



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 992 DEL 06/09/2018

Settore LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA DI CLORURO DI SODIO MINERALE PER TRATTAMENTI INVERNALI ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE DELLA PROVINCIA DI VICENZA.
RICORSO ALLA FATTISPECIE DELLA PROROGA DELLA FORNITURA DI SALGEMMA PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 AI SENSI DELL'ART. 1 C. 3 DELLA CONVENZIONE (CIG. 6758256148)**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO CHE:

- questa Amministrazione ha avviato - in qualità di centrale di committenza iscritta nell'Elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni dalla L. n. 89/2014- una gara sopra soglia ai sensi dell'art. 37 e 38 del D.Lgs 50/2016 mediante procedura aperta per la fornitura in Convenzione di 10.000 tonnellate di cloruro di sodio minerale (salgemma), per un importo a base di gara di € 808.000,00 (IVA esclusa), per le stagioni invernali 2016/2017 e 2017/2018;
- in data 14 settembre 2016 si è riunita la Commissione per l'espletamento delle procedure di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione con il criterio del miglior prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del medesimo decreto legislativo;
- con determinazione n. 610 del 19/09/2016 è stata aggiudicata ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 la fornitura di cloruro di sodio minerale (salgemma) per il trattamento antigelo delle strade provinciali per gli anni 2016/2017 e 2017/2018 all'operatore economico INNOVA s.r.l., con sede a Bolzano, in via Negrelli 137/c, che ha offerto il miglior prezzo con un ribasso pari al 11,634% e per l'importo complessivo offerto di € 714.000,00, oneri fiscali esclusi, come da verbale di gara prot. n. 61432 e rep. 3660 ;
- che in data 03/11/2016 è stata sottoscritta tra le parti la Convenzione n. 4/2016 prot. n. 73905, che fissa in 24 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa la durata della fornitura. In essa è prevista l'eventualità della proroga del rapporto per ulteriori sei mesi, nelle ipotesi di cui all'art. 1 comma 3 della Convenzione e capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

Visto che:

- l'art. 1 comma 3 della Convenzione e capitolato speciale descrittivo e prestazionale recita:
“Nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia ancora esaurito il quantitativo massimo della Convenzione , l’Amministrazione potrà prorogare di ulteriori 6 mesi il rapporto contrattuale oltre la scadenza naturale della Convenzione fino all’esaurimento di tale quantitativo”;

-con comunicazione del 31/08/2018 la Società Vi.Abilità Srl ha riferito che nei 24 mesi di vigenza della Convenzione sono stati forniti circa 6.600 ton. di salgemma a fronte delle 10.000 ton previste all'art. 5 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale;

TUTTO CIO' PREMESSO

Facendo ricorso alla fattispecie di proroga del contratto di fornitura di salgemma di cui al sopra richiamato articolo 1 della Convenzione, si ritiene, pertanto, di prorogare la fornitura di cloruro di sodio minerale per trattamenti invernali antighiaccio lungo le strade provinciali anche per la stagione 2018/2019 all'operatore economico INNOVA s.r.l., con sede a Bolzano, in via Negrelli 137/c, alle medesime condizioni di cui alla Convenzione ed al prezzo offerto in sede di gara;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

DETERMINA

1. di dare atto che con determinazione n. 610 del 19/09/2016 è stata aggiudicata, ad esito di procedura aperta, all'operatore economico INNOVA s.r.l., con sede a Bolzano, in via Negrelli 137/c, per l'importo complessivo offerto di € 714.000,00 (oneri fiscali esclusi) la fornitura di cloruro di sodio minerale per trattamenti invernali antighiaccio lungo le strade provinciali per gli anni 2016/2017 e 2017/2018;
2. di dare atto che in data 03/11/2016 è stata sottoscritta la Convenzione n. 4/2016 prot. n. 73905 con la Ditta aggiudicataria, che fissa in 24 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa la durata della fornitura, ovvero il 02/11/2018 e che in detto biennio sono stati forniti circa 6.600 ton. di salgemma a fronte delle 10.000 ton previste all'art. 5 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale;

3. di prorogare ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Convenzione e Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e, in ogni caso, sino all'esaurimento del quantitativo ad oggi non consumato (quale riportato al punto precedente) la fornitura di cloruro di sodio minerale per trattamenti invernali antighiaccio lungo le strade provinciali anche per la stagione 2018/2019 all'operatore economico INNOVA s.r.l., con sede a Bolzano, in via Negrelli 137/c, al medesimo prezzo presentato in sede di gara, di cui si allega la relativa Offerta;
4. di dare atto che il servizio dovrà essere reso dall'aggiudicatario con le medesime modalità e condizioni di cui al Capitolato speciale descrittivo prestazionale per la fornitura di cloruro di sodio minerale, che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
5. di inviare il presente provvedimento alla Società Vi.Abilità Srl per i successivi adempimenti;
6. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale degli eventuali dati e informazioni previsti ai sensi del D.Lgs n.33/2013;
7. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line;
8. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente decreto, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia, ai sensi dell'art. 49 del TUEL come modificato dal D.L. 174/2012.

Vicenza, 06/09/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(TURETTA ANDREA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: arch. Andrea Turetta



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE n. 992 del 06/09/2018

Settore LAVORI PUBBLICI

Proposta N° 1146 / 2018

**OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA DI CLORURO DI SODIO MINERALE PER TRATTAMENTI INVERNALI ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE DELLA PROVINCIA DI VICENZA.
RICORSO ALLA FATTISPECIE DELLA PROROGA DELLA FORNITURA DI SALGEMMA PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 AI SENSI DELL'ART. 1 C. 3 DELLA CONVENZIONE (CIG. 6758256148)**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: //

Accertamento: //

Vicenza, 07/09/2018

**Sottoscritto dal Dirigente
(TURETTA ANDREA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 992 DEL 06/09/2018

Settore LAVORI PUBBLICI
Proposta N° 1146 / 2018

OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA DI CLORURO DI SODIO MINERALE PER TRATTAMENTI INVERNALI ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE DELLA PROVINCIA DI VICENZA. RICORSO ALLA FATTISPECIE DELLA PROROGA DELLA FORNITURA DI SALGEMMA PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 AI SENSI DELL'ART. 1 C. 3 DELLA CONVENZIONE (CIG. 6758256148)

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 10/09/2018

**Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

REGIONE DEL VENETO 	VI.ABILITA' S.p.A. 	PROVINCIA DI VICENZA 
Fornitura cloruro di sodio minerale (salgemma) per trattamenti invernali antighiaccio lungo le strade della Provincia di Vicenza. Stagioni invernali 2016-2017 e 2017-2018		
oggetto CONVENZIONE E CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE		
Il Direttore dell'Area Tecnica Dott. Ing. Sandro Morandotti	Amministratore Unico di Vi.abilità S.p.A. Dott.ssa Cinzia Giaretta	Il Dirigente del Settore Tecnico Operativo Dott. Ing. Fabio Zeni
progettazione Dott. Ing. Fabio Zeni collaborazione	responsabile del Servizio (D.Lgs. 81/08)	elaborato UNICO data Giugno 2016 aggiornamento/i data e numero scala/e commessa/e codice elaborato
eseguito	controllato	
Vi. abilità S.p.A. Via L.L. Zamenhof, 829 36100 – Vicenza - Italy	Tel. +39 0444 385711 Fax +39 0444 385799 E – mail info@vi-abilita.it Web site www.vi-abilita.it	Capitale sociale: 5.050.000,00 euro Partita IVA: 02928200241 Registro Imprese di Vicenza: 02928200241 R:E:A: di Vicenza: n. 285329
QUESTO DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO SCRITTO DI VI.ABILITA' S.p.A. (Legge 22.04.1941, n. 633 – art. 2575 E SEGG. C.C.)		

CONVENZIONE E CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE PER LA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO MINERALE (SALGEMMA)

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura, franco magazzini e depositi ubicati sul territorio della Provincia di Vicenza, della tipologia di fondenti invernali di seguito indicati:

- Cloruro di sodio minerale (salgemma) sfuso;
- Cloruro di sodio minerale (salgemma) in sacconi da 1000 – 1500 Kg

da erogarsi nei confronti della società Vi.Abilità SpA e dei Comuni del territorio provinciale, per i quali la Provincia di Vicenza agisce in qualità di Soggetto Aggregatore, e che potranno aderire alla presente convenzione nel periodo di validità della stessa.

2. Il quantitativo complessivo oggetto di Convenzione è pari a **10.000 ton** come indicato all'art. 5 del presente Capitolato, per un **importo a base di gara pari ad € 808.000,00 IVA esclusa**. In particolare, Vi.Abilità SpA per le stagioni invernali 2016-2017 e 2017-2018 prevede l'acquisto di prodotti, per conto proprio, per un quantitativo complessivo pari a 8.000 ton. La rimanente quota, stimata in 2.000 ton, sarà usufruibile da ulteriori Comuni del territorio provinciale che aderiranno, eventualmente e successivamente, alla convenzione in oggetto.

3. La durata della presente Convenzione è fissata in 24 mesi a partire dalla sua stipula. La convenzione si intende esaurita nel caso di:

- a) esaurimento del quantitativo massimo della convenzione;
- b) decorso dei 24 mesi di efficacia della convenzione.

Nell'ipotesi in cui, alla scadenza del termine, non sia ancora esaurito il quantitativo massimo della Convenzione, l'Amministrazione potrà prorogare di ulteriori 6 mesi il rapporto contrattuale oltre la scadenza naturale della convenzione fino all'esaurimento di tale quantitativo massimo, alle condizioni tutte di cui alla presente convenzione ed al prezzo offerto in sede di gara, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo.

Nell'ipotesi in cui sia raggiunto il quantitativo massimo prima della scadenza del termine di efficacia della convenzione, la Provincia quale Soggetto Aggregatore potrà chiedere all'aggiudicatario un'estensione della fornitura fino al 20% dell'importo di contratto, alle medesime condizioni di cui alla presente convenzione ed allo stesso prezzo offerto in sede di gara.

4. Durante il periodo di efficacia della Convenzione, i Comuni che volessero aderirvi stipuleranno con la ditta aggiudicataria il proprio Contratto di Fornitura, dandone comunicazione preventiva per conoscenza anche alla Provincia di Vicenza.

5. Per Vi.Abilità SpA il contratto avrà durata di 24 mesi. Le altre Amministrazioni, eventualmente aderenti, potranno stipulare contratti della durata di 6, 12 o 24 mesi.

6. I prodotti da fornire dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 6 della presente Convenzione.

7. L'Aggiudicatario dovrà assicurare la regolare consegna dei prodotti oggetto dei singoli ordinativi di fornitura presso i depositi e/o magazzini siti nel territorio della Provincia di Vicenza e dei Comuni aderenti raggiungibili tramite trasporto su gomma e che verranno di volta in volta indicati.

Art. 2- MODALITA' E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Ciascuna Amministrazione aderente, per usufruire della fornitura, stipulerà il proprio Contratto di fornitura, a seguito del quale sorgerà il vincolo contrattuale tra essa e la ditta aggiudicataria. In esso l'Amministrazione richiedente dovrà indicare almeno:

- a) la durata del singolo contratto di fornitura (6, 12 o 24 mesi);
- b) l'importo ed il quantitativo della fornitura per l'intera durata del contratto.

La ditta aggiudicataria è obbligata ad accettare Contratti di fornitura per tutto il periodo di validità della presente Convenzione e fino al raggiungimento del quantitativo massimo della Convenzione.

2. La ditta aggiudicataria dovrà praticare i medesimi prezzi e condizioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione, inclusa l'eventuale estensione, e per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura.

3. Nel corso della validità del singolo Contratto di fornitura, l'Amministrazione contraente potrà inviare più Ordinativi di approvvigionamento, sino ad esaurimento dell'importo o scadenza del termine indicati nel

Contratto. Nell'ordinativo di approvvigionamento l'Amministrazione indicherà la quantità richiesta, il luogo di consegna, il nome di un referente.

Art. 3- RAPPORTI TRA SOGGETTO AGGREGATORE, COMUNI ADERENTI E DITTA AGGIUDICATARIA

1. Ogni singola Amministrazione, con la stipula del proprio singolo Contratto di fornitura, è responsabile della verifica della correttezza della fornitura ricevuta e della puntualità nel pagamento delle fatture.
2. Le singole Amministrazioni contraenti potranno segnalare direttamente alla ditta aggiudicataria, e per conoscenza al Soggetto Aggregatore, le disfunzioni di qualunque genere nello svolgimento del servizio.

ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del Codice dei Contratti, per contratto da stipulare a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera eeeee) del Codice Contratti, determinato mediante offerta a prezzi unitari, offerta che sarà formulata secondo lo schema di cui all'**Allegato 1**. **Ai fini dell'aggiudicazione si precisa che il minor prezzo sarà quello determinato in colonna C del modulo di offerta ed ottenuto facendo il prodotto della colonna A (quantità prevista per la fornitura) per la colonna B (prezzo unitario offerto per il tipo di materiale, comprensivo di fornitura, trasporto e scarico presso i magazzini e depositi che saranno indicati da ogni singola Amministrazione Contraente e dislocati nell'ambito territoriale della Provincia di Vicenza).**

Il corrispettivo verrà liquidato a misura sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara.

Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario entro 30gg dalla data di ricevimento della fattura sulla quale dovrà essere indicato il nr. di c/c e le coordinate secondo lo standard IBAN, il numero di ordine della fornitura, il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), salva la verifica e accettazione di quanto eseguito.

ART. 5 – QUANTITA' DELLA FORNITURA

La quantità presunta complessiva della fornitura in funzione dei dati statistici di consumo annuo e delle giacenze disponibili ammonta a **10.000 tonnellate** così ripartite:

STAGIONE INVERNALE 2016-2017

- | | |
|--|------------|
| ▪ Cloruro di sodio minerale (salgemma) sfuso: | ton. 2.300 |
| ▪ Cloruro di sodio minerale (salgemma) in sacconi da 1000÷1500 Kg: | ton. 2.700 |

STAGIONE INVERNALE 2017-2018

- | | |
|--|------------|
| ▪ Cloruro di sodio minerale (salgemma) sfuso: | ton. 2.300 |
| ▪ Cloruro di sodio minerale (salgemma) in sacconi da 1000÷1500 Kg: | ton. 2.700 |

=====

SOMMANO ton 10.000

Le suddette quantità e tipologie di prodotto (materiale sfuso o in sacconi) devono intendersi come indicative e non vincolanti e potranno variare in più o in meno, secondo le necessità del Committente, fermo restando l'importo complessivo stabilito dal contratto.

In particolare, Vi.Abilità SpA prevede l'acquisto di prodotti, per conto proprio, per un quantitativo pari a ton 8.000, di cui ton 4.000 per la stagione invernale 2016-2017 e ton 4.000 per la stagione invernale 2017-2018.

La rimanente quota di ton 2.000 sarà usufruibile da ulteriori Comuni del territorio provinciale che aderiranno, eventualmente e successivamente, alla convenzione in oggetto.

ART. 6 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Le caratteristiche del cloruro di sodio di origine minerale (salgemma) da fornire a granulometria controllata, dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche minime:

a) Caratteristiche fisiche:

CARATTERISTICA	VALORI DI RIFERIMENTO	TOLLERANZE
Aspetto	Cristalli bianchi	
Peso Specifico Apparente	1,2 g/cm ³	± 0,1 g/cm ³
Analisi granulometrica	0 – 10 mm fuso omogeneo	granulometria > 10 mm < 2%
Umidità	< 1%	

b) Caratteristiche chimiche:

CARATTERISTICA	VALORI DI RIFERIMENTO	TOLLERANZE
Cloruro di Sodio	> 98%	
Parti insolubili in acqua	< 1%	0,5%
Solfati	< 1,2%	± 0,2%
Antiammassante	< 200 p.p.m.	

Le caratteristiche fisiche del prodotto sfuso ed in sacchi devono essere tali da garantire l'assenza di processi di agglomerazione per un periodo di 1 anno.

Caratteristiche dell'imballaggio:

Per la frazione di fornitura di fondenti invernali che dovrà avvenire in sacconi (big bags) si precisa quanto segue:

- la fornitura del materiale in sacconi dovrà avvenire in modo tale da consentirne lo scarico tramite carrello elevatore (muletto);
- i sacconi dovranno essere dotati di valvola di scarico sul fondo.

ART. 7 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in considerazione della specificità dell'uso del prodotto, il cui impiego ed utilizzo è fortemente condizionato dall'andamento climatico della stagionale invernale e quindi non prevedibile, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs 50/2016, non sono considerate varianti le modifiche contenute entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto stipulato, purché tali modifiche siano non sostanziali ai sensi dell'articolo 106 comma 4 del Codice dei Contratti.

ART. 8 – ONERI A CARICO DEL FORNITORE

Sarà cura della ditta fornitrice:

- La consegna della fornitura nei centri manutenzione o depositi indicati all'interno del territorio della Provincia di Vicenza e dei Comuni aderenti e raggiungibili da trasporto su gomma;
- Consegnare la scheda di sicurezza del prodotto fornito;
- Garantire prodotti conformi alle caratteristiche chimico – fisiche di cui all'art. 6;
- Garantire la sostituzione a proprie cure e spese della fornitura non rispondente alle caratteristiche chimico – fisiche di cui all'art. 6;
- Obbligo di preavviso di 48 ore sulla consegna della fornitura, da comunicare al personale delle Amministrazioni contraenti che sarà indicato successivamente alla stipula del contratto;
- Su richiesta del fornitore l'Amministrazione contraente indicherà per i magazzini o depositi di destinazione il lato di scarico;
- Obbligo di trasmettere via mail all'Amministrazione contraente, di copia del Documento di Trasporto con la tipologia e quantità del materiale consegnato.

ART. 9 – CONTROLLI DI QUALITA' E QUANTITA' SUI MATERIALI FORNITI

La conformità del materiale oggetto di fornitura alle specifiche richieste dall'art. 6 del presente Capitolato, verrà accertata mediante prove di laboratorio.

Al riguardo si precisa che:

- con riferimento al singolo ordinativo di fornitura all'atto della consegna, il materiale potrà essere sottoposto a controlli di laboratorio con oneri a carico del Committente o a verifica della pesatura del carico con relativi oneri a carico del fornitore;
- qualora dovesse risultare una differenza tra tonnellate ordinate e tonnellate effettivamente consegnate che ecceda il 20%, si applicherà la penale di cui all'art. 11 sulle quantità consegnate in meno oltre la suddetta percentuale;
- qualora a seguito delle verifiche di laboratorio eseguite dal Committente per accertare la corrispondenza del prodotto fornito alle specifiche chimico – fisiche richieste all'art. 6 del presente Capitolato, il prodotto dovesse risultare non conforme, il materiale verrà dichiarato non idoneo e il fornitore dovrà provvedere entro 3 giorni a sua cura e spese a ritirare il materiale dai vari centri di deposito e a sostituirlo entro 3 giorni con materiale conforme alle specifiche richieste; il materiale non conforme nel frattempo impiegato non verrà pagato e le spese di laboratorio sostenute dal Committente verranno addebitate al fornitore portandole in detrazione all'atto del primo pagamento dovuto, senza necessità di ulteriore messa in mora. E' facoltà del fornitore richiedere la ripetizione delle verifiche di laboratorio a proprie spese, sempre comunque presso il laboratorio indicato dal Committente.

ART. 10 – MODALITA' DI CONSEGNA

1. Il prodotto richiesto dovrà essere consegnato con automezzi idonei e comunque conformi alla normativa vigente prevista in materia.
2. Le consegne dovranno rispettare rigorosamente le leggi che regolamentano la circolazione dei prodotti oggetto della presente convenzione.
3. La fornitura dovrà avvenire in quantitativi pari a circa medie ton 25 - 30 per ogni carico. Detti quantitativi saranno di volta in volta richiesti per iscritto a mezzo fax.
4. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la consegna entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data d'ordine, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11.
5. Il Fornitore dovrà avvertire con un anticipo di almeno 48 ore l'addetto al magazzino e/o deposito di consegna e che sarà indicato di volta in volta dall'Amministrazione contraente.
6. Qualora la consegna non dovesse avvenire entro i termini stabiliti, la fornitura potrà essere rifiutata.
7. I Documenti di Trasporto non dovranno riportare alcun tipo di correzione, pena la mancata accettazione del carico e dovrà essere indicata la descrizione del prodotto, la quantità espressa in n° sacchi o ton. / Kg di prodotto e come riferimento il numero di ordine scritto.

ART. 11 – PENALI ED INADEMPIENZE

1. In caso di inosservanza dei termini di consegna il fornitore aggiudicatario corrisponderà all'Amministrazione contraente interessata una penale pari allo 0,3 per mille del valore del singolo Contratto di fornitura per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
2. La reiterata inosservanza di tale obbligo è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 12.
3. La penale sarà applicata previa contestazione scritta alla ditta a mezzo di comunicazione via PEC. Entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione il fornitore potrà far pervenire per iscritto le proprie giustificazioni: in assenza di ciò od ove le giustificazioni fossero ritenute non idonee, l'Amministrazione contraente provvederà a comunicare per iscritto l'applicazione della penale.
4. L'applicazione della penale potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) Trattenendo il relativo importo dalla prossima fattura in pagamento;
 - b) Mediante escussione della cauzione definitiva, prestata dal fornitore aggiudicatario, per importo pari a quello della penale. A tal fine l'Amministrazione contraente dovrà presentare apposita richiesta al Soggetto Aggregatore, allegando copia di tutta la documentazione relativa alla contestazione;
 - c) Mediante pagamento diretto da parte del fornitore aggiudicatario, effettuando il versamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'Amministrazione contraente.

ART. 12 – RISOLUZIONE IN CASO DI GRAVE INADEMPIMENTO

1. La Provincia di Vicenza, quale Soggetto Aggregatore, ha facoltà di disporre la risoluzione anticipata della Convenzione, previa contestazione scritta a mezzo di comunicazione via PEC con la medesima procedura indicata all'art. 11, nei seguenti casi:
 - a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi delle condizioni contrattuali, non eliminato in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;

- b) in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- c) in caso di reiterata inosservanza dei termini di consegna dei prodotti.
2. La risoluzione di diritto della Convenzione comporterà l'incameramento del deposito cauzionale, salvo il risarcimento dei maggiori danni, e legittimerà la risoluzione dei singoli Contratti di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data di risoluzione della Convenzione.
3. Nei casi di cui al comma 1, lett. a) e c), ciascuna Amministrazione contraente potrà, in relazione al proprio singolo Contratto di Fornitura, disporre la risoluzione anticipata.

Art. 13 - RISPETTO DELLA TRACCIABILITÀ FINANZIARIA (ART. 3 L. 136/2010)

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi a dare immediata comunicazione al Soggetto Aggregatore, alle Amministrazioni Contraenti e alla Prefettura di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

A tal fine è obbligato a comunicare le coordinate bancarie ed il/i conto/i corrente/i dedicato/i su cui effettuare i pagamenti, nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul/i predetto/i conto/i.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Le Amministrazioni contraenti verificheranno in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

ART. 14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riferimento all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 ed ai commi 9, 10 e 11.

ART. 15 – DANNI MATERIALI E PATRIMONIALI

L'Appaltatore si impegna a tenere manlevata ed indenne la Società per eventuali danni materiali e patrimoniali che la stessa dovesse subire in relazione alla non corretta esecuzione degli obblighi contrattuali per dolo o colpa dell'Appaltatore medesimo e/o dei suoi collaboratori / dipendenti.

ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 il Fornitore aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Capitolato saranno di competenza esclusiva del Foro di Vicenza. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 18 – NORME PROCEDURALI

Con la presentazione dell'offerta la Ditta offerente si impegna ad osservare tutte, nessuna esclusa, le clausole del presente Capitolato.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione/Capitolato, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016.

ART. 19 – ONERI PER LA SICUREZZA E MISURE DI COORDINAMENTO

In conformità al D.Lgs 81/2008 in seguito a relativa analisi effettuata, i rischi legati all'attività di fornitura di cui alla presente Convenzione/Capitolato, sono quelli relativi all'interferenza nella fase di carico / scarico del prodotto all'interno dei magazzini e/o depositi indicati da Vi.abilità S.p.A e dei Comuni aderenti, con le attività in essere nei depositi stessi. A tal fine si richiama **l'Allegato 2** al presente Capitolato "MISURE DI COORDINAMENTO UTILI AD EVITARE RISCHI DURANTE LE CONSEGNE NEI CENTRI DI MANUTENZIONE", facente parte integrante e sostanziale del presente appalto.

Specificato che l'intervento appaltato dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, i costi per la sicurezza da interferenza vengono quantificati pari a € 0,00 (euro zero).

ART. 20 – ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Capitolato speciale descrittivo prestazionale i seguenti Allegati:

Allegato 1: Modulo di Offerta

Allegato 2: Misure di coordinamento utili ad evitare rischi durante le consegne nei centri di manutenzione

*IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Fabio Zeni*

ALLEGATO 1: MODULO DI OFFERTA

Offerta economica per la fornitura franco depositi e/o magazzini siti nel territorio della Provincia di Vicenza che saranno di volta in volta indicati da ogni singola Amministrazione Contraente, dei seguenti quantitativi di salgemma per le stagioni invernali 2016-2017 e 2017-2018:

- Cloruro di sodio minerale (salgemma) sfuso: quantità prevista 4.600 ton;
- Cloruro di sodio minerale (salgemma) in sacconi da 1000÷1500 Kg: quantità prevista 5.400 ton;

Si precisa che la fornitura dovrà avvenire in quantitativi di circa 25/30 ton per ogni carico.

Importo a base d'asta: **€ 808.000,00.**

Aggiudicazione dell'appalto: criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del Codice dei Contratti, per contratto da stipulare a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera eeeee) del Codice Contratti, determinato mediante offerta a prezzi unitari.

Ai fini dell'aggiudicazione il concorrente dovrà indicare il prezzo unitario di una singola tonnellata di salgemma sfuso ed in sacconi e l'importo complessivo della fornitura, dato dal prodotto della colonna A per la colonna B, che dovrà risultare inferiore all'importo di € 808.000,00 previsto a base d'asta.

SI PRECISA CHE TUTTI I CAMPI DELL'OFFERTA DEVONO ESSERE COMPILATI, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA.

OFFERTA ECONOMICA STAGIONI INVERNALI 2016-2017 e 2017-2018

	A	B	C = A x B
Tipologia di materiale	Quantità prevista in tonnellate	Prezzo Unitario Offerto €/ton (euro/tonnellata)	TOTALE € (euro)
Salgemma sfuso	4.600		
Salgemma in sacconi da 1000÷1500 Kg	5.400		
TOTALE OFFERTA			

LA DITTA DICHIARA INOLTRE CHE IN RELAZIONE ALLA FORNITURA, I COSTI SPECIFICI (O AZIENDALI) SOSTENUTI PER LA SICUREZZA E AFFERENTI L'ATTIVITA' SVOLTA DALLA DITTA AMMONTANO A: € _____ (in cifre)

DATA: _____

LA DITTA
(timbro e firma)

ALLEGATO 2: MISURE DI COORDINAMENTO UTILI AD EVITARE RISCHI DURANTE LE CONSEGNE NEI CENTRI DI MANUTENZIONE

Informazione per:

- il conducente dell'automezzo della ditta fornitrice di seguito denominato: CONDUCENTE
- ditta fornitrice.

Informazione come da art. 26 D.Lgs 81/08 di eventuali rischi per interferenza presenti nell'area di lavoro interessate alle operazioni di carico e scarico della fornitura di cui al presente capitolato e inoltre sulle misure di coordinamento utili ad evitare tali rischi:

- Il FORNITORE deve comunicare l'arrivo della fornitura all'addetto al servizio invernale della tratta ove è ubicato il deposito di consegna, il quale deve essere preavvertito dell'arrivo con anticipo di almeno 48 ore;
- Il veicolo deve essere parcheggiato nella zona di carico e scarico indicatagli al momento dell'arrivo dall'addetto alla ricezione della fornitura;
- viene applicato il freno a mano e spento il motore;
- il conducente blocca quindi le ruote con un cuneo se trattasi di autocarro pesante;
- Da questo momento, il veicolo non deve essere spostato per nessun motivo;
- Il conducente che debba attendere il termine delle operazioni di scarico/carico deve rimanere a disposizione nelle immediate vicinanze del mezzo in un luogo sicuro assegnato e non si può recare in altre zone se non espressamente autorizzato dal responsabile ricevimento merci;
- una volta che la merce è stata scaricata/caricata, il responsabile del ricevimento merci informerà il conducente; solamente a questo punto il veicolo può essere rimosso dalla zona di carico;
- Nel caso il trasportatore avesse la necessità di movimentare il carico trasportato restando all'interno dell'automezzo, tale operazione non potrà mai essere contestuale alle operazioni di scarico effettuate dal personale di magazzino, quindi le due operazioni dovranno tassativamente essere consequenziali ma non interferenti;

Segue la scheda Analisi dei Rischi per interferenza e misure di prevenzione:

RISCHI	DESCRIZIONE	MISURE PREVENTIVE
Caduta scivolamento Fonte: Pavimentazione esterna	Lo scivolamento e/o caduta è dovuto alla presenza di pavimentazione sdruciolevole o bagnata trattandosi di depositi esterni nel periodo invernale.	La pavimentazione presente risulta piana. Tuttavia le avverse condizioni atmosferiche (presenza di acqua o ghiaccio) possono determinare situazioni di pericolo. In questi casi il conducente dovrà prestare la giusta prudenza e sarà necessario trattare la superficie preventivamente anche con l'uso di cloruri.
Investimento Fonte: da mezzi operativi in movimento o dai mezzi di carico /scarico (muletto) della merce.	Le zone di passaggio dei mezzi operativi possono rappresentare fonte di pericolo investimento.	Al momento della consegna della fornitura, il conducente dovrà farsi indicare dall'addetto alla ricezione della merce le aree di transito dei mezzi operativi e dovrà essere comunque autorizzato preventivamente prima di allontanarsi dal mezzo. Durante lo scarico / carico della merce il conducente non dovrà sostare o transitare nell'area di movimentazione del carico.
Caduta materiale dall'alto Fonte: carrello elevatore	Lo scarico del prodotto fornito in big bags avviene normalmente mediante carrello elevatore. Durante tale fase può verificarsi la caduta di materiale dall'alto.	Il conducente non dovrà in nessun caso sostare o transitare nell'area di carico / scarico merce.
Seppellimento / Schiacciamento. Fonte: merce fornita	Lo scarico del materiale fornito sfuso dal pianale del mezzo di trasporto può rappresentare fonte di rischio.	Il conducente non dovrà in nessun caso sostare o transitare sul lato di scarico merce dal pianale del mezzo di trasporto.

**OFFERTA**

(Punto B.1, del disciplinare di gara)

Spett.le
Provincia di Vicenza
 Contrà Gazzolle n. 1
36100 Vicenza

OGGETTO: Fornitura di cloruro di sodio minerale (salgemma) per trattamenti invernali antighiaccio lungo le strade della provincia, stagioni invernali 2016-2017 e 2017-2018. CIG [6758256148]

Il sottoscritto NEGRA IVO
 nato il 29.07.1971 a BRUNICO (BZ)
 in qualità di AMMINISTRATORE UNICO
 dell'operatore economico INNOVA SRL
 con sede in VIA NEGREU 13/C - 39100 BOLZANO
 con codice fiscale n. 02641550211
 con partita IVA n. 02641550211

OFFRE

per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto i seguenti prezzi:


*SCHEDA TECNICA ALLEGATA	A	B	C = A x B
Tipologia di materiale	Quantità prevista in tonnellate	Prezzo unitario Offerto €/ton	Totale € (euro)
Salgemma sfuso	4.600	66,00. =	303.600,00. =
Salgemma in sacconi da 1000/1500 Kg	5.400	76,00. =	410.400,00. =
Totale offerta			714.000,00. =

E corrispondente al ribasso percentuale sull'importo a base di gara del 11,634 %
 diconsi (in lettere UNDICI VIRGOLA SEICENTOTRENTAQUATTRO PER CENTO)
 oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 0,00 (non soggetti a ribasso).

I propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ammontano a € 1.000,00. = CIRCA
diconsi (in lettere euro MILLE/00. =
_____).

Data, 08.09.2016

FIRMA


The block contains a handwritten signature in black ink. Below the signature is a rectangular stamp. The stamp contains the text 'INNOVA SRL' in a large, bold, sans-serif font. Below this, in a smaller font, it says 'WINTER TECHNOLOGIES' and 'L'amministratore unico'. The signature appears to be written over the stamp.

Analisi chimica

Contro analiti: 75002, 75005, 05002, 75007, 75009, 75001
Innestazione officina: cloruro di sodio NaCl 0-5

Versione del: 11/06/2012

pagina 1 di 1

Cloruro di sodio (NaCl)

Concepito appositamente per il servizio invernale, garantendo un'eccellente e costante qualità, un'ottima resa e, grazie allo speciale trattamento, un'ottima efficacia fino a temperature di -8° C.

Caratteristiche fisiche/chimiche:

Descrizione	Valore	
Forma	solida	
Colore	nessuno	
Granulometria	0 – 5 mm	
NaCl	ca. 98,00 - 98,50%	
MgCl	0,10%	
Antimpaccante	< 100 ppm	
Parti insolubili	ca. 1,5%	
CaSO ₄	0,30 - 1,50%	
Umidità	ca. 0,3%	
Valore pH	ca. 7	
Peso specifico	1,25 t/m ³	
Analisi granulometrica	superiore a 5,00 mm	0%
	da 5,00 a 4,00 mm	< 5%
	da 4,00 a 3,15 mm	15 – 20%
	da 3,15 a 2,00 mm	30 – 40%
	da 2,00 a 0,80 mm	30 – 35%
	da 0,80 a 0,16 mm	8 – 15%
	inferiore a 0,16 mm	< 5%
Disponibilità	sfuso in autosilos o su ribaltabile in sacchi da 25 o 50 kg oppure in Big Bag	



The right choice for a safe winter.

Cloruro di sodio salgemma (NaCl)

Il cloruro antigelo per risultati eccellenti!

- effetto immediato
- lunga conservazione, anche per più inverni
- utilizzo economico



Questo cloruro è stato concepito appositamente per il servizio invernale, per contrastare la formazione di ghiaccio e scongiurare danni a persone e cose, garantendo un'eccellente e costante qualità, e grazie allo speciale trattamento, un'immediata efficacia e un'ottima resa fino a -10°C . La granulometria è stata studiata per dare un ottimo equilibrio nella resa sia immediatamente dopo che è stato sparso, nonché nell'azione prolungata nel tempo. Poiché la materia prima per questo cloruro antigelo viene estratta esclusivamente da giacimenti di salgemma, il prodotto si caratterizza anche per le eccellenti proprietà di stoccaggio e la conservabilità pressoché illimitata.

Caratteristiche fisiche/chimiche:

Classe granulometrica: 0-5 mm
 NaCl: ca. 98,00 – 98,50%
 Antimpaccante: < 100 ppm
 Parti insolubili: ca. 1,50%
 Umidità: ca. 0,30%
 Peso specifico: 1,25 t/m³

Uno sguardo a tutti i vantaggi:

- ottima resa.
- azione immediata in tempi brevissimi.
- dopo le nevicate e i relativi interventi lascia il manto stradale completamente asciutto per lunghi intervalli di tempo.
- risparmio nei consumi grazie a ridotti interventi manutentivi.
- massima efficacia anche a basse temperature fino a -10°C .
- non si agglomera, rimane sempre fluido.
- nelle zone d'ombra in cui il ghiaccio e la brina si manifestano con caratteristiche di accentuata resistenza, sono sufficienti interventi minimi da 15 g/m² a intervalli di qualche giorno, per mantenere la strada completamente asciutta.
- ridotto inquinamento ambientale e minima corrosione.
- massima purezza (superiore al 98%).
- stoccabile all'aperto, in appositi contenitori e silos.
- qualità e composizione costanti.
- lunga conservazione, anche per più inverni.

INNOVA SRL
 Via Negrelli, 13/C 39100 Bolzano
 fon +39 0471 098000 fax +39 0471 098001
 info@innova.bz www.innova.bz

INNOVA
 WINTER TECHNOLOGIES


■ The right choice for a safe winter.

Cloruro di calcio (CaCl_2)

Questo cloruro è disponibile in una concentrazione pari al 94-98%, così da poter essere impiegato con ottimi risultati anche a temperature fino a -20°C , nei range cosiddetti "a rischio" per il disgelo e lo spargimento preventivo di sale.

Aspetto: pellets

Modalità di fornitura: in sacchi da 25 e 1.000 kg (big bag) e, su richiesta, anche sfuso e in autosilos.



Cloruro di magnesio (MgCl_2)

Questo cloruro convince per le sue elevate prestazioni anche a bassissime temperature, fino a -20°C .

Aspetto: in scaglie

Modalità di fornitura: in sacchi da 25 e 1.000 kg (big bag).



Soluzioni saline

Attraverso lo spargimento di sale secco, mescolato a soluzioni saline, si ottiene il sale umidificato che ne impedisce la dispersione e consente la copertura di grandi aree, aderendo meglio a superfici lisce o ghiacciate, accelerando il processo di disgelo e mantenendo più a lungo le strade libere dal ghiaccio. Grazie all'impiego di sale umidificato, è possibile ridurre la quantità di sale, pur preservando la medesima efficacia.

Le nostre soluzioni saline concentrate:

- soluzione di cloruro di sodio (NaCl)
- soluzione di cloruro di calcio (CaCl_2) nelle varie concentrazioni (20-34%)
- soluzione di cloruro di magnesio (MgCl_2)



■ We make mobility safer.

Un servizio invernale adeguato necessita di prodotti efficaci e di un partner di fiducia. Affidandovi a noi, potrete contare su efficienti prodotti antigelo, moderni sistemi di stoccaggio, tempi rapidi di consegna, sicurezza nell'approvvigionamento in tutto l'arco dell'anno e su molte altre soluzioni per un servizio valido e funzionale.

Approfittate di un servizio eccellente e pieno di vantaggi:

- tempi rapidi di consegna
- possibilità di prenotazione con stoccaggio incluso (Top Priority Order)
- sicurezza nell'approvvigionamento in tutto l'arco dell'anno
- reperibilità 24 ore su 24
- esecuzione semplice e veloce
- soluzioni individuali ad hoc

Tra i nostri clienti:

- AUTOSTRADE
- PROVINCE
- COMUNI
- PRIVATI

Scegliendoci come vostro partner, ottimizzerete il vostro servizio invernale, garantendo una mobilità libera e sicura.

INNOVA SRL
Via Negrelli, 13/C 39100 Bolzano
fon +39 0471 098000 fax +39 0471 098001
info@innova.bz www.innova.bz

INNOVA
WINTER TECHNOLOGIES