



PROVINCIA DI VICENZA
SETTORE TURISMO AGRICOLTURA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"
Via Marconi n. 2- 36045 Lonigo (VI) - Tel. 0444 830088
serv.fitopato@provincia.vicenza.it



CILIEGIO

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N. 8 DEL 18 GIUGNO 2015

METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_veneto.php

Giovedì: Tempo parzialmente soleggiato, con spazi di sereno anche significativi, specie in pianura, alternati ad annuvolamenti irregolari, più frequenti su zone montane e pedemontane. Precipitazioni generalmente assenti, anche se non si esclude qualche locale piovasco o breve rovescio, occasionalmente anche temporalesco, nel pomeriggio sulle zone montane.

Venerdì: In pianura tempo variabile, con alternanza di spazi di sereno ed annuvolamenti, soprattutto per attività cumuliforme che dalle ore centrali interesserà in particolare le zone centro-settentrionali. In montagna tempo instabile, con qualche schiarita specie al mattino alternata a crescenti addensamenti nuvolosi. Precipitazioni: Sulle zone montane e pedemontane probabilità in aumento, già dal mattino, fino a medio-alta (50-75%), per rovesci e temporali sparsi. Sulla pianura generalmente assenti fino a buona parte della mattinata, in seguito probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) sui settori centro-settentrionali e medio-bassa (25-50%) altrove, per qualche rovescio e temporale. Temperature: In generale lieve diminuzione con valori minimi raggiunti in prevalenza a fine giornata.

Sabato: Condizioni di variabilità con alternanza di schiarite e annuvolamenti specie dal pomeriggio e su zone montane e pedemontane. Precipitazioni: In pianura generalmente assenti o al più probabilità bassa (5-25%) di locali piogge anche a carattere di rovescio o isolato temporale specie sui settori centro-settentrionali e nel pomeriggio. Sulle zone montane e pedemontane probabilità generalmente bassa (5-25%) al mattino e medio-alta (50-75%) nel pomeriggio per rovesci e qualche temporale. Temperature: Senza notevoli variazioni o in lieve calo, più sensibile in quota.

Domenica: Tempo a tratti ancora variabile con annuvolamenti alternati a schiarite, più ampie in pianura. Possibili locali precipitazioni, più probabili su zone montane e pedemontane nel pomeriggio. Temperature senza variazioni di rilievo.

Andamento meteo: Il cedimento dell'alta pressione avvenuto nel fine settimana scorso, ha consentito il transito di alcuni temporali che hanno portato ovunque delle piogge e, qua e là, qualche chicco di grandine. Complessivamente, tra domenica e martedì u.s. in 2-3 eventi, sono caduti da 20 a 40 mm mentre le temperature sono scese di 3-4°C rispetto alla settimana scorsa, attestandosi sui valori della norma.

Fase fenologica: Varietà tardive: ultimi giorni di raccolta..

Situazione fitosanitaria: Monilia: infezioni assenti sulle cv. tardive attualmente in raccolta. Dei focolai sono presenti solo su produzioni di varietà più precoce danneggiate dalla Drosophila.

Mosca (*Rhagoletis cerasi*): cattura di adulti inconsistente anche in quest'ultima settimana. Danni assenti. **Moscerino (*Drosophila suzukii*):** sulle trappole di monitoraggio si è notato un incremento significativo delle presenze di adulti solo negli impianti laddove sono presenti delle produzioni di varietà precoci e medie lasciate

in pianta per scarso o nullo valore commerciale (danneggiate dallo "spacco" o di ridotta pezzatura) **in stato di sovra maturazione e non trattate ad oltranza.** In queste situazioni anche le ovodeposizioni sui frutti in raccolta delle varietà Ferrovìa, Kordia e Lapins è decisamente aumentato (tra 6 e 18% di frutti danneggiati solo in quest'ultima settimana). Non si rilevano danni invece dove le raccolte sono state integralmente effettuate e i trattamenti correttamente eseguiti.

Difesa: Proseguire con i trattamenti insetticidi antidrosophila fino al completamento delle raccolte. Una volta terminate quelle destinate al consumo, provvedere rapidamente a distruggere le produzioni rimaste in pianta con, ad esempio, l'interramento. Questa pratica agronomica è importante e deve diventare una normale prassi colturale a livello di comprensorio. Non è sufficiente il compostaggio né tanto meno l'abbandono a terra.

Con questa settimana si conclude l'appuntamento settimanale con il bollettino fitosanitario del ciliegio