

PROVINCIA DI VICENZA

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Sede: Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA - Tel. 0444.908111 – C.F. e P. IVA 00496080243
mail soggettoaggregatore.sua@provincia.vicenza.it - PEC provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Prot. n. 20612

OGGETTO: Verbale di apertura delle offerte relative alla procedura negoziata svolta dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Vicenza per l'appalto dei lavori del "Progetto Liberare Energie Urbane – Intervento n. 7 – Lavori di restauro e rifunzionalizzazione delle ex "Serre Cunico" a Parco Querini.

CIG [736006234D]

CUP [B32C17000000004]

Importo complessivo dell'appalto:

- Base di gara: € **743.278,29**
- Oneri per la sicurezza: € **18.721,71** (non soggetti a ribasso d'asta)

Totale complessivo: € **762.000,00** (oneri fiscali esclusi)

Costo della manodopera (art. 23 co.16 D. Lgs. 50/2016): € 291.927,10

VERBALE DI GARA N. 1 (Seduta pubblica)

Il giorno **23 marzo 2018**, alle ore **9:45**, nella sede della Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle n. 1, in seduta pubblica, sono presenti i signori:


- avv. Paolo Balzani, Dirigente della Provincia in qualità Presidente, giusta delega da parte del dirigente della S.U.A. Provincia di Vicenza prot. n. 18225 del 19/03/2018;
- dott.ssa Paola Scarso, dipendente della S.U.A. Provincia di Vicenza in qualità di segretario verbalizzante;
- sig.ra Barbara Lotto, dipendente della Provincia di Vicenza, in qualità di testimone;
- sig.ra Prisca Dal Lago, dipendente della Provincia di Vicenza, in qualità di testimone;

Risulta inoltre presente il sig. Barbieri Giulio, delegato della ditta BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL di Sant'Urbano (PD), giusta delega conservata agli atti dell'ufficio S.U.A.

Premesso:

- che la Provincia di Vicenza, agisce quale stazione unica appaltante per conto del Comune di Vicenza, il quale con propria determinazione n. 133 del 23/01/2018 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, acquisita al protocollo provinciale n. 5003 del 24/01/2018, ha indetto una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 di seguito denominato Codice, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice, secondo i seguenti criteri di valutazione:

Impianto cantiere	punti 15
C.01	Miglioria relativa all'impianto cantiere
	Proposta migliorativa relativa al completamento dell'apprestamento dell'area di cantiere



PROVINCIA DI VICENZA

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Sede: Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA - Tel. 0444.908111 – C.F. e P. IVA 00496080243

Indirizzo postale: Casella postale n. 43 – Vicenza Centro – 36100 Vicenza

PEC provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

e ai ripristini a fine lavori, con le seguenti modalità:

Demolizione completa dei manufatti prefabbricati per bagni e deposito custode localizzati nei pressi dell'accesso di via Rodolfi; sono compresi gli oneri per la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico su automezzo, il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e l'indennità di discarica. Totale mc. stimati 142,50.

Demolizione pavimentazione esterna in conglomerato cementizio armato e in quadrotti di cls e relativo massetto di sottofondo, compresa la scarifica e il livellamento del terreno, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta e l'indennità di discarica. Totale mq. stimati 105,00.

Dismissione rete di sottoservizi idrico-sanitario ed elettrici esistenti nell'area dei bagni prefabbricati, compresi gli oneri per la dismissione degli impianti in sicurezza, il taglio delle linee e rimozione dei tratti di tubazione non più necessarie, l'intercettazione e chiusura di tutte le reti con tappi provvisori o definitivi, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta e l'indennità di discarica.

Bonifica della vasca di sollevamento esistente nei pressi dei bagni, da realizzarsi mediante espurgo completo del materiale depositato, rimozione della pompa esistente, demolizione completa con escavatore meccanico della vasca, il rinterro con terreno vegetale, il tiro in alto, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico su automezzo, il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e l'indennità di discarica.

Demolizione della nicchia contatore energia elettrica in muratura di mattoni pieni, copertura in coppi e anta in lamiera compresa eventuale fondazione, eseguita a mano con punta di ferro e mazzetta o con l'ausilio di idonei demolitori meccanici, con ogni cautela; dim. m. 0,90 x 0,50 x 2,00 circa. Compresi gli oneri per il calo a terra delle macerie, la pulizia e l'accurato ripristino del muro esistente retrostante, l'accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro l'area dicantiera, carico e allontanamento delle macerie di risulta non recuperabili a pubblica discarica e l'indennità di discarica.

Ripristino del manto erboso a fine lavori, compreso:

fresatura del terreno con mezzi meccanici e fornitura e spargimento di concimazione generale di fondo mediante fornitura e distribuzione di Ton 4 di concime organico humificato, Kg. 500 di Perfosfato minerale, Kg. 300 di Solfato Potassico, Kg. 300 di Solfato magnesiaco, e Kg.100 di Solfato ferroso e successiva incorporazione nei primi 12-15 cm. di materiale, apporto di 50 g/mq di fertilizzanti tipo CRF a 6-8 mesi di longevità;

Fornitura della semente e semina di miscuglio di graminacee così composto in percentuale: 80% Festuca arundinacea, 10% Lolium perenne, 10% Poa pratensis;

Il miscuglio deve rispettare i valori dettati dalle norme DIN; la scelta delle varietà avverrà su indicazione della Direzione dei Lavori, dose di semina 30 gr./mq.

Cura del prato, fino a completa formazione, mediante: primo taglio, con macchina a lame rotanti, con prato a 9-10 cm. di altezza riportato a 5-6 cm., secondo taglio e successivi, con macchina a lame elicoidali e raccolta contemporanea del tagliato, con prato a 5-6 cm. riportato a 3,5 cm., ovvero, a turno settimanale/bisettimanale nei mesi di sviluppo intenso; difesa fitosanitaria contro crittogame al bisogno; seconda concimazione a giorni 90 dalla semina con 5-6 gr./mq. di N, nelle forme a cessione controllata (N da CRF, o SCU o IBDU o MU) in quota $\geq 60\%$, (K da KNO₃ o K₂SO₄); cura della irrigazione (dai 5 mm./die in due volte al giorno nella fase di completa emergenza ai 20-25 mm./ogni 4-5 giorni nelle fasi seguenti al primo taglio).

Miglioramento dell'arredo vegetale precedente all'esecuzione dei lavori, con messa a dimora di arbusti e cespugli decorativi su indicazione della direzione lavori (a titolo esemplificativo: Potentilla fruticosa, Forsythia Spring Glory, Spirea Japonica, Cotoneaster horizontalis, Buxus

PROVINCIA DI VICENZA

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Sede: Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA - Tel. 0444.908111 – C.F. e P. IVA 00496080243

Indirizzo postale: Casella postale n. 43 – Vicenza Centro – 36100 Vicenza

PEC provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

	Sempervirens), compresa pacciamatura e sostituzione delle piante che non hanno attecchito entro la stagione successiva.
Opere edili - carpenterie e serramenti metallici punti 30	
C.04	Miglioria relativa alle strutture in acciaio - carpenterie
	Proposta migliorativa relativa alla finitura estetica in termini di omogeneità e complanarità e/o a scomparsa ed alla sicurezza intrinseca degli elementi di connessione meccanica puntuale degli elementi in carpenteria metallica strutturale a parità di prestazione prevista complessiva. Modalità: Bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) prevista nelle voci 10.02 - 10.03 - 10.04 dell'EPU e quantificata nell'allegato "B" al Computo metrico estimativo – Schede analitiche carpenteria metallica, realizzata (in sostituzione degli elementi a dado e bullone zincati) con elementi a vite a testa svasata in acciaio zincato e verniciato, con RAL uguale alle strutture, con analoghe dimensioni e classe previste dal progetto; comprese le unioni a "canocchiale" tra tubi strutturali ivi compreso il fissaggio del dado di bloccaggio sul tubo interno a scomparsa, mediante saldatura; se necessario compreso anche l'eventuale diminuzione del diametro del bullone con aumento del numero di viti al fine di garantire sempre sia la sezione resistente equivalente prevista in progetto, sia i limiti previsti dalla Normativa Vigente per le viti a testa svasata (diametro vite spessore profilo forato).
C.09	Miglioria relativa alle opere da fabbro e serramentista metallico
	Proposta migliorativa relativa al completamento dei moduli del meccanismo di movimentazione dei grigliati di facciata sul prospetto Sud del complesso delle Ex Serre in un'ottica estetica di miglioramento dell'inserimento del progetto architettonico contemporaneo di riuso sul monumento esistente (vedi voce 17.13 EPU). Modalità: integrazione dei meccanismi di movimentazione da quelli previsti a computo (n. 3) a complessivi n. 8 meccanismi, permettendo così di aprire tutte le 32 ante del grigliato metallico di rivestimento posto sulla facciata sud.
	Proposta migliorativa della accessibilità occasionale in sicurezza ai reperti dei forni nella Ex Serra calda nel rispetto delle finiture e delle loro partizioni e campiture del progetto architettonico complessivo. Modalità: Rivestimento dei gradini/rampe esistenti con lamiera sagomata in acciaio zincato e verniciato, con RAL uguale alle strutture, spessore 20/10 e finitura antisdrucchiolo e relativi corrimani.
21.01	Miglioria relativa alla canaletta prefabbricata con taglio a fessura
	Proposta migliorativa relativa alla resistenza agli agenti atmosferici della copertura a fessura del manufatto e dei relativi accessori, nonché alla estetica di inserimento complessivo nel progetto architettonico). Modalità: Sostituzione della copertura a fessura (tipo Thin ditta Gridiron o similare), da acciaio zincato a acciaio inox AISI 304, sp. 20/10.
Impianti – OG11 punti 25	
C.17	Impianti "servizi igienici serre"
	Proposta migliorativa delle dotazioni delle attrezzature igienico sanitarie previste nel servizio igienico 7.1 all'interno dell'Ex Serra Fredda e del loro inserimento architettonico nel locale. Modalità: Sostituzione del lavabo previsto all'articolo EPU 22.114 con il lavabo indicato nell'elaborato grafico A.11 del progetto esecutivo.

PROVINCIA DI VICENZA

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Sede: Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA - Tel. 0444.908111 – C.F. e P. IVA 00496080243

Indirizzo postale: Casella postale n. 43 – Vicenza Centro – 36100 Vicenza

PEC provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

	<p>Fornitura e posa in opera di lavandino disegno custom in acciaio inox (come da dettaglio D7 su tavola A11) di forma trapezoidale realizzato su misura tramite assemblaggio saldato come da disegno di 3 elementi in lamiera in acciaio inox aisi 304 pressopiegata 20/10. Il lavabo così assemblato verrà fissato a parete e sostenuto da apposito mobile realizzato con struttura in tubo quadro 30x30x2 e rivestito in lamiera di acciaio inox aisi 304 satinato 20/10 e dotato di ante apribili dotate di maniglia e ripiani interni come da disegno. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per eventuale sagomatura angolare delle lamiere, fornitura di ferramente, cerniere e idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori. Dimensioni complessive 1650x500x800mm. Bocca di erogazione in acciaio satinato tipo Zucchetti serie Pan cod. Z92183 o equivalente, deviatore in acciaio satinato tipo Zucchetti serie pan cod. Z6030 o equivalente. Compresa realizzazione di specchio incassato sullo spessore della prima lastra, dim. cm. 163 x 100, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>
	<p>Proposta migliorativa relativa al miglioramento ed ottimizzazione dei consumi idrici dell'intero complesso in funzione dei possibili utilizzi non potabili, ai sensi del D.M. 11/01/2017 e seguenti in considerazione dei CAM (criteri ambientali minimi), compreso anche l'inserimento di un sistema di alimentazione H2O all'interno della vasca per piante presente al centro della Ex "Serra Calda" allo scopo di poter garantire un approvvigionamento idrico continuo, regolare e regolabile in relazione alle tipologie delle utenze presenti.</p> <p>Modalità: Vasca interrata di accumulo delle acque meteoriche e connesso sistema di irrigazione delle aree a verde, compreso collegamento della rete idrica per alimentazione di emergenza.</p> <p>Dispositivi di limitazione dei flussi delle utenze connesse.</p> <p>Sistema di alimentazione acqua all'interno della vasca della Ex Serra Calda</p>
C.14-15-16	Miglioria relativa all'impianto di riscaldamento/raffrescamento
	<p>Proposta migliorativa della fruibilità, funzionalità e la manutenibilità dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento nel rispetto delle finiture e delle loro partizioni e campiture del progetto architettonico complessivo.</p> <p>Soluzioni eventuali di riferimento non esaustive:</p> <p>realizzazione di serrande di regolazione per equilibrare le portate;</p> <p>realizzazione di dispositivi per la movimentazione su cerniere delle pannellature del controsoffitto per migliorare l'ispezionabilità dei macchinari</p>
C.22-23-25	Miglioria relativa al sistema di illuminazione esterno di arredo
	<p>Proposta migliorativa relativa al miglioramento estetico e funzionale del complesso serre mediante l'inserimento di un'illuminazione d'arredo, del tipo a led o fluorescente da valutarsi anche in termini di consumo e di rapporto lm/watt, da ubicarsi a terra negli spazi del parco antistanti la facciata principale e tale da accentuare la materialità e le caratteristiche delle superfici e delle strutture, nel rispetto delle norme vigenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso ed ai sensi del D.M. 11/01/2017 e seguenti in considerazione dei CAM (criteri ambientali minimi).</p> <p>Modalità:</p> <p>esecuzione di sistema di illuminazione esterno di arredo corpo illuminante-proiettore da appoggio o incasso a terra per esterni IP67 con vetro sabbiato, comprensivo di eventuali alette frangiluce e/o anello antiabbagliamento con vetro resistente ad una energia d'urto almeno pari a IK10 20J (Joules). Compreso progetto illuminotecnico.</p>
Ribasso sull'importo a base di gara	
punti 30	

PROVINCIA DI VICENZA

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Sede: Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA - Tel. 0444.908111 – C.F. e P. IVA 00496080243

Indirizzo postale: Casella postale n. 43 – Vicenza Centro – 36100 Vicenza

PEC provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

- che con lettera d'invito prot. 14384 del 2/03/2018 sono stati invitati i seguenti n. 15 operatori economici, sorteggiati tra quelli che hanno manifestato interesse a seguito dell'Avviso di manifestazione di interesse prot. 8052 del 6/02/2018;

N.	Concorrente	Indirizzo
1	S.A.M. CARPENTERIA SRL	Via Verteglia s.n.c. - Montella (AV)
2	VALORE CITTA' AMCPS SRL	Contrà Pedemuro S. Biagio 72 - Vicenza
3	CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP.	Via Caduti di Marzabotto 47 – 47922 Rimini
4	COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL	Via dell'Industria 8 – Castelfranco Veneto (TV)
5	OUTSET SRL	Via Carlo Cattaneo 15 – 37121 Verona
6	TESSARO REMO SRL	Via Avogadro 23 – 35030 Rubano (PD)
7	DP RESTAURO SNC DI PIGOZZI FABIO & C.	Via Gisiolo 11 – 46020 Pieve di Coriano (MN)
8	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	Via S. Simeone 18 – 36030 Villaverla (VI)
9	BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL	Via Valgrande 88/A – 35040 Sant'Urbano (PD)
10	CONPAT SCARL	Viale Giulio cesare 71 – 00192 Roma
11	GECOS – GESTIONI COSTRUZIONI SERVIZI SRL	Via A. Vespucci 84 – 76123 Andria (BT)
12	EDILRESTAURI SRL	Via dell'Impresa 1 – 36040 Brendola (VI)
13	NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP.	Viale Grigoletti 72/E – 33170 Pordenone
14	IMPREDIL SRL	Via Santa Lucia 24 – 35139 Padova
15	S.M. EDILIZIA SRL	Strada Privata Albenga 15 – 70022 Altamura (BA)

- che entro il termine perentorio previsto delle ore 12:00 del 20/03/2018, sono pervenuti in ordine di protocollazione i plichi dei seguenti n. 7 operatori economici:

N.	Concorrente	Indirizzo	P. IVA /C.F.
1	RTI: BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL (mandataria) – SER.BER. SRL (mandante) – SBP TERMEIDRAULICA SRL (mandante)	Via valgrande n. 88/a – 35040 Sant'Urbano (PD)	03774280287
2	CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP.	Via Caduti di Marzabotto n. 47 – 47922 Rimini	01685300400
3	RTI: VALORE CITTA' AMCPS SRL (mandataria) – URBANI IMPIANTI SRL (mandante) – CHIARELLO TEODORO SAS (mandante)	Contrà Pedemuro S. Biagio n. 72 – 36100 Vicenza	03624650242
4	RTI: OUTSET SRL (mandataria) – MARCHELUZZO SRL (mandante) – BERTANI IMPIANTI (mandante)	Via Carlo Cattaneo n. 15 – 37121 Verona	04207930233
5	RTI: TESSARO REMO SRL (mandataria) –	Via Avogadro n. 23 –	03962410282

PROVINCIA DI VICENZA

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Sede: Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA - Tel. 0444.908111 – C.F. e P. IVA 00496080243

Indirizzo postale: Casella postale n. 43 – Vicenza Centro – 36100 Vicenza

PEC provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

	PREMETAL SNC (mandante) – ELETTRA SRL (mandante)	35030 Rubano (PD)	
6	RTI: EDILRESTAURI SRL (mandataria) – MARIN SIRO (mandante) – BON IMPIANTI SRL (mandante)	Via dell'Impresa n. 1 – 36040 Brendola (VI)	01909440248
7	RTI: NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. (mandataria) – GRIMEL SRL (mandante) – OFFICINE METALMECCANICHE RAVENNA SNC (mandante)	Viale Grigoletti n. 72/E – 33170 Pordenone	01765840937

Presa visione delle domande pervenute, il Presidente del seggio di gara attesta con la firma del presente verbale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, l'inesistenza di cause di incompatibilità e astensione, ai sensi dell'art. 42 del Codice.

Il Presidente procede quindi alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti, accertandone l'integrità e il corretto confezionamento secondo quanto stabilito dalla lettera invito.

Il Presidente procede quindi all'apertura dei plichi e alla verifica della documentazione trasmessa dalle imprese.

Tale verifica ha esito positivo per tutti i concorrenti.

Di seguito, il Presidente procede all'apertura delle offerte dei concorrenti ammessi alla gara e si accerta che vi sia la sottoscrizione degli stessi.

Indi procede a contrassegnare le offerte e legge ad alta voce l'offerta presentata da ciascun concorrente.

Il Presidente legge quindi le offerte nel seguente ordine:

N	Concorrente	Ribasso offerto %	Migliorie Opere Edili	Migliorie impianti	Migliorie cantiere
1	RTI: BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL (mandataria) – SER.BER. SRL (mandante) – SBP TERMEIDRAULICA SRL (mandante)	16,780	SI	SI	SI
2	CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP.	6,416	SI	SI	SI
3	RTI: VALORE CITTA' AMCPSS SRL (mandataria) – URBANI IMPIANTI SRL (mandante) – CHIARELLO TEODORO SAS (mandante)	7,146	SI	SI	SI
4	RTI: OUTSET SRL (mandataria) – MARCHELUZZO SRL (mandante) – BERTANI IMPIANTI (mandante)	12,193	SI	SI	SI
5	RTI: TESSARO REMO SRL	7,532	SI	SI	SI

PROVINCIA DI VICENZA

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Sede: Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA - Tel. 0444.908111 – C.F. e P. IVA 00496080243

Indirizzo postale: Casella postale n. 43 – Vicenza Centro – 36100 Vicenza

PEC provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

	(mandataria) – PREMETAL SNC (mandante) – ELETTRA SRL (mandante)				
6	RTI: EDILRESTAURI SRL (mandataria) – MARIN SIRO (mandante) – BON IMPIANTI SRL (mandante)	10,430	SI	SI	SI
7	RTI: NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. (mandataria) – GRIMEL SRL (mandante) – OFFICINE METALMECCANICHE RAVENNA SNC (mandante)	5,860	SI	SI	SI

Il Presidente procede quindi alla lettura a voce alta del punteggio attribuito ai concorrenti:

N	Concorrente	Ribasso offerto %	Migliorie Opere Edili	Migliorie impianti	Migliorie cantiere	Totale
1	RTI: BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL (mandataria) – SER.BER. SRL (mandante) – SBP TERMEIDRAULICA SRL (mandante)	30,000	15,000	30,000	25,000	100,000
2	CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP.	11,471	15,000	30,000	25,000	81,471
3	RTI: VALORE CITTA' AM-CPS SRL (mandataria) – URBANI IMPIANTI SRL (mandante) – CHIARELLO TEODORO SAS (mandante)	12,776	15,000	30,000	25,000	82,776
4	RTI: OUTSET SRL (mandataria) – MARCHELUZZO SRL (mandante) – BERTANI IMPIANTI (mandante)	21,799	15,000	30,000	25,000	91,799
5	RTI: TESSARO REMO SRL (mandataria) – PREMETAL SNC (mandante) – ELETTRA SRL (mandante)	13,466	15,000	30,000	25,000	83,466
6	RTI: EDILRESTAURI SRL (mandataria) – MARIN SIRO (mandante) – BON IMPIANTI SRL (mandante)	18,647	15,000	30,000	25,000	88,647
7	RTI: NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. (mandataria) – GRIMEL SRL (mandante) – OFFICINE METALMECCANICHE RAVENNA SNC (mandante)	10,477	15,000	30,000	25,000	80,477

Giuseppe Della



B. Della 7

PROVINCIA DI VICENZA

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Sede: Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA - Tel. 0444.908111 – C.F. e P. IVA 00496080243

Indirizzo postale: Casella postale n. 43 – Vicenza Centro – 36100 Vicenza

PEC provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

CHE RAVENNA SNC (mandante)					
----------------------------	--	--	--	--	--

La graduatoria risulta pertanto, essere la seguente:

N.	Plico n.	Concorrente	Totale
I	1	RTI: BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL (mandataria) – SER.BER. SRL (mandante) – SBP TERMEIDRAULICA SRL (mandante)	100,000
II	4	RTI: OUTSET SRL (mandataria) – MARCHELUZZO SRL (mandante) – BERTANI IMPIANTI (mandante)	91,799
III	6	RTI: EDILRESTAURI SRL (mandataria) – MARIN SIRO (mandante) – BON IMPIANTI SRL (mandante)	88,647
IV	5	RTI: TESSARO REMO SRL (mandataria) – PREMETAL SNC (mandante) – ELETTRA SRL (mandante)	83,466
V	3	RTI: VALORE CITTA' AMCPs SRL (mandataria) – URBANI IMPIANTI SRL (mandante) – CHIARELLO TEODORO SAS (mandante)	82,776
VI	2	CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP.	81,471
VII	7	RTI: NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. (mandataria) – GRIMEL SRL (mandante) – OFFICINE METALMECCANICHE RAVENNA SNC (mandante)	80,477

Il Presidente:

- rileva che la migliore offerta è quella presentata dal concorrente **RTI costituendo: BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL (mandataria) – SER.BER. SRL (mandante) – SBP TERMEIDRAULICA SRL (mandante)**, con sede in Via Valgrande n. 88/a – 35040 Sant'Urbano (PD) – **P. IVA 03774280287**, con il punteggio **anomalo** di **punti 100,000**;
- propone l'aggiudicazione a tale impresa per l'importo contrattuale di **€ 637.277,90** compresi gli oneri per la sicurezza pari a **€ 18.721,71**, oltre agli oneri fiscali, **subordinata al positivo esito della verifica di anomalia con la procedura prevista dall'art. 97 del D. Lgs. 50/2016**;
- rileva, altresì, che il suddetto concorrente ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni, così come descritte nelle dichiarazioni allegate all'offerta: *“Opere riconducibili alla categoria OG2 e categoria OS6, opere rientranti nella categoria OG11, e opere rientranti nella categoria OS18A”*;
- constata che il secondo classificato è il RTI costituendo tra **OUTSET SRL (mandataria) – MARCHELUZZO SRL (mandante) – BERTANI IMPIANTI (mandante)** di Verona, con il punteggio **non anomalo** di punti 91,799, il quale ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni così come descritte nelle dichiarazioni allegate all'offerta: *“Lavorazioni di categoria OG1 e OG2 nella misura consentita per legge; Impianti elettrici e speciali, OS30, OS28 e OS03, fino alla misura consentita per legge; Posa in opera di carpenteria metallica già lavorata”*;
- dispone che il presente verbale sia trasmesso al Comune di Vicenza per l'aggiudicazione, previa verifica di cui all'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, **segnalando che occorre**

PROVINCIA DI VICENZA

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Sede: Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA - Tel. 0444.908111 – C.F. e P. IVA 00496080243

Indirizzo postale: Casella postale n. 43 – Vicenza Centro – 36100 Vicenza

PEC provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

sottoporre l'offerta alla verifica dell'anomalia con la procedura prevista dall'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.


Il Presidente chiude la seduta di gara alle ore 10,25.

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Presidente
Avv. Paolo Balzani



Il Segretario verbalizzante
dott.ssa Paola Scarso



I testimoni:
sig.ra Prisca Dal Lago



sig.ra Barbara Lotto



