



# PROVINCIA DI VICENZA

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Sede: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA Tel. 0444.908111 - C.F. e P. IVA 00496080243

Indirizzo postale: PROVINCIA DI VICENZA - Casella postale 43 - Vicenza Centro - 36100 Vicenza

PEC: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

Prot. n. 48821 del 6/07/2017

**OGGETTO:** Verbale di apertura delle offerte relative alla procedura negoziata svolta dalla Provincia in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto del COMUNE DI VICENZA avente ad oggetto **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2016 STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI - STRADE DI QUARTIERE DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD**

**CIG [7081976778] - CUP [B37H16001410004]**

Importo complessivo dell'appalto:

- Base di gara: € 373.000,00  
- Oneri per la sicurezza: € 7.000,00 (non soggetti a ribasso d'asta)  
Totale complessivo: € 380.000,00 (oneri fiscali esclusi)

## VERBALE DI GARA

Il giorno **4 luglio 2017**, alle ore 09:05, nella sede della Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle n. 1, in seduta pubblica, sono presenti i signori:

- dott. Angelo Macchia, in qualità Presidente, Dirigente della Provincia;
- sig.ra Laura Casarotto, dipendente, in qualità di segretario verbalizzante;
- dott.sa Paola Scarso, dipendente, in qualità di testimone;
- sig.ra Prisca Dal Lago dipendente, in qualità di testimone.

Premesso:

- che la Provincia di Vicenza, agisce quale Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Vicenza, il quale con propria determinazione n. 947 del 17/05/2017, ha indetto procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., per l'appalto dei lavori in oggetto, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del citato D. Lgs, n. 50/2016, secondo i seguenti criteri di valutazione delle offerte:

N.	VOCE DI VALUTAZIONE	PESO
1	Ribasso sull'importo a base di gara	30
2	Utilizzo conglomerato bituminoso per lo strato di usura con bitume modificato	30
3	Utilizzo conglomerato bituminoso per lo strato di binder con bitume modificato	25
4	Percentuale di penale in aumento rispetto all'1‰	15
<b>Massimo ottenibile</b>		<b>100</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE

1) Per la **voce di valutazione n. 1** il punteggio a ciascun concorrente verrà assegnato applicando la formula:

$$\text{punteggio del concorrente } j = 30 \times \frac{R_j}{R_{\max}}$$

nella quale "R max" è il ribasso più alto (in percentuale) sull'importo a base di gara fra tutti quelli offerti e "R j" è il ribasso (in percentuale) offerto dal concorrente j.

2) Per la **voce di valutazione n. 2** il punteggio a ciascun concorrente verrà assegnato applicando la formula:

$$\text{punteggio del concorrente } j = 30 \times \frac{C_j}{C_{\max}}$$

nella quale "C max" è il valore più alto espresso in mq. di superficie di conglomerato bituminoso fra tutti quelli offerti e "Cj" è il valore offerto dal concorrente j.

**Per la voce n. 2** il concorrente deve indicare la quantità di superficie di conglomerato bituminoso per strato di usura espressa in mq. che, a parità di spessore e prezzo offerto – voce F.13.14.c STRATO UNICO TIPO "D" spessore 3 cm., si rende disponibile a realizzare a propria cura e spese con un conglomerato bituminoso contenente bitume modificato come da voce seguente (MAX 7.000 mq.):

*Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di usura, con bitume modificato, dello spessore di 3 cm, avente granulometria di mm 0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti, dello spessore compreso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento. Bitume modificato tipo Hard*

3) Per la **voce di valutazione n. 3** il punteggio a ciascun concorrente è assegnato applicando la seguente formula:

$$\text{punteggio del concorrente } j = 25 \times \frac{B_j}{B_{\max}}$$

nella quale "B max" è il valore più alto (espresso in mq.) di superficie di conglomerato bituminoso fra tutti quelli offerti e "Bj" è il valore offerto dal concorrente j.

**Per la voce n. 3** il concorrente deve indicare la quantità di superficie di conglomerato bituminoso per strato di binder espressa in mq. che, a parità di spessore e prezzo offerto – voce F.13.10 BINDER TIPO "B" spessore 7 cm., si rende disponibile a realizzare a propria cura e spese con un conglomerato bituminoso contenente bitume modificato come da voce seguente (MAX 7.000 mq.):

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello **strato di collegamento binder**, con bitume modificato, dello spessore di 7 cm, avente granulometria di mm 0-25 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti, dello spessore compreso di mm 70, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento. Bitume modificato tipo Hard

4) Per la voce di valutazione n. 4 il punteggio a ciascun concorrente è assegnato applicando la seguente formula:

$$\text{Punteggio del concorrente } j = 15 \times \frac{P_j}{P_{\max}}$$

nella quale "P max" è il valore della penale giornaliera, non inferiore all'1 % dell'importo contrattuale, più alto fra tutti quelli offerti e "Pj" è il valore della penale offerto dal concorrente j.

Per la voce n. 4 il concorrente deve indicare l'entità della penale giornaliera, non inferiore all'1% dell'importo contrattuale, cui intende assoggettarsi in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

- che con lettera d'invito prot. n. 43557 del 15/06/2017, sono stati invitati a partecipare alla procedura in oggetto i seguenti n. 20 operatori economici, individuati dal Responsabile Unico del Procedimento:

N.	Operatore economico	Città
1	COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	Loria (TV)
2	FREGUGLIA srl	Porto Viro (RO)
3	CO.I.MA. srl	Camisano Vicentino (VI)
4	ALBERTINI GIOVANNI srl	Lavagno (VR)
5	MAZZON COSTRUZIONI GENERALI srl	Villa di Riese Pio X° (TV)
6	FALCOMER srl	S. Donà di Piave (VE)
7	ADIGE STRADE srl	Trevenzuolo (VR)
8	TRENTIN ASFALTI srl	Conegliano (TV)
9	EDILSTRADE MONTEBELLO srl	Montebello Vicentino (VI)
10	TECNOASFALTI srl	Fontaniva (PD)
11	ANDRETTO MARIO & C. snc	Pojana Maggiore (VI)
12	BATTISTON VITTORINO snc	Concordia Sagittaria (VE)
13	COSTRUZIONI BELTRAME srl	Cavarzere (VE)
14	BEOZZO COSTRUZIONI srl	Villa Bartolomea (VR)
15	TASCA NATALE & FIGLI snc	Bassano del Grappa (VI)
16	COSTRUZIONI LAZZAROTTO srl	Valstagna (VI)
17	TOLOMIO srl LAVORI STRADALI	Borgoricco (PD)
18	CO.BIT. srl	Sona (VR)
19	SEVERIN COSTRUZIONI GENERALI srl	Paese (TV)
20	COLOGNA SCAVI srl	Montecchio Maggiore (VI)

*Paolo Dalby*

*[Signature]*

*Conti*

- che entro il termine previsto delle ore 12:00 del giorno 3/07/2017, sono pervenute, in ordine di protocollazione, le offerte dei seguenti 7 concorrenti:

N.	Concorrente	Indirizzo	Partita IVA
1	COLOGNA SCAVI SRL	Montecchio Maggiore (VI)	02847010242
2	COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	Loria (TV)	03409330267
3	TRENTIN ASFALTI SRL	Conegliano (TV)	04287130266
4	COIMA SRL	Camisano Vicentino (VI)	01289660241
5	TOLOMIO srl	Borgoricco (PD)	02509140287
6	ATI TECNOASFALTI SRL/SIG SPA	Fontaniva (PD)	00230840282
7	EDILSTRADE MONTEBELLO SRL	Montebello Vicentino (VI)	03628660247

Preso visione delle domande pervenute, ciascun componente del seggio di gara attesta, con la firma del presente verbale, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Il Presidente procede alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti, accertandone l'integrità e il corretto confezionamento secondo quanto stabilito dalla lettera invito.

A questo punto il Presidente procede all'apertura dei plichi e alla verifica della documentazione trasmessa dalle imprese.

Tale verifica ha esito positivo per tutti concorrenti.

Il Presidente, procede quindi, all'apertura delle offerte dei concorrenti ammessi alla gara e si accerta che vi sia la sottoscrizione degli stessi. Indi procede a contrassegnare le offerte e legge ad alta voce l'offerta presentata da ciascun concorrente nel seguente ordine:

Plic o n.	Concorrente	Ribasso %	Conglomerato bituminoso strato di usura con bitume modificato	Conglomerato bituminoso strato di binder con bitume modificato	Penale %
1	COLOGNA SCAVI SRL	1,500	2500,00	2800,00	2,50
2	COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	12,333	1000,00	1000,00	1,00
3	TRENTIN ASFALTI SRL	5,506	4000,00	4000,00	5,00
4	COIMA SRL	20,528	7000,00	7000,00	30,00
5	TOLOMIO srl	18,541	7000,00	7000,00	10,00
6	ATI TECNOASFALTI SRL/SIG SPA	2,682	1500,00	1500,00	1,50
7	EDILSTRADE MONTEBELLO SRL	21,819	7000,00	7000,00	10,00

Vengono pertanto attribuiti i punteggi previsti per i criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo la seguente tabella:

Pli co n.	Concorrente	Ribasso %	Conglomerato bituminoso strato di usura con bitume modificato	Conglomerato bituminoso strato di binder con bitume modificato	Penale %	Totale
1	COLOGNA SCAVI SRL	2,062	10,714	10,000	1,250	24,027
2	COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	16,957	4,286	3,571	0,500	25,314

3	TRENTIN ASFALTI SRL	7,570	17,143	14,286	2,500	41,499
4	COIMA SRL	28,225	30,000	25,000	15,000	98,225
5	TOLOMIO srl	25,493	30,000	25,000	5,000	85,493
6	ATI TECNOASFALTI SRL/SIG SPA	3,688	6,429	5,357	0,750	16,223
7	EDILSTRADE MONTEBELLO SRL	30,000	30,000	25,000	5,000	90,000

La graduatoria risulta pertanto la seguente:

Graduatoria	Pilco N.	Concorrente	TOTALE PUNTI
I	4	COIMA SRL di Camisano Vicentino (VI)	98,225
II	7	EDILSTRADE MONTEBELLO srl di Montebello Vicentino (VI)	90,000
III	5	TOLOMIO srl di Borgoricco (PD)	85,493
IV	3	TRENTIN ASFALTI srl di Conegliano (TV)	41,499
V	2	COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL di Loria (TV)	25,314
VI	1	COLOGNA SCAVI srl Montecchio Maggiore (VI)	24,027
VII	6	ATI TECNOASFALTI/SIG	16,223

Il Presidente:

- rileva che l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo è quella presentata dal concorrente **COIMA SRL via dell'Artigianato, 71 Camisano Vicentino (VI) – C.F. e P.IVA 01289660241** con il punteggio totale di 98,225 punti;
- propone l'aggiudicazione a tale impresa per un importo contrattuale di € 303.430,56 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 7.000,00 oltre agli oneri fiscali a **condizione del positivo esito della verifica di anomalia con la procedura prevista dall'art. 97 del D. Lgs. 50/2016;**
- rileva, altresì, che il suddetto concorrente ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni così come descritte nella dichiarazione allegata all'offerta: *"scarifica, demolizioni, stesa conglomerato bituminoso, rimessa in quota chiusini, fessature, allacciamenti caditoie stradali, posa cordonate segnaletica, opere di finitura e completamento"*;
- constata che il secondo classificato è l'impresa EDILSTRADE MONTEBELLO srl di Montebello Vicentino (VI) - C.F. e P.IVA 03628660247 con punti 90,000, il quale ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni così come descritte nella dichiarazione allegata all'offerta: *"scarifica, demolizioni, lievo cordonate, fornitura e posa materiali inerti stabilizzato ecc., rimozione e messa in quota caditoie chiusini, manufatti ecc, fornitura e posa di chiusini, allacciamenti, fessatura pavimentazione, scavi, fornitura e posa di griglia, fornitura e posa cordonate, binder, strato usura, conglomerato bituminoso, asfaltatura, segnaletica stradale e noli a caldo"*;
- dispone che il presente verbale sia trasmesso al Comune di Vicenza per l'aggiudicazione, previa verifica di cui all'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 **segnalando che occorre sottoporre l'offerta alla verifica di anomalia con la procedura prevista dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 .**


Letto, approvato e sottoscritto.

*Giuseppe D'Ally*

*Conti*

Il Presidente


dott. Angelo Macchia



---

Il Segretario verbalizzante

sig.ra Laura Casarotto



---


I testimoni:

dott.ssa Paola Scarso



---

sig.ra Prisca Dal Lago



---