



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA - SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Protocollo e data: vedasi mail d' invio

Oggetto: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.).

Ditta: **SDR PACK SPA**

Sede di installazione : Via Segafredo n. 6 in Comune di Rosà (VI).

Attività IPPC: allegato VIII alla parte II:

Codice IPPC 6.7 Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.

Pratica SUAP n. 01447990282-21062022-1359. Comunicazione di avvio procedimento per modifica sostanziale di A.I.A. ai sensi della L. 241/90 e dell'art. 29 -quater del D. Lgs.152/2006.

Spett.le Ditta
SDR PACK SPA
Via Segafredo n. 6 - ROSA'

e pc

Spett.le Comune di ROSA'

Spett.le SUAP di ROSA'
presso CCIAA di VICENZA

Spett.le ARPAV
Dipartimento Provinciale di VICENZA

Spett.le Azienda ULSS n. 7
Dipartimento di Prevenzione - SPISAL

Spett.le ETRA SpA

Spett.le Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Vicenza -
Ufficio Prevenzione Incendi

RICHIAMATO che la ditta SDR PACK SpA è titolare per l'attività effettuata nell'installazione in indirizzo di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), rilasciata con provvedimento 07/2017 - prot.n. 43112 del 15/06/2017;

CONSIDERATO la ditta si è attivata, per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive, con comunicazione di modifica sostanziale (agli atti con prot. n. 27342 del 01/07/2022); questo per il programma aziendale di :

- 1) inserire una nuova macchina di stampa flessografica
- 2) passare da 2 a 3 turni nel reparto stampa;
- 3) installare una nuova tagliatubi ;
- 4) installare nuovo impianto fotovoltaico ;
- 5) Aggiornamento superfici esterne ;
- 6) Unificazione camini trattamento corona :
 - camino 20 unificato al camino 23A => nuovo camino 28
 - camino 20A unificato al camino 22A => nuovo camino 29
 - camino 18 unificato al camino 25 => nuovo camino 30
- 7) nell'Accoppiatrice Nordmeccanica 3000A verranno anche accoppiati materiali che necessitano dell'uso di un adesivo a base solvente, per tale motivo vi sarà un'aspirazione dedicata che convoglierà gli effluenti al nuovo camino n. 27
- 8) aggiornamento tabella materie prime 1.1.: inserimento film compostabile e film LDPE
Le emissioni della nuova macchina di stampa saranno convogliate ad un nuovo impianto di trattamento termico RTO ;

CONSIDERATO che la richiamata autorizzazione nella gestione solventi dispone un limite di consumo massimo pari a 470 t/anno. Con l'inserimento della nuova macchina di stampa è richiesto un aumento del consumo massimo teorico da 470 t/anno a 770 t/anno;

RICHIAMATA la lettera l-bis dell'art. 5 del D.Lgs 152/2006 con la definizione di modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: *...”la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.”*;

CONSIDERATO che per per l'attività dell'azienda il valore soglia è di 200 tonnellate anno riferito al consumo e con la richiesta in questione sono quindi verificati i presupposti della modifica sostanziale di cui alla richiamata definizione;

VISTA la documentazione presentata a corredo della richiamata richiesta;

con la presente per la richiesta presentata

SI COMUNICA

ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. l'avvio del procedimento.

Si rileva che questa Amministrazione procederà con la modifica richiesta senza comunque procedere con il riesame per l'intera installazione, tenuto conto della data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione in essere e della mancata adozione nel frattempo di decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione.

SI INFORMA CHE

- Amministrazione competente: *Provincia di Vicenza-Area Tecnica-Servizio Ambiente* ;
- Ufficio per presa visione degli atti del procedimento e per ulteriori informazioni: Servizio Ambiente-Palazzo Godi – Nievo, Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA
- Responsabile del procedimento: Lucia Zocca - Tel. 0444/908243
- per la procedura si fa riferimento a quanto disposto all'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006; nell'ambito di tale procedura si richiama in particolare la previsione di convocazione di apposita conferenza di servizi.

SI INFORMA ALTRESI' CHE

per quanto disposto all'art. 29 - quater del D.Lgs n. 152/2006 questa Amministrazione nel termine di 15 giorni dalla data di avvio del procedimento pubblicherà nel proprio sito (www.provincia.vicenza.it):

- l'indicazione della localizzazione dell'impianto,
- il nominativo del gestore,
- l'indicazione del luogo individuato ove è possibile prendere visione degli atti *Servizio Ambiente Palazzo Godi – Nievo, Contrà Gazzolle n. 1 - 36100 VICENZA*),
- comunicazione che i soggetti interessati possono presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione, in forma scritta, le eventuali osservazioni alla Provincia di Vicenza, *Area tecnica- Ambiente* (*indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net*).

Distinti saluti

Sottoscritta dal Dirigente Area Tecnica
Ing.Filippo Squarcina
con firma digitale