



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Servizio Rifiuti, VIA e VAS

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contra' Gazzolle 1 – 36100 VICENZA

Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contra' Gazzolle 1 – 36100 VICENZA

INFORMAZIONE AL PUBBLICO

La Provincia di Vicenza informa di aver pubblicato ¹, sul proprio sito web, all'indirizzo:

<http://www.provincia.vicenza.it/doc-via/2020/FERPLAST%20S.P.A.%20-%20Impianto%20trattamento%20superficie%20metalli%20-%20CASTELGOMBERTO/>

• lo studio preliminare ambientale relativo al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 D.Lgs. 152/2016 e art.8 della L.R. n. 04/2016) riguardante il progetto sottoindicato.

- **Ditta proponente:** FERPLAT S.P.A..
- **Denominazione progetto:** Implementazione (riattivazione) della linea di zincatura dello stabilimento esistente.
- **Localizzazione:** comune di Castelgomberto, via 1° Maggio n. 5..
- **Comune interessato:** Cornedo Vicentino.
- **Breve descrizione delle caratteristiche dell'intervento:** *Ferplast S.p.A., nel proprio stabilimento di Castelgomberto, ostruisce gabbie, voliere e acquari essenzialmente mediante operazioni di carpenteria metallica e lavorazioni meccaniche. Fino al 2017, presso lo stabilimento di Ferplast, era attivo un impianto galvanico che in origine comprendeva una linea di zincatura e una linea di ottonatura, ragion per cui sopra la ditta aveva acquisito un provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A. n. 03/2010); a seguito della completa dismissione delle linee galvaniche suddette (nel 2017), Ferplast ha rinunciato all'A.I.A. chiedendo contestualmente il rilascio di un'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) che ha di fatto sostituito l'A.I.A. previgente. Recentemente e a causa della grave emergenza sanitaria "Covid 19", al fine di garantirsi una dovuta competitività ed assicurare i livelli occupazionali, Ferplast ha ravvisato l'opportunità di riattivare la linea (dismessa) di zincatura elettrolitica, previa manutenzione straordinaria e adeguato revamping tecnologico (principalmente sotto il profilo dell'automazione) e "ambientale" (per garantire i migliori standard di sicurezza). Quantunque trattasi della riproposizione di un impianto a suo tempo già autorizzato, essendosi medio tempore rinunciato all'A.I.A., l'impianto stesso si prefigura come una nuova installazione di una linea galvanica di ZINCATURA con un volume di vasche attive complessivamente pari a 52,5 mc che, in quanto superiore alla soglia di 30 mc (di cui al punto 3, lett. F dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.), richiede l'espletamento di una Verifica di Assoggettabilità (a V.I.A.) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii..*
- **Data presentazione istanza:** 27 luglio 2020.

La Provincia di Vicenza informa, altresì, di aver comunicato ², in data **30 luglio 2020**, per via telematica, a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, l'avvenuta pubblicazione, nel proprio sito web, di quanto sopra indicato.

La Provincia di Vicenza fa presente che tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri sono a disposizione di chiunque abbia interesse:

- sul sito web della Provincia di Vicenza, dove sono tempestivamente pubblicati all'indirizzo:

<http://www.provincia.vicenza.it/doc-via/2020/FERPLAST%20S.P.A.%20-%20Impianto%20trattamento%20superficie%20metalli%20-%20CASTELGOMBERTO/>

- presso l'Ufficio VIA della Provincia di Vicenza - Palazzo Godi-Nieve, contrà Gazzolle 1 - Vicenza;

Termine entro il quale presentare osservazioni:

Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla sopraindicata comunicazione, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni a:

Provincia di Vicenza
AREA TECNICA
Servizio Rifiuti, VIA e VAS
Palazzo Godi-Nieve, contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA
PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Per i cittadini non in possesso della PEC vi è comunque la possibilità di trasmettere le proprie osservazioni all'indirizzo di posta elettronica normale giada.via@provincia.vicenza.it allegando copia della carta di identità.

Al fine di coordinare le procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e Valutazione di incidenza ³, si comunica che lo studio preliminare ambientale presentato include la documentazione che comprova che il piano, il progetto o l'intervento non è ricompreso tra quelli per i quali è necessaria la valutazione di incidenza.

¹ ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.

² ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.

³ ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.