

	COMUNE > 5000 ab.	RISCONTRO (prot. 479/24; sollecito prot. 504/24)	SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO	OTTEMPERANZA ALLA L. 120/2011	NOTE
1	VICENZA	X	- AMPCS srl: Amministratore Unico M; collegio sindacale: 2M+1F. - SVT srl: CdA 2M+1F; collegio sindacale: 3M+2F. - Viacqua S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F. - Vicenza Holding SpA: Amministratore unico M; collegio sindacale 3M+2F. - Vicenza Logistic City Center srl: Amministratore Unico M - AGSM AIM S.p.A.: CdA 4M+2F; collegio sindacale: 3M+2F. - AGSM AIM Ambiente s.r.l.: CdA 2M+1F; collegio sindacale: 3M+2F. - AGSM AIM Calore s.r.l.: CdA 2M+1F; collegio sindacale: 3M+2F. - AGSM AIM Energia S.p.A.: CdA 2M+1F; collegio sindacale: 3M+2F. - AGSM AIM Power s.r.l.: CdA 2M+1F; collegio sindacale: 3M+2F. - AGSM AIM Smart Solutions s.r.l.: CdA 2M+1F; collegio sindacale: 3M+2F. - V-Reti S.p.A.: CdA 2M+1F; collegio sindacale: 3M+2F.	SI	- Vicenza Logistic City Center srl: in rif. all'organo di controllo, viene riportato l'estratto dello Statuto della società: "per quanto riguarda i controlli e la revisione legale dei conti, verificandosi i presupposti di legge, si applica l'art.2477 CC"
2	BASSANO DEL GRAPPA	X	- Etra S.p.A.: CdA 3M+2F; consiglio di sorveglianza: 10M+5F. - SIS srl: amministratore unico M. - Farmacie Bassano srl: amministratore unico M.	SI	
3	SCHIO	X	- Viacqua S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F. - Alto Vicentino Ambiente srl: CdA 2M+1F; collegio sindacale 2M+3F. - Pasubio Tecnologia srl: Amministratore unico F.; 1 revisore M.	SI	
4	VALDAGNO				NON RISPOSTO
5	ARZIGNANO	X	- Agno Chiampo Ambiente srl: CdA 2M+1F; collegio sindacale 2M+1F. - Acque del Chiampo S.p.A.: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1 F.	SI	
6	THIENE	X	- Alto Vicentino Ambiente srl: CdA 2M+1F; collegio sindacale 2M+3F. - Viacqua S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F - Impianti Astico Srl: CdA 2M+1F; Organo di controllo: 1 sindaco F. - Pasubio Tecnologia srl: Amministratore unico F.; 1 revisore M. - Aeroporto di Thiene srl: Amministratore unico M, collegio sindacale sindaco unico M. - Viveracqua scarl: CdA 2M+1F	SI	
7	MONTECCHIO MAGGIORE	X	- Agno Chiampo Ambiente srl: CdA 2M+1F; collegio sindacale 2M+1F. - Acque del Chiampo S.p.A.: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1 F. - Pasubio Tecnologia srl: Amministratore unico F.; 1 revisore M. - C.I.S srl in liquidazione: 1 liquidatore M.	SI	
8	LONIGO	X	- Acque del Chiampo S.p.A.: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F. - Farmacia Comunale Lonigo srl: amministratore unico F. - Uni.Co.G.E. Srl: CdA 2M+1F; collegio sindacale 2M+1F. - Uniservi Spa: amministratore unico M; collegio sindacale: 3M+2F. - E.S.Co. Berica srl in liquidazione: liquidatore M. - Utiya srl: CdA 2M+1F.	SI	
9	CASSOLA	X	- Etra S.p.A.: CdA 3M+2F; consiglio di sorveglianza: 10M+5F	SI	
10	MALO	X	- Viacqua S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F. - Alto Vicentino Ambiente srl: CdA 2M+1F; collegio sindacale 2M+3F. - Pasubio Tecnologia srl: Amministratore unico F.; 1 revisore M.	SI	
11	ROSA'	X	- Etra S.p.A.: CdA 3M+2F; consiglio di sorveglianza: 10M+5F. - Pasubio Tecnologia srl: Amministratore unico F.; 1 revisore M. - Rosà Patrimonio srl: 1 Amministratore unico M.	SI	
12	ROMANO D'EZZELINO	X	- Etra S.p.A.: CdA 3M+2F; consiglio di sorveglianza: 10M+5F. - Pasubio Tecnologia srl: Amministratore unico F.; 1 revisore M.	SI	
13	MAROSTICA				NON RISPOSTO
14	DUEVILLE	X	- Viacqua S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F. - Soraris S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 3M+2F.	SI	
15	TEZZE SUL BRENTA	X	- Etra S.p.A.: CdA 3M+2F; consiglio di sorveglianza: 10M+5F	SI	
16	CHIAMPO	X	- Agno Chiampo Ambiente srl: CdA 2M+1F; collegio sindacale 2M+1F. - Acque del Chiampo S.p.A.: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1 F.	SI	
17	ALTAVILLA VICENTINA	X	- Viacqua S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F. - Soraris S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 3M+2F. - Altavilla Servizi SpA: CdA 2M+1F; collegio sindacale 5M.	SI	
18	TORRI DI QUARTESOLO				NON RISPOSTO
19	CORNEDO VICENTINO	X	- Agno Chiampo Ambiente srl: CdA 2M+1F; collegio sindacale 2M+1F. - Viacqua S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F.	SI	
20	CALDOGNO	X	- Viacqua S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F. - Soraris S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 3M+2F.	SI	
21	CREAZZO	X	- Agno Chiampo Ambiente srl: CdA 2M+1F; collegio sindacale 2M+1F. - Viacqua S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F.	SI	
22	CAMISANO VICENTINO	X	- Viacqua S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F. - Soraris S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 3M+2F.	SI	
23	ISOLA VICENTINA	X	- Viacqua S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F. - Soraris S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 3M+2F. - Pasubio Tecnologia srl: Amministratore unico F.; 1 revisore M.	SI	
24	MARANO VICENTINO	X	- Alto Vicentino Ambiente srl: CdA 2M+1F; collegio sindacale 2M+3F. - Viacqua S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F. - Impianti Astico Srl: CdA 2M+1F; Organo di controllo: 1 sindaco F. - Banca etica: CdA 8M+5F.	SI	
25	MONTICELLO CONTE OTTO	X	- Viacqua S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M e 1F. - Soraris S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 3M+2F.	SI	
26	NOVENTA VICENTINA	X	- Viacqua SpA: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F.	SI	
27	TRISSINO				NON RISPOSTO
28	BREGANZE	X	- Viacqua SpA: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F. - Impianti Astico Srl: CdA 2M+1F; Organo di controllo: 1 sindaco F. - Alto Vicentino Ambiente srl: CdA 2M+1F; collegio sindacale 2M+3F.	SI	

29	PIOVENE ROCCHETTE	X	- Viacqua S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F. - Impianti Astico Srl: CdA 2M+1F; Organo di controllo: 1 sindaco F. - Alto Vicentino Ambiente Srl: CdA 2M+1F; collegio sindacale 2M+3F. - Pasubio Tecnologia srl: Amministratore unico F.; 1 revisore M.	SI	- Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino; Consorzio dei Comuni compresi nel bacino imbrifero montano del fiume Bacchiglione; Consiglio di Bacino "Vicenza" per la gestione dei rifiuti urbani: dati non pervenuti. - Consiglio di bacino ATO Bacchiglione: dichiara di essere in regola.
30	SANDRIGO	X	- Viacqua S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F. - Soraris S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 3M+2F.	SI	
31	ROSSANO VENETO	X	- Etra S.p.A.: CdA 3M+2F; consiglio di sorveglianza: 10M+5F	SI	
32	ARCUGNANO				Comunicano in data 24.01.2024 che la nostra richiesta sarà evasa il prima possibile. Nessun riscontro in data 06.05.2024
33	COSTABISSARA	X	- Viacqua S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F.	SI	
34	MUSSOLENTE	X	- Etra S.p.A.: CdA 3M+2F; consiglio di sorveglianza: 10M+5F. - Alto Trevigiano Servizi SpA: CdA 2M+3F; organismo di vigilanza 1M+2F.	SI	
35	SOVIZZO				NON RISPOSTO
36	ZUGLIANO	X	- Alto Vicentino Ambiente Srl: CdA 2M+1F; collegio sindacale 2M+3F. - Impianti Astico Srl: CdA 2M+1F; Organo di controllo: 1 sindaco F. - Viacqua S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F. - Pasubio Tecnologia srl: Amministratore unico F.; 1 revisore M.	SI	- Fondazione Antonio Bassi: CdA 2M+1F; revisore unico M. - Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino: CdA 2M+1F. - Consiglio di Bacino ATO Bacchiglione: dichiara di essere in regola; - Consiglio di Bacino "Vicenza" per la gestione dei rifiuti urbani; Consorzio CEV: dati non pervenuti.
37	SAREGO	X	- Acquevenete SpA: CdA 5M+2F; collegio sindacale 1M+2F. - E.S.Co. Berica srl in liquidazione: liquidatore M.	SI	
38	BRENDOLA	X	- C.I.S srl in liquidazione: 1 liquidatore M. - E.S.Co. Berica srl in liquidazione: liquidatore M. - Acque del Chiampo S.p.A.: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1 F. - Agno Chiampo Ambiente srl: CdA 2M+1F; collegio sindacale 2M+1F. - Viveracqua scarl (partecipazione indiretta): CdA 2M+1F. - A.Ri.C.A. Aziende Riunite Collettore Acque (partecipazione indiretta): Comitato direttivo 3M+1F.	SI	Fondazione Polo dell'Infanzia di Brendola: CdA 3M+3F.
39	ZANE'	X	- Viacqua SpA: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F. - Impianti Astico Srl: CdA 2M+1F; Organo di controllo: 1 sindaco F. - Alto Vicentino Ambiente Srl: CdA 2M+1F; collegio sindacale 2M+3F. - Pasubio Tecnologia srl: Amministratore unico F.; 1 revisore M.	SI	
40	BOLZANO VICENTINO	X	- Viacqua S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F. - Soraris S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 3M+2F. - Banca etica: CdA 8M+5F.	SI	
41	MONTEBELLO VICENTINO	X	- Agno Chiampo Ambiente srl: CdA 2M+1F; collegio sindacale 2M+1F. - Medio Chiampo SpA: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F.	SI	
42	ASIAGO	X	- Etra S.p.A.: CdA 3M+2F; consiglio di sorveglianza: 10M+5F	SI	
43	BARBARANO MOSSANO	X	- Viacqua SpA: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F.	SI	
44	CASTELGOMBERTO	X	- Agno Chiampo Ambiente srl: CdA 2M+1F; collegio sindacale 2M+1F - Viacqua SpA: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F.	SI	
45	VILLAVERLA	X	- Alto Vicentino Ambiente Srl: CdA 2M+1F; collegio sindacale 2M+3F. - Viacqua SpA: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M e 1F. - Impianti Astico Srl: CdA 2M+1F; Organo di controllo: 1 sindaco F. - Pasubio Tecnologia srl: Amministratore unico F.; 1 revisore M.- Viveracqua scarl: CdA 2M+1F;organo di controllo: 1 revisore M.	SI	
46	RECOARO TERME	X	- Viacqua SpA: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F. - Impianti Astico Srl: CdA 2M+1F; Organo di controllo: 1 sindaco F. - Pasubio Tecnologia srl: Amministratore unico F.; 1 revisore M. - Agno Chiampo Ambiente srl: CdA 2M+1F; collegio sindacale 2M+1F.	SI	
47	COLCERESA	X	- Etra S.p.A.: CdA 3M+2F; consiglio di sorveglianza: 10M+5F	SI	
48	QUINTO VICENTINO				NON RISPOSTO
49	TORREBELVICINO	X	- Pasubio Tecnologia srl: Amministratore unico F.; 1 revisore M. - Viacqua SpA: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F. - Alto Vicentino Ambiente Srl: CdA 2M+1F; collegio sindacale 2M+3F.	SI	
50	SANTORSO				NON RISPOSTO
51	LONGARE	X	- Viacqua S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F. - Soraris S.p.A: CdA 3M+2F; collegio sindacale 3M+2F.	SI	
52	SARCEDO	X	- Viacqua SpA: CdA 3M+2F; collegio sindacale 2M+1F. - Impianti Astico Srl: CdA 2M+1F; Organo di controllo: 1 sindaco F. - Alto Vicentino Ambiente Srl: CdA 2M+1F; collegio sindacale 2M+3F. - Pasubio Tecnologia srl: Amministratore unico F.; 1 revisore M.	SI	
53	PROVINCIA DI VICENZA	X	- Vi.abilità srl: CdA 2M+1F; collegio sindacale 3M+2F - SVT srl: CdA 2M+1F; collegio sindacale 3M+2F - Vicenza Holding SpA: amministratore unico M; collegio sindacale 3M+2F	SI	