

## **SCHEDA B - DATI E NOTIZIE SULL'INSTALLAZIONE ATTUALE**

<b>B.1.1 Consumo di materie prime (parte storica)</b>	2
<b>Anno di riferimento:2022</b>	2
<b>B.1.2 Consumo di materie prime (alla capacità produttiva)</b>	12
<b>B.2.1 Consumo di risorse idriche (parte storica)</b>	21
<b>B.2.2 Consumo di risorse idriche (alla capacità produttiva)</b>	22
<b>B.3.1 Produzione di energia (parte storica)</b>	23
<b>B.3.2 Produzione di energia (alla capacità produttiva)</b>	23
<b>B.4.1 Consumo di energia (parte storica)</b>	24
<b>B.4.2 Consumo di energia (alla capacità produttiva)</b>	24
<b>B.5.1 Combustibili utilizzati (parte storica) N.A</b>	25
<b>B.5.2 Combustibili utilizzati (alla capacità produttiva)</b>	25
<b>B.6 Fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato</b>	26
<b>B.7.1 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (parte storica)</b>	27
<b>B.7.2 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva)</b>	28
<b>B.7.3 Torce e altri punti di emissione di sicurezza alla capacità produttiva N.A.</b>	29
<b>B.8.1 Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato (parte storica)</b>	30
<b>B.9.2 Scarichi idrici (capacità produttiva)</b>	32
<b>B.10.1 Emissioni in acqua (parte storica) N.A.</b>	35
<b>B.10.2 Emissioni in acqua (alla capacità produttiva) N.A.</b>	35
<b>B.11.1 Rifiuti in ingresso (parte storica) N.A.</b>	36
<b>B.11.2 Rifiuti in ingresso (alla capacità produttiva) N.A.</b>	37
<b>B.12 Aree di stoccaggio di rifiuti</b>	42
<b>B.12.1 Aree di deposito temporaneo di rifiuti</b>	43
<b>B.13 Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti, intermedi, EoW .....</b>	44
<b>B.13.1 Parco serbatoi stoccaggio (idrocarburi liquidi o altre sostanze o rifiuti)n.a.</b>	45
<b>B.14 Rumore .....</b>	46
<b>B.15 Odori N.A. .....</b>	47
<b>B.16 Altre tipologie di inquinamento .....</b>	48
<b>B.17 Linee di impatto ambientale .....</b>	49

## SCHEDA B - DATI E NOTIZIE SULL'INSTALLAZIONE ATTUALE

Per le sezioni in cui sono richiesti dati relativi ad un anno di riferimento (parte storica) il Gestore consideri un anno rappresentativo, successivo alla attuazione degli interventi oggetto dell'ultimo provvedimento di aggiornamento / riesame, ovvero, successivo al rilascio dell'AIA, nel caso in cui questa non sia stata oggetto di successivi aggiornamenti / riesami.

B.1.1 Consumo di materie prime (parte storica)					Anno di riferimento:2022								
Descrizione	Produttore e scheda tecnica	Tipo	Fasi/unità di utilizzo	Stato fisico	Eventuali sostanze pericolose contenute						Consumo annuo	Riutilizzo	
					N° CAS	Denominazione	% in peso	Frasi H	Frasi P	Classe di pericolo		NO	SI (% riuscito in peso)
<b>Barre, tubi ed altri semilavorati in leghe metalliche diverse</b>	Vari	Materia prima grezza	Tutte	solido	--	--	--	--	--	--	18000	X	X

B.1.1 Consumo di materie prime (parte storica)						Anno di riferimento:2022							
Descrizione	Produttore e scheda tecnica	Tipo	Fasi/unità di utilizzo	Stato fisico	N° CAS	Eventuali sostanze pericolose contenute					Consumo annuo	Riutilizzo	
						Denominazione	% in peso	Frasi H	Frasi P	Classe di pericolo		NO	SI (% riutilizz o in peso)
<b>ACIDO SOLFORICO 66°BE' PURO</b>	Unichimica S.r.l.	Ausiliaria	G.1.12	Liquido	7664-93-9	Soluzione acquosa di acido solforico	66	H314 H318	P264 P280 P301+ P330+ P331 P303+ P361+ P353 P304+ P340 P305+ P351+ P338 P310 P363	GHS05	500Kg		
<b>Acido Solforico 31° BE' 36%</b>	Unichimica S.r.l.	Ausiliaria	G.1.12	Liquido	7664-93-9	Soluzione acquosa di acido solforico	36	H314 H318	P264 P280 P304 P340 P310	GHS05	X		

B.1.1 Consumo di materie prime (parte storica)						Anno di riferimento:2022								
Descrizione	Produttore e scheda tecnica	Tipo	Fasi/unità di utilizzo	Stato fisico	N° CAS	Eventuali sostanze pericolose contenute						Consumo annuo	Riutilizzo	
						Denominazione	% in peso	Fras H	Fras P	Classe di pericolo	NO	SI (% riutilizz o in peso)		
Acido Cromico 37%	Tecnochimica SPA	Ausiliaria	G.1.05	Liquido	1333-82-0	Triossido di cromo	37	H350 H340 H361 H310 H330 H301 H372 H314 H334 H317 H410	P260 P201 P305 P351 P338 P303 P361 P353 P280 P308 P313	GHS05, GHS09, GHS08, GHS06	130000Kg	X		
MECAFLUID/S 3 FFB	PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.	Ausiliaria	Lavorazioni meccaniche	Liquido	664742-53-6 105-59-9 68002-96-0	Distillati (petrolio), naftenici leggeri idrotrattati N- metildietanolamm ina Alcol, C16-18, etossilato propossilato	20.0- <30.0 % 3.0- <4.0 % 3.0- <4.0 %	H317 H412	P261 P273 P280 P333 P313 P362 P364 P501	GHS07	11300Kg	X		

B.1.1 Consumo di materie prime (parte storica)					Anno di riferimento:2022							Riutilizzo	
Descrizione	Produttore e scheda tecnica	Tipo	Fasi/unità di utilizzo	Stato fisico	Eventuali sostanze pericolose contenute						Consumo annuo	Riutilizzo	
					N° CAS	Denominazione	% in peso	Frasi H	Frasi P	Classe di pericolo		NO	SI (% riu tili zz o in pe so)
					N.D.	Alcanolammina neutralizzata	2.5- <3.0 %						
					141-43-5	Monoetanolammina neutralizzata	2.5- <3.0 %						
					55406-53-6	Butil-iodio-2-propinil estere dell'acido carbammico	0.1- <0.25 %						
					2492-26-4	Sodio mercaptobenzotiazolo	0.1- <0.25 %						
					3811-73-2	1-ossido di piridin-2-tiolo, sale sodico	0.1- <0.25 %						
					2682-20-4	2-metil-2H-isotiazol-3-one (MIT)	0.01- <0.05 %						

B.1.1 Consumo di materie prime (parte storica)					Anno di riferimento:2022											
Descrizione	Produttore e scheda tecnica	Tipo	Fasi/unità di utilizzo	Stato fisico	Eventuali sostanze pericolose contenute						Consumo annuo	Riutilizzo				
					N° CAS	Denominazione	% in peso	Frasi H	Frasi P	Classe di pericolo		NO	SI (% riutilizzo in peso)			
<b>TORMA B 2 LC FF</b>	BELLINI S.P.A.	Ausiliaria	Lavorazioni meccaniche	Liquido	2634-33-5	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT)	0.01- <0.05 %				GHS07	2260Kg	X			
					64742-53-6	distillati (petrolio), naftenici leggeri hydrotreating	>= 15% - < 20%	H317	P261 P273 P280 P333 P313 P362 P364 P501							
					603-079-00-5	2,2'-Metiliminodietanol	>= 3% - < 4%									
					N.D.	Monoetanolammmina NEUTRALIZZATA in MISCELA IONICA CON ACIDI	>= 2% - < 3%									



B.1.1 Consumo di materie prime (parte storica)					Anno di riferimento:2022								
Descrizione	Produttore e scheda tecnica	Tipo	Fasi/unità di utilizzo	Stato fisico	Eventuali sostanze pericolose contenute						Consumo annuo	Riutilizzo	
					N° CAS	Denominazione	% in peso	Frasi H	Frasi P	Classe di pericolo		NO	SI (% riu tili zz o in pe so)
<b>PETRONAS HYDRAULIC 22</b>	PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.	Ausiliaria	Lavorazioni meccaniche	Liquido	3811-73-2	2-Mercaptopiridina-Nossido, sale sodico	>= 0.1% - < 0.25%				2260Kg	X	
					613-326-00-9	2-metilisotiazol-3(2H)-one	465 ppm						
					613-088-00-6	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	465 ppm						
					Mixture	Oli paraffinici minerali e sintetici severamente raffinati, viscosità 40°C <=20.5 cSt	90.0-100.0 %	H302 H304 H314 H315 H317 H318 H334 H372 H400 H410	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -			
					128-39-2	2,6-di-tert-butilfenolo	0.1- <0.25 %						

B.1.1 Consumo di materie prime (parte storica)					Anno di riferimento:2022								
Descrizione	Produttore e scheda tecnica	Tipo	Fasi/unità di utilizzo	Stato fisico	Eventuali sostanze pericolose contenute						Consumo annuo	Riutilizzo	
					N° CAS	Denominazione	% in peso	Frasi H	Frasi P	Classe di pericolo		NO	SI (% riu tili zz o in pe so)
<b>PETRONAS HYDRAULIC 46</b>	PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.	Ausiliaria	Lavorazioni meccaniche	Liquido	108-31-6	Maleic anhydride	0-<0.01 %				1900Kg	X	
					128-39-2	2,6-di-tert-butilfenolo	0.1-<0.25 %	H302 H314 H315 H317 H318 H334 H372 H400 H410	-	-			
<b>PETRONAS HYDRAULIC 68</b>	PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.	Ausiliaria	Lavorazioni meccaniche	Liquido	108-31-6	Maleic anhydride	0-<0.01 %	H302 H314 H315 H317 H318 H334 H372 H400 H410	-	-	750Kg	X	
					128-39-2	2,6-di-tert-butilfenolo	0.1-<0.25 %						

B.1.1 Consumo di materie prime (parte storica)						Anno di riferimento:2022							
Descrizione	Produttore e scheda tecnica	Tipo	Fasi/unità di utilizzo	Stato fisico	N° CAS	Eventuali sostanze pericolose contenute					Consumo annuo	Riutilizzo	
						Denominazione	% in peso	Frasi H	Frasi P	Classe di pericolo		NO	SI (% riutilizz o in peso)
<b>PETRONAS SLIDEWAY HG 68</b>	PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.	Ausiliaria	Lavorazioni meccaniche	Liquido	Confidential	Prodotti di reazione del 4-metil-2-pentanololo e difosforo pentasolfuro, propossilato, esterificato con difosforo pentossido, sali di C12-14-terzalchilamine	0.1-<0.25 %	H302 H304 H314 H317 H318 H319 H355 H373	-	-	750Kg	X	
						(Z)-octadec-9-enylamine, C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines	0.05-<0.1 %	H400 H410 H411					
<b>PETRONAS GREASE LI EP 2</b>	PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.	Ausiliaria	Lavorazioni meccaniche	Liquido	84418-50-8	Naphthenic acids, zinc salts, basic	0.5-<0.95 %	H317 H319 H412	-	-	90Kg	X	

B.1.1 Consumo di materie prime (parte storica)						Anno di riferimento:2022							
Descrizione	Produttore e scheda tecnica	Tipo	Fasi/unità di utilizzo	Stato fisico	Eventuali sostanze pericolose contenute						Consumo annuo	Riutilizzo	
					N° CAS	Denominazione	% in peso	Frasi H	Frasi P	Classe di pericolo		NO	SI (% riutilizzabile in peso)
<b>DILUENTE NITRO EXTRA</b>	Soldà Vladimiro Spa	Ausiliaria	Varie	Liquido	108-88-3	Toluene	45< x <50	H225 H361d H304 H373 H318 H315 H336	P210 P331 P305 P351 P338 P280 P310 P370 P378	GHS05, GHS08, GHS07, GHS02	60Kg	X	
					67-64-1	Acetone	25< x <29						
					78-83-1	Alcol Isobutilico	13< x <17						
					123-86-4	N-Butile Acetato	10< x <14						
					111-76-2	Butossientanolo	2< x <3						
<b>Prodotti abrasivi (mole, etc.)</b>	Vari	Ausiliaria	Lavorazioni meccaniche	solido	-	-	-	-	-	-	N° 91	X	X
<b>Polietilene</b>	Fi Plast	Ausiliaria	Imballaggio	solido	-	Estalene LD CC 20% bianco	-	-	-	-	49.000 kg	X	X
<b>Altro materiale di imballo (cartoni, rafia, nastro, etc)</b>	Varie	Ausiliaria	Imballaggio	solido	-	-	-	-	-	-	n.q.	X	X
<b>Nastri abrasivi per lucidatura</b>	Varie	Ausiliaria	Lucidatura	Solido	-	-	-	-	-	-	N° 730	X	X

B.1.2 Consumo di materie prime (alla capacità produttiva)													
Descrizione	Produttore e scheda tecnica	Tipo	Fasi/unità di utilizzo	Stato fisico	Eventuali sostanze pericolose contenute						Consumo annuo	Riutilizzo	
					N° CAS	Denominazione	% in peso	Frasi H	Frasi P	Classe di pericolo		NO	SI (% riutilizzabile in peso)
<b>Barre, tubi ed altri semilavorati in leghe metalliche diverse</b>	Vari	Materia prima grezza	Tutte	solido	--	--	--	--	--		30000ton	X	X
<b>ACIDO SOLFORICO 66°BE' PURO</b>	Unichimica S.r.l.	Ausiliaria	G.1.12	Liquido	7664-93-9	Soluzione acquosa di acido solforico	66	H314 H318	P264 P280 P301+P 330+P3 31 P303+P 361+P3 53 P304+P 340 P305+P 351+P3 38 P310 P363	GH S05	675Kg		

B.1.2 Consumo di materie prime (alla capacità produttiva)												
Descrizione	Produttore e scheda tecnica	Tipo	Fasi/unità di utilizzo	Stato fisico	Eventuali sostanze pericolose contenute						Consumo annuo	Riutilizzo
					N° CAS	Denominazione	% in peso	Frasi H	Frasi P	Classe di pericolo		
<b>Acido Solforico 31° BE' 36%</b>	Unichimica S.r.l.	Ausiliaria	G.1.12	Liquido	7664-93-9	Soluzione acquosa di acido solforico	36	H314 H318	P264 P280 P304 P340 P310	-	X	
<b>Acido Cromico 37%</b>	Tecnochimica SPA	Ausiliaria	G.1.05	Liquido	1333-82-0	Triossido di cromo	37	H350 H340 H361 H310 H330 H301 H372 H314 H334 H317 H410	P260 P201 P305 P351 P338 P303 P361 P353 P280 P308 P313	-	260000Kg	X
<b>MECAFLUID/S 3 FFB</b>	PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.	Ausiliaria	Lavorazioni meccaniche	Liquido	664742-53-6	Distillati (petrolio), naftenici leggeri idrotrattati	20.0- <30.0 %	H317 H412	P261 P273 P280 P333 P313	-	15000Kg	X

B.1.2 Consumo di materie prime (alla capacità produttiva)										
Descrizione	Produttore e scheda tecnica	Tipo	Fasi/unità di utilizzo	Stato fisico	Eventuali sostanze pericolose contenute					
					N° CAS	Denominazione	% in peso	Frasi H	Frasi P	Classe di pericolo
					105-59-9	N-metildietanolamina	3.0-<4.0 %		P362 P364 P501	
					68002-96-0	Alcol, C16-18, etossilato propossilato	3.0-<4.0 %			
					N.D.	Alcanolammina neutralizzata	2.5-<3.0 %			
					141-43-5	Monoetanolamm ina neutralizzata	2.5-<3.0 %			
					55406-53-6	Butil-iodio-2-propinil estere dell'acido carbammico	0.1-<0.25 %			
					2492-26-4	Sodio mercaptobenzotiazolo	0.1-<0.25 %			
					3811-73-2	1-ossido di piridin-2-tiolo, sale sodico	0.1-<0.25 %			

B.1.2 Consumo di materie prime (alla capacità produttiva)														
Descrizione	Produttore e scheda tecnica	Tipo	Fasi/unità di utilizzo	Stato fisico	Eventuali sostanze pericolose contenute						Consumo annuo	Riutilizzo		
					N° CAS	Denominazione	% in peso	Frasi H	Frasi P	Classe di pericolo				
					2682-20-4	2-metil-2H-isotiazol-3-one (MIT)	0.01- <0.05 %							
<b>TORMA B 2 LC FF</b>	BELLINI S.P.A.	Ausiliaria	Lavorazioni meccaniche	Liquido	2634-33-5	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT)	0.01- <0.05 %				3000Kg	X		
					64742-53-6	distillati (petrolio), naftenici leggeri hydrotreating	>= 15% - < 20%	H317 H412	P261 P273 P280 P333 P313 P362 P364 P501	-				
					603-079-00-5	2,2'-Metiliminodietanolo	>= 3% - < 4%							
					N.D.	Monoetanolamm ina NEUTRALIZZA TA in MISCELA IONICA CON ACIDI	>= 2% - < 3%							

B.1.2 Consumo di materie prime (alla capacità produttiva)										
Descrizione	Produttore e scheda tecnica	Tipo	Fasi/unità di utilizzo	Stato fisico	Eventuali sostanze pericolose contenute					
					N° CAS	Denominazione	% in peso	Frasi H	Frasi P	Classe di pericolo
					N.D.	Alcanolammina NEUTRALIZZA TA in MISCELA IONICA CON ACIDI	>= 2% - < 3%			
					68002-96-0	Alcol, C16-18, etossilato propositolato	>= 2% - < 3%			
					604-020-00-6	2-idrossibifenile	>= 0.5% - < 1%			
					616-212-00-7	3-iodo-2-propinil butilcarbamato	>= 0.1% - < 0.25%			
					2492-26-4	Sodio mercaptobenzotiazolo	>= 0.1% - < 0.25%			
					3811-73-2	2- Mercaptopiridina -Nossido, sale sodico	>= 0.1% - < 0.25%			

B.1.2 Consumo di materie prime (alla capacità produttiva)													
Descrizione	Produttore e scheda tecnica	Tipo	Fasi/unità di utilizzo	Stato fisico	Eventuali sostanze pericolose contenute						Consumo annuo	Riutilizzo	
					N° CAS	Denominazione	% in peso	Frasi H	Frasi P	Classe di pericolo		SI (%) riutilizzabile in peso)	
					613-326-00-9	2-metilisotiazol-3(2H)-one	465 ppm					NO	
<b>PETRONAS HYDRAULIC 22</b>	PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.	Ausiliaria	Lavorazioni meccaniche	Liquido	Mixture	Oli paraffinici minerali e sintetici severamente raffinati, viscosità 40°C <=20.5 cSt	90.0-100.0 %	H302 H304 H314 H315 H317 H318 H334 H372 H400 H410	-	-	3000Kg	X	
						128-39-2	2,6-di-tert-butilfenolo						
						108-31-6	Maleic anhydride						
<b>PETRONAS HYDRAULIC 46</b>	PETRONAS LUBRICANTS	Ausiliaria	Lavorazioni meccaniche	Liquido	128-39-2	2,6-di-tert-butilfenolo	0.1- <0.25 %	H302 H314	-	-	2500Kg	X	

B.1.2 Consumo di materie prime (alla capacità produttiva)										
Descrizione	Produttore e scheda tecnica	Tipo	Fasi/unità di utilizzo	Stato fisico	Eventuali sostanze pericolose contenute					
					N° CAS	Denominazione	% in peso	Frasi H	Frasi P	Classe di pericolo
	ITALY S.P.A.				108-31-6	Maleic anhydride	0-<0.01 %	H315 H317 H318 H334 H372 H400 H410		
<b>PETRONAS HYDRAULIC 68</b>	PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.	Ausiliaria	Lavorazioni meccaniche	Liquido	128-39-2	2,6-di-tert-butilfenolo	0.1- <0.25 %	H302 H314 H315 H317 H318 H334 H372 H400 H410		
					108-31-6	Maleic anhydride	0-<0.01 %	-	-	1000 Kg

B.1.2 Consumo di materie prime (alla capacità produttiva)													
Descrizione	Produttore e scheda tecnica	Tipo	Fasi/unità di utilizzo	Stato fisico	Eventuali sostanze pericolose contenute						Consumo annuo	Riutilizzo	SI (% riutilizz o in peso)
					N° CAS	Denominazione	% in peso	Frasi H	Frasi P	Classe di pericolo			
<b>PETRONAS SLIDEWAY HG 68</b>	PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.	Ausiliaria	Lavorazioni meccaniche	Liquido	Confidenzial	Prodotti di reazione del 4-metil-2-pentanolo e difosforo pentasolfuro, propossilato, esterificato con difosforo pentossido, sali di C12-14-terzalchilamine	0.1- <0.25 %	H302 H304 H314 H317 H318 H319 H355 H373	- - - - - - - -	1000 Kg	X		
					1213789-63-9	(Z)-octadec-9-enylamine, C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines	0.05- <0.1 %	H400 H410 H411					
<b>PETRONAS GREASE LI EP 2</b>	PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.	Ausiliaria	Lavorazioni meccaniche	Liquido	84418-50-8	Naphthenic acids, zinc salts, basic	0.5- <0.95 %	H317 H319 H412	- - -	120 Kg	X		

B.1.2 Consumo di materie prime (alla capacità produttiva)														
Descrizione	Produttore e scheda tecnica	Tipo	Fasi/unità di utilizzo	Stato fisico	Eventuali sostanze pericolose contenute							Consumo annuo	Riutilizzo	SI (% riutilizzabile in peso)
					N° CAS	Denominazione	% in peso	Frasi H	Frasi P	Classe di pericolo				
<b>DILUENTE NITRO EXTRA</b>	Soldà Vladimiro Spa	Ausiliaria	? Lavorazioni meccaniche	Liquido	108-88-3	Toluene	45< x <50	H225 H361d H304 H373 H318 H315 H336	P210 P331 P305 P351 P338 P280 P310 P370	-	80Kg	X		
					67-64-1	Acetone	25< x <29							
					78-83-1	Alcol Isobutilico	13< x <17							
					123-86-4	N-Butile Acetato	10< x <14							
					111-76-2	Butossientanolo	2< x <3							
<b>Prodotti abrasivi (mole, etc.)</b>	Vari	Ausiliaria	Lavorazioni meccaniche	solido	-	-	-	-	-	-	-	N° 150	X	X
<b>Polietilene</b>	Fi Plast	Ausiliaria	Imballaggio	solido	-	Estalene LD CC 20% bianco	-	-	-	-	-	85050 kg	X	X
<b>Altro materiale di imballo (cartoni, rafia, nastro, etc)</b>	Varie	Ausiliaria	Imballaggio	solido	-	-	-	-	-	-	-	n.q.	X	X
<b>Nastri abrasivi per lucidatura</b>	Varie	Ausiliaria	Lucidatura	Solido	-	-	-	-	-	-	-	N° 1200	X	X

B.2.1 Consumo di risorse idriche (parte storica)					Anno di riferimento:2023					
n.	Approvvigionamento (sorgenti, acquedotto, mare, altro corpo idrico superficiale, pozzi)	Fasi/unità di utilizzo	Utilizzo	Volume totale annuo, m <sup>3</sup>	Consumo giornaliero, m <sup>3</sup>	Portata oraria di punta, m <sup>3</sup> /h	Presenza contatori	Mesi di punta	Giorni di punta	Ore di punta
1	Acquedotto ad uso civile	Utilizzo servizi igienici e fasi G.1.01, G.1.03, G.1.04, G.1.05, G.1.06	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> igienico sanitario	600	2,5	0,10	SI	-	-	-
			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> industriale	900	3,7	0,16	SI	-	-	
			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> raffreddamento							
			<input type="checkbox"/> altro (esplicitare).....							
			<input type="checkbox"/> igienico sanitario							
			<input type="checkbox"/> industriale	<input type="checkbox"/> processo						
				<input type="checkbox"/> raffreddamento						
			<input type="checkbox"/> altro (esplicitare).....							

B.2.2 Consumo di risorse idriche (alla capacità produttiva)										
n.	Approvvigionamento (sorgenti, acquedotto, mare, altro corpo idrico superficiale, pozzi)	Fasi/unità di utilizzo	Utilizzo	Volume totale annuo, m <sup>3</sup>	Consumo giornaliero m <sup>3</sup>	Portata oraria di punta, m <sup>3</sup> /h	Presenza contatori	Mesi di punta	Giorni di punta	Ore di punta
1	Acquedotto ad uso civile	Utilizzo servizi igienici e fasi G.1.01, G.1.03, G.1.04, G.1.05, G.1.06	<input checked="" type="checkbox"/> igienico sanitario	900	2,5	0,10	SI	-	-	-
			<input checked="" type="checkbox"/> industriale	1360	3,7	0,16	SI	-	-	-
			<input checked="" type="checkbox"/> raffreddamento							
			<input type="checkbox"/> altro (esplicitare).....							
			<input type="checkbox"/> igienico sanitario							
			<input type="checkbox"/> industriale	<input type="checkbox"/> processo						
				<input type="checkbox"/> raffreddamento						
			<input type="checkbox"/> altro (esplicitare).....							

B.3.1 Produzione di energia (parte storica)					Anno di riferimento: 2022				
Fase	Unità	Apparecchiatura o parte di unità (forno, caldaia ecc.)	Combustibile utilizzato	ENERGIA TERMICA			ENERGIA ELETTRICA		
				Potenza termica di combustione (kW)	Energia prodotta (MWh)	Quota ceduta a terzi (MWh)	Potenza elettrica nominale (kVA)	Energia prodotta (MWh)	Quota ceduta a terzi (MWh)
-	-	Pannelli solari	-	-	-	-	726,50	624,5	?
TOTALE									

B.3.2 Produzione di energia (alla capacità produttiva)									
Fase	Unità	Apparecchiatura o parte di unità (forno, caldaia ecc.)	Combustibile utilizzato	ENERGIA TERMICA			ENERGIA ELETTRICA		
				Potenza termica di combustione (kW)	Energia prodotta (MWh)	Quota ceduta a terzi (MWh)	Potenza elettrica nominale (kVA)	Energia prodotta (MWh)	Quota ceduta a terzi (MWh)
-	-	Pannelli solari	-	-	-	-	726,50	624,5	?
TOTALE									

B.4.1 Consumo di energia (parte storica)				Anno di riferimento:2022		
Fase/ gruppi di fasi	Unità/ gruppi di unità	Energia termica consumata (MWh)	Energia elettrica consumata (MWh)	Prodotto principale	Consumo termico specifico (kWh/unità)	Consumo elettrico specifico (kWh/unità)
Tutte	-	-	9061			0,562KWh/dm <sup>2</sup>
<b>TOTALE</b>						

B.4.2 Consumo di energia (alla capacità produttiva)						
Fase/ gruppi di fasi	Unità/ gruppi di unità	Energia termica consumata (MWh)	Energia elettrica consumata (MWh)	Prodotto principale	Consumo termico specifico (kWh/unità)	Consumo elettrico specifico (kWh/unità)
Tutte		-	11800			0,562KWh/dm <sup>2</sup>
<b>TOTALE</b>						



B.6 Fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato													
Numero totale camini: <u>2</u>													
Sigla camino	Georeferen- zazione (specifican- do tipo di coordinate)	Posizio- ne ammini- strativa	Altezza dal suolo (m)	Sezio- ne camin- o (m <sup>2</sup> )	Unità di proveni- enza	Tecniche di abbattimento applicate all'unità		Ulteriori tecniche a valle applicate a eventuale camino comune				Sistema in monitoraggio in continuo	
						Tecniche elencate nelle BAT Conclusions o BRefs		Eventuali ulteriori tecniche equivalenti (descrizione)	Tecniche elencate nelle BAT Conclusions o BRefs		Eventuali ulteriori tecniche equivalenti (descrizione)	SI (indicare parametri e inquinanti monitorati in continuo)	NO
						n. BAT / Rif. Bref	Descrizione		n. BAT / Rif. Bref	Descrizione			
1+2	-	A	-	-	Cromatur a – Linee 1, 2, 3, 4, 5 e 6; linea in continuo 2C	-	-	Separatori a pacco lamellare + Abbattitore ad umido MONTINI	-	-	-	-	X
3	-	A	-	-	Cromatur a – Linee 7, 8 e 9;	-	-	Separatori a pacco lamellare + Abbattitore ad umido GALVOSERVICE	-	-	-	-	X

B.7.1 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (parte storica)											Anno di riferimento: 2024		
Camino o condotta	Unità di provenienza	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Modalità di determinazione (M/C/S)	Inquinante	Limite di emissione in concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> ) <sup>1</sup>			Concentrazione misurata rappresentativa <sup>3</sup>	Limite di emissione in flusso di massa per inquinante (es. t/a, kg/mese, kg/h)		Flusso di massa misurato/calcolato rappresentativo (es. t/a, kg/mese, kg/h)		
					Misura in continuo		Misura discontinua		% O <sub>2</sub>		al camino	più camini/Intera installazione	
					dato misurato	base temporale m/g/h	dato misurato	Frequenza <sup>2</sup>		(mg/Nm <sup>3</sup> )	% O <sub>2</sub>	al camino	più camini/Intera installazione
1+2	Cromatura – Linee 1, 2, 3, 4, 5 e 6; linea in continuo 2C	13500	M	Cromo VI	-	-	-	semestrale	21	0,0143	21	-	-
				Acido solforico	-	-	-	annuale	21	0,1433	21	-	-
3	Cromatura linee 7, 8, 9	10133	M	Cromo VI	-	-	-	semestrale	21	0,0080	21	-	-
				Acido solforico	-	-	-	annuale	21	0,1767	21	-	-

**Note: I dati riportati fanno riferimento al R.d.P. n 182686.**

<sup>1</sup>Nel caso di limiti ponderati relativi a più camini (es. bolla di raffineria), riportare il limite ponderato, indicando in nota i camini a cui è riferito; le concentrazioni misurate o stimate devono essere riferite al singolo camino.

<sup>2</sup>Indicare la frequenza di misura: annuale (a), biannuale (b-a), mensile (m), bimestrale (b-m), semestrale (s-m), quadrimestrale (q-m), giornaliera (g), settimanale (s), o altro (specificare).

<sup>3</sup>Indicare un valore di concentrazione dell'inquinante coerente con la base temporale del limite, con il relativo ossigeno di riferimento e con le altre condizioni prescritte per la verifica di conformità, che il gestore ritiene rappresentativo del punto di emissione, individuato tra tutte le misure effettuate nel corso dell'anno di riferimento, rimandando all'allegato B.26 le registrazioni di tutte le suddette misure.

## B.7.2 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva)

Camino o condotta	Unità di provenienza	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Modalità di determinazione (M/C/S)	Inquinante	Limite di emissione in concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> ) <sup>1</sup>				Concentrazione misurata rappresentativa <sup>3</sup>		Limite di emissione in flusso di massa per inquinante (es. t/a, kg/mese, kg/h)		Flusso di massa misurato/calcolato rappresentativo (es. t/a, kg/mese, kg/h)		
					Misura in continuo		Misura discontinua				% O <sub>2</sub>	al camino	più camini/Intera installazione	al camino	più camini/Intera installazione
					dato misurato	base temporale m/g/h	dato misurato	Frequenza <sup>2</sup>		(mg/Nm <sup>3</sup> )	% O <sub>2</sub>				
1+2	Cromatura – Linee 1, 2, 3, 4, 5 e 6; linea in continuo 2C	13500	M	Cromo VI	-	-	-	semestrale	21	--	21	-	-	-	
				Acido solforico	-	-	-	annuale	21	--	21	-	-	-	
3	Cromatura linee 7, 8, 9	12.000	M	Cromo VI	-	-	-	semestrale	21	-	21	-	-	-	
				Acido solforico	-	-	-	annuale	21	-	21	-	-	-	

**Note: I dati riportati fanno riferimento al R.d.P. n 182686.**

<sup>1</sup>Nel caso di limiti ponderati relativi a più camini (es. bolla di raffineria), riportare il limite ponderato, indicando in nota i camini a cui è riferito; le concentrazioni misurate o stimate devono essere riferite al singolo camino.

<sup>2</sup> Indicare la frequenza di misura: annuale (a), biannuale (b-a), mensile (m), bimestrale (b-m), semestrale (s-m), quadrimestrale (q-m), giornaliera (g), settimanale (s), o altro (specificare).

<sup>3</sup>Indicare un valore di concentrazione dell'inquinante coerente con la base temporale del limite, con il relativo ossigeno di riferimento e con le altre condizioni prescritte per la verifica di conformità, che il gestore ritiene rappresentativo del punto di emissione, individuato tra tutte le misure effettuate nel corso dell'anno di riferimento, rimandando all'allegato B.26 le registrazioni di tutte le suddette misure.

### B.7.3 Torce e altri punti di emissione di sicurezza alla capacità produttiva N.A.

<b>B.8.1 Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato (parte storica)</b>				Anno di riferimento:		
Fase	Unità	Emissioni fuggitive o diffuse	Descrizione	Inquinanti presenti		
				Inquinante	Quantità totale (t/anno)	Quantità di inquinante per unità di prodotto (es. t di inquinante per t prodotto)
Rettifica barre, finitura	-	<input checked="" type="checkbox"/> DIF <input type="checkbox"/> FUG	Filtrati Losma	Polveri	-	-
				Nebbie d'olio	-	-
Pelatura barre	-	<input checked="" type="checkbox"/> DIF <input type="checkbox"/> FUG	-	Polveri	-	-
				Nebbie d'olio	-	-
Imballaggio barre		<input checked="" type="checkbox"/> DIF <input type="checkbox"/> FUG	-	SOV	-	-
Pulitura	-	<input checked="" type="checkbox"/> DIF <input type="checkbox"/> FUG	-	Polveri	-	-
				Metalli	-	-
Piccole riparazioni/ Manutenzione generale/Salutarie attività di saldatura		<input checked="" type="checkbox"/> DIF <input type="checkbox"/> FUG	-	polveri	-	-
<b>Adozione di un sistema di calcolo per la stima delle emissioni diffuse</b>				<input type="checkbox"/> SI		
				<input checked="" type="checkbox"/> NO		
<b>Applicazione Programma LDAR</b>				<input type="checkbox"/> SI		
				<input checked="" type="checkbox"/> NO		
<b>Note</b>						

**B.8.2 Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato (alla capacità produttiva)**

Fase	Unità	Emissioni fuggitive o diffuse	Descrizione	Inquinanti presenti		
				Inquinante	Quantità totale (t/anno)	Quantità di inquinante per unità di prodotto (es. t di inquinante per t prodotto)
Rettifica barre, finitura	-	<input checked="" type="checkbox"/> DIF <input type="checkbox"/> FUG	Filtri Losma	Polveri	-	-
				Nebbie d'olio	-	-
Pelatura barre	-	<input checked="" type="checkbox"/> DIF <input type="checkbox"/> FUG	-	Polveri	-	-
				Nebbie d'olio	-	-
Imballaggio barre		<input checked="" type="checkbox"/> DIF <input type="checkbox"/> FUG	-	SOV	-	-
Pulitura	-	<input checked="" type="checkbox"/> DIF <input type="checkbox"/> FUG	-	Polveri	-	-
				Metalli	-	-
Piccole riparazioni/ Manutenzio ne generale/Sal tuarie attività di saldatura		<input checked="" type="checkbox"/> DIF <input type="checkbox"/> FUG	-	polveri	-	-

**Adozione di un sistema di calcolo per la stima delle emissioni diffuse**

SI  
 NO

**Applicazione Programma LDAR**

SI  
 NO

**Note**

B.9.2 Scarichi idrici (capacità produttiva)										Anno di riferimento:						
Scarico Finale SF1-SF5-SF2-SF6	Georeferenziazione (tipo di coordinate)			Tipologia acque convogliate: <input type="checkbox"/> industriali di processo (AI); <input type="checkbox"/> industriali di raffreddamento (AR); X meteoriche di dilavamento aree, - prima pioggia (1P); X meteoriche di dilavamento aree - seconda pioggia (2P); <input type="checkbox"/> meteoriche di dilavamento aree non separate (DI); <input type="checkbox"/> meteoriche di dilavamento tetti (DT); <input type="checkbox"/> di lavaggio aree esterne (LV); <input type="checkbox"/> assimilate alle domestiche (art. 101 Dlgs. 152/06) (AD); <input type="checkbox"/> altro (specificare )							Portata media annua	-	Portata massima mensile	-	Misuratore portata (SI/NO)	NO
Scarico parziale (sigla)	n. Progressivo	Georef erenza (coordinata)	Fase/ unità o superfici e di provenien za	% in vol	Tip olo gia	Modalit à di scarico	Per acque meteoriche Superficie relativa (m <sup>2</sup> )	Tecniche di abbattimento applicate all'unità	Trattamento in impianto comune	Temperatura pH	Sistema di monitoraggio in continuo					
								BAT Conclusions o BRefs (Rif. n. BAT / Rif. Bref)	Denominazione/ Gestore impianto	In possesso di AIA (SI/NO)	SI/NO	Inquinanti e parametri monitorati in continuo				
SF1	1	-	Acque meteoriche di seconda pioggia (dilavamento tetto scrubber - Capannone 1) + Acque meteoriche dilavamento piazzale	-	-	PP1	-	-	Sedimentazione e dissabbiatura per il piazzale	-	-	-	-			
SF5	2	-	Acque meteoriche di seconda pioggia (dilavamento porzione di tetto scrubber - Capannone 2) + meteoriche dilavamento coperture e piazzali (prima e seconda pioggia) Capannone 2	-	-	PP5	-	-	-	-	-	-	-			
SF2	3	-	Acque meteoriche dilavamento coperture e piazzali (prima e seconda	-	-	PP2, PP3 e PP4	-	-	Sedimentazione e dissabbiatura per il piazzale	-	-	-	-			

B.9.2 Scarichi idrici (capacità produttiva)										Anno di riferimento:			
Scarico Finale SF1-SF5-SF2-SF6	Georeferenziazione (tipo di coordinate)			Tipologia acque convogliate: <input type="checkbox"/> industriali di processo (AI); <input type="checkbox"/> industriali di raffreddamento (AR); X meteoriche di dilavamento aree, - prima pioggia (1P); X meteoriche di dilavamento aree - seconda pioggia (2P); <input type="checkbox"/> meteoriche di dilavamento aree non separate (DI); <input type="checkbox"/> meteoriche di dilavamento tetti (DT); <input type="checkbox"/> di lavaggio aree esterne (LV); <input type="checkbox"/> assimilate alle domestiche (art. 101 Dlgs. 152/06) (AD); <input type="checkbox"/> altro (specificare)							Portata media annua	Portata massima mensile	Misuratore portata (SI/NO)
Scarico Finale SF7-SF8	Georeferenziazione (tipo di coordinate)			Tipologia acque convogliate: <input type="checkbox"/> industriali di processo (AI); <input type="checkbox"/> industriali di raffreddamento (AR); <input type="checkbox"/> meteoriche di dilavamento aree, - prima pioggia (1P); <input type="checkbox"/> meteoriche di dilavamento aree - seconda pioggia (2P); <input type="checkbox"/> meteoriche di dilavamento aree non separate (DI); <input type="checkbox"/> meteoriche di dilavamento tetti (DT); <input type="checkbox"/> di lavaggio aree esterne (LV); X assimilate alle domestiche (art. 101 Dlgs. 152/06) (AD).							Portata media annua	Portata massima mensile	Misuratore portata (SI/NO)
Scarico parziale (sigla)	n. Progressivo	Georeferenziazione (coordinate)	Fase/unità o superficie di provenienza	% in vol	Tipologia	Modalità di scarico	Per acque meteoriche	Tecniche di abbattimento applicate all'unità	Trattamento in impianto comune	Temperatura pH	Sistema di monitoraggio in continuo		
								BAT Conclusions o BRefs (Rif. n. BAT / Rif. Bref)	Denominazione/ Gestore impianto		SI/NO		
								In possesso di AIA (SI/NO)	In possesso di AIA (SI/NO)		Inquinanti e parametri monitorati in continuo		
SF6	4	-	Acque meteoriche dilavamento piazzali (prima e seconda pioggia) Capannone 2	-	-	PP6	-	-	-	-	-	-	
Totale scarichi parziali	-4-												
SF7	5	-	Acque reflue civili (servizi igienici + spogliatoi) Capannone 3	-	-	Fognatura acque nere	-	-	-	-	-	-	
SF8	6	-	Acque reflue civili (servizi igienici + spogliatoi)	-	-	Fognatura acque nere	-	-	-	-	-	-	

<b>B.9.2 Scarichi idrici (capacità produttiva)</b>				<b>Anno di riferimento:</b>					
Scarico Finale SF1-SF5-SF2-SF6	Georeferenziazione (tipo di coordinate)	<b>Tipologia acque convogliate:</b> <input type="checkbox"/> industriali di processo (AI); <input type="checkbox"/> industriali di raffreddamento (AR); X meteoriche di dilavamento aree, - prima pioggia (1P); X meteoriche di dilavamento aree - seconda pioggia (2P); <input type="checkbox"/> meteoriche di dilavamento aree non separate (DI); <input type="checkbox"/> meteoriche di dilavamento tetti (DT); <input type="checkbox"/> di lavaggio aree esterne (LV); <input type="checkbox"/> assimilate alle domestiche (art. 101 Dlgs. 152/06) (AD); <input type="checkbox"/> altro (specificare)							
Recettore	<input type="checkbox"/> corpo idrico superficiale interno <input type="checkbox"/> mare <input type="checkbox"/> pubblica fognatura <input type="checkbox"/> acque di transizione <input type="checkbox"/> rete fognaria non urbana <input type="checkbox"/> impianto di trattamento comune X altro (specificare)						<b>Portata media annua</b> _____	<b>Portata massima mensile</b> _____	<b>Misuratore portata (SI/NO)</b> <input type="checkbox"/> NO _____
<b>Totale scarichi parziali</b>	<i>Capannon e 2</i>								
_____2_____									





### **B.11.2 Rifiuti in ingresso (alla capacità produttiva) N.A.**

B.11.3 Rifiuti in uscita (parte storica)						Anno di riferimento:2024				
Codice CER	Descrizione	Stato fisico	Fasi/unità di provenienza	Quantità annua		Eventuale deposito temporaneo (N. area)	Stoccaggio			
				(Kg/anno)	(m³/anno)		Nº area	Modalità	Destinazione	
11.01.06*	acidi non specificati altrimenti (da rigenerazione resine) (eluati)	Liquido	Lavaggio rigenerazione resine ioniche	4320			29	Cisterne	NIAGARA S.R.L.	
11.01.09*	Fanghi da pulizia serpentine (s.f.3)	Liquido	Cromatura	3600			22	Fusti in plastica da 200l	SEA Servizi Ecologici Ambientali S.r.l.	
11.01.98*	Bagni esausti di cromatura (s.f.4)	Liquido	Cromatura	24880		DEPOSITO TEMPORANEO	17	Due vasche da 7000l	NORD EST ECOLOGIA s.r.l.	
12.01.05	Limatura/trucioli materiale plastico	Solido trucioli	Imballaggio	5200			5	Cassone scarrabile	NORD EST ECOLOGIA s.r.l.	
12.01.09*	emulsioni e soluzioni per macchinari non contenenti alogenini	Liquido	Rigenerazione resine	25250			16	IBC	NIAGARA S.R.L./ MARCON S.R.L.	
12.01.14*	Fanghi da lavorazioni di rettifica	Fangoso palabile	Rettifiche e lucidature	22550			7	Cassone scarrabile	ELITE AMBIENTE SRL	
12.01.99	Rottame ferroso	Solido	Varie	126450		DEPOSITO TEMPORANEO	11	Cassone scarrabile	MALTAURO ROTTAMI SRL	
15.01.06	imballaggi misti	Solido	Imballaggio	31280			6	Cassone scarrabile	NORD EST ECOLOGIA s.r.l./C.E.R. centro ecologico recupero	
15.01.10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose (cisterne cromo vuote)	IBC sporchi	Cromatura	6160			12	IBC	FUSTAMERIA FONTANA s.r.l.	
12.01.01	Limatura/trucioli materiale ferroso	Solido	Pelatura	1061194			9	Cassone scarrabile	MALTAURO ROTTAMI SRL	
15.01.03	imballaggi in legno	Solido	Varie	6730			24	A terra	NORD EST ECOLOGIA s.r.l./ECO-TRANS srl	
15.02.02*	carta, indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose	Solido	Varie	8390			8	Cassone scarrabile	ELITE AMBIENTE SRL	
13.08.02*	Olio esausto	Liquido	Rettifiche	Non smaltito nell'anno 2024			26	Fusti	-	
			Totali:							



B.11.4 Rifiuti in uscita (alla capacità produttiva)					Anno di riferimento:				
Codice CER	Descrizione	Stato fisico	Fasi/unità di provenienza	Quantità annua		Eventuale deposito temporaneo (N. area)	Stoccaggio		
				(Kg/anno)	(m <sup>3</sup> /anno)		Nº area	Modalità	Destinazione
11.01.06*	acidi non specificati altrimenti (da rigenerazione resine)	Liquido	Lavaggio rigenerazione resine ioniche				29	Cisterne	NIAGARA S.R.L.
11.01.09*	Fanghi da pulizia serpentine (s.f.3)	Liquido	Cromatura				22	Fusti in plastica da 200l	SEA Servizi Ecologici Ambientali S.r.l.
11.01.98*	Bagni esausti di cromatura (s.f.4)	Liquido	Cromatura			DEPOSITO TEMPORANEO	17	Due vasche da 7000l	NORD EST ECOLOGIA s.r.l.
12.01.05	Limatura/trucioli materiale plastico	Solido trucioli	Imballaggio				5	Cassone scarrabile	NORD EST ECOLOGIA s.r.l.
12.01.09*	emulsioni e soluzioni per macchinari non contenenti alogenini	Liquido	Acque raffreddamento rettifiche				16	IBC	NIAGARA S.R.L./ MARCON S.R.L.
12.01.14*	Fanghi da lavorazioni di rettifica	Fangoso palabile	Rettifiche e lucidature				7	Cassone scarrabile	ELITE AMBIENTE SRL
12.01.99*	Rottame ferroso	Solido	Varie			DEPOSITO TEMPORANEO	11	Cassone scarrabile	MALTAURO ROTTAMI SRL
15.01.06*	imballaggi misti	Solido	Imballaggio				6	Cassone scarrabile	NORD EST ECOLOGIA s.r.l./C.E.R. centro ecologico recuperi
15.01.10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose (cisterne cromo vuote)	IBC sporchi	Cromatura				12	IBC	FUSTAMERIA FONTANA s.r.l.
12.01.01	Limatura/trucioli materiale ferroso	Solido	Pelatura				9	Cassone scarrabile	MALTAURO ROTTAMI SRL
15.01.03	imballaggi in legno	Solido	Varie				24	A terra	NORD EST ECOLOGIA s.r.l./ECO-TRANS srl
15.02.02*	carta, indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose	Solido	Varie				8	Cassone scarrabile	ELITE AMBIENTE SRL
13.08.02*	Olio esausto	Liquido	Rettifiche				26	Fusti	-
			Totali:						



## B.12 Aree di stoccaggio di rifiuti

N° progressivo area	Nome identificativo area	Georeferenziazione (tipo di coordinate) <sup>1</sup>	Capacità di stoccaggio (Mg e m <sup>3</sup> ) <sup>2</sup>	Supereficie (m <sup>2</sup> )	Caratteristiche (Pavimentazione, copertura, cordolatura, recinzione, sistema raccolta acque meteo, ecc.)	Tipologia rifiuti stoccati (CER)	Area per rifiuti in ingresso	Area per rifiuti in uscita	Destinazione (Recupero/Smaltimento) <sup>3</sup>
21	Area Evaporatori	-	Cassone scarrabile	10	Bacino di contenimento	11.01.06*	-	-	NIAGARA S.R.L
5	Area rifiuti plastici e cartone	-	Cassone scarrabile	30	Asfalto	12.01.05	-	-	NORD EST ECOLOGIA s.r.l.
16	Area rifiuti interna	-	Vari IBC	10	Cemento armato	12.01.09*	-	-	NIAGARA S.R.L./ MARCON S.R.L.
7	Area rifiuti interna	-	Cassone scarrabile	10	Cemento armato	12.01.14*	-	-	ELITE AMBIENTE SRL
11	Area esterna rifiuti	-	Cassone scarrabile	10	Cemento armato	12.01.99	-	-	MALTAURO ROTTAMI SRL
6	Imballaggi misti	-	Cassone scarrabile	10	Cemento armato	15.01.06	-	-	NORD EST ECOLOGIA s.r.l./C.E.R. centro ecologico recupero
12	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose (cisterne cromo vuote)	-	Vari IBC	30	Cemento armato	15.01.10*	-	-	FUSTAMERIA FONTANA s.r.l.
9	Limatura/trucioli materiale ferroso	-	Cassone scarrabile	10	Cemento armato	12.01.01	-	-	MALTAURO ROTTAMI SRL
24	Imballaggi in legno	-	Deposito a terra	20	Asfalto	15.01.03	-	-	NORD EST ECOLOGIA s.r.l./ECO-TRANS srl
8	Carta, indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose	-	Cassone scarrabile	10	Cemento armato	15.02.02	-	-	ELITE AMBIENTE SRL

<sup>1</sup> da riportare anche nella Planimetria B22<sup>2</sup> Indicare la capacità in Mg e anche in m<sup>3</sup><sup>3</sup> Indicare le operazioni ai sensi degli Allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006

	Capacità di stoccaggio complessiva (Mg e m <sup>3</sup> ):	
	Pericolosi	Non pericolosi
Rifiuti destinati allo smaltimento		
Rifiuti destinati al recupero		

### **B.12.1 Aree di deposito temporaneo di rifiuti**

Presenti aree di deposito temporaneo  no X si (esclusi i rifiuti prodotti dalle operazioni di gestione rifiuti autorizzate)

Se si indicare la **capacità di stoccaggio** complessiva (Mg e m<sup>3</sup>):

e compilare la seguente tabella

### B.13 Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti, intermedi, EoW

N° progressivo area	Nome identificativo area	Georeferenziazione (tipo di coordinate) <sup>1</sup>	Capacità di stoccaggio (Mg e m <sup>3</sup> )	Superficie (m <sup>2</sup> )	Caratteristiche (Pavimentazione, copertura, recinzione, ecc.)	Materiale stoccati	Modalità di stoccaggio
2	Magazzino materiale grezzo	-	1600 ton	1000	Cemento armato	acciaio	stive
1	Magazzino semi-lavorato	-	1500 ton	1000	Cemento armato	Acciaio	stive
3	Magazzino materiale finito	-	5000 ton	4000	Cemento armato	Acciaio	stive

<sup>1</sup> da riportare anche nella Planimetria B22

**Note**

### **B.13.1 Parco serbatoi stoccaggio (idrocarburi liquidi o altre sostanze o rifiuti)n.a.**

## Serbatoi in esercizio

---

**Note**

## **Serbatoi in fase di dismissione**

## Note

## B.14 Rumore

- Classe acustica identificativa della zona interessata dall'installazione: VI
- Limiti di emissione stabiliti dalla classificazione acustica per la zona interessata dall'installazione: 70 (giorno) / 70 (notte)
- Installazione a ciclo produttivo continuo:  si  no

Sorgenti di rumore	Localizzazione	Pressione sonora massima (dB <sub>A</sub> ) ad 1 m dalla sorgente		Sistemi di contenimento nella sorgente	Capacità di abbattimento (dB <sub>A</sub> )
		giorno	notte		
1	Impianti di aspirazione e abbattimento dell'Azienda, locali termici, traffico veicolare e lavorazioni edili da parte di una ditta terza all'interno dello stabilimento dell'Azienda nel periodo diurno.	52.5	59.5	-	-
2	Impianti di aspirazione e abbattimento, torri evaporative e attività interne all'Azienda, traffico veicolare e lavorazioni edili da parte di una ditta terza all'interno dello stabilimento dell'Azienda nel periodo diurno.	60.0	63.0	-	-
3	Traffico stradale e attività interne all'Azienda percepibili da porte e finestre.	53.5	56.0	-	-
4	Impianto di depurazione, lavorazioni interne, traffico stradale lungo le vie laterali all'Azienda.	63.0	60.5	-	-
5	Impianti dell'Azienda e attività interne all'Azienda stessa percepibili da porte e finestre.	66.5	58.5	-	-
6	Impianti dell'Azienda e attività lavorative provenienti dalle altre aziende collocate nella medesima zona industriale.	48.0	43.5	-	-
7	Attività lavorative provenienti dalle altre aziende collocate nella medesima zona industriale.	47.5	46.5	-	-
8	Impianti di aspirazione e abbattimento dell'Azienda, traffico veicolare e lavorazioni edili da parte di una ditta terza all'interno dello stabilimento dell'Azienda nel periodo diurno.	51.5	55.0	-	-

Note: I valori riportati fanno riferimento alla Valutazione d'Impatto Acustico del 16/05/2025, allegata alla Documentazione dell'AIA.

**B.15 Odori N.A.**

N° progressivo	Sorgente	Localizzazione	Tipologia	Persistenza	Intensità	Estensione della zona di percettibilità	Sistemi/misure di contenimento

Note

### **B.16 Altre tipologie di inquinamento**

*Riportare in questa sezione le informazioni relative ad altre forme di inquinamento non contemplate nelle sezioni precedenti, quali per esempio inquinamento luminoso, elettromagnetismo, vibrazioni, amianto, PCB, gas serra, sostanze ozono-lesive*

No.

<b>B.17 Linee di impatto ambientale</b>	
<b><u>ARIA</u></b>	
Contributi potenziali all'inquinamento atmosferico locale di macro-inquinanti emessi da sorgenti puntuali	<input type="checkbox"/> SI X NO
Contributi potenziali all'inquinamento atmosferico locale da micro-inquinanti emessi da sorgenti puntuali	X SI <input type="checkbox"/> NO
Contributi potenziali ad inquinamenti atmosferici transfrontalieri	<input type="checkbox"/> SI X NO
Rischi di inquinamento atmosferico da sorgenti diffuse	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Rischio di produzione di cattivi odori	<input type="checkbox"/> SI X NO
Rischio di produzione di aerosol potenzialmente pericolosi	<input type="checkbox"/> SI X NO
Rischi di incidenti con fuoriuscita di nubi tossiche	X SI <input type="checkbox"/> NO
<b><u>CLIMA</u></b>	
Potenziali modifiche indesiderate al microclima locale	<input type="checkbox"/> SI X NO
Rischi legati all'emissione di vapor acqueo	<input type="checkbox"/> SI X NO
Potenziali contributi all'emissione di gas-serra	<input type="checkbox"/> SI X NO
<b><u>ACQUE SUPERFICIALI</u></b>	
Consumi di risorse idriche	<input type="checkbox"/> SI X NO
Deviazioni permanenti di corsi d'acqua ed impatti conseguenti	<input type="checkbox"/> SI X NO

Rischi di interferenze negative con l'esistente sistema di distribuzione delle acque	<input type="checkbox"/> SI X NO
Rischio di inquinamento di acque superficiali da scarichi diretti	<input type="checkbox"/> SI X NO
Rischio di inquinamento di corpi idrici superficiali per dilavamento meteorico di superfici inquinate	<input type="checkbox"/> SI X NO
Rischi di inquinamenti acuti di acque superficiali da scarichi occasionali	<input type="checkbox"/> SI X NO
Rischi di inquinamento di corpi idrici a causa di sversamenti incidentali di sostanze pericolose da automezzi	<input type="checkbox"/> SI X NO

**ACQUE SOTTERRANEE**

Riduzione della disponibilità di risorse idriche sotterranee	<input type="checkbox"/> SI X NO
Consumi di risorse idriche sotterranee	<input type="checkbox"/> SI X NO
Interferenze dei flussi idrici sotterranei (prime falde) da parte di opere sotterranee	<input type="checkbox"/> SI X NO
Rischio di inquinamento delle acque di falda da percolazione di sostanze pericolose conseguente ad accumuli temporanei di materiali di processo o a deposito di rifiuti	<input type="checkbox"/> SI X NO
Rischio di inquinamento delle acque di falda da percolazione di sostanze pericolose attraverso la movimentazione di suoli contaminati	<input type="checkbox"/> SI X NO

**SUOLO, SOTTOSUOLO, ASSETTO IDRO GEOMORFOLOGICO**

Potenziale incremento di rischi idrogeologici conseguenti all'alterazione (diretta o indiretta) dell'assetto idraulico di corsi d'acqua e/o di aree di pertinenza fluviale	<input type="checkbox"/> SI X NO
Potenziale erosione indiretta di litorali in seguito alle riduzioni del trasporto solido di corsi d'acqua	<input type="checkbox"/> SI X NO
Consumi di risorse del sottosuolo (materiali di cava, minerali)	<input type="checkbox"/> SI X NO
Potenziali alterazioni dell'assetto esistente dei suoli	<input type="checkbox"/> SI X NO

Induzione (o rischi di induzione) di subsidenza	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Rischio di Inquinamento di suoli da parte di depositi di materiali con sostanze pericolose	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
<b><u>RUMORE</u></b>	
Potenziali impatti diretti da rumore su ricettori sensibili in fase di esercizio	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Potenziali impatti da rumore su ricettori sensibili in fase di esercizio da traffico indotto	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
<b><u>VIBRAZIONI</u></b>	
Possibili danni a edifici e/o infrastrutture derivanti da vibrazioni in fase di esercizio	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Possibili danni a edifici e/o infrastrutture derivanti da vibrazioni in fase di esercizio prodotte dal traffico indotto	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
<b><u>RADIAZIONI NON IONIZZANTI</u></b>	
Introduzione sul territorio di sorgenti di radiazioni elettromagnetiche, con potenziali rischi conseguenti	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Rischio di modifica dell'attuale distribuzione delle sorgenti di onde elettromagnetiche, con potenziali rischi conseguenti	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Potenziale produzione di luce notturna in ambienti sensibili	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

Rif.	ALLEGATI ALLA SCHEDA B	Allegato	Numero di pagg.	Riservato	Dati sensibili
<i>Allegare i documenti di seguito elencati se aggiornati rispetto alla documentazione già presentata con la prima domanda di AIA</i>					
All. B 18	Relazione tecnica dei processi produttivi	X	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. B 19	Planimetria dell'approvvigionamento e distribuzione idrica	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. B 20	Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera	X	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. B 21	Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica	X	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. B 22	Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti	X	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. B 23	Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. B 24	Identificazione e quantificazione dell'impatto acustico	X	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. B 25	Ulteriore documentazione per la gestione dei rifiuti	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. B 26	Registrazione delle misure delle emissioni in atmosfera effettuate nell'anno di riferimento	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. B 27	Registrazione delle misure delle emissioni in acqua effettuate nell'anno di riferimento	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. B 28	Copia dei contratti stipulati con eventuali gestori di impianti esterni di trattamento dei reflui con l'indicazione delle specifiche di conferimento, di tipologia e frequenza dei controlli previsti	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. B 29	Relazione sulle emissioni odorigene nell'area circostante l'installazione	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. B 30	Relazione descrittiva sulle modalità di gestione delle acque meteoriche	X	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. B 31	Altro (da specificare nelle note)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. B 32	Relazione di riferimento o Relazione sulla insussistenza dei relativi obblighi	X	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. B 33	Documentazione per la procedura di valutazione di incidenza VINCA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. B 34	Relazione sostanze art.271 c.7 bis	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA B			7	107	
Note:					