

REPORT FOTOGRAFICO ZONE DI DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI

ZINCHERIA VALBRENTA S.p.A.

Via dell'Artigianato, 6


36027 Rosà (VI)

Il presente documento è redatto al fine di fornire una descrizione delle aree individuate all'interno dell'installazione quali zone destinate allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti e delle aree destinate allo stoccaggio di materie prime, prodotti, intermedi ed End of Waste (EoW), evidenziando in modo chiaro e non equivoco le rispettive destinazioni d'uso, in coerenza con quanto previsto dall'assetto autorizzativo vigente.

Il documento è strutturato prevedendo una scheda dedicata per ciascuna area, nella quale sono esplicitamente indicate la tipologia di stoccaggio (rifiuti e/o materie prime), i riferimenti alla planimetria B.22 (vedi sotto) e alla scheda B, nonché una documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi.

Le aree risultano identificate e segnalate; le etichette riportanti il codice EER e, per i rifiuti pericolosi, le indicazioni relative alle caratteristiche di pericolosità e i pittogrammi di pericolo risultano presenti e verificabili in loco.

Si precisa che, nel presente documento e negli allegati, il termine "CER" è utilizzato per continuità terminologica e deve intendersi equivalente al termine "EER", come previsto dalla normativa vigente.




ALLEGATI:

- ZONA A: locale scrubber
- ZONA B (B1 – B2): magazzino zinco
- ZONA C: tunnel di pretrattamento
- ZONA D: area coperta
- ZONA E: area cassoni
- ZONA F: deposito tecnico pre-registrazione
- ZONA G: deposito matte
- ZONA H: cassone acciaio inox

ZONA A - LOCALE SCRUBBER

(B.13) Area stoccaggio materie prime, prodotti, intermedi, EoW / (B.12.1) Area deposito temporaneo rifiuti



Estratto da planimetria B.22 (Gennaio 2026)

N° progressivo area	Nome identificativo area	Georeferenziazione (coordinate GAUSS BOAGA) ¹	Capacità di stoccaggio (m3) ²	Superficie (m2)	Caratteristiche (Pavimentazione, copertura, cordolatura, recinzione, sistema raccolta acque meteo, ecc.)	Tipologia rifiuti stoccati (CER)	Modalità di avvio a smaltimento/recupero (criterio Temporale T/Quantitativo Q)
Zona A	Locale scrubber	5063893 N, 1713460 E	-	465 m2	Pavimentazione in polipropilene, area coperta	-	-


N° progressivo area	Nome identificativo area	Georeferenziazione (tipo di coordinate) ¹	Capacità di stoccaggio (Mg e m³)	Superficie (m²)	Caratteristiche (Pavimentazione, copertura, recinzione, ecc.)	Materiale stoccato	Modalità di stoccaggio
Zona A	Locale scrubber	5063893 N, 1713460 E	120 mc	465 m2	Pavimentazione in polipropilene, area coperta	Acido cloridrico (M8), sgrassante acido (M9), additivo sgrassante per decapaggio in acido cloridrico (M10), inibitore di corrosione per decapaggi in acido cloridrico e per soluzioni di dezincatura (M11), cloruro di ammonio (M12), additivo per flussaggio (M13), ammoniaca soluzione 31/32% (M14), ammoniaca soluzione 5% (M15), acqua ossigenata 130 vol. (M16), calce idrata doppia (M17), antischiuma (M18), Additivo emulsionante Mix-oil (M19), Soda caustica (M20)	Cisternette, fusti, contenitori vari, serbatoi fuori terra (A, B, C, D)

Estratto da scheda B (Gennaio 2026)



ZONA B (B1 - B2) - MAGAZZINO ZINCO

(B.13) Area stoccaggio materie prime, prodotti, intermedi, EoW / (B.12.1) Area deposito temporaneo rifiuti



Estratto da planimetria B.22 (Gennaio 2026)

N° progressivo area	Nome identificativo area	Georeferenziazione (coordinate GAUSS BOAGA) ¹	Capacità di stoccaggio (m ³) ²	Superficie (m ²)	Caratteristiche (Pavimentazione, copertura, cordolatura, recinzione, sistema raccolta acque meteo, ecc.)	Tipologia rifiuti stoccati (CER)	Modalità di avvio a smaltimento/recupero (criterio Temporale T/ Quantitativo Q)
Zona B (B2)	Magazzino zinco	5063875 N, 1713460 E	70 mc	348 m ²	Pavimentazione in calcestruzzo, area coperta	110198*, 110502, 110503*, 120104, 150110*, 150202*, 160504*, 120120*, 080111*	T

N° progressivo area	Nome identificativo area	Georeferenziazione (tipo di coordinate) ¹	Capacità di stoccaggio (Mg e m ³)	Superficie (m ²)	Caratteristiche (Pavimentazione, copertura, recinzione, ecc.)	Materiale stoccato	Modalità di stoccaggio
Zona B (B1)	Magazzino zinco	5063875 N, 1713460 E	260 mc	348 m ²	Pavimentazione in calcestruzzo, area coperta	Zinco (M1), lega Zinco - Alluminio 5% (M2), lega Zinco Nichel Bismuto (M3), lega Zinco Nichel (M4), lega Zinco-Bismuto (M5), bismuto (M6), stagno (M7)	Pacchi

Estratto da scheda B (Gennaio 2026)

ZONA B1 - MATERIE PRIME




ZONA B2 - DEPOSITO RIFIUTI



ZONA C - TUNNEL DI PRETRATTAMENTO

(B.13) Area stoccaggio materie prime, prodotti, intermedi, EoW / (B.12.1) Area deposito temporaneo rifiuti




Estratto da planimetria B.22 (Gennaio 2026)

N° progressivo area	Nome identificativo area	Georeferenziazione (coordinate GAUSS BOAGA)1	Capacità di stoccaggio (m3)2	Superficie (m2)	Caratteristiche (Pavimentazione, copertura, cordolatura, recinzione, sistema raccolta acque meteo, ecc.)	Tipologia rifiuti stoccati (CER)	Modalità di avvio a smaltimento/ recupero (criterio Temporale T/ Quantitativo Q)
Zona C	Tunnel di pretrattamento	5063882 N, 1713432 E	-	-	Vasche in polipropilene, area coperta	-	-


N° progressivo area	Nome identificativo area	Georeferenziazione (tipo di coordinate)1	Capacità di stoccaggio (Mg e m³)	Superficie (m²)	(Pavimentazione, copertura, recinzione, ecc.)	Materiale stoccato	Modalità di stoccaggio
Zona C	Tunnel di pretrattamento	5063882 N, 1713432 E	-	-	Vasche in polipropilene, area coperta	-	-

Estratto da scheda B (Gennaio 2026)



ZONA D - AREA COPERTA

(B.12.1) Area deposito temporaneo rifiuti



Estratto da planimetria B.22 (Gennaio 2026)

N° progressivo area	Nome identificativo area	Georeferenziazione (coordinate GAUSS BOAGA)1	Capacità di stoccaggio (m3)2	Superficie (m2)	Caratteristiche (Pavimentazione, copertura, cordolatura, recinzione, sistema raccolta acque meteo, ecc.)	Tipologia rifiuti stoccati (CER)	Modalità di avvio a smaltimento/ recupero (criterio Temporale T/ Quantitativo Q)
Zona D	Area coperta	5063921 N, 1713426 E	15 mc	175 m²	Pavimentazione asfaltata, area coperta	11 01 98*, 110109*	T


Estratto da scheda B (Gennaio 2026)

ZONA D



ZONA E - AREA CASSONI

(B.12.1) Area deposito temporaneo rifiuti



Estratto da planimetria B.22 (Gennaio 2026)


N° progressivo area	Nome identificativo area	Georeferenziazione (coordinate GAUSS BOAGA)1	Capacità di stoccaggio (m3)2	Superficie (m2)	Caratteristiche (Pavimentazione, copertura, cordolatura, recinzione, sistema raccolta acque meteo, ecc.)	Tipologia rifiuti stoccati (CER)	Modalità di avvio a smaltimento/ recupero (criterio Temporale T/ Quantitativo Q)
Zona E	Area cassoni	5063773 N, 1713423 E	60 mc	60	Pavimentazione asfaltata, area non coperta	150103, 150106, 170405	T

Estratto da scheda B (Gennaio 2026)



ZONA F - DEPOSITO PRE-REGISTRAZIONE

(B.12.1) Area deposito temporaneo rifiuti




Estratto da planimetria B.22 (Gennaio 2026)

N° progressivo area	Nome identificativo area	Georeferenziazione (coordinate GAUSS BOAGA)1	Capacità di stoccaggio (m3)2	Superficie (m2)	Caratteristiche (Pavimentazione, copertura, cordolatura, recinzione, sistema raccolta acque meteo, ecc.)	Tipologia rifiuti stoccati (CER)	Modalità di avvio a smaltimento/recupero (criterio Temporale T/ Quantitativo Q)
Zona F	Deposito tecnico prima della registrazione di carico	5063815 N, 1713463 E	-	-	Pavimentazione asfaltata, area coperta	-	-

Estratto da scheda B (Gennaio 2026)



ZONA G - DEPOSITO MATTE




N° progressivo area	Nome identificativo area	Georeferenziazione (coordinate GAUSS BOAGA)1	Capacità di stoccaggio (m3)2	Superficie (m2)	Caratteristiche (Pavimentazione, copertura, cordolatura, recinzione, sistema raccolta acque meteo, ecc.)	Tipologia rifiuti stoccati (CER)	Modalità di avvio a smaltimento/ recupero (criterio Temporale T/ Quantitativo Q)
Zona G	Deposito matte	5063841 N, 1713474 E	30 mc	15	Zona pavimentata, area coperta	110501	T

Estratto da scheda B (Gennaio 2026)



ZONA H - CASSONE ACCIAIO INOX

(B.12.1) Area deposito temporaneo rifiuti



Estratto da planimetria B.22 (Gennaio 2026)

N° progressivo area	Nome identificativo area	Georeferenziazione (coordinate GAUSS BOAGA)1	Capacità di stoccaggio (m3)2	Superficie (m2)	Caratteristiche (Pavimentazione, copertura, cordolatura, recinzione, sistema raccolta acque meteo, ecc.)	Tipologia rifiuti stoccati (CER)	Modalità di avvio a smaltimento/ recupero (criterio Temporale T/ Quantitativo Q)
Zona H	Cassone acciaio inox	5063951 N, 1713446 E	30 mc	90	Pavimentazione asfaltata, area non coperta	170405, 170411, 160216, 160213*, 160214	T

Estratto da scheda B (Gennaio 2026)

