

SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI

A.1 IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE.....	2
A.2 ALTRE INFORMAZIONI.....	3
A.3 INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE.....	4
A.4 INDIVIDUAZIONE DELLE FASI E DELLE UNITÀ RILEVANTI.....	5
A.5 SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DELL'INSTALLAZIONE OGGETTO DI RIESAME.....	6
A.6 ALTRE AUTORIZZAZIONI VIGENTI	7
A.7 CONDIZIONI E VINCOLI DERIVANTI DA ALTRE NORME E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	7
A.8 INQUADRAMENTO TERRITORIALE	8
A.9 INFORMAZIONI SUI CORPI RECETTORI DEGLI SCARICHI IDRICI	9
ALLEGATI ALLA SCHEDA A.....	10

SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI

Per le sezioni in cui sono richiesti dati relativi ad un anno di riferimento (parte storica) il Gestore consideri un anno rappresentativo dell'esercizio dell'installazione, successivo all'attuazione degli interventi oggetto dell'ultimo provvedimento di aggiornamento/riesame dell'AIA, o, nel caso in cui l'AIA non sia stata oggetto di successivi aggiornamenti/riesami, ad un anno successivo al rilascio dell'AIA

A.1 IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Denominazione dell'installazione FONDERIA ZARDO S.P.A.

Indirizzo dell'installazione VIA MAROSTICANA N. 25 - 36050 BOLZANO VICENTINO (VI)

Sede legale VIA MAROSTICANA N. 25 - 36050 BOLZANO VICENTINO (VI)

Recapiti telefonici 0444 353353

e-mail info@fonderiazardo.it

Posta Certificata (PEC) fonderiazardo@cert.assind.vi.it

Gestore dell'installazione

Nome e Cognome/Ragione Sociale FONDERIA ZARDO S.P.A.

Indirizzo VIA MAROSTICANA N. 25 - 36050 BOLZANO VICENTINO (VI)

C.F. / P. IVA 00522880244

Recapiti telefonici 0444 353353

Posta Certificata (PEC) fonderiazardo@cert.assind.vi.it

Referente IPPC

Nome e cognome PELTRINI GIOVANNI

Indirizzo VIA MAROSTICANA N. 25 - 36050 BOLZANO VICENTINO (VI)

Recapiti telefonici 0444 353353

e-mail admin@fonderiazardo.it

Posta Certificata (PEC) giovanni.peltrini@pec.it

Rappresentante legale

Nome e cognome PELTRINI GIOVANNI

Indirizzo VIA MAROSTICANA N. 25 - 36050 BOLZANO VICENTINO (VI)

Posta Certificata (PEC) giovanni.peltrini@pec.it

A.2 ALTRE INFORMAZIONI

Decreto di AIA n. 01/2009 del 16/06/2009

Successivi provvedimenti di aggiornamento/riesame dell'AIA: atto prot. n. 7817 del 05/02/2015 (proroga scadenza autorizzazione) - atto prot. n. 39437 del 14/06/2018 (aggiornamento)

~~Decreto/provvedimento~~ n. _____ del _____

Altro _____

Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di VICENZA n. REA VI-133625Sistema di gestione ambientale☐ no☐ EMAS☒ ISO 14001☐ SGA documentato ma non certificato☐ altro _____Presenza di attività soggette a notifica ai sensi del D.Lgs. 105/2015☒ no☐ si☐ notifica☐ notifica e rapporto di sicurezza: estremi del rapporto di sicurezza _____Effetti transfrontalieri☒ no☐ si, *allegare relazione*Misure penali o amministrative riconducibili all'installazione o parte di essa, ivi compresi i procedimenti in corso alla data della presente domanda☒ no☐ si, *specificare* _____

A.3 INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE**A.3.1 Informazioni sull'attività principale IPPC**

n° 1_	Data di inizio attività: 1978	Data di presunta cessazione: /
--------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Attività Principale **Fonderia di metalli ferrosi con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno**

Codice IPPC **2.4**

Attività rientrante nella vigente AIA ☒ SI

☐ NO

Riferimento rispetto a schemi a blocchi (*vedasi schema a blocchi argomento allegato A25*)

Classificazione NACE _____ Codice **27**

Classificazione NOSE-P _____ Codice **105.12**

Numero di addetti **102**

Periodicità dell'attività: ☒ continua

☐ stagionale ☐ gen ☐ feb ☐ mar ☐ apr ☐ mag ☐ giu

☐ lug ☐ ago ☐ set ☐ ott ☐ nov ☐ dic

Capacità produttiva/trattamento (*riferimento alla soglia di cui all'allegato VIII parte II del D.lgs.152/2006 s.m.i.*)

Prodotto	Capacità di produzione/trattamento	produzione/trattamento effettiva ⁽²⁾	anno di riferimento
Fusioni in ghisa	110 t/giorno 25'300 t/anno ⁽¹⁾	21'406 t/anno	2022
		21'299 t/anno	2023
		15'843 t/anno	2024

Commenti

⁽¹⁾ Considerando 230 giorni lavorativi all'anno

⁽²⁾ Dati da report A.I.A. degli ultimi tre anni

A.4 INDIVIDUAZIONE DELLE FASI E DELLE UNITÀ RILEVANTI

Rif.	Fase	Rilevante
1	STOCCAGGIO MATERIE PRIME (metalli)	SI
2	PREPARAZIONE CARICHE	NO
3	FUSIONE (con forni elettrici a induzione e forni rotativi)	SI
4	TRATTAMENTI DEL METALLO LIQUIDO (sferoidizzazione)	SI
5	STOCCAGGIO MATERIE PRIME (da formatura)	SI
6	LAVORAZIONE TERRE (molazzatura)	SI
7	FORMATURA AUTOMATICA (con modelli forniti da terzi)	SI
8	RAMOLAGGIO	NO
9	COLATA	SI
10	RAFFREDDAMENTO MOTTE	SI
11	DISTAFFATURA/STERRATURA	SI
12	RAFFREDDAMENTO TERRE	SI
13	SETACCIATURA	SI
14	RAFFREDDAMENTO GETTI	SI
15	GRANIGLIATURA	SI
16	SMATEROZZATURA	NO
17	FINITURA/COLLAUDO	NO

Commenti

Tutte le fasi/operazioni sono attualmente esistenti e conformi a quanto autorizzato.

Trattandosi di un riesame A.I.A., non sono previste modifiche all'asset impiantistico dell'installazione.

A.5 SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DELL'INSTALLAZIONE OGGETTO DI RIESAME

Attività IPPC Principale

Attività	Sigla	Codice IPPC	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	Dati dimensionali (Capacità/ Potenzialità)
Fonderia di metalli ferrosi (fonderia di ghisa di 2^ fusione)	-	2.4	<i>Tutto (vedasi allegato A25)</i>	<i>110 tonnellate / giorno</i>

~~Altre attività IPPC~~

Attività	Sigla	Codice IPPC	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	Dati dimensionali (Capacità/Potenzialità)

Attività accessorie non IPPC tecnicamente connesse

Attività	Sigla	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	Dati dimensionali (Capacità/ Potenzialità)

Commenti

A.6 ALTRE AUTORIZZAZIONI VIGENTI

Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Norme di riferimento	Oggetto
<i>ARPCA prot. 24285 del 25/09/2025 Pratica VVF N. 889</i>	<i>Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza</i>	<i>23/09/2025</i>	<i>23/09/2030</i>	<i>DPR 151/11</i>	<i>Attestazione Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio</i>
<i>Decreto n. 357 del 03/09/2024 per rinnovo concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea (n. 3 pozzi)</i>	<i>Regione del Veneto - Genio Civile di Vicenza</i>	<i>03/09/2024</i>	<i>03/09/2031</i>	<i>L.R. N. 11 del 13/04/2001</i>	<i>Concessione derivazione d'acqua da falda sotterranea</i>

A.7 CONDIZIONI E VINCOLI DERIVANTI DA ALTRE NORME E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Inquinante		Standard di qualità			Condizioni di esercizio altrimenti vigenti *		
		UE	Nazionale	Regionale/ locale	Autorizzato	Nazionale	Regionale/ locale
Aria ⁽¹⁾							
Acqua e suolo ⁽¹⁾							
Rumore	Immissioni acustiche (periodo diurno)				Al perimetro: 70 dB(A) diurni / 70 dB(A) notturni In prossimità dei recettori: 60 dB(A) diurni / 50 dB(A) notturni		
Altro							

* Riportare eventuali condizioni e vincoli derivanti da eventuali Piani o altri strumenti di pianificazione riguardanti l'installazione

⁽¹⁾ Vedasi tabelle C e D ("Limiti da rispettare") del provvedimento di A.I.A., la cui versione aggiornata (vigente) è riportata in calce alla Relazione tecnica descrittiva argomento dell'Allegato B18.

A.8 INQUADRAMENTO TERRITORIALE			
Superficie dell'installazione [m ²]			
Totale	Coperta	Scoperta pavimentata	Scoperta non pavimentata
38'933	11'027	25'176	2'730
Dati catastali			
Tipo di superficie	Numero del foglio		Particella
Agricola	5		265

A.9 INFORMAZIONI SUI CORPI RECETTORI DEGLI SCARICHI IDRICI

Scarico finale	Recettore					Classifica zione area
	Tipologia	Nome	Riferimento	Gestore dello scarico	Gestore di eventuale impianto di trattamento comune ¹	
SF1	Corso d'acqua superficiale	Fossato di scolo afferente alla Roggia Chiericata	-	-	-	nessuna
SF2	Corso d'acqua superficiale	Fossato di scolo afferente alla Roggia Chiericata	-	-	-	nessuna
SF3	Corso d'acqua superficiale	Roggia Chiericata	-	-	-	nessuna

¹Nel caso in cui i reflui siano conferiti ad un impianto di trattamento esterno non incluso nella presente istanza, riportare a fianco gli estremi dell'AIA o di altra autorizzazione dell'impianto di trattamento comune a trattare i reflui dell'installazione e allegare alla presente scheda (come Allegato A26) le suddette AIA o altre autorizzazioni dell'impianto. Le specifiche di conferimento saranno riportate nell'allegato B 28.

Rif.	ALLEGATI ALLA SCHEDA A	Allegato	Numero di pagg.	Riservato	Dati sensibili
<i>Allegare i documenti di seguito elencati se aggiornati rispetto alla documentazione già presentata con la prima domanda di AIA</i>					
All. A10	Certificato Camera di Commercio	X		☐	☐
All. A11	Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la titolarità dell'Azienda nel sito	☐		☐	☐
All. A12	Certificato del Sistema di Gestione Ambientale	X		☐	☐
All. A13	Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR)	☐		☐	☐
All. A14	Mappa catastale in scala 1:2000	X		☐	☐
All. A15	Stralcio del PI in scala 1:5000	X		☐	☐
All. A16	Zonizzazione acustica comunale ⁽¹⁾	☐		☐	☐
All. A17	Autorizzazioni di tipo edilizio (concessioni, licenze o concessioni in sanatoria)	☐		☐	☐
All. A18	Concessione per derivazione acqua da falda sotterranea	X		☐	☐
All. A19	Autorizzazione allo scarico delle acque	☐		☐	☐
All. A20	Autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera	☐		☐	☐
All. A21	Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti	☐		☐	☐
All. A22	Certificato Prevenzione Incendi	X		☐	☐
All. A23	Pareri in materia di VIA	☐		☐	☐
All. A24	Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali ⁽²⁾	☐		☐	☐
All. A25	Schema a blocchi	X		☐	☐
All. A26	Altro (da specificare nelle note)	☐		☐	☐
All. A27	Quadro prescrittivo dettato dall'autorità competente in materia di prevenzione del rischio da incidente rilevante (D.Lgs.105/15) ⁽³⁾	☐		☐	☐
All. A28	Quadro ordini vigenti in esito a decisioni sindacali in materia sanitaria (art. 216 e 217 del RD 1265/1934)	☐		☐	☐
TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA A:					
Note:	(1) Vedasi più recente Relazione di verifica dell'impatto acustico esterno (2024) argomento dell'Allegato B24 (2) Lo stabilimento è esistente e consolidato da svariate decine di anni. Non sono previste né richieste modifiche rispetto a quanto attualmente autorizzato (3) Stabilimento non soggetto a D.Lgs. N. 105/15 e ss.mm.ii.				