

SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI

A.1 IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE.....	2
A.2 ALTRE INFORMAZIONI.....	3
A.3 INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE.....	4
A.4 INDIVIDUAZIONE DELLE FASI E DELLE UNITÀ RILEVANTI.....	5
A.5 SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DELL'INSTALLAZIONE OGGETTO DI RIESAME.....	6
A.6 ALTRE AUTORIZZAZIONI VIGENTI	7
A.7 CONDIZIONI E VINCOLI DERIVANTI DA ALTRE NORME E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	7
A.8 INQUADRAMENTO TERRITORIALE	8
A.9 INFORMAZIONI SUI CORPI RECETTORI DEGLI SCARICHI IDRICI	9
ALLEGATI ALLA SCHEDA A.....	10

SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI

Per le sezioni in cui sono richiesti dati relativi ad un anno di riferimento (parte storica) il Gestore consideri un anno rappresentativo dell'esercizio dell'installazione, successivo all'attuazione degli interventi oggetto dell'ultimo provvedimento di aggiornamento/riesame dell'AIA, o, nel caso in cui l'AIA non sia stata oggetto di successivi aggiornamenti/riesami, ad un anno successivo al rilascio dell'AIA

A.1 IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Denominazione dell'installazione FONDERIE SOLIMAN S.P.A.
Indirizzo dell'installazione VIA LEONARDO DA VINCI N. 44 - 36034 MALO (VI)
Sede legale VIA LEONARDO DA VINCI N. 44 - 36034 MALO (VI)
Recapiti telefonici 0445 602135
e-mail fonderiesoliman@solimangroup.com
Posta Certificata (PEC) fonderiesoliman@legalmail.it

Gestore dell'installazione

Nome e Cognome/Ragione Sociale FONDERIE SOLIMAN S.P.A.
Indirizzo VIA LEONARDO DA VINCI N. 44 - 36034 MALO (VI)
C.F. / P. IVA 01275130241
Recapiti telefonici 0445 602135
Posta Certificata (PEC) fonderiesoliman@legalmail.it

Referente IPPC

Nome e cognome LUCA SOLIMAN
Indirizzo VIA VALLUGANA N. 44/A - 36033 ISOLA VICENTINA (VI)
Recapiti telefonici 0445 602135
e-mail fonderiesoliman@solimangroup.com
Posta Certificata (PEC) fonderiesoliman@legalmail.it

Rappresentante legale

Nome e cognome LUCA SOLIMAN
Indirizzo VIA VALLUGANA N. 44/A - 36033 ISOLA VICENTINA (VI)
Posta Certificata (PEC) fonderiesoliman@legalmail.it

A.2 ALTRE INFORMAZIONI

Decreto di AIA n. 06/2009 del 14/12/2009

Successivi provvedimenti di aggiornamento/riesame dell'AIA: atto prot. n. 15288 del 05/03/2015 (proroga scadenza autorizzazione)

Decreto/provvedimento n. _____ del _____

Altro _____

Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di VICENZA n. REA VI-157228

Sistema di gestione ambientale

no

EMAS

ISO 14001

SGA documentato ma non certificato

altro _____

Presenza di attività soggette a notifica ai sensi del D.Lgs. 105/2015

no

si

notifica

notifica e rapporto di sicurezza: estremi del rapporto di sicurezza _____

Effetti transfrontalieri

no

si, *allegare relazione*

Misure penali o amministrative riconducibili all'installazione o parte di essa, ivi compresi i procedimenti in corso alla data della presente domanda

no

si, *specificare* _____

A.3 INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

A.3.1 Informazioni sull'attività principale IPPC

n° 1 **Data di inizio attività:** 1962 **Data di presunta cessazione:** /

Attività Principale *Fonderia di metalli ferrosi con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno*

Codice IPPC **2.4**

Attività rientrante nella vigente AIA SI

NO

Riferimento rispetto a schemi a blocchi (*vedasi schema a blocchi argomento allegato A25*)

Classificazione NACE *Produzione di metalli di base* Codice **27**

Classificazione NOSE-P *Produzione primaria o secondaria di metalli e impianti di sinterizzazione* Codice **104.12**

Numero di addetti **62** (*41 operai, 20 impiegati, 1 dirigente*)

Periodicità dell'attività: continua

stagionale gen feb mar apr mag giu

lug ago set ott nov dic

Capacità produttiva/trattamento (*referimento alla soglia di cui all'allegato VIII parte II del D.lgs.152/2006 s.m.i.*)

Prodotto	Capacità di produzione/trattamento	produzione/trattamento effettiva ⁽¹⁾	anno di riferimento
Getti in ghisa	15'000 t/anno	6'897 t/anno	2022
		5'404 t/anno	2023
		4'195 t/anno	2024

Commenti

⁽¹⁾ Dati da report A.I.A. degli ultimi tre anni

A.4 INDIVIDUAZIONE DELLE FASI E DELLE UNITÀ RILEVANTI		
Rif.	Fase	Rilevante
1	STOCCAGGIO MATERIE PRIME (metalli)	SI
2	PREPARAZIONE CARICHE	NO
3	FUSIONE	SI
4	TRATTAMENTI DEL METALLO LIQUIDO (sferoidizzazione)	SI
5	LAVORAZIONE TERRE (terre a verde)	SI
6.1	FORMATURA AUTOMATICA (con terre a verde)	SI
6.2	FORMATURA MANUALE (in sabbia-resina)	SI
7	RAMOLAGGIO	NO
8	COLATA E RAFFREDDAMENTO	SI
9	DISTAFFATURA/STERRATURA	SI
10	RIGENERAZIONE SABBIE	SI
11	SMATEROZZATURA/RECUPERO BOCCAMI	NO
12	GRANIGLIATURA	SI
13	COLLAUDO	NO
14	RIPARAZIONE GETTI	NO
15	SPEDIZIONE	NO
<p>Commenti Tutte le fasi/operazioni sono attualmente esistenti e conformi a quanto autorizzato. Trattasi di riesame A.I.A. senza modifiche all'asset impiantistico dell'installazione.</p>		

A.5 SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DELL'INSTALLAZIONE OGGETTO DI RIESAME				
Attività IPPC Principale				
Attività	Sigla	Codice IPPC	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	Dati dimensionali (Capacità/Potenzialità)
Fonderia di metalli ferrosi (fonderia di ghisa di 2^a fusione)	-	2.4	<i>Tutto (vedasi allegato A25)</i>	15'000 t/anno
Altre attività IPPC				
Attività	Sigla	Codice IPPC	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	Dati dimensionali (Capacità/Potenzialità)
Attività accessorie non IPPC tecnicamente connesse				
Attività	Sigla	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	Dati dimensionali (Capacità/Potenzialità)	
<u>Commenti</u>				

A.6 ALTRE AUTORIZZAZIONI VIGENTI					
Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Norme di riferimento	Oggetto
<i>ARPCA Prot. 31192 del 11/12/2023 Rif. pratica N. 14554</i>	<i>Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza</i>	<i>30/11/2023</i>	<i>30711/2028</i>	<i>DPR 151/11</i>	<i>Attestazione Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio</i>

A.7 CONDIZIONI E VINCOLI DERIVANTI DA ALTRE NORME E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE							
Inquinante		Standard di qualità			Condizioni di esercizio altrimenti vigenti *		
		UE	Nazionale	Regionale/ locale	Autorizzato	Nazionale	Regionale/ locale
Aria ⁽¹⁾							
Acqua e suolo ⁽¹⁾							
Rumore	Immissioni acustiche				Al perimetro: 70 dB(A) diurni / 70 dB(A) notturni In prossimità dei recettori: 60 dB(A) diurni / 50 dB(A) notturni		
Altro							
* Riportare eventuali condizioni e vincoli derivanti da eventuali Piani o altri strumenti di pianificazione riguardanti l'installazione ⁽¹⁾ Vedasi tabelle C e D ("Limiti da rispettare") del provvedimento di A.I.A., la cui versione aggiornata (vigente) è riportata in calce alla Relazione tecnica descrittiva argomento dell'Allegato B18.							

A.8 INQUADRAMENTO TERRITORIALE			
Superficie dell'installazione [m²]			
Totale	Coperta	Scoperta pavimentata	Scoperta non pavimentata
15'300	8'100	6'900	300
Dati catastali			
Tipo di superficie	Numero del foglio	Particella	
Produttiva	18	86 - 160	

A.9 INFORMAZIONI SUI CORPI RECETTORI DEGLI SCARICHI IDRICI

Scarico finale	Recettore					Classifica zione area
	Tipologia	Nome	Riferimento	Gestore dello scarico	Gestore di eventuale impianto di trattamento comune ¹	
<i>SF1 (2^ pioggia)</i>	<i>Corso d'acqua superficiale</i>	<i>Torrente Livergon</i>	-	-	-	<i>nessuna</i>
<i>SF2 - SF3 - SF7 (reflui civili)</i>	<i>Fognatura pubblica</i>	<i>Fognatura gestita da VIACQUA S.p.A.</i>	-	-	-	<i>nessuna</i>
<i>SF4 (1^ pioggia)</i>	<i>Fognatura pubblica</i>	<i>Fognatura gestita da VIACQUA S.p.A.</i>	-	-	-	<i>nessuna</i>
<i>SF5 (spurgo torre evaporativa)</i>	<i>Corso d'acqua superficiale</i>	<i>Torrente Livergon</i>	-	-	-	<i>nessuna</i>
<i>SF6 (acque meteoriche corridoio nord)</i>	<i>Corso d'acqua superficiale</i>	<i>Torrente Livergon</i>	-	-	-	<i>nessuna</i>

¹Nel caso in cui i reflui siano conferiti ad un impianto di trattamento esterno non incluso nella presente istanza, riportare a fianco gli estremi dell'AIA o di altra autorizzazione dell'impianto di trattamento comune a trattare i reflui dell'installazione e allegare alla presente scheda (come Allegato A26) le suddette AIA o altre autorizzazioni dell'impianto. Le specifiche di conferimento saranno riportate nell'allegato B 28.

Rif.	ALLEGATI ALLA SCHEDA A	Allegato	Numero di pagg.	Riservato	Dati sensibili
<i>Allegare i documenti di seguito elencati se aggiornati rispetto alla documentazione già presentata con la prima domanda di AIA</i>					
All. A10	Certificato Camera di Commercio	X		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. A11	Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la titolarità dell'Azienda nel sito	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. A12	Certificato del Sistema di Gestione Ambientale	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. A13	Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. A14	Mappa catastale in scala 1:2000	X		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. A15	Stralcio del PI in scala 1:5000	X		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. A16	Zonizzazione acustica comunale ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. A17	Autorizzazioni di tipo edilizio (concessioni, licenze o concessioni in sanatoria)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. A18	Concessione per derivazione acqua da falda sotterranea	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. A19	Autorizzazione allo scarico delle acque	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. A20	Autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. A21	Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. A22	Certificato Prevenzione Incendi	X		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. A23	Pareri in materia di VIA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. A24	Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali ⁽²⁾	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. A25	Schema a blocchi	X		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. A26	Altro (da specificare nelle note)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. A27	Quadro prescrittivo dettato dall'autorità competente in materia di prevenzione del rischio da incidente rilevante (D.Lgs.105/15) ⁽³⁾	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All. A28	Quadro ordini vigenti in esito a decisioni sindacali in materia sanitaria (art. 216 e 217 del RD 1265/1934)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA A:					
Note:	(1) Vedasi più recente Relazione di verifica dell'impatto acustico esterno (2023) argomento dell'Allegato B24 (2) Lo stabilimento è esistente e consolidato da svariate decine di anni. Non sono previste né richieste modifiche rispetto a quanto attualmente autorizzato (3) Stabilimento non soggetto a D.Lgs. N. 105/15 e ss.mm.ii.				