

ANALISI EMISSIONI IN ACQUA

2025

RDP	NOTE	RIF.
25LA05728	Secondo semestre - Prima pioggia che convoglia in SF3	Nuove indicazioni per campionamenti (Prov. di Vicenza Prot.N. GE 2025/0031936)
25LA05729	Secondo semestre – SF2	
25LA02571	Primo semestre - SF3	AIA n.04/09 e ss.mm.ii.
25LA02572	Primo semestre - Prima pioggia che convoglia in SF3	
25LA02573	Primo semestre – SF2	

Rapporto di prova n°: 25LA05728

Bassano del Grappa, 20/12/2025

Committente

VDP FONDERIA S.P.A.
Via Lago di Alleghe, 39
36015 SCHIO (VI)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE

Descrizione:	Acque meteoriche di prima pioggia		
Produttore:	VDP FONDERIA S.P.A. Via Lago di Alleghe, 39 - 36015 SCHIO (VI)		
Identificazione:	Campione n.25LA05728		
Matrice:	Acqua Scarico		
Data ricevimento:	25/11/2025	Data accettazione:	25/11/2025
Data inizio analisi:	25/11/2025	Data fine analisi:	19/12/2025

DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO

Data:	25/11/2025 - 13.25
Campionamento a cura di:	Ecoricerche Sicurezza srl - Dott. Comacchio Manuel
Punto di prelievo:	Pozzetto prima del collettamento che va al SF3
Procedura di campionamento:	APAT CNR IRSA1030 Man 29 2003
Modalità di campionamento:	prelievo effettuato con autocampionatore su un periodo di tre ore

ecoricerche s.r.l.

Via Col di Grado, 15/A - 36061 Bassano del Grappa (VI) I
0424.500722 - info@ecoricerche.com - www.ecoricerche.com
Cap. Soc. € 103.200,00 i.v. - R.I. di VI 4974 - R.E.A. di VI 188.596 - C.F./P.IVA 00881270243

Al fianco delle aziende. Al servizio dell'ambiente.

Indagini ambientali: acqua, aria, emissioni, rumore, rifiuti e terreni,
amianto, igiene industriale, analisi chimiche industriali.

Rapporto di prova n°: **25LA05728**

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limiti
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		8,1	5,5÷9,5
Conducibilità APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	µS*cm-1	82	
Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	mg/L	17	500
Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/L	9,6	200
Alluminio UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,50	2
Cadmio UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	< 0,0004	0,02
Cromo totale UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,0047	4
Ferro UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	1,6	4
Manganese UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,041	4
Nichel UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,023	4
Piombo UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	< 0,01	0,3
Rame UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,013	0,4
Zinco UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,29	1
Azoto nitrico (come N) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	0,33	30
Azoto nitroso (come N) APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/L	0,028	0,6
Azoto ammoniacale (come NH4) APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/L	< 0,4	30
Cloruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	8,5	1200
Solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	3,4	1000
* Idrocarburi totali APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003	mg/L	< 0,5	10

ecoricerche s.r.l.

Via Col di Grado, 15/A - 36061 Bassano del Grappa (VI) I
 0424.500722 - info@ecoricerche.com - www.ecoricerche.com
 Cap. Soc. € 103.200,00 i.v. - R.I. di VI 4974 - R.E.A. di VI 188.596 - C.F./P.IVA 00881270243

Al fianco delle aziende. Al servizio dell'ambiente.
 Indagini ambientali: acqua, aria, emissioni, rumore, rifiuti e terreni,
 amianto, igiene industriale, analisi chimiche industriali.

Rapporto di prova n°: **25LA05728****Parametro**

<i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limiti
Fosforo totale (come P) UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	< 0,2	10
* Tensioattivi totali (MB) Somma tensioattivi	mg/L	< 0,225	4
* Tensioattivi cationici Lange LCK 331	mg/L	< 0,2	
* Tensioattivi non ionici ^(*) UNI 10511-1:1996/A1:2000	mg/L	< 0,2	
Tensioattivi anionici APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	mg/L	< 0,05	

Limiti: Dlgs n° 152 del 03/04/06 (scarico in rete fognaria)

(*) : Analisi eseguita in subappalto

*: prova non accreditata da ACCREDIA

ecoricerche s.r.l.

Via Col di Grado, 15/A - 36061 Bassano del Grappa (VI) I
 0424.500722 - info@ecoricerche.com - www.ecoricerche.com
 Cap. Soc. € 103.200,00 i.v. - R.I. di VI 4974 - R.E.A. di VI 188.596 - C.F./P.IVA 00881270243

Al fianco delle aziende. Al servizio dell'ambiente.

Indagini ambientali: acqua, aria, emissioni, rumore, rifiuti e terreni,
 amianto, igiene industriale, analisi chimiche industriali.

Rapporto di prova n°: **25LA05728**

NOTE

(MB): Approccio Medium Bound - Nel calcolo della somma è stato assegnato il valore LOQ/2 ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ).

(LB): Approccio Lower Bound – Nel calcolo della somma è stato assegnato il valore 0 ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ).

< RL: il valore è inferiore al limite di rilevabilità del metodo applicato.

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Conservazione del campione al termine delle prove: al termine delle prove il campione è stato eliminato

**Il Direttore del laboratorio e
Responsabile Tecnico prove Chimiche**

Dott. Annalisa Demeneghi

*Iscritta all'Ordine dei Chimici e dei Fisici
della Provincia di Treviso - settore Chimico n°
355 - sez. B*

ecoricerche s.r.l.

Via Col di Grado, 15/A - 36061 Bassano del Grappa (VI) I
0424.500722 - info@ecoricerche.com - www.ecoricerche.com
Cap. Soc. € 103.200,00 i.v. - R.I. di VI 4974 - R.E.A. di VI 188.596 - C.F./P.IVA 00881270243

Al fianco delle aziende. Al servizio dell'ambiente.

Indagini ambientali: acqua, aria, emissioni, rumore, rifiuti e terreni,
amianto, igiene industriale, analisi chimiche industriali.



MODULO

Verbale di campionamento acque

MV010-01

Rev. 6

Pag. 1 di 2

Scarico ☒ Meteorica ☐ Processo
☐ Potabile ☐ Piscina ☐ Legionella ☐ Raffreddamento

Campionamento secondo la norma UNI EN ISO 19458 e APAT CNR-IRSA 1030 Man 29 2003

Campione numero: 25U405728

COMMITTENTE

Nome o ragione sociale VDP SpA C.F./P.IVA
Via LAGO DI ALEGRE n. 39 Comune SCHIO (VI)
e-mail n. telefono.

PRODUTTORE

Nome o ragione sociale UOME SOPRA C.F./P.IVA
Via n. Comune
Titolare dello scarico Referente FILIPPO BARON

SCOPO DEL CAMPIONAMENTO

☒ D.Lgs. 152/06 tab.3 fognatura ☐ D.Lgs. 152/06 tab.3 acque superficiali ☐ D.Lgs. 152/06 tab.4 suolo ☐ D.M. 30/07/99
☐ D.Lgs. 18 del 23/02/23 Acque potabili ☐ Accordo stato regioni 16/01/03 Piscine ☐ Linee guida legionella 2015
☐ PTA ☐ Altro

INFORMAZIONI PUNTO DI PRELIEVO

(Da compilare solo per acque scarico/meteoriche/processo)

Decreto di autorizzazione n° AIA 4/2004 SC MM II.

Scarico: ☒ fognatura ☐ acque superficiali ☐ sub-irrigazione ☐ altro

Processo che ha determinato la produzione del campione DILAVAMENTO PIAZZALI / COPERTURE 1A PIOGGIA

Eventuale impianto di depurazione/trattamento presente DISCARICHE / SEDIMENTAZIONE

Tipologia di scarico ☐ continuo ☒ discontinuo

(Da compilare solo per acque potabili/piscina/legionella)

Tipo di impianto di distribuzione ☐ rete consortile ☐ pozzo artesiano

Descrizione del campione/punto di prelievo/pozzetto n° PRIMA PIOGGIA

INFORMAZIONI CAMPIONE

Tipo di prelievo ☐ manuale ☐ istantaneo ☒ con autocampionatore ☐ n° incrementi ogni minutiCampione effettuato in corrispondenza di un evento significativamente piovoso ☒ sì ☐ no (solo per acque meteoriche)

L'Azienda dichiara che il precedente evento piovoso risale indicativamente al 25/11/25 (solo per acque meteoriche)

Tipo di contenitore campione prelevato bottiglia vetro litri 1 bottiglia plastica (PEHD) 2 litri n° vial

barattolo vetro litri bottiglia di plastica sterile litri (☐ con tiosolfato ☐ senza tiosolfato)Modalità di conservazione: ☐ temperatura ambiente ☒ refrigeratoEtichetta identificativa campione VDP PRIMA PIOGGIA 25/11/25 foto ☐ sì ☒ no

Campionamento effettuato dalle ore 13:25 alle ore 16:30

Note

PRECIPITAZIONI ASSENTI, EVENTO METEORICO CONCLUSO ALLE ORE 7:15 DEL 25/11
SCARICATI 12 M3 DURANTE IL CAMPIONAMENTO.



MODULO

Verbale di campionamento acque

MV010-01

Rev. 6

Pag. 2 di 2

Scarico ☒ Meteorica ☐ Processo☐ Potabile ☐ Piscina ☐ Legionella ☐ Raffreddamento

Campionamento secondo la norma UNI EN ISO 19458 e APAT CNR-IRSA 1030 Man 29 2003

Misure effettuate in campo	Matr. strumento	Misura 1	Misura 2
Temperatura (°C)			
pH (a 25°C)			
Conducibilità (µS/cm) (☐ 20°C a.potabili, ☐ 25°C a.scarico)			
Cloro attivo libero			
Cloro totale			
Acido isocianurico			
Altro _____			

Ora fine misure: _____

Campionamento e misure effettuate dal tecnico COMACCHIO MANUEL in data 25/11/25 Firma In presenza di FILIPPO BARON Firma 

Rapporto di prova n°: 25LA05729

Bassano del Grappa, 20/12/2025

Committente

VDP FONDERIA S.P.A.
Via Lago di Alleghe, 39
36015 SCHIO (VI)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE

Descrizione:	Acque meteoriche di seconda pioggia		
Produttore:	VDP FONDERIA S.P.A. Via Lago di Alleghe, 39 - 36015 SCHIO (VI)		
Identificazione:	Campione n.25LA05729		
Matrice:	Acqua Scarico		
Data ricevimento:	25/11/2025	Data accettazione:	25/11/2025
Data inizio analisi:	25/11/2025	Data fine analisi:	19/12/2025

DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO

Data:	25/11/2025 - 09.20
Campionamento a cura di:	Ecoricerche Sicurezza srl - Dott. Comacchio Manuel
Punto di prelievo:	Pozzetto SF2
Procedura di campionamento:	APAT CNR IRSA1030 Man 29 2003
Modalità di campionamento:	prelievo effettuato con autocampionatore su un periodo di tre ore

ecoricerche s.r.l.

Via Col di Grado, 15/A - 36061 Bassano del Grappa (VI) I
0424.500722 - info@ecoricerche.com - www.ecoricerche.com
Cap. Soc. € 103.200,00 i.v. - R.I. di VI 4974 - R.E.A. di VI 188.596 - C.F./P.IVA 00881270243

Al fianco delle aziende. Al servizio dell'ambiente.
Indagini ambientali: acqua, aria, emissioni, rumore, rifiuti e terreni,
amianto, igiene industriale, analisi chimiche industriali.

Rapporto di prova n°: **25LA05729**

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limiti
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		8,0	5,5÷9,5
Conducibilità APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	µS*cm-1	76	
Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	mg/L	< 15	160
Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/L	4,3	80
Alluminio UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,35	1
Cadmio UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	< 0,0004	0,02
Cromo totale UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	< 0,004	2
Ferro UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	1,2	2
Manganese UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,030	2
Nichel UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,027	2
Piombo UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	< 0,01	0,2
Rame UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,013	0,1
Zinco UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,24	0,5
Azoto nitrico (come N) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	0,17	20
Azoto nitroso (come N) APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/L	< 0,001	0,6
Azoto ammoniacale (come NH4) APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/L	< 0,4	15
Cloruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	0,75	1200
Solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	5,6	1000
* Idrocarburi totali APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003	mg/L	< 0,01	5

ecoricerche s.r.l.

Via Col di Grado, 15/A - 36061 Bassano del Grappa (VI) I
 0424.500722 - info@ecoricerche.com - www.ecoricerche.com
 Cap. Soc. € 103.200,00 i.v. - R.I. di VI 4974 - R.E.A. di VI 188.596 - C.F./P.IVA 00881270243

Al fianco delle aziende. Al servizio dell'ambiente.
 Indagini ambientali: acqua, aria, emissioni, rumore, rifiuti e terreni,
 amianto, igiene industriale, analisi chimiche industriali.

Rapporto di prova n°: **25LA05729****Parametro**

Metodo	U.M.	Risultato	Limiti
Fosforo totale (come P) UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	< 0,2	10
* Tensioattivi totali (MB) Somma tensioattivi	mg/L	< 0,225	2
* Tensioattivi cationici Lange LCK 331	mg/L	< 0,2	
* Tensioattivi non ionici UNI 10511-1:1996/A1:2000	^(*) mg/L	< 0,2	
Tensioattivi anionici APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	mg/L	< 0,05	

Limiti: Dlgs n° 152 del 03/04/06 (scarico in acque superficiali)

(*)1: Analisi eseguita in subappalto

*: prova non accreditata da ACCREDIA

ecoricerche s.r.l.

Via Col di Grado, 15/A - 36061 Bassano del Grappa (VI) I
0424.500722 - info@ecoricerche.com - www.ecoricerche.com
Cap. Soc. € 103.200,00 i.v. - R.I. di VI 4974 - R.E.A. di VI 188.596 - C.F./P.IVA 00881270243

Al fianco delle aziende. Al servizio dell'ambiente.

Indagini ambientali: acqua, aria, emissioni, rumore, rifiuti e terreni,
amianto, igiene industriale, analisi chimiche industriali.

Rapporto di prova n°: **25LA05729**

NOTE

(MB): Approccio Medium Bound - Nel calcolo della somma è stato assegnato il valore LOQ/2 ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ).

(LB): Approccio Lower Bound - Nel calcolo della somma è stato assegnato il valore 0 ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ).

< RL: il valore è inferiore al limite di rilevabilità del metodo applicato.

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Conservazione del campione al termine delle prove: al termine delle prove il campione è stato eliminato

**Il Direttore del laboratorio e
Responsabile Tecnico prove Chimiche**

Dott. Annalisa Demeneghi

*Iscritta all'Ordine dei Chimici e dei Fisici
della Provincia di Treviso - settore Chimico n°
355 - sez. B*

ecoricerche s.r.l.

Via Col di Grado, 15/A - 36061 Bassano del Grappa (VI) I
0424.500722 - info@ecoricerche.com - www.ecoricerche.com
Cap. Soc. € 103.200,00 i.v. - R.I. di VI 4974 - R.E.A. di VI 188.596 - C.F./P.IVA 00881270243

Al fianco delle aziende. Al servizio dell'ambiente.

Indagini ambientali: acqua, aria, emissioni, rumore, rifiuti e terreni,
amianto, igiene industriale, analisi chimiche industriali.



MODULO

Verbale di campionamento acque

MV010-01

Rev. 6

Pag. 1 di 2

Scarico ☒ Meteorica ☐ Processo
☐ Potabile ☐ Piscina ☐ Legionella ☐ Raffreddamento

Campionamento secondo la norma UNI EN ISO 19458 e APAT CNR-IRSA 1030 Man 29 2003

Campione numero: 2510 SF2

COMMITTENTE

Nome o ragione sociale UDP SPA C.F./P.IVA _____
Via LAGO DI ALLEGHE n. 39 Comune SCHIO (VI)
e-mail _____ n. telefono _____

PRODUTTORE

Nome o ragione sociale COME SOPRA C.F./P.IVA _____
Via _____ n. _____ Comune _____
Titolare dello scarico _____ Referente FLIPPO

SCOPO DEL CAMPIONAMENTO

☐ D.Lgs. 152/06 tab.3 fognatura ☒ D.Lgs. 152/06 tab.3 acque superficiali ☐ D.Lgs. 152/06 tab.4 suolo ☐ D.M. 30/07/99
☐ D.Lgs. 18 del 23/02/23 Acque potabili ☐ Accordo stato regioni 16/01/03 Piscine ☐ Linee guida legionella 2015
☐ PTA _____ ☐ Altro _____

INFORMAZIONI PUNTO DI PRELIEVO

(Da compilare solo per acque scarico/meteoriche/processo)

Decreto di autorizzazione n° AIA 4/2009 E SS MMScarico: ☒ fognatura ☐ acque superficiali ☐ sub-irrigazione ☐ altro _____Processo che ha determinato la produzione del campione DILAVAMENTO PIAZZALE E COPERTURE ECCESSO 1A PIOGGIA

Eventuale impianto di depurazione/trattamento presente _____

Tipologia di scarico ☐ continuo ☒ discontinuo

(Da compilare solo per acque potabili/piscina/legionella)

Tipo di impianto di distribuzione ☐ rete consortile ☐ pozzo artesianoDescrizione del campione/punto di prelievo/pozzetto n° SF2

INFORMAZIONI CAMPIONE

Tipo di prelievo ☐ manuale ☐ istantaneo ☒ con autocampionatore ☐ n° _____ incrementi ogni _____ minutiCampione effettuato in corrispondenza di un evento significativamente piovoso ☒ sì ☐ no (solo per acque meteoriche)L'Azienda dichiara che il precedente evento piovoso risale indicativamente al 25/11 (solo per acque meteoriche)

Tipo di contenitore campione prelevato _____ bottiglia vetro _____ litri 1 bottiglia plastica (PEHD) 2 litri n° _____ vial
_____ barattolo vetro _____ litri _____ bottiglia di plastica sterile _____ litri (☐ con tiosolfato ☐ senza tiosolfato)

Modalità di conservazione: ☐ temperatura ambiente ☒ refrigeratoEtichetta identificativa campione UDP SF2 25/11/2025 foto ☐ sì ☒ noCampionamento effettuato alle ore 9:20 AVE 12:25

Note

PRECIPITAZIONI ASSENTI, LIVELLO VASCA DA 2,37 M A 2,07 M.



MODULO

Verbale di campionamento acque

MV010-01

Rev. 6

Pag. 2 di 2

Scarico ☒ Meteorica ☐ Processo☐ Potabile ☐ Piscina ☐ Legionella ☐ Raffreddamento

Campionamento secondo la norma UNI EN ISO 19458 e APAT CNR-IRSA 1030 Man 29 2003

Misure effettuate in campo	Matr. strumento	Misura 1	Misura 2
Temperatura (°C)			
pH (a 25°C)			
Conducibilità (µS/cm) (☐ 20°C a.potabili, ☐ 25°C a.scarico)			
Cloro attivo libero			
Cloro totale			
Acido isocianurico			
Altro _____			

Ora fine misure: _____

Campionamento e misure effettuate dal tecnico COMACCHIO MANUEL in data 29/11/25 Firma In presenza di ING. FIUPO BARON Firma 

Rapporto di prova n°: 25LA02571

Committente

VDP FONDERIA S.P.A.Via Lago di Alleghe, 39
36015 SCHIO (VI)Bassano del Grappa, **16/06/2025****DATI RELATIVI AL CAMPIONE**

Descrizione: **Acqua di scarico**
Produttore: **VDP FONDERIA S.P.A. Via Lago di Alleghe, 39 - 36015 SCHIO (VI)**
Identificazione: **Campione n.25LA02571**
Matrice: **Acqua Scarico**
Data ricevimento: **23/05/2025**
Data accettazione: **23/05/2025**
Data inizio analisi: **23/05/2025**
Data fine analisi: **05/06/2025**

DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO

Data: **23/05/2025 - 12.15**
Campionamento a cura di: **Ecoricerche srl - Dott. Manera Massimo**
Punto di prelievo: **Pozzetto SF3**
Procedura di campionamento: **APAT CNR IRSA1030 Man 29 2003**
Modalità di campionamento: **prelievo effettuato con autocampionatore su un periodo di tre ore**

Risultati analitici

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti
Metodo			
pH in situ APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		7,8	5,5÷9,5
Conducibilità in situ APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	µS*cm-1	2600	
Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	mg/L	72	500
Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/L	8,4	200
Alluminio UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,19	2
Cadmio UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	< 0,0004	0,02

Documento firmato digitalmente ex D.lgs 82/2005

ecoricerche s.r.l.*noi ci siamo*

Indagini ambientali: acqua, aria, rumore, rifiuti, amianto, igiene industriale, analisi chimiche industriali

Via Col di Grado, 15/A 36061 Bassano del Grappa (VI) Tel. 0424.500722 - Fax. 0424.500708 - Email info@ecoricerche.com - www.ecoricerche.com

Cap. Soc. € 103.200,00 i.v. - R.I. di VI 4974 - R.E.A. di VI 188.596 - C.F e P.I. 00881270243

Rapporto di prova n°: **25LA02571**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti
<i>Metodo</i>			
Cromo totale UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,0050	4
Ferro UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,43	4
Manganese UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	< 0,02	4
Nichel UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,0031	4
Piombo UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	< 0,01	0,3
Rame UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,036	0,4
Zinco UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,12	1
Azoto nitrico (come N) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	6,3	30
Azoto nitroso APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/L	0,018	0,6
Azoto ammoniacale (come NH ₄) APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/L	< 0,4	30
Cloruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	540	1200
Solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	80	1000
* Idrocarburi totali APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003	mg/L	< 0,5	10
Fosforo totale (come P) UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	2,8	10

Limiti: Dlgs n° 152 del 03/04/06 (scarico in rete fognaria)

(*) i parametri contrassegnati con l'asterisco non rientrano tra quelli accreditati dal laboratorio

Documento firmato digitalmente ex D.lgs 82/2005

ecoricerche s.r.l.
noi ci siamo

Indagini ambientali: acqua, aria, rumore, rifiuti, amianto, igiene industriale, analisi chimiche industriali
Via Col di Grado, 15/A 36061 Bassano del Grappa (VI) Tel. 0424.500722 - Fax. 0424.500708 - Email info@ecoricerche.com - www.ecoricerche.com
Cap. Soc. € 103.200,00 i.v. - R.I. di VI 4974 - R.E.A. di VI 188.596 - C.F e P.I. 00881270243

Rapporto di prova n°: **25LA02571**

NOTE

(MB): Approccio Medium Bound - Nel calcolo della somma è stato assegnato il valore LOQ/2 ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ).

(LB): Approccio Lower Bound - Nel calcolo della somma è stato assegnato il valore 0 ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ). I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Conservazione del campione al termine delle prove: al termine delle prove il campione è stato eliminato

La descrizione ed il produttore sono informazioni fornite dal cliente.

**Il Direttore Tecnico del laboratorio e
Responsabile Tecnico prove chimiche**

Dott. Annalisa Demeneghi

Iscritta alla Federazione dei Chimici e dei Fisici
settore Chimico n°355 sez B Provincia di TV

Documento firmato digitalmente ex D.lgs 82/2005

ecoricerche s.r.l.

noi ci siamo

Indagini ambientali: acqua, aria, rumore, rifiuti, amianto, igiene industriale, analisi chimiche industriali

Via Col di Grado, 15/A 36061 Bassano del Grappa (VI) Tel. 0424.500722 - Fax. 0424.500708 - Email info@ecoricerche.com - www.ecoricerche.com

Cap. Soc. € 103.200,00 i.v. - R.I. di VI 4974 - R.E.A. di VI 188.596 - C.F e P.I. 00881270243



MODULO

Verbale di campionamento acque

MV010-01

Rev. 6

Pag. 1 di 2

☒ Scarico ☐ Meteorica ☐ Processo
☐ Potabile ☐ Piscina ☐ Legionella ☐ Raffreddamento

Campionamento secondo la norma UNI EN ISO 19458 e APAT CNR-IRSA 1030 Man 29 2003

Campione numero: 25UA0 2571

Scheda Lavoro: 2025/0716/3

COMMITTENTE

Nome o ragione sociale VDP FONDERIA S.P.A.

C.F./P.IVA

Via Lago di Alleghe, 39

Comune SCHIO (VI)

e-mail:

n. telefono

PRODUTTORE

Nome o ragione sociale VDP FONDERIA S.P.A.

C.F./P.IVA 03465880247

Via Lago di Alleghe, 39

Comune SCHIO (VI)

Titolare dello scarico

Referente F. BANGN

SCOPO DEL CAMPIONAMENTO

☐ D.Lgs. 152/06 tab.3 fognatura ☐ D.Lgs. 152/06 tab.3 acque superficiali ☐ D.Lgs. 152/06 tab.4 suolo ☐ D.M. 30/07/99

☐ D.Lgs. 18 del 23/02/23 Acque potabili ☐ Accordo stato regioni 16/01/03 Piscine ☐ Linee guida legionella 2015

☐ PTA ☐ Altro

INFORMAZIONI PUNTO DI PRELIEVO

(Da compilare solo per acque scarico/meteoriche/processo)

Decreto di autorizzazione n° AIA 4/2009 nsl 04/09/2009 I S.M.I.

Scarico: ☒ fognatura ☐ acque superficiali ☐ sub-irrigazione ☐ altroProcesso che ha determinato la produzione del campione SOTTO CIRCUITO RAFFREDDAMENTO FORN. RISC. NERA
ZIONE ANALLERCI, CONDENS. COMMISSION ARIA

Eventuale impianto di depurazione/trattamento presente SEMENTATORE

Tipologia di scarico ☐ continuo ☒ discontinuo

(Da compilare solo per acque potabili/piscina/legionella)

Tipo di impianto di distribuzione ☐ rete consortile ☐ pozzo artesiano

Descrizione del campione/punto di prelievo/pozzetto SF3 INDUSTRIALE

INFORMAZIONI CAMPIONE

Tipo di prelievo ☐ manuale ☐ istantaneo ☒ con autocampionatore ☐ n° incrementi ogni minutiCampione effettuato in corrispondenza di un evento significativamente piovoso ☐ sì ☐ no (solo per acque meteoriche)

L'Azienda dichiara che il precedente evento piovoso risale indicativamente al (solo per acque meteoriche)

Tipo di contenitore campione prelevato ☐ bottiglia vetro ☐ litri 4 bottiglia plastica (PEHD) 1 litri n° 2 vial☐ barattolo vetro ☐ litri ☐ bottiglia di plastica sterile ☐ litri (☐ con tiosolfato ☐ senza tiosolfato)Modalità di conservazione: ☐ temperatura ambiente ☒ refrigerato

Etichetta identificativa campione VDP SF3 VASCA

foto ☐ sì ☐ no

Campionamento effettuato alle ore 12:15

Note CAMPIONE MISTO COMPOSITO 3 ORE DI CAMPIONAMENTO
CAMPIONAMENTO SVOLTO NELLA VASCA DI RACCOLTA A MONTE DELLO
STABULO SF3 / STABULO VERSO SF3 ASSENTE POICHE' IL RIVITUTTO E'
AL 100%.)

ecoricerche s.r.l.

noi ci siamo



Verbale di campionamento acque

MV010-01

Rev. 6

Pag. 2 di 2

☒ Scarico ☐ Meteorica ☐ Processo☐ Potabile ☐ Piscina ☐ Legionella ☐ Raffreddamento

Campionamento secondo la norma UNI EN ISO 19458 e APAT CNR-IRSA 1030 Man 29 2003

Misure effettuate in campo	Matr. strumento	Misura 1	Misura 2
Temperatura (°C)			
pH (a 25°C)	0-662	7.84	
Conducibilità (µS/cm) (☐ 20°C a. potabili, ☒ 25°C a. scarico)	u u	2.59 µS/cm	
Cloro attivo libero			
Cloro totale			
Acido isocianurico			
Altro			

Ora fine misure: 17:25

Campionamento e misure effettuate dal tecnico M. MANZINA in data 23/05/25 Firma [Signature]In presenza di FILIPPO BARON Firma [Signature]

Rapporto di prova n°: 25LA02572

Committente

VDP FONDERIA S.P.A.Via Lago di Alleghe, 39
36015 SCHIO (VI)Bassano del Grappa, **16/06/2025****DATI RELATIVI AL CAMPIONE**

Descrizione: **Acque meteoriche**
Produttore: **VDP FONDERIA S.P.A. Via Lago di Alleghe, 39 - 36015 SCHIO (VI)**
Identificazione: **Campione n.25LA02572**
Matrice: **Acqua Scarico**
Data ricevimento: **23/05/2025**
Data accettazione: **23/05/2025**
Data inizio analisi: **23/05/2025**
Data fine analisi: **17/06/2025**

DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO

Data: **23/05/2025 - 11.35**
Campionamento a cura di: **Ecoricerche srl - Dott. Manera Massimo**
Punto di prelievo: **Pozzetto prima pioggia**
Modalità di campionamento: **Prelievo medio composito di prelievi istantanei ogni 15 minuti nell'arco di 3 ore**

Risultati analitici

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti
Metodo			
pH in situ APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		7,3	5,5÷9,5
Conducibilità in situ APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	μS*cm-1	87	
Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	mg/L	62	500
Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/L	7,6	200
Alluminio UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,43	2
Cadmio UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	< 0,0004	0,02
Cromo totale UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	< 0,004	4

Documento firmato digitalmente ex D.lgs 82/2005

ecoricerche s.r.l.*noi ci siamo*

Indagini ambientali: acqua, aria, rumore, rifiuti, amianto, igiene industriale, analisi chimiche industriali

Via Col di Grado, 15/A 36061 Bassano del Grappa (VI) Tel. 0424.500722 - Fax. 0424.500708 - Email info@ecoricerche.com - www.ecoricerche.com

Cap. Soc. € 103.200,00 i.v. - R.I. di VI 4974 - R.E.A. di VI 188.596 - C.F e P.I. 00881270243

Rapporto di prova n°: **25LA02572**

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limiti
Ferro UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	1,5	4
Manganese UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,069	4
Nichel UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,0026	4
Piombo UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	< 0,01	0,3
Rame UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,016	0,4
Zinco UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,093	1
Azoto nitrico (come N) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	1,2	30
Azoto nitroso APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/L	0,070	0,6
Azoto ammoniacale (come NH ₄) APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/L	2,1	30
Cloruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	1,3	1200
Solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	5,7	1000
* Idrocarburi totali APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003	mg/L	< 0,5	10
Fosforo totale (come P) UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,22	10

Limiti: Dlgs n° 152 del 03/04/06 (scarico in rete fognaria)

(*) : i parametri contrassegnati con l'asterisco non rientrano tra quelli accreditati dal laboratorio

Documento firmato digitalmente ex D.lgs 82/2005

ecoricerche s.r.l.
noi ci siamo

Indagini ambientali: acqua, aria, rumore, rifiuti, amianto, igiene industriale, analisi chimiche industriali
Via Col di Grado, 15/A 36061 Bassano del Grappa (VI) Tel. 0424.500722 - Fax. 0424.500708 - Email info@ecoricerche.com - www.ecoricerche.com
Cap. Soc. € 103.200,00 i.v. - R.I. di VI 4974 - R.E.A. di VI 188.596 - C.F e P.I. 00881270243

Rapporto di prova n°: **25LA02572**

NOTE

(MB): Approccio Medium Bound - Nel calcolo della somma è stato assegnato il valore LOQ/2 ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ).

(LB): Approccio Lower Bound - Nel calcolo della somma è stato assegnato il valore 0 ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ). I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Conservazione del campione al termine delle prove: al termine delle prove il campione è stato eliminato

La descrizione ed il produttore sono informazioni fornite dal cliente.

**Il Direttore Tecnico del laboratorio e
Responsabile Tecnico prove chimiche**

Dott. Annalisa Demeneghi

Iscritta alla Federazione dei Chimici e dei Fisici
settore Chimico n°355 sez B Provincia di TV

Documento firmato digitalmente ex D.lgs 82/2005

ecoricerche s.r.l.

noi ci siamo

Indagini ambientali: acqua, aria, rumore, rifiuti, amianto, igiene industriale, analisi chimiche industriali

Via Col di Grado, 15/A 36061 Bassano del Grappa (VI) Tel. 0424.500722 - Fax. 0424.500708 - Email info@ecoricerche.com - www.ecoricerche.com

Cap. Soc. € 103.200,00 i.v. - R.I. di VI 4974 - R.E.A. di VI 188.596 - C.F e P.I. 00881270243



MODULO

Verbale di campionamento acque

MV010-01

Rev. 6

Pag. 1 di 2

☒ Scarico ☒ Meteorica ☐ Processo
☐ Potabile ☐ Piscina ☐ Legionella ☐ Raffreddamento

Campionamento secondo la norma UNI EN ISO 19458 e APAT CNR-IRSA 1030 Man 29 2003

Campione numero: 25402572

Scheda Lavoro: 2025/0716/3

COMMITTENTE

Nome o ragione sociale VDP FONDERIA S.P.A.

C.F./P.IVA

Via Lago di Alleghe, 39

Comune SCHIO (VI)

e-mail:

n. telefono

PRODUTTORE

Nome o ragione sociale VDP FONDERIA S.P.A.

C.F./P.IVA 03465880247

Via Lago di Alleghe, 39

Comune SCHIO (VI)

Titolare dello scarico

Referente

F. BARNON

SCOPO DEL CAMPIONAMENTO

☐ D.Lgs. 152/06 tab.3 fognatura ☐ D.Lgs. 152/06 tab.3 acque superficiali ☐ D.Lgs. 152/06 tab.4 suolo ☐ D.M. 30/07/99

☐ D.Lgs. 18 del 23/02/23 Acque potabili ☐ Accordo stato regioni 16/01/03 Piscine ☐ Linee guida legionella 2015

☐ PTA ☐ Altro

INFORMAZIONI PUNTO DI PRELIEVO

(Da compilare solo per acque scarico/meteoriche/processo)

Decreto di autorizzazione n° AIA 4/2009 e S.M.I.

Scarico: ☒ fognatura ☐ acque superficiali ☐ sub-irrigazione ☐ altro

Processo che ha determinato la produzione del campione DILAVAMENTO PIATTALI E COPERTURE

Eventuale impianto di depurazione/trattamento presente SEDIMENTAZIONE + DISOLGATORI

Tipologia di scarico ☐ continuo ☒ discontinuo

(Da compilare solo per acque potabili/piscina/legionella)

Tipo di impianto di distribuzione ☐ rete consortile ☐ pozzo artesiano

Descrizione del campione/punto di prelievo/pozzetto 1° PRIMA PIOGGIA

INFORMAZIONI CAMPIONE

Tipo di prelievo ☐ manuale ☐ istantaneo ☐ con autocampionatore ☒ n° 12 TOT incrementi ogni 15 minutiCampione effettuato in corrispondenza di un evento significativamente piovoso ☐ sì ☒ no (solo per acque meteoriche)

L'Azienda dichiara che il precedente evento piovoso risale indicativamente al 23/5/25 (solo per acque meteoriche)

Tipo di contenitore campione prelevato ☐ bottiglia vetro ☐ litri 4 bottiglia plastica (PEHD) 1 litri n° 2 vial☐ barattolo vetro ☐ litri ☐ bottiglia di plastica sterile ☐ litri (☐ con tiosolfato ☐ senza tiosolfato)Modalità di conservazione: ☐ temperatura ambiente ☒ refrigeratoEtichetta identificativa campione VDP I^A PIOGGIAfoto ☐ sì ☐ no

Campionamento effettuato alle ore 11:35

Note CAMPIONE MISTO COMPOSITO 3 ORE DI CAMPIONAMENTO.

SCARICO DA I^A PIOGGIA 15 MC NEGLI ULTIME 48 ORE.

ULTIMO EVENTO PIOVOSO DALLE 3:33 ALLE 7:21 DEL 23/5/25



MODULO

Verbale di campionamento acque

MV010-01

Rev. 6

Pag. 2 di 2

☒ Scarico ☒ Meteorica ☐ Processo
☐ Potabile ☐ Piscina ☐ Legionella ☐ Raffreddamento

Campionamento secondo la norma UNI EN ISO 19458 e APAT CNR-IRSA 1030 Man 29 2003

Misure effettuate in campo	Matr. strumento	Misura 1	Misura 2
Temperatura (°C)			
pH (a 25°C)	0-662	7.28	
Conducibilità (µS/cm) (☐ 20°C a.potabili, ☒ 25°C a.scarico)	n n	86.9 µS/cm	
Cloro attivo libero			
Cloro totale			
Acido isocianurico			
Altro			

Ora fine misure: 17:02

Campionamento e misure effettuate dal tecnico M. MANERA in data 23/5/25 Firma [Signature]
In presenza di FILIPPO BAREN Firma [Signature]

Rapporto di prova n°: 25LA02573

Committente

VDP FONDERIA S.P.A.Via Lago di Alleghe, 39
36015 SCHIO (VI)Bassano del Grappa, **16/06/2025****DATI RELATIVI AL CAMPIONE**

Descrizione: **Acque meteoriche**
Produttore: **VDP FONDERIA S.P.A. Via Lago di Alleghe, 39 - 36015 SCHIO (VI)**
Identificazione: **Campione n.25LA02573**
Matrice: **Acqua Scarico**
Data ricevimento: **23/05/2025**
Data accettazione: **23/05/2025**
Data inizio analisi: **23/05/2025**
Data fine analisi: **04/06/2025**

DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO

Data: **23/05/2025 - 11.50**
Campionamento a cura di: **Ecoricerche srl - Dott. Manera Massimo**
Punto di prelievo: **Pozzetto SF2 (meteoriche seconda pioggia)**
Procedura di campionamento: **APAT CNR IRSA1030 Man 29 2003**
Modalità di campionamento: **prelievo effettuato con autocampionatore su un periodo di tre ore**

Risultati analitici

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti
Metodo			
pH in situ APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		7,4	5,5÷9,5
Conducibilità in situ APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	µS*cm-1	47	
Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	mg/L	57	160
Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/L	1,2	80
Alluminio UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,091	1
Cadmio UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	< 0,0004	0,02

Documento firmato digitalmente ex D.lgs 82/2005

ecoricerche s.r.l.*noi ci siamo*

Indagini ambientali: acqua, aria, rumore, rifiuti, amianto, igiene industriale, analisi chimiche industriali

Via Col di Grado, 15/A 36061 Bassano del Grappa (VI) Tel. 0424.500722 - Fax. 0424.500708 - Email info@ecoricerche.com - www.ecoricerche.com

Cap. Soc. € 103.200,00 i.v. - R.I. di VI 4974 - R.E.A. di VI 188.596 - C.F e P.I. 00881270243

Rapporto di prova n°: **25LA02573**

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limiti
Cromo totale UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	< 0,004	2
Ferro UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,21	2
Manganese UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	< 0,02	2
Nichel UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,0024	2
Piombo UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	< 0,01	0,2
Rame UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,0046	0,1
Zinco UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,087	0,5
Azoto nitrico (come N) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	0,42	20
Azoto nitroso APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/L	0,031	0,6
Azoto ammoniacale (come NH ₄) APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/L	< 0,4	15
Cloruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	0,61	1200
Solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	3,5	1000
* Idrocarburi totali APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003	mg/L	< 0,01	5
Fosforo totale (come P) UNI EN ISO 15587-2: 2022 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	< 0,2	10

Limiti: Dlgs n° 152 del 03/04/06 (scarico in acque superficiali)

(*) i parametri contrassegnati con l'asterisco non rientrano tra quelli accreditati dal laboratorio

Documento firmato digitalmente ex D.lgs 82/2005

ecoricerche s.r.l.
noi ci siamo

Indagini ambientali: acqua, aria, rumore, rifiuti, amianto, igiene industriale, analisi chimiche industriali
Via Col di Grado, 15/A 36061 Bassano del Grappa (VI) Tel. 0424.500722 - Fax. 0424.500708 - Email info@ecoricerche.com - www.ecoricerche.com
Cap. Soc. € 103.200,00 i.v. - R.I. di VI 4974 - R.E.A. di VI 188.596 - C.F e P.I. 00881270243

Rapporto di prova n°: **25LA02573**

NOTE

(MB): Approccio Medium Bound - Nel calcolo della somma è stato assegnato il valore LOQ/2 ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ).

(LB): Approccio Lower Bound - Nel calcolo della somma è stato assegnato il valore 0 ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ). I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Conservazione del campione al termine delle prove: al termine delle prove il campione è stato eliminato

La descrizione ed il produttore sono informazioni fornite dal cliente.

**Il Direttore Tecnico del laboratorio e
Responsabile Tecnico prove chimiche**

Dott. Annalisa Demeneghi

Iscritta alla Federazione dei Chimici e dei Fisici
settore Chimico n°355 sez B Provincia di TV

Documento firmato digitalmente ex D.lgs 82/2005

ecoricerche s.r.l.

noi ci siamo

Indagini ambientali: acqua, aria, rumore, rifiuti, amianto, igiene industriale, analisi chimiche industriali

Via Col di Grado, 15/A 36061 Bassano del Grappa (VI) Tel. 0424.500722 - Fax. 0424.500708 - Email info@ecoricerche.com - www.ecoricerche.com

Cap. Soc. € 103.200,00 i.v. - R.I. di VI 4974 - R.E.A. di VI 188.596 - C.F e P.I. 00881270243



MODULO

Verbale di campionamento acque

MV010-01

Rev. 6

Pag. 1 di 2

☒ Scarico ☒ Meteorica ☐ Processo☐ Potabile ☐ Piscina ☐ Legionella ☐ Raffreddamento

Campionamento secondo la norma UNI EN ISO 19458 e APAT CNR-IRSA 1030 Man 29 2003

Campione numero: 2540 2573

Scheda Lavoro: 2025/0716/3

COMMITTENTE

Nome o ragione sociale VDP FONDERIA S.P.A.

C.F./P.IVA

Via Lago di Alleghe, 39

Comune SCHIO (VI)

e-mail:

n. telefono

PRODUTTORE

Nome o ragione sociale VDP FONDERIA S.P.A.

C.F./P.IVA 03465880247

Via Lago di Alleghe, 39

Comune SCHIO (VI)

Titolare dello scarico

Referente F. BARON

SCOPO DEL CAMPIONAMENTO

☐ D.Lgs. 152/06 tab.3 fognatura ☐ D.Lgs. 152/06 tab.3 acque superficiali ☐ D.Lgs. 152/06 tab.4 suolo ☐ D.M. 30/07/99☐ D.Lgs. 18 del 23/02/23 Acque potabili ☐ Accordo stato regioni 16/01/03 Piscine ☐ Linee guida legionella 2015☐ PTA ☐ Altro

INFORMAZIONI PUNTO DI PRELIEVO

(Da compilare solo per acque scarico/meteoriche/processo)

Decreto di autorizzazione n° AIA 4/2009 e S.M.I.

Scarico: ☐ fognatura ☒ acque superficiali ☐ sub-irrigazione ☐ altro

Processo che ha determinato la produzione del campione DILAVAMENTO PIATTALI E CORONA

Eventuale impianto di depurazione/trattamento presente SEDIIMENTAZIONE

Tipologia di scarico ☐ continuo ☒ discontinuo

(Da compilare solo per acque potabili/piscina/legionella)

Tipo di impianto di distribuzione ☐ rete consortile ☐ pozzo artesiano

Descrizione del campione/punto di prelievo/pozzetto SFZ (METEORICA 2° PIOGGIA)

INFORMAZIONI CAMPIONE

Tipo di prelievo ☐ manuale ☐ istantaneo ☒ con autocampionatore ☐ n° incrementi ogni minutiCampione effettuato in corrispondenza di un evento significativamente piovoso ☐ sì ☒ no (solo per acque meteoriche)

L'Azienda dichiara che il precedente evento piovoso risale indicativamente al 22/5/25 (solo per acque meteoriche)

Tipo di contenitore campione prelevato ☐ bottiglia vetro ☐ litri 4 bottiglia plastica (PEHD) 1 litri n° 2 vial☐ barattolo vetro ☐ litri ☐ bottiglia di plastica sterile ☐ litri (☐ con tiosolfato ☐ senza tiosolfato)Modalità di conservazione: ☐ temperatura ambiente ☒ refrigeratoEtichetta identificativa campione VDP SFZ II^Afoto ☐ sì ☐ no

Campionamento effettuato alle ore 11:50

Note CAMPIONI MEDIO COMPOSITO 3 ORS DI CAMPIONAMENTO

ULTIMO EVENTO SIGNIFICATIVO DALL'11:45 ALL'12:33 DEL 22/5/25:
PRECIPITAZIONE REGISTRATA 107,5 mm ACQUA



MODULO

Verbale di campionamento acque

MV010-01

Rev. 6

Pag. 2 di 2

☒ Scarico ☒ Meteorica ☐ Processo☐ Potabile ☐ Piscina ☐ Legionella ☐ Raffreddamento

Campionamento secondo la norma UNI EN ISO 19458 e APAT CNR-IRSA 1030 Man 29 2003

Misure effettuate in campo	Matr. strumento	Misura 1	Misura 2
Temperatura (°C)			
pH (a 25°C)	0-662	7.39	
Conducibilità (µS/cm) (□ 20°C a. potabili, □ 25°C a. scarico)	" "	41.0 µS/cm	
Cloro attivo libero			
Cloro totale			
Acido isocianurico			
Altro			

Ora fine misure: 17.15

Campionamento e misure effettuate dal tecnico M. MANZINI

in data

23/5/25

Firma

In presenza di

Filippo BANSI

Firma