



**Dichiarazione di collaudo funzionale ai sensi dell'Art.
25, comma 8, della L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.**

Allegato 6 – Documentazione frantoio Fuego-Gasparini



Eco Martini A&G srl

Via Cavedagnona, 12

Montecchio Precalcino (VI)



FUEGO F100 C

-Frantio a mascelle Jaw crusher Backenbrecher Concasseurs à mâchoire	Type F100  1000 x 600 mm.  20 ÷ 160 mm.*
-Tramoggia di carico Feed hopper Aufgabebunker Trémie alimentation	Dim. 2180 mm. x 2730 mm. - 4 m ³
-Alimentatore vibrante a barrotti Bars vibrating grid Stangenvibrationsaufgeber Scalpeur vibrant	Dim. 640 mm. x 2600 mm. Barrotti/Bars/Stangen/Doigts std. 30-45 mm.
-Vaglio vibrante a 2 piani vaglianti Double deck vibrating screen Zwei Decken Vibrationsieb Crible vibrant à deux plateformes	///
-Nastro reversibile Reversible belt conveyor Umkehrförderband Transporteuse reversible	///
-Motorizzazione Power unit Motor Moteur	129 Kw / 173 Hp
-Nastro trasportatore principale Main belt conveyor Hauptförderband Transporteur principal	Type 0.8x8.2 - Dim. 800 mm. x 8200 mm.
-Cingoli Track drive Raupenfahrwerk Chenilles	400 mm. x 3075 mm.
-Produzione massima Max production Produktgröße Capacité	220 Ton/h
-Peso totale (senza optional) Total weight Gewicht Poids	25.000 Kg .
-Dimensioni di trasporto Transport dimensions Transportabmessungen Dimensions de transport	11300 mm. x 3100 mm. x 2550 mm. con tn diritto - with extended tn - mit ausgedehntem tn - avec tn ouvert 9230 mm. x 3100 mm. x 2550 mm. con tn ripiegato - with folded tn - mit gefaltetem tn - avec tn plié
-Impianto abbattimento polveri Dust suppression system Staubabsaugung Abattage de poussière	
-Pompa travaso gasolio Diesel tank filling pump Diesel behälterfülpumpe Pompe de remplissage réservoir de gasoil	
* La regolazione min. consentita e' in funzione della durezza del materiale o del rapporto di riduzione. * The minimum operating gap varies in function of the material hardness and of the in/out granulometry ratio * Die minimale Einstellung hängt von der Härte von Rawströhen und vom dimensionales Bezeichnung des Produktes beim Eingang und beim Verlassen des Brechers ab * Le réglage minimum dépend par la dureté des matériaux et par le rapport dimensionnel de produit à l'entrée et à la sortie du concasseur	

OPTION

- Separatore magnetico / Band magnetic separator / Magnetabscheider / Séparateur magnétique
- Radiocomando Liv.1 / Liv.2 / Remote control / Fernsteuerung / Commande à distance
- Nastro laterale / Secondary belt conveyor / Seiten austragsförderer / Bande transporteuse latérale : 0,5 x 6
- Pompa per impianto abbattimento polveri / Self priming water pump for dust suppression
- Selbstanlassende Pumpe für Staubabsaugung / Pompe pour installation d'abattage de poussière



Documento soggetto a variazioni senza preavviso / Subject to alteration without prior notice / Änderungen vorbehalten / Modifiable sans avertissement



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

(ai sensi dell'allegato II, punto A, della Direttiva 98/37/CE)

La ditta Gasparin Impianti Srl, Via Giorgione 17 - 31040 Trevignano (TV) Italia
Dichiara, nella persona del legale rappresentante, che la macchina semovente
per frantumazione inerti

F 100 - C

Con denominazione commerciale

FUEGO

MATR. No. 08003

ANNO di COSTRUZIONE: 2008

E' conforme alle seguenti disposizioni:

Direttiva Macchine 98/37/CE ;

Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE ;

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE e successive modificazioni.

Dichiara inoltre che sono state applicate le seguenti norme tecniche armonizzate:

EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349, EN 626-1, EN 60204-1, EN 13850 (EN 418),
CNR/UNI 10011/88, EN 1050

Trevignano li, 20-11-08

Gasparin Impianti Srl
Il legale rappresentante
Matteo Gasparin

Gasparin Impianti srl

Via Giorgione, 17 - S.S. Feltrina - 31040 Trevignano (Treviso) Italy - Tel. +39 0423 870201 - Fax +39 0423 678575
Reg. Imp. TV / Cod. Fisc. / P. IVA 03819270262 - R.E.A. 300760



DICHIARAZIONE DI EMISSIONE SONORA

Macchinario : *GRUPPO di FRANTUMAZIONE – F100 C "FUEGO"*

Produttore : *GASPARIN IMPIANTI s.r.l. – (TV)*

Norma di riferimento : *UNI EN ISO 3744*

Tipo misura : *misura di potenza sonora "Lw"*

	A VUOTO	A PIENO CARICO
<i>POTENZA SONORA Lw dB(A)</i>	103.1	107.4

La presente dichiarazione viene rilasciata su richiesta del cliente per usi consentiti dalla legge .

il Legale Rappresentante
MATTEO GASPARIN

Gasparin Impianti srl

Via Giorgione, 17 – S.S. Feltrina – 31040 Trevignano (Treviso) Italy – Tel. +39 0423 670201 – Fax +39 0423 676570
Reg. Imp. TV / Cod. Fisc. / P. IVA 03816270262 – R.E.A. 300760