

Spett.le Amministrazione Provinciale di Vicenza  
Settore Ambiente  
Contrà Gazzolle 1  
36100 – VICENZA

Spett.le ARPAV – Dipartimento Provinciale di Vicenza  
[dapvi@pec.arpav.it](mailto:dapvi@pec.arpav.it)

e p.c. Spett.le Comune di Chiampo  
[protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it)

Spett.le Azienda ULSS n. 8 Berica – Vicenza  
Servizio Prevenzione SPISAL  
[protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it)

Spett.le Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
Ufficio Prevenzione Incendi – Vicenza  
[com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it)

**Oggetto: Integrazioni volontarie**

**Rif.: Avvio del procedimento per rinnovo autorizzazione con modifiche, Prot.N. GE 20240010516 del 05/03/2024 e Parere ARPAV prot. N. 2024 - 0022922 / U del 11/03/2024**

In riferimento alla domanda di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione al trattamento rifiuti di cui all'Avvio Procedimento Prot.N. GE 20240010516 del 05/03/2024, la scrivente ditta prende atto di quanto riportato nel parere ARPAV di cui al prot. N. 2024 - 0022922 / U del 11/03/2024 con cui l'Ente conferma di non poter assentire alla richiesta di operare il recupero (con conseguente ottenimento di EoW) sulle le terre che rispettano i limiti compresi tra colonna A e B della tabella 1 dell'Allegato V alla Parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Alla luce di ciò, con la presente si invia una modifica all'impianto, al fine di proporre una diversa gestione dei rifiuti di terre EER 17.05.04 che non rispettano i limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'Allegato V alla Parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. In particolare si inviano in allegato:

1. Elaborato 1 rev.1: revisione alla relazione tecnico descrittiva, che include le seguenti modifiche:
  - Attività di smaltimento (D15 e D15/D13) limitata ai rifiuti identificati con codice EER 17.05.04 e che non rispettano i limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'Allegato V alla Parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii

La modifica comporta la revisione anche della tabella dei rifiuti per singolo codice EER (Elaborato 1 Allegato 1) e delle quantità in rifiuti ed EoW in stoccaggio (Elaborato 1 Allegato

2), così come la rimodulazione della capacità di trattamento dell'impianto (che ora include sia l'attività R di recupero che di smaltimento D).

Per completezza si invia revisione dell'Elaborato 1 che include anche tutti i relativi allegati, che annulla e sostituisce i rispettivi documenti precedentemente inviati.

2. Aggiornamento del layout: Allegato grafico 1 rev.1, che annulla e sostituisce il layout precedentemente inviato. La revisione tiene conto della richiesta attività di smaltimento (attività D) ed include anche un'area dedicata al deposito intermedio dei sottoprodotti di terre e rocce, gestiti ai sensi del DPR 120/2017
3. Elaborato 6: Piano di Gestione Operativa

Viene di conseguenza annullato Elaborato 5 - Sistema di Gestione EoW Caso per caso - Terre Colonna B.