



Provincia di
VICENZA



Comune di
LUSIANA CONCO

PROPONENTE



BERTACCO ARMANDO

Sede Legale

Contrà Brunello, 16 Fraz. Rubbio
36046 Lusiana Conco (VI)

Sede impianto

Località Rubbietto – 36046 Lusiana Conco (VI)

TITOLO PROGETTO

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.208 DEL D.LGS. 152/2006
DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE ATTUALMENTE OPERANTE IN REGIME SEMPLIFICATO CON
AUMENTO DELLA POTENZIALITA' DI RECUPERO**

TITOLO DOCUMENTO

PRO.02-AR
PROCEDURA NON CONFORMITA'

REDAZIONE DOCUMENTO

ECOTEST SRL

REVISIONE

00

DATA

MARZO 2025

NOTE

Prima emissione



ECOTEST SRL - P.zza Adelaide Lonigo, 8/C - 35030 Rubano (PD)
www.ecotest.it - www.ecogestione.net
Tel. 049.630605 - Fax 049.8253032
info@ecotest.it - ambiente@pec.ecotest.it



INDICE

1	GESTIONE NON CONFORMITA'	3
1.1	NC RIFIUTI IN INGRESSO.....	3
1.2	NC IN FASE DI CERTIFICAZIONE DI EoW.....	4

1 GESTIONE NON CONFORMITA'

1.1 NC rifiuti in ingresso

All'arrivo all'impianto, il rifiuto viene controllato, pesato ed accettato prima di essere depositato nell'area di pertinenza da personale con adeguata formazione [si veda REG.01_FORMAZIONE PERSONALE].

Qualora a seguito dell'accettazione o qualora durante la fase di selezione e cernita, venissero riscontrati materiali qualitativamente non idonei, oppure si evidenziasse la presenza di rifiuti non compatibili con la tipologia del materiale ritirato (rifiuti di vario genere, impurità ecc...), gli addetti alla lavorazione comunicano al Responsabile della gestione rifiuti la quantità e la tipologia del materiale non idoneo.

Il responsabile provvede ad effettuare documentazione fotografica del rifiuto scartato, compila il modulo MOD.02_NC RIFIUTO citando il numero di formulario relativo al carico in questione, la data del ritiro, la data della rilevazione, il codice EER del materiale, il nome del Produttore.

Vengono inoltre evidenziati e quantificati gli effetti della non conformità (parziale/totale) del carico.

Qualora il rifiuto risulti NON conforme e sia necessario il respingimento dell'intero carico sarà messa in atto la seguente procedura:

- 1) Respingimento completo del carico compilando apposito spazio nel formulario di trasporto. Il rifiuto non preso in carico non comparirà nel registro di Carico e Scarico.
- 2) Invio all'amministrazione Provincia di competenza e al dipartimento Arpav di competenza del rifiuto della dichiarazione di respingimento del carico con copia del relativo formulario respinto, di cui una copia sarà mantenuta in impianto.

Dopo il riscontro della non conformità viene inviata una mail al Produttore contenente il documento (modulo MOD.02_NC RIFIUTO con fotografie).

Il documento, numerato progressivamente, viene infine inserito nel Registro delle NC riportando la data di chiusura della non conformità e le eventuali azioni correttive adottate.

Il rifiuto non conforme alle successive fasi di lavorazione in impianto viene posizionato in area apposita, ben distinta dall'area di lavorazione del materiale conforme, in attesa di avvio ad impianti di recupero autorizzati.

1.2 NC in fase di certificazione di EoW

Nel caso in cui il materiale risultante dal trattamento non risulti conforme ai criteri previsti per la cessazione della qualifica di rifiuto, lo stesso sarà gestito come un rifiuto e potrà essere sottoposto nuovamente a trattamento presso l'impianto o conferito ad altri impianti autorizzati al trattamento del medesimo.

Il responsabile provvede ad effettuare documentazione fotografica dell'aggregato non conforme e compila il modulo MOD.04_NC EOW.

Il materiale verrà quindi spostato dall'area di deposito dei Lotti in attesa di certificazione, pesato e collocato nel settore dei rifiuti prodotti. Il quantitativo del materiale risultante non conforme verrà quindi ricaricato nel registro di carico/scarico come rifiuto prodotto con idoneo codice EER in base al materiale [es. 191209 nel caso di aggregati inerti o 170504 nel caso di terra].

Il materiale, classificato quindi come rifiuto, sarà nuovamente immesso nel ciclo di trattamento (se la non conformità riguarda le caratteristiche dimensionali) oppure sarà conferito presso altri impianti di recupero autorizzati.