

*idromec* s.p.a.

Via Roma, 23  
37060 MOZZECANE (VR)-Italy  
TEL.045/7930179 - FAX 045/7930600

**PRESSING-SHEARING MACHINE**

**PRESSA-CESOIA**

**T 650 x 7000L/E**



**MATRICOLA N°060706**

Foto relative alla macchina

**SPARE PARTS CATALOGUE**

**CATALOGO RICAMBI**

## **2.3 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA E PRINCIPI GENERALI DI FUNZIONAMENTO**

- La pressa-cesoia T 650 è una macchina oleodinamica costituita da una cassa (figura 3) chiusa da 2 coperchi mobili e da una testata cesoiante fissata ad una estremità. La potenza è fornita da motori elettrici o diesel a cui sono applicate direttamente le pompe oleodinamiche che inviano olio in pressione ai vari cilindri oleodinamici.
- La macchina prevede 1 solo posto di comando. In caso di allontanamento l'operatore deve sempre chiudere la cabina di comando con l'apposita chiave dopo aver messo la macchina in posizione non pericolosa (cassa chiusa e cesoia abbassata).
- La cabina di manovra è dotata di griglia di protezione contro la proiezione di oggetti dalla cassa o dal sistema di alimentazione.
- Il sistema di comando impedisce di eseguire manovre errate e in caso di non funzionamento segnala le anomalie su un display .
- Il pulsante d'emergenza blocca il motore e tutti i movimenti. Per riaccendere la macchina si deve prima sbloccare il pulsante d'emergenza.
- Durante le operazioni di manutenzione o di riparazione togliere sempre la chiave di sicurezza dal quadro di comando o chiudere a chiave la cabina per impedire l'avviamento da parte di altre persone.
- La cabina è rivestita di materiale insonorizzante per ridurre la rumorosità.
- **E' cura dell'Utilizzatore provvedere ad una adeguata illuminazione della macchina e di tutta la zona adiacente interessata dalle operazioni di carico e smaltimento del materiale lavorato.**

## 2.4 CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONI

MODELLO	PRESSA-CESOIA T 650
LUNGHEZZA CASSA	7000 MM
LARGHEZZA CASSA APERTA	2300 MM
LARGHEZZA CASSA CHIUSA	800 MM
ALTEZZA CASSA CHIUSA	600 MM
SPINTA CILINDRO CESOIANTE	650 TON
SPINTA CILINDRO SPINTORE	140 TON
SPINTA CILINDRI COPERCHI	60 TON/CAD
CICLO	MANUALE/AUTOMATICO
MOTORE	ELETTRICO
POTENZA MASSIMA INSTALLATA	120 KW
CAPACITA' SERBATOIO OLIO IDRAULICO	3070 LITRI

Idromec SPA - T 650

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

secondo 89/392/CE allegato II lettera "a"

### IDROMECC s.p.a.

La Ditta

Via Roma 23 - 37060 MOZZECANE (VR)

TEL. 045-7930179 TELEFAX 045-7930600

dichiara che la macchina:

MARCA : IDROMECC

TIPO : T 650 x 7000L/E

NUMERO DI MATRICOLA : 060706

ANNO DI COSTRUZIONE : 2006

è conforme alle Norme o Direttive:

89/392 CEE    91/368 CEE    93/44 CEE  
EN 292/1    EN 292/2    UNI 10011/88  
UNI 7670/88

NOME : OLIVO

COGNOME : TABARELLI

POSIZIONE: Consigliere Delegato

Mozzecane li

13 GIU. 2006

**idromec** S.p.A.  
Via Roma, 23  
MOZZECANE (Verona)

