
Ditta BERGOZZA & C. S.R.L.

SEDE DI INSEDIAMENTO - Via QUADRI n° 65/B - VICENZA

Codice Fiscale e P.IVA : 02403400241

**IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI METALLICI, CAVO DI RAME RICOPERTO E
APPARECCHI DOMESTICI, APPARECCHIATURE
E MACCHINARI POST-CONSUMO O NON PERICOLOSI**

RELAZIONE TECNICA DEL SITO

PREMESSA

La ditta **BERGOZZA & C.** s.r.l. con sede in Vicenza, via Quadri, 65/B, opera nel settore del “commercio all’ingrosso e al minuto di materiali di recupero senza valore storico di metalli vari o altri beni analoghi, affini o complementari” e risulta regolarmente iscritta al Registro delle Imprese.

La ditta è attualmente autorizzata in procedura semplificata per l’attività di stoccaggio R13 e selezione R4 di rifiuti ferrosi e non ferrosi al fine di ottenere materia prima secondaria conforme alle specifiche CECA, UNI o della normativa tecnica di settore in generale.

La ditta si è poi conformata a quanto previsto dai regolamenti UE n.333/2011 e relativamente alla gestione dei rottami di ferro acciaio e alluminio e UE n.715/2013 per rame e sue leghe. Ha ottenuto la certificazione con attestati n.17862 e n.19790 e attua le procedure ivi previste.

Per il cavo di rame ricoperto e le apparecchiature post consumo non pericolose è attualmente autorizzato il solo stoccaggio R13.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE E URBANISTICA

Il sito su cui viene esercitata l’attività è accatastato al Foglio 82, con i mappali 251 e 238 (sub. 1) occupati dal piazzale di accesso, scarico e stoccaggio dei materiali; in particolare, sul mappale 238 insistono anche gli accessori (sub. 3 e 4) adibiti a magazzino e ripostiglio attinenti all’attività commerciale.

Urbanisticamente l'area è classificata dal vigente P.I. in:

- mapp. 251: ZTO F b "Attrezzature, infrastrutture e impianti di interesse comune esistente con parte sovrapposta fascia di rispetto stradale";
- mapp. 238 parte ZTO F b "Attrezzature, infrastrutture e impianti di interesse comune esistente con parte sovrapposta fascia di rispetto stradale e parte viabilità esistente".

DESCRIZIONE DEL SITO

L'area d'insediamento della ditta occupa una superficie di circa 2800,00 mq con un lotto a sagoma approssimativamente rettangolare disposto con direttrice principale secondo l'asse "nord-ovest" e "sud-est", con leggera rastremazione del lato lungo posto a ovest per seguire l'andamento della sede stradale a confine.

Il sito è delimitato a nord dall'abitazione con la quale condivide la corte comune identificata dal sub. 1 del mappale 238, mentre per il restante perimetro confina con proprietà private di altre ditte, a meno di un tratto prospiciente su via Quadri, in aderenza al marciapiede pubblico, come anzi detto.

L'area è delimitata lungo il perimetro con recinzione costituita da pannelli ciechi in c.a. prefabbricato, ad eccezione di un tratto sul fronte strada realizzato con un muretto e sovrastante recinzione metallica ciecata con pannelli in lamiera ondulata.

L'attività commerciale è dotata di un unico accesso carraio e pedonale da via Quadri mediante cancello metallico scorrevole che conduce all'area d'ingresso e di manovra per i veicoli in entrata e uscita; in questa zona trovano ubicazione gli accessori adibiti a magazzino e ripostiglio realizzati in muratura, con unica eccezione di un box in lamiera.

Dall'area di manovra prospiciente l'ingresso, in direzione sud, si raggiunge la pesa per i materiali da depositare, oltre alla quale, nell'ampio spazio scoperto, avviene lo scarico, la cernita, nonché lo stoccaggio del materiale. Le aree di raccolta sono opportunamente compartimentate con setti di calcestruzzo, divise per tipologia di materiale mediante cartelli identificativi.

La pavimentazione dell'intero piazzale è realizzata con solettone di calcestruzzo che garantisce la protezione del terreno sottostante. La leggera pendenza verso sud, nonché la regolarità della superficie, consentono il convogliamento delle acque piovane provenienti dall'area di stoccaggio all'interno di un canale grigliato disposto all'estremità della corte pavimentata e da qui ad un pozzetto di raccolta. Le acque, opportunamente trattate con impianto di "prima pioggia", vengono poi convogliate alla fognatura pubblica, secondo quanto autorizzato dall'ente erogatore del servizio di

smaltimento fognatura "A.I.M. S.p.A" di Vicenza. (Prot. N. 80665 Aut. N. 866/04 del 24/09/2004 e successivi rinnovi del 2008 e 2012)

La richiesta dell'autorizzazione a procedura "ordinaria", che di fatto si limita ad alcune lavorazioni aggiuntive (utilizzo di macchina "pela-cavi" per i conduttori in rame e smontaggio di apparecchiature post-consumo) non richiede alcuna modifica edilizia alle strutture esistenti e al sito, come riportato nella "relazione tecnica dell'impianto" redatta dallo Studio Tecnico Ambientale ESSEAMBIENTE a firma dell'ing. Massimiliano Soprana.

Vicenza, 26 marzo 2014

Arch. Andrea Regau

