

# LAPRIMA PLASTICS Srl - Isola Vicentina

Piano di Sicurezza - Presentazione domanda di approvazione progetto in procedura ordinaria per impianto di raccolta, selezione e trattamento rifiuti plastici – Dicembre 2013

## Allegato 1: MATRICE DEGLI INCIDENTI

### incidente grave che si estende oltre il perimetro esterno dello stabilimento

	punti operativi	incendio			sversamento			terremoto			collasso		
		P	D	R	P	D	R	P	D	R	P	D	R
a1	conferimento rifiuti plastici	2	3	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
a2	selezione per composizione	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
a3	fase di movimentazione e caricamento dei rifiuti da trattare	2	3	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
a4	trattamento (macinazione)	2	4	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1
a5	combustione per raffinazione MPS	2	2	4	1	2	2	1	2	2	1	2	2
	<b>stoccaggi</b>												
b1	Rifiuti plastici	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b2	Semilavorato (plastica)	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b3	MPS (plastica)	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b4	MPS (Cu-Ni)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b5	Rifiuti prodotti ferrosi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b6	Rifiuti prodotti plastici	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b7	Rifiuti prodotti imballi legno	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b8	Rifiuti prodotti imballi cartone	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b9	Rifiuti prodotti imballi plastici	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b10	Rifiuti prodotti misti	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				<b>51</b>			<b>16</b>			<b>16</b>			<b>16</b>

P= probabilità  
D= magnitudo  
R=entità dell'incidente

P=probabilità  
1= poco probabile  
2= probabile  
3 = abbastanza probabile  
4 = molto probabile

M=magnitudo  
1= effetti nulli  
2= pochi effetti  
3= effetti presenti  
4 = effetti importanti

entità incidente  
1 - 3 = nulla  
8 - 12 = rilevante

4 - 6 = poco rilevante  
16 = molto rilevante