

DGR n.1150 del 26 luglio 2011, articolo 10 e DGR n.2439 del 7 agosto 2007

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA ANNO 2014
COMUNICAZIONE N. 543104/01 PRESENTATA ALLA PROVINCIA DI VICENZA

QUADRO A - SOGGETTO DICHIARANTE Sezione I: Dati identificativi del soggetto				
C.U.A.A. / CODICE FISCALE		PARTITA IVA		
QRSNCI63T03E970D		03896140245		
RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME				
QUARESIMA NICO				
SEDE LEGALE O RESIDENZA				
Indirizzo e numero civico		CAP	Comune o se estero città e stato	Provincia
VIA COLOMBARE 11		36064	Mason Vicentino	VI
Sezione II: Dati relativi al Titolare o Rappresentante Legale				
CODICE FISCALE		COGNOME		NOME
QRSNCI63T03E970D		QUARESIMA		NICO
LOCALITA' DI NASCITA (indicare il comune oppure se estero città e stato)				DATA DI NASCITA
Marostica				03/12/1963
RESIDENZA				
Indirizzo e numero civico		CAP	Comune o se estero città e stato	Provincia
VIA COLOMBARE 11		36064	Mason Vicentino	VI

Quadro di sintesi generale		IN REGIONE - ZONA NON VULNERABILE AI NITRATI			
Verifica del rispetto delle efficienze medie e dei quantitativi annui unitari di azoto da effluente zootecnico e/o assimilati					
Categoria effluente	Superficie SAU (ha)	Apporti di N totale da effluenti zootecnici e assimilati (kg)	Apporti di N efficiente da effluenti zootecnici e/o assimilati (kg)	Efficienza concimazione con effluenti zootecnici e/o assimilati Eo (%)	Apporti di N totale da effluenti zootecnici e/o assimilati per unità di superficie (kg/ha)
Materiale palabile	0,1840	3	1	40,00	16
RIEPILOGO	0,1840	3	1	33,00	16

Quadro di sintesi generale		IN REGIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI			
Verifica del rispetto delle efficienze medie e dei quantitativi annui unitari di azoto da effluente zootecnico e/o assimilati					
Categoria effluente	Superficie SAU (ha)	Apporti di N totale da effluenti zootecnici e assimilati (kg)	Apporti di N efficiente da effluenti zootecnici e/o assimilati (kg)	Efficienza concimazione con effluenti zootecnici e/o assimilati Eo (%)	Apporti di N totale da effluenti zootecnici e/o assimilati per unità di superficie (kg/ha)
Materiale palabile	26,7474	496	198	40,00	18
RIEPILOGO	33,7350	496	198	40,00	14

C.U.A.A. / CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME
QRSNCI63T03E970D	QUARESIMA NICO

Quadro di dettaglio : Caratteristiche Area Omogenea**Tipo zona :** IN REGIONE - ZONA NON VULNERABILE AI NITRATI**Tipo conduzione :** IN CONDUZIONE**Soggetto concedente****Colture :** Prato permanente

Superficie ha

Appezamento :

0,1840

Interventi di fertilizzazione con effluenti zootecnici e/o assimilati

Tipo effluente	Quantità (mc)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N totale per ettaro	Tipo intervento (*)	Epoca	Modalità	Efficienza della concimazione Eo (%)	Apporti di N efficiente (kg)	Apporti di N efficiente per ettaro (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	0	3	16	0	autunno (dopo 15/10)		40	1	6

TOTALI

0

3

(*) Tipo intervento:

0=Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e;
1=Eseguito l'anno precedente dopo la raccolta della coltura in precessione;
2=Da eseguire nell'anno in corso dopo la raccolta della coltura prevista**Fertilizzazione chimica (azoto chimico massimo utilizzabile)**

Azoto utilizzabile (kg)

54

Azoto utilizzabile per ettaro (kg/ha)

294

Particelle associate

COMUNE		DATI CATASTALI				Superficie catastale (ha)	Superficie condotta (ha)	Tipo di conduzione	Soggetta a vincoli	SAU disponibile (ha)
Codice ISTAT	Denominazione	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno					
024077	Pianezze		5	00591		0,2255	0,2255	Affitto	NO	0,1840

Quadro di sintesi area omogenea

Tipo effluente	Superficie SAU (ha)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N efficiente (kg)	Efficienza concimazione Eo (%)	Apporti di N totale per unità di superficie (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	0,1840	3	1	40,00	16
RIEPILOGO	0,1840	3	1	33,00	16

Quadro di dettaglio : Caratteristiche Area Omogenea**Tipo zona :** IN REGIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI**Tipo conduzione :** IN ASSERVIMENTO**Soggetto concedente** BIGARELLA TULLIO

C.U.A.A. / CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME
QRSNCI63T03E970D	QUARESIMA NICO

Culture : Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	Superficie ha 1,3176
Appezamento :	

Interventi di fertilizzazione con effluenti zootecnici e/o assimilati

Tipo effluente	Quantità (mc)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N totale per ettaro	Tipo intervento (*)	Epoca	Modalità	Efficienza della concimazione Eo (%)	Apporti di N efficiente (kg)	Apporti di N efficiente per ettaro (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	0	13	10	0	primavera	pre-aratura sui residui	40	5	4
Letame avicolo e assimilati	0	13	10	0	estate - autunno	pre-aratura sui residui	40	5	4
TOTALI	0	26	(*) Tipo intervento: 0=Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e; 1=Eseguito l'anno precedente dopo la raccolta della coltura in precessione; 2=Da eseguire nell'anno in corso dopo la raccolta della coltura prevista						

Fertilizzazione chimica (azoto chimico massimo utilizzabile)

Azoto utilizzabile (kg)	358	Azoto utilizzabile per ettaro (kg/ha)	272
-------------------------	-----	---------------------------------------	-----

Particelle associate

COMUNE		DATI CATASTALI				Superficie catastale (ha)	Superficie condotta (ha)	Tipo di conduzione	Soggetta a vincoli	SAU disponibile (ha)
Codice ISTAT	Denominazione	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno					
024099	Schiavon		2	00251		0,4826	0,4826	In asservimento	NO	0,4826
024099	Schiavon		5	00191		0,3773	0,3773	In asservimento	NO	0,3750
024099	Schiavon		5	00229		0,5010	0,5010	In asservimento	NO	0,4600

Quadro di sintesi area omogenea

Tipo effluente	Superficie SAU (ha)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N efficiente (kg)	Efficienza concimazione Eo (%)	Apporti di N totale per unità di superficie (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	1,3176	26	10	40,00	19
RIEPILOGO	1,3176	26	10	38,00	19

Quadro di dettaglio : Caratteristiche Area Omogenea

Tipo zona :	IN REGIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI
Tipo conduzione :	IN ASSERVIMENTO
Soggetto concedente	NICOLI MARIANO

C.U.A.A. / CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME
QRSNCI63T03E970D	QUARESIMA NICO

Culture : Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	Superficie ha 3,3830
Appezamento :	

Interventi di fertilizzazione con effluenti zootecnici e/o assimilati

Tipo effluente	Quantità (mc)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N totale per ettaro	Tipo intervento (*)	Epoca	Modalità	Efficienza della concimazione Eo (%)	Apporti di N efficiente (kg)	Apporti di N efficiente per ettaro (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	1	34	10	0	estate - autunno	pre-aratura sui residui	40	14	4
Letame avicolo e assimilati	1	34	10	0	primavera	pre-aratura sui residui	40	14	4
TOTALI	2	68	(*) Tipo intervento: 0=Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e; 1=Eseguito l'anno precedente dopo la raccolta della coltura in precessione; 2=Da eseguire nell'anno in corso dopo la raccolta della coltura prevista						

Fertilizzazione chimica (azoto chimico massimo utilizzabile)

Azoto utilizzabile (kg)	920	Azoto utilizzabile per ettaro (kg/ha)	272
-------------------------	-----	---------------------------------------	-----

Particelle associate

COMUNE		DATI CATASTALI				Superficie catastale (ha)	Superficie condotta (ha)	Tipo di conduzione	Soggetta a vincoli	SAU disponibile (ha)
Codice ISTAT	Denominazione	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno					
024058	Mason Vicentino		10	00326		1,1600	1,1600	In asservimento	NO	1,1300
024058	Mason Vicentino		13	00064		0,4790	0,4790	In asservimento	NO	0,4700
024058	Mason Vicentino		13	00106		0,8444	0,8444	In asservimento	NO	0,7600
024058	Mason Vicentino		13	00141		0,5560	0,5560	In asservimento	NO	0,5300
024058	Mason Vicentino		13	00145		0,5615	0,5615	In asservimento	NO	0,4930

Culture : Prato permanente	Superficie ha 0,2190
Appezamento :	

Interventi di fertilizzazione con effluenti zootecnici e/o assimilati

Tipo effluente	Quantità (mc)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N totale per ettaro	Tipo intervento (*)	Epoca	Modalità	Efficienza della concimazione Eo (%)	Apporti di N efficiente (kg)	Apporti di N efficiente per ettaro (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	0	4	16	0	autunno (dopo 15/10)		40	2	6
TOTALI	0	4	(*) Tipo intervento: 0=Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e; 1=Eseguito l'anno precedente dopo la raccolta della coltura in precessione; 2=Da eseguire nell'anno in corso dopo la raccolta della coltura prevista						

Fertilizzazione chimica (azoto chimico massimo utilizzabile)

Azoto utilizzabile (kg)	64	Azoto utilizzabile per ettaro (kg/ha)	294
-------------------------	----	---------------------------------------	-----

C.U.A.A. / CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME
QRSNCI63T03E970D	QUARESIMA NICO

Particelle associate

COMUNE		DATI CATASTALI				Superficie catastale (ha)	Superficie condotta (ha)	Tipo di conduzione	Soggetta a vincoli	SAU disponibile (ha)
Codice ISTAT	Denominazione	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno					
024058	Mason Vicentino		11	00026		0,2489	0,2489	In asservimento	NO	0,2000
024058	Mason Vicentino		11	00045		0,0652	0,0652	In asservimento	NO	0,0590

Quadro di sintesi area omogenea

Tipo effluente	Superficie SAU (ha)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N efficiente (kg)	Efficienza concimazione Eo (%)	Apporti di N totale per unità di superficie (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	3,6020	72	30	40,00	19
RIEPILOGO	3,6420	72	30	42,00	19

Quadro di dettaglio : Caratteristiche Area Omogenea

Tipo zona : IN REGIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI

Tipo conduzione : IN ASSERVIMENTO

Soggetto concedente PARROCCHIA S. ANDREA AP.

Colture : Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	Superficie ha
Appezamento :	

0,4500

Interventi di fertilizzazione con effluenti zootecnici e/o assimilati

Tipo effluente	Quantità (mc)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N totale per ettaro	Tipo intervento (*)	Epoca	Modalità	Efficienza della concimazione Eo (%)	Apporti di N efficiente (kg)	Apporti di N efficiente per ettaro (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	0	5	10	0	primavera	pre-aratura sui residui	40	2	4
Letame avicolo e assimilati	0	5	10	0	estate - autunno	pre-aratura sui residui	40	2	4
TOTALI	0	10	(*) Tipo intervento: 0=Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e previste/e; 1=Eseguito l'anno precedente dopo la raccolta della coltura in precessione; 2=Da eseguire nell'anno in corso dopo la raccolta della coltura prevista						

Fertilizzazione chimica (azoto chimico massimo utilizzabile)

Azoto utilizzabile (kg)	122	Azoto utilizzabile per ettaro (kg/ha)	272
-------------------------	-----	---------------------------------------	-----

C.U.A.A. / CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME
QRSNCI63T03E970D	QUARESIMA NICO

Particelle associate										
COMUNE		DATI CATASTALI				Superficie catastale (ha)	Superficie condotta (ha)	Tipo di conduzione	Soggetta a vincoli	SAU disponibile (ha)
Codice ISTAT	Denominazione	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno					
024058	Mason Vicentino		9	00081		0,4519	0,4519	In asservimento	NO	0,4500

Quadro di sintesi area omogenea					
Tipo effluente	Superficie SAU (ha)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N efficiente (kg)	Efficienza concimazione Eo (%)	Apporti di N totale per unità di superficie (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	0,4500	10	4	40,00	22
RIEPILOGO	0,4500	10	4	40,00	22

Quadro di dettaglio : Caratteristiche Area Omogenea	
Tipo zona :	IN REGIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI
Tipo conduzione :	IN ASSERVIMENTO
Soggetto concedente	QUARESIMA ELIGIO
Colture :	Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)
Appezamento :	Superficie ha 3,1880

Interventi di fertilizzazione con effluenti zootecnici e/o assimilati									
Tipo effluente	Quantità (mc)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N totale per ettaro	Tipo intervento (*)	Epoca	Modalità	Efficienza della concimazione Eo (%)	Apporti di N efficiente (kg)	Apporti di N efficiente per ettaro (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	1	32	10	0	primavera	pre-aratura sui residui	40	13	4
Letame avicolo e assimilati	1	32	10	0	estate - autunno	pre-aratura sui residui	40	13	4
TOTALI	2	64	(*) Tipo intervento: 0=Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e; 1=Eseguito l'anno precedente dopo la raccolta della coltura in precessione; 2=Da eseguire nell'anno in corso dopo la raccolta della coltura prevista						

Fertilizzazione chimica (azoto chimico massimo utilizzabile)	
Azoto utilizzabile (kg)	867
Azoto utilizzabile per ettaro (kg/ha)	272

Particelle associate										
COMUNE		DATI CATASTALI				Superficie catastale (ha)	Superficie condotta (ha)	Tipo di conduzione	Soggetta a vincoli	SAU disponibile (ha)
Codice ISTAT	Denominazione	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno					

C.U.A.A. / CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME
QRSNCI63T03E970D	QUARESIMA NICO

Particelle associate

COMUNE		DATI CATASTALI				Superficie catastale (ha)	Superficie condotta (ha)	Tipo di conduzione	Soggetta a vincoli	SAU disponibile (ha)
Codice ISTAT	Denominazione	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno					
024058	Mason Vicentino		10	00095		0,5430	0,5430	In asservimento	NO	0,5200
024058	Mason Vicentino		10	00120		0,4161	0,4161	In asservimento	NO	0,4100
024058	Mason Vicentino		10	00179		0,4160	0,4160	In asservimento	NO	0,4100
024058	Mason Vicentino		10	00431		0,2717	0,2717	In asservimento	NO	0,2650
024058	Mason Vicentino		10	00433		1,1437	1,1437	In asservimento	NO	1,1000
024058	Mason Vicentino		8	00072		0,5063	0,5063	In asservimento	NO	0,4830

Culture : Prati avvicendati	Superficie ha 0,4921
Appezzamento :	

Interventi di fertilizzazione con effluenti zootecnici e/o assimilati

Tipo effluente	Quantità (mc)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N totale per ettaro	Tipo intervento (*)	Epoca	Modalità	Efficienza della concimazione Eo (%)	Apporti di N efficiente (kg)	Apporti di N efficiente per ettaro (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	0	8	16	0	autunno (dopo 15/10)		40	3	6
TOTALI	0	8			0=Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e; 1=Eseguito l'anno precedente dopo la raccolta della coltura in precessione; 2=Da eseguire nell'anno in corso dopo la raccolta della coltura prevista				

Fertilizzazione chimica (azoto chimico massimo utilizzabile)

Azoto utilizzabile (kg)	144	Azoto utilizzabile per ettaro (kg/ha)	294
-------------------------	-----	---------------------------------------	-----

Particelle associate

COMUNE		DATI CATASTALI				Superficie catastale (ha)	Superficie condotta (ha)	Tipo di conduzione	Soggetta a vincoli	SAU disponibile (ha)
Codice ISTAT	Denominazione	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno					
024058	Mason Vicentino		10	00105		0,5805	0,5805	In asservimento	NO	0,5499

Quadro di sintesi area omogenea

Tipo effluente	Superficie SAU (ha)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N efficiente (kg)	Efficienza concimazione Eo (%)	Apporti di N totale per unità di superficie (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	3,6801	72	29	40,00	19
RIEPILOGO	3,7379	72	29	40,00	19

C.U.A.A. / CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME
QRSNCI63T03E970D	QUARESIMA NICO

Quadro di dettaglio : Caratteristiche Area Omogenea**Tipo zona :** IN REGIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI**Tipo conduzione :** IN ASSERVIMENTO**Soggetto concedente** REMONATO VALERIA LIANA

Culture : Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	Superficie ha 0,7550
Appezamento :	

Interventi di fertilizzazione con effluenti zootecnici e/o assimilati

Tipo effluente	Quantità (mc)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N totale per ettaro	Tipo intervento (*)	Epoca	Modalità	Efficienza della concimazione Eo (%)	Apporti di N efficiente (kg)	Apporti di N efficiente per ettaro (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	0	8	10	0	estate - autunno	pre-aratura sui residui	40	3	4
Letame avicolo e assimilati	0	8	10	0	primavera	pre-aratura sui residui	40	3	4
TOTALI	0	16			0=Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e; 1=Eseguito l'anno precedente dopo la raccolta della coltura in precessione; 2=Da eseguire nell'anno in corso dopo la raccolta della coltura prevista				

Fertilizzazione chimica (azoto chimico massimo utilizzabile)

Azoto utilizzabile (kg)	205	Azoto utilizzabile per ettaro (kg/ha)	272
-------------------------	-----	---------------------------------------	-----

Particelle associate

COMUNE		DATI CATASTALI				Superficie catastale (ha)	Superficie condotta (ha)	Tipo di conduzione	Soggetta a vincoli	SAU disponibile (ha)
Codice ISTAT	Denominazione	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno					
024058	Mason Vicentino		9	00407		0,7856	0,7856	In asservimento	NO	0,7550

Quadro di sintesi area omogenea

Tipo effluente	Superficie SAU (ha)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N efficiente (kg)	Efficienza concimazione Eo (%)	Apporti di N totale per unità di superficie (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	0,7550	16	6	40,00	21
RIEPILOGO	0,7550	16	6	38,00	21

C.U.A.A. / CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME
QRSNCI63T03E970D	QUARESIMA NICO

Quadro di dettaglio : Caratteristiche Area Omogenea**Tipo zona :** IN REGIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI**Tipo conduzione :** IN ASSERVIMENTO**Soggetto concedente** SEGANFREDDO CATERINA

Colture : Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	Superficie ha 2,0160
Appezamento :	

Interventi di fertilizzazione con effluenti zootecnici e/o assimilati

Tipo effluente	Quantità (mc)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N totale per ettaro	Tipo intervento (*)	Epoca	Modalità	Efficienza della concimazione Eo (%)	Apporti di N efficiente (kg)	Apporti di N efficiente per ettaro (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	1	20	10	0	primavera	pre-aratura sui residui	40	8	4
Letame avicolo e assimilati	1	20	10	0	estate - autunno	pre-aratura sui residui	40	8	4
TOTALI	2	40	(*) Tipo intervento: 0=Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e; 1=Eseguito l'anno precedente dopo la raccolta della coltura in precessione; 2=Da eseguire nell'anno in corso dopo la raccolta della coltura prevista						

Fertilizzazione chimica (azoto chimico massimo utilizzabile)

Azoto utilizzabile (kg)	548	Azoto utilizzabile per ettaro (kg/ha)	272
-------------------------	-----	---------------------------------------	-----

Particelle associate

COMUNE		DATI CATASTALI				Superficie catastale (ha)	Superficie condotta (ha)	Tipo di conduzione	Soggetta a vincoli	SAU disponibile (ha)
Codice ISTAT	Denominazione	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno					
024058	Mason Vicentino		12	00128		0,9260	0,9260	In asservimento	NO	0,9260
024058	Mason Vicentino		9	00187		0,2280	0,2280	In asservimento	NO	0,2200
024058	Mason Vicentino		9	00188		0,2420	0,2420	In asservimento	NO	0,2200
024058	Mason Vicentino		9	00189		0,7640	0,7640	In asservimento	NO	0,6500

Colture : Prati avvicendati	Superficie ha 0,3300
Appezamento :	

Interventi di fertilizzazione con effluenti zootecnici e/o assimilati

Tipo effluente	Quantità (mc)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N totale per ettaro	Tipo intervento (*)	Epoca	Modalità	Efficienza della concimazione Eo (%)	Apporti di N efficiente (kg)	Apporti di N efficiente per ettaro (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	0	5	16	0	autunno (dopo 15/10)		40	2	6

C.U.A.A. / CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME
QRSNCI63T03E970D	QUARESIMA NICO

TOTALI	0	5	(*) Tipo intervento: 0=Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e; 1=Eseguito l'anno precedente dopo la raccolta della coltura in precessione; 2=Da eseguire nell'anno in corso dopo la raccolta della coltura prevista
--------	---	---	---

Fertilizzazione chimica (azoto chimico massimo utilizzabile)

Azoto utilizzabile (kg)	97	Azoto utilizzabile per ettaro (kg/ha)	294
-------------------------	----	---------------------------------------	-----

Particelle associate

COMUNE		DATI CATASTALI				Superficie catastale (ha)	Superficie condotta (ha)	Tipo di conduzione	Soggetta a vincoli	SAU disponibile (ha)
Codice ISTAT	Denominazione	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno					
024058	Mason Vicentino		8	00117		0,1655	0,1655	In asservimento	NO	0,1600
024058	Mason Vicentino		8	00118		0,1084	0,1084	In asservimento	NO	0,0900
024058	Mason Vicentino		9	00130		0,2149	0,2149	In asservimento	NO	0,0800

Quadro di sintesi area omogenea

Tipo effluente	Superficie SAU (ha)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N efficiente (kg)	Efficienza concimazione Eo (%)	Apporti di N totale per unità di superficie (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	2,3460	45	18	40,00	19
RIEPILOGO	3,2409	45	18	40,00	13

Quadro di dettaglio : Caratteristiche Area Omogenea

Tipo zona : IN REGIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI

Tipo conduzione : IN ASSERVIMENTO

Soggetto concedente SEGANFREDDO SONIA

Colture : Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	Superficie ha 0,7570
Appezamento :	

Interventi di fertilizzazione con effluenti zootecnici e/o assimilati

Tipo effluente	Quantità (mc)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N totale per ettaro	Tipo intervento (*)	Epoca	Modalità	Efficienza della concimazione Eo (%)	Apporti di N efficiente (kg)	Apporti di N efficiente per ettaro (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	0	8	10	0	primavera	pre-aratura sui residui	40	3	4
Letame avicolo e assimilati	0	8	10	0	estate - autunno	pre-aratura sui residui	40	3	4

C.U.A.A. / CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME
QRSNCI63T03E970D	QUARESIMA NICO

TOTALI	0	16	(*) Tipo intervento: 0=Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e; 1=Eseguito l'anno precedente dopo la raccolta della coltura in precessione; 2=Da eseguire nell'anno in corso dopo la raccolta della coltura prevista
--------	---	----	---

Fertilizzazione chimica (azoto chimico massimo utilizzabile)

Azoto utilizzabile (kg)	205	Azoto utilizzabile per ettaro (kg/ha)	272
-------------------------	-----	---------------------------------------	-----

Particelle associate

COMUNE		DATI CATASTALI				Superficie catastale (ha)	Superficie condotta (ha)	Tipo di conduzione	Soggetta a vincoli	SAU disponibile (ha)
Codice ISTAT	Denominazione	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno					
024058	Mason Vicentino		9	00060		0,8928	0,8928	In asservimento	NO	0,7570

Quadro di sintesi area omogenea

Tipo effluente	Superficie SAU (ha)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N efficiente (kg)	Efficienza concimazione Eo (%)	Apporti di N totale per unità di superficie (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	0,7570	16	6	40,00	21
RIEPILOGO	0,7570	16	6	38,00	21

Quadro di dettaglio : Caratteristiche Area Omogenea

Tipo zona :		IN REGIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI	
Tipo conduzione :		IN ASSERVIMENTO	
Soggetto concedente		ZOLIN ROBERTO	
Colture :		Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	
Appezzamento :		0,5959	

Interventi di fertilizzazione con effluenti zootecnici e/o assimilati

Tipo effluente	Quantità (mc)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N totale per ettaro	Tipo intervento (*)	Epoca	Modalità	Efficienza della concimazione Eo (%)	Apporti di N efficiente (kg)	Apporti di N efficiente per ettaro (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	0	6	10	0	estate - autunno	pre-aratura sui residui	40	2	4
Letame avicolo e assimilati	0	6	10	0	primavera	pre-aratura sui residui	40	2	4
TOTALI	0	12		(*) Tipo intervento: 0=Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e; 1=Eseguito l'anno precedente dopo la raccolta della coltura in precessione; 2=Da eseguire nell'anno in corso dopo la raccolta della coltura prevista					

Fertilizzazione chimica (azoto chimico massimo utilizzabile)

Azoto utilizzabile (kg)	162	Azoto utilizzabile per ettaro (kg/ha)	272
-------------------------	-----	---------------------------------------	-----

C.U.A.A. / CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME
QRSNCI63T03E970D	QUARESIMA NICO

Particelle associate

COMUNE		DATI CATASTALI				Superficie catastale (ha)	Superficie condotta (ha)	Tipo di conduzione	Soggetta a vincoli	SAU disponibile (ha)
Codice ISTAT	Denominazione	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno					
024058	Mason Vicentino		5	00247		0,5237	0,5237	In asservimento	NO	0,4879
024058	Mason Vicentino		5	00412		0,1020	0,1020	In asservimento	NO	0,1000
024058	Mason Vicentino		5	00415		0,0430	0,0430	In asservimento	NO	0,0400

Colture : Prato permanente	Superficie ha 0,6357
Appezzamento :	

Interventi di fertilizzazione con effluenti zootecnici e/o assimilati

Tipo effluente	Quantità (mc)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N totale per ettaro	Tipo intervento (*)	Epoca	Modalità	Efficienza della concimazione Eo (%)	Apporti di N efficiente (kg)	Apporti di N efficiente per ettaro (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	0	10	16	0	autunno (dopo 15/10)		40	4	6
TOTALI	0	10	(*) Tipo intervento: 0=Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e; 1=Eseguito l'anno precedente dopo la raccolta della coltura in precessione; 2=Da eseguire nell'anno in corso dopo la raccolta della coltura prevista						

Fertilizzazione chimica (azoto chimico massimo utilizzabile)

Azoto utilizzabile (kg)	186	Azoto utilizzabile per ettaro (kg/ha)	294
-------------------------	-----	---------------------------------------	-----

Particelle associate

COMUNE		DATI CATASTALI				Superficie catastale (ha)	Superficie condotta (ha)	Tipo di conduzione	Soggetta a vincoli	SAU disponibile (ha)
Codice ISTAT	Denominazione	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno					
024058	Mason Vicentino		8	00165		0,4644	0,4644	In asservimento	NO	0,4644
024058	Mason Vicentino		8	00467		0,4833	0,4833	In asservimento	NO	0,4713

Quadro di sintesi area omogenea

Tipo effluente	Superficie SAU (ha)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N efficiente (kg)	Efficienza concimazione Eo (%)	Apporti di N totale per unità di superficie (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	1,2316	22	8	40,00	17
RIEPILOGO	1,5636	22	8	36,00	14

C.U.A.A. / CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME
QRSNCI63T03E970D	QUARESIMA NICO

Quadro di dettaglio : Caratteristiche Area Omogenea**Tipo zona :** IN REGIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI**Tipo conduzione :** IN ASSERVIMENTO**Soggetto concedente** ZOLIN GIUSEPPE

Colture : Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)	Superficie ha 3,2400
Appezamento :	

Interventi di fertilizzazione con effluenti zootecnici e/o assimilati

Tipo effluente	Quantità (mc)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N totale per ettaro	Tipo intervento (*)	Epoca	Modalità	Efficienza della concimazione Eo (%)	Apporti di N efficiente (kg)	Apporti di N efficiente per ettaro (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	1	32	10	0	estate - autunno	pre-aratura sui residui	40	13	4
Letame avicolo e assimilati	1	32	10	0	primavera	pre-aratura sui residui	40	13	4
TOTALI	2	64			0=Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e; 1=Eseguito l'anno precedente dopo la raccolta della coltura in precessione; 2=Da eseguire nell'anno in corso dopo la raccolta della coltura prevista				

Fertilizzazione chimica (azoto chimico massimo utilizzabile)

Azoto utilizzabile (kg)	881	Azoto utilizzabile per ettaro (kg/ha)	272
-------------------------	-----	---------------------------------------	-----

Particelle associate

COMUNE		DATI CATASTALI				Superficie catastale (ha)	Superficie condotta (ha)	Tipo di conduzione	Soggetta a vincoli	SAU disponibile (ha)
Codice ISTAT	Denominazione	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno					
024058	Mason Vicentino		11	00122		1,7690	1,7690	In asservimento	NO	1,7500
024058	Mason Vicentino		8	00255		0,5200	0,5200	In asservimento	NO	0,4900
024058	Mason Vicentino		8	00806		1,0626	1,0626	In asservimento	NO	1,0000

Colture : Prati avvicendati	Superficie ha 0,2000
Appezamento :	

Interventi di fertilizzazione con effluenti zootecnici e/o assimilati

Tipo effluente	Quantità (mc)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N totale per ettaro	Tipo intervento (*)	Epoca	Modalità	Efficienza della concimazione Eo (%)	Apporti di N efficiente (kg)	Apporti di N efficiente per ettaro (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	0	3	16	0	autunno (dopo 15/10)		40	1	6
TOTALI	0	3			0=Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e; 1=Eseguito l'anno precedente dopo la raccolta della coltura in precessione; 2=Da eseguire nell'anno in corso dopo la raccolta della coltura prevista				

Fertilizzazione chimica (azoto chimico massimo utilizzabile)

Azoto utilizzabile (kg)	58	Azoto utilizzabile per ettaro (kg/ha)	294
-------------------------	----	---------------------------------------	-----

C.U.A.A. / CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME
QRSNCI63T03E970D	QUARESIMA NICO

Particelle associate

COMUNE		DATI CATASTALI				Superficie catastale (ha)	Superficie condotta (ha)	Tipo di conduzione	Soggetta a vincoli	SAU disponibile (ha)
Codice ISTAT	Denominazione	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno					
024058	Mason Vicentino		11	00003		0,1380	0,1380	In asservimento	NO	0,1200
024058	Mason Vicentino		11	00112		0,0830	0,0830	In asservimento	NO	0,0800
024058	Mason Vicentino		8	00247		0,0765	0,0765	In asservimento	NO	0,0600
024058	Mason Vicentino		8	00394		0,0265	0,0265	In asservimento	NO	0,0200

Quadro di sintesi area omogenea

Tipo effluente	Superficie SAU (ha)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N efficiente (kg)	Efficienza concimazione Eo (%)	Apporti di N totale per unità di superficie (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	3,4400	67	27	40,00	19
RIEPILOGO	4,7900	67	27	40,00	13

Quadro di dettaglio : Caratteristiche Area Omogenea

Tipo zona : IN REGIONE - ZONA VULNERABILE AI NITRATI

Tipo conduzione : IN CONDUZIONE

Soggetto concedente

Culture : Mais (classe FAO 600-700 - irriguo)

Superficie ha

Appezamento :

1,3293

Interventi di fertilizzazione con effluenti zootecnici e/o assimilati

Tipo effluente	Quantità (mc)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N totale per ettaro	Tipo intervento (*)	Epoca	Modalità	Efficienza della concimazione Eo (%)	Apporti di N efficiente (kg)	Apporti di N efficiente per ettaro (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	0	12	9	0	estate - autunno	pre-aratura sui residui	40	5	4
Letame avicolo e assimilati	0	13	10	0	primavera	pre-aratura sui residui	40	5	4
TOTALI	0	25	(*) Tipo intervento: 0=Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e; 1=Eseguito l'anno precedente dopo la raccolta della coltura in precessione; 2=Da eseguire nell'anno in corso dopo la raccolta della coltura prevista						

Fertilizzazione chimica (azoto chimico massimo utilizzabile)

Azoto utilizzabile (kg)	361	Azoto utilizzabile per ettaro (kg/ha)	272
-------------------------	-----	---------------------------------------	-----

C.U.A.A. / CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME
QRSNCI63T03E970D	QUARESIMA NICO

Particelle associate

COMUNE		DATI CATASTALI				Superficie catastale (ha)	Superficie condotta (ha)	Tipo di conduzione	Soggetta a vincoli	SAU disponibile (ha)
Codice ISTAT	Denominazione	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno					
024057	Marostica	A	16	00448		0,1411	0,1411	Affitto	NO	0,1300
024057	Marostica	A	16	00450		1,2443	1,2443	Affitto	NO	1,1993

Colture : Prati avvicendati	Superficie ha 2,9450
Appezzamento :	

Interventi di fertilizzazione con effluenti zootecnici e/o assimilati

Tipo effluente	Quantità (mc)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N totale per ettaro	Tipo intervento (*)	Epoca	Modalità	Efficienza della concimazione Eo (%)	Apporti di N efficiente (kg)	Apporti di N efficiente per ettaro (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	2	47	16	0	autunno (dopo 15/10)		40	19	6
TOTALI	2	47	(*) Tipo intervento: 0=Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e; 1=Eseguito l'anno precedente dopo la raccolta della coltura in precessione; 2=Da eseguire nell'anno in corso dopo la raccolta della coltura prevista						

Fertilizzazione chimica (azoto chimico massimo utilizzabile)

Azoto utilizzabile (kg)	865	Azoto utilizzabile per ettaro (kg/ha)	294
-------------------------	-----	---------------------------------------	-----

Particelle associate

COMUNE		DATI CATASTALI				Superficie catastale (ha)	Superficie condotta (ha)	Tipo di conduzione	Soggetta a vincoli	SAU disponibile (ha)
Codice ISTAT	Denominazione	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno					
024058	Mason Vicentino		12	00018		0,3468	0,3468	Affitto	NO	0,3250
024058	Mason Vicentino		12	00019		0,4559	0,4559	Affitto	NO	0,4300
024058	Mason Vicentino		12	00135		0,2210	0,2210	Affitto	NO	0,0700
024058	Mason Vicentino		12	00161		0,3440	0,3440	Affitto	NO	0,3400
024058	Mason Vicentino		12	00439		0,3734	0,3734	Affitto	NO	0,2550
024058	Mason Vicentino		6	00128		1,3975	1,3975	Affitto	NO	1,2900
024058	Mason Vicentino		6	00556		1,3320	1,3320	Affitto	NO	1,0000

Colture : Prato permanente	Superficie ha 4,8938
Appezzamento :	

Interventi di fertilizzazione con effluenti zootecnici e/o assimilati

Tipo effluente	Quantità (mc)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N totale per ettaro	Tipo intervento (*)	Epoca	Modalità	Efficienza della concimazione Eo (%)	Apporti di N efficiente (kg)	Apporti di N efficiente per ettaro (kg/ha)
----------------	---------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------	-------	----------	--------------------------------------	------------------------------	--

C.U.A.A. / CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME								
QRSNCI63T03E970D	QUARESIMA NICO								

Letame avicolo e assimilati	3	78	16	0	autunno (dopo 15/10)		40	31	6
TOTALI	3	78	(*) Tipo intervento: 0=Da eseguire nell'anno in corso prima della raccolta della coltura/e prevista/e; 1=Eseguito l'anno precedente dopo la raccolta della coltura in precessione; 2=Da eseguire nell'anno in corso dopo la raccolta della coltura prevista						

Fertilizzazione chimica (azoto chimico massimo utilizzabile)

Azoto utilizzabile (kg)	1438	Azoto utilizzabile per ettaro (kg/ha)	294
-------------------------	------	---------------------------------------	-----

Particelle associate

COMUNE		DATI CATASTALI				Superficie catastale (ha)	Superficie condotta (ha)	Tipo di conduzione	Soggetta a vincoli	SAU disponibile (ha)
Codice ISTAT	Denominazione	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno					
024058	Mason Vicentino		6	00028		1,0840	1,0840	Affitto	NO	1,0800
024058	Mason Vicentino		6	00110		0,9558	0,9558	Affitto	NO	0,9188
024058	Mason Vicentino		6	00112		0,5105	0,5105	Affitto	NO	0,4800
024058	Mason Vicentino		6	00118		0,9220	0,9220	Affitto	NO	0,8500
024058	Mason Vicentino		6	00128		1,3975	1,3975	Affitto	NO	1,2900
024058	Mason Vicentino		6	00307		0,0890	0,0890	Affitto	NO	0,0800
024058	Mason Vicentino		6	00312		0,3958	0,3958	Affitto	NO	0,3450
024058	Mason Vicentino		6	00314		0,1065	0,1065	Affitto	NO	0,0700
024058	Mason Vicentino		6	00343		0,3140	0,3140	Affitto	NO	0,2300
024058	Mason Vicentino		6	00545		0,2504	0,2504	Affitto	NO	0,2300
024058	Mason Vicentino		6	00575		0,2564	0,1000	Affitto	NO	0,0900

Quadro di sintesi area omogenea

Tipo effluente	Superficie SAU (ha)	Apporti di N totale (kg)	Apporti di N efficiente (kg)	Efficienza concimazione Eo (%)	Apporti di N totale per unità di superficie (kg/ha)
Letame avicolo e assimilati	9,1681	150	60	40,00	16
RIEPILOGO	9,4131	150	60	40,00	15