

**VENDITA RICONDIZIONAMENTO E LAVAGGIO
DI FUSTI IN PLASTICA E CISTERNETTE DI RECUPERO**

Scutaro Vincenzo & Figlio s.r.l.

Via Nuova Francesca, 15 – 56029 S. Croce S/Arno (PI)

Sede Tel. 0571/297533 - 295109 – Fax 0571/297229

www.scutarosrl.com – email: info@scutarosrl.com

C.F. e P.Iva 00949490502

Capitale Sociale Euro 374.400,00 I.V.



SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

SPETT.LE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI VICENZA
SERVIZIO VIA-VINCA RISORSE NATURALI
PALAZZO GODI-NIEVO
CONTRA' GAZZOLLE 1
36100 VICENZA

E P.C.

EGR. SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

In riferimento alla nota n. 50069 del 23 luglio 2015, successivamente prorogata con nota n. 56841 del 24 agosto 2015, si trasmettono le integrazioni richieste.

Le integrazioni richieste dalla nota provinciale sono le seguenti :

1. Dimostrazione analitica che la quota della pavimentazione e delle soluzioni tecniche adottate, la portata ed i tempi di ritorno degli eventi esondativi, la quota del tirante idrico opportunamente maggiorata, non potranno determinare situazioni critiche.
2. Integrare il Quadro Programmatico con la valutazione del nuovo Piano della Regione Veneto in tema di gestione dei rifiuti urbani e speciali.
3. Definire compiutamente la rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, comprensiva delle diverse caditoie e dell'identificazione del punto di scarico e del recettore.

[Handwritten signature]

**VENDITA RICONDIZIONAMENTO E LAVAGGIO
DI FUSTI IN PLASTICA E CISTERNETTE DI RECUPERO**

Scutaro Vincenzo & Figlio s.r.l.

Via Nuova Francesca, 15 – 56029 S. Croce S/Arno (PI)

Sede Tel. 0571/297533 - 295109 – Fax 0571/297229

www.scutarosrl.com – email: info@scutarosrl.com

C.F. e P.Iva 00949490502

Capitale Sociale Euro 374.400,00 I.V.



4. Valutare l'opportunità di dotare di uno sfiato il silos di raccolta delle acque di lavaggio e la possibilità di definire proceduralmente l'operazione di selezione dei fusti da inviare al trattamento di lavaggio e macinazione.
5. Verificare e specificare la gestione delle acque in caso di incendio.
6. La valutazione sull'impatto acustico dovrà essere integrata dai seguenti elementi:
 - una valutazione previsionale relativa agli attuali e ai futuri impianti e attività dell'azienda presso i ricettori in classe V, allo scopo di verificare i limiti di immissione, emissione e differenziale;
 - una valutazione dei livelli di immissione relativa al traffico indotto dall'azienda, nei confronti dei ricettori più impattati (posti in classe IV e V) sia lo stato di fatto sia lo stato di progetto, da confrontare con i limiti dettati dal Decreto Strade DPR 142/2004 relativamente alla classificazione delle strade comunali e non coinvolte dal progetto.
7. Presentare specifiche considerazioni legate al regime veicolare delle strade afferenti all'area in esame.

Inoltre, è pervenuta un'osservazione del Comune di Montecchio Maggiore (Deliberazione di Giunta comunale n. 136 del 20 luglio 2015).

Dall'esame della nota comunale sono emersi alcuni aspetti meritevoli di evidenza, finalizzati al perseguimento di obiettivi pubblici di tutela e protezione dei residenti posti nell'immediato circondario dell'impianto, quali ricettori sensibili, possibili bersaglio dei potenziali effetti ed impatti derivanti dall'attuazione del progetto.

Tali aspetti sono:

- *si raccomanda, in via generale, che l'impianto così progettato non comporti pregiudizi, compromissioni e/o inquinamenti alle matrici ambientali ed alterazioni delle normali condizioni di vivibilità della zona, con riguardo soprattutto ai ricettori più prossimi alla struttura, attraverso rumori, emissioni, vibrazioni e simili propagazioni travalicanti la più stretta tollerabilità e potenzialmente responsabili di disturbo delle occupazioni dei vicini;*
- *l'Impresa dovrà impegnarsi a provvedere tempestivamente ed anche spontaneamente all'adozione di varie soluzioni tecniche mitigative e/o risolutive delle eventuali criticità che dovessero emergere nelle fasi lavorative;*
- *va osservato quanto dispone l'art. 22 del Regolamento di Fognatura e Depurazione delle acque reflue urbane e industriali dell'A.A.T.O. (ora Consiglio di bacino) "Valle del Chiampo" laddove prevede che:*

Scutaro Vincenzo & Figlio s.r.l.
Consiglio di Amministrazione

**VENDITA RICONDIZIONAMENTO E LAVAGGIO
DI FUSTI IN PLASTICA E CISTERNETTE DI RECUPERO**

Scutaro Vincenzo & Figlio s.r.l.

Via Nuova Francesca, 15 – 56029 S. Croce S/Arno (PI)

Sede Tel. 0571/297533 - 295109 – Fax 0571/297229

www.scutarosrl.com – email: info@scutarosrl.com

C.F. e P.Iva 00949490502

Capitale Sociale Euro 374.400,00 I.V.



"1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche dilavanti delle superfici scoperte. 2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti, semilavorati e rifiuti che possano essere causa di fenomeni di inquinamento, anche in caso di pioggia";

- *per finalità di tutela e salvaguardia ambientale ed altresì in recepimento a quanto stabilito dalla C.T.P.A. con proprio parere n. 03/1110 dell'11/11/2010 allegato alla Del.G.P. n. 392 del 23/11/2010 e richiamato al punto 3 lett. d) dell'autorizzazione provinciale all'esercizio n.reg. 150/Suolo Rifiuti/2011 del 21/10/2011, le operazioni di carico e scarico non dovranno essere eseguite all'esterno;*
- *ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose, l'orario in cui è consentito l'uso di macchinari o impianti rumorosi, ovvero l'esercizio di attività rumorose, è dalle 8,00h alle 12,30h e dalle 15,00h alle 20,00h. nei giorni feriali;*
- *nel recepire le previste opere di insonorizzazione e mitigazione acustica dell'impianto di triturazione e le conclusioni emerse dalla Documentazione Previsionale di Impatto Acustico Elab. 4, si ravvisa l'opportunità, per ragioni di tutela dei ricettori prossimi allo stabilimento e per il rispetto del valore differenziale, che – come consigliato dallo stesso estensore la relazione - il portone di ingresso dell'opificio sia mantenuto chiuso durante le normali lavorazioni. Per la verifica dell'effettiva attendibilità della previsione dei livelli acustici di progetto sarebbe auspicabile l'effettuazione di un'indagine fonometrica post-operam con impianto a pieno regime;*
- *come anticipato in sede di incontro del 18/06/2015, sia integrato il Quadro di riferimento programmatico di cui allo Studio Preliminare Ambientale Elab.2 con l'intervenuto nuovo "Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali" approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015;*

Si inviano quindi in allegato le integrazioni richieste con le seguenti osservazioni di collegamento tra quanto richiesto dalla Commissione VIA e quanto rilevato dal Comune di Montecchio Maggiore.

Nella integrazione del punto 6, sono stati rivalutati gli impatti acustici verso i ricettori più prossimi; la ditta proponente, come indicato nella stessa valutazioni, prenderà opportuni provvedimenti qualora le attuali strutture non siano in grado di garantire il rispetto dei limiti (intervento sugli infissi).

Nella integrazione al punto 3 viene indicato che l'attività viene condotta esclusivamente all'interno (carico scarico rifiuti); non sono previsti accumuli di rifiuti all'esterno. All'esterno potranno essere presenti unicamente sacconi muniti di cuffia (quindi non a contatto con dilavamenti) contenenti MPS di plastica lavata.

Le operazioni condotte all'esterno, ingresso ed uscita mezzi, saranno svolte nell'orario previsto dall'art. 21 del regolamento comunale.

Il nuovo impianto di trattamento sarà attivato con portoni chiusi in quanto non necessita di collegamento con l'esterno e quindi i portoni potranno rimanere chiusi. A seguito dell'installazione e durante l'esercizio provvisorio (come indicato nella integrazione al punto 6) , sarà effettuata una valutazione a pieno regime al fine di verificare l'efficacia dei sistemi di contenimento delle emissioni acustiche e quindi, se necessario, saranno adottati i necessari interventi strutturali.

Nell'integrazione al punto 2, il quadro programmatico viene aggiornato secondo la DCR n. 30 del 29/04/2015

Scutaro Vincenzo & Figlio s.r.l.
Consiglio di Amministrazione

**VENDITA RICONDIZIONAMENTO E LAVAGGIO
DI FUSTI IN PLASTICA E CISTERNETTE DI RECUPERO**

Scutaro Vincenzo & Figlio s.r.l.

Via Nuova Francesca, 15 – 56029 S. Croce S/Arno (PI)

Sede Tel. 0571/297533 - 295109 – Fax 0571/297229

www.scutarosrl.com – email: info@scutarosrl.com

C.F. e P.Iva 00949490502

Capitale Sociale Euro 374.400,00 I.V.



In riferimento alle integrazioni richieste si invia in allegato quanto segue :

Elaborato 11 – Integrazioni contenente quanto previsto ai punti 1, 2 ,3 4, 5 e 7

Elaborato 5 rev. 1 - per il punto 6

Montecchio Maggiore, 3 settembre 2015


H. Presidente del Consiglio di Amministrazione