

L'Estensore:

dott. ing. Ruggero Rigoni

iscritto al n. 1023
dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza



**AUTODEMOLIZIONE
DAL SASSO MARIANO**
Via Cotorossi, 3 - Tel. 0444.357040
Il Proponente: 36050 Bolzano Vicentino (VI)
C.F. DLS MRN 54H06 H829F
Partita Iva 01585000241

Dal Sasso Mariano

**Provincia di Vicenza
Comune di Bolzano Vicentino**

DAL SASSO MARIANO

Via Cotorossi, 3 - 36050 BOLZANO VICENTINO
Tel. 0444 357040 - C.F. DLS MRN 54H06 H829F
e P.IVA N.01585000241

VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ (A V.I.A.)

(ai sensi art. 20 D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. e art.13 L.R. N. 4/16)

ai fini del

RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE DELLA DITTA DAL SASSO MARIANO

sito in:

Comune di BOLZANO VICENTINO, Via Cotorossi, n. 3

**Attestazione di non necessità
della V.Inc.A.**

D

elaborato:

data: **Novembre 2016**

STUDIO DI INGEGNERIA AMBIENTALE ING. RUGGERO RIGONI

Via Divisione Folgore, n. 36 - 36100 VICENZA
Tel.: 0444.927477 - email: rigoni@ordine.ingegneri.vi.it

RETE NATURA 2000
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

*DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
AI SENSI DELLA D.G.R. N. 2299 DEL 09 DICEMBRE 2014*

Il sottoscritto **RIGONI Ruggero** nato a **Vicenza** il **15/06/1955** e residente nel Comune di **Bolzano Vicentino** prov. (VI) in **VIA 2 GIUGNO n. 7/D CAP 36050**, tel. **0444/927477**, in qualità di **estensore della relazione di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 della L.R. N. 4/16 per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di autodemolizione di DAL SASSO MARIANO in Comune di Bolzano Vicentino;**

VISTI:

- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", concernente la "conservazione degli uccelli selvatici";
- il D.P.R. n. 357/97, modificato con DPR n. 120/03, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE;
- le DD.GG.RR. n° 1180 del 18.04.2006, n° 4059 del 11.12.07 e n° 4003 del 16.12.2008 relativi all'individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) costituenti rete ecologica europea Natura 2000 del Veneto;
- la D.G.R. n° 2299 del 09.12.2014 ad oggetto: "nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/197. Guida metodologica per la Valutazione d'Incidenza. Procedure e modalità operative";

DICHIARA

che per l'istanza di verifica presentata NON è necessaria la Valutazione di Incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 2299 del 09 dicembre 2014 al punto "la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 (par. 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/42/CEE)".

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: *Attestazione di non necessità di effettuare la V.Inc.A.*

Si allega alla presente copia del documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

DATA **28/11/16**

II DICHIARANTE



Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezza posta.

DATA 28/11/16

II DICHIARANTE



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

Il Titolare del trattamento è: Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.

Il Responsabile del trattamento è: il Dirigente responsabile dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA, NUVV), con sede in Mestre - Venezia, Via Cesco Baseggio n.5, CAP 30174.

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendo agli estremi, la cancellazione o il blocco.

DATA 28/11/16

II DICHIARANTE



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'
relativa alla sussistenza delle competenze professionali necessarie per la corretta ed esaustiva
redazione della valutazione di incidenza ambientale

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto RUGGERO RIGONI nato a VICENZA (VI) il 15/06/1955 residente a BOLZANO VICENTINO (VI) in VIA 2 GIUGNO n.7/D, cod.fisc RGNRGR55H15L840L, in qualità di estensore responsabile della *Dichiarazione di non necessità della procedura di V.Inc.A.* relativamente al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di autodemolizione di DAL SASSO MARIANO in Comune di Bolzano Vicentino, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

ai sensi della D.G.R.V. n. 2299 del 09/12/2014,

- di avere la qualifica professionale di ingegnere;
- di essere iscritto all'albo dell'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n. 1023;
- di possedere la professionalità e le effettive competenze per la redazione del documento di valutazione di incidenza ambientale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Vicenza, li **28/11/16**



Il Dichiarante

¹ Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. Ai sensi di legge sono applicabili le sanzioni penali di cui all' art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nei casi previsti dal medesimo articolo.

ATTESTAZIONE DI NON NECESSITA' DI EFFETTUARE LA V.I.N.C.A.

(redatta come indicato al paragrafo 2.1.1. dell'Allegato A della D.G.R.V. n° 2299 del 09/12/14)

La ditta DAL SASSO MARIANO è titolare di un impianto di autodemolizione collocato in un'area urbanizzata a destinazione artigianale-commerciale del Comune di Bolzano Vicentino, al civico n. 3 di Via Cotorossi, interclusa tra la S.S. 53 "Postumia" a nord e la linea ferroviaria VI-TV a sud. L'impianto di autodemolizione è stato autorizzato all'esercizio con provvedimento della Provincia di Vicenza N. Reg. 096/SUOLO RIFIUTI/2007 del 25/06/2007, in scadenza al 30/06/2017. Poiché per questo impianto, rientrante al punto 7 lett. z.a) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06, non è stata finora espletata una procedura di V.I.A. (in quanto impianto preesistente all'entrata in vigore della normativa in materia di V.I.A.), la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio presuppone l'espletamento di una procedura di *screening* finalizzata alla verifica degli impatti e dell'idoneità delle misure di mitigazione adottate, ai sensi dell'art. 13 della L.R. N. 4 del 18/02/2016.

Il rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di autodemolizione di DAL SASSO MARIANO non prevede alcuna modifica dell'asset impiantistico, né delle modalità con cui viene svolta l'attività di autodemolizione, che proseguirà con le medesime procedure e cautele finora adottate.

Il sito della rete Natura 2000 più prossimo all'impianto è il SIC IT 3220040 "*Bosco di Dueville e risorgive limitrofe*", che in Comune di Bolzano Vicentino è sostanzialmente costituito dal Fiume Tesina e da parte del reticolo idrografico minore, come la Roggia Moneghina che scorre a 70 m a nord della ditta, costeggiando l'altro lato della S.S. 53 "Postumia". Nonostante la relativa vicinanza tra l'impianto di autodemolizione e il SIC "*Bosco di Dueville e risorgive limitrofe*", si evidenzia come la roggia in parola, appartenente al sito della rete Natura 2000 considerato, si collochi a monte idrografico e sopravento rispetto all'impianto e non possa pertanto essere in alcun modo interessato da alcuna delle attività svolte nella lottizzazione produttiva di Via Cotorossi, e in particolare dall'attività di autodemolizione di DAL SASSO MARIANO.

In ogni caso, al fine di stabilire la significatività degli effetti determinati dalla prosecuzione dell'attività di DAL SASSO MARIANO e, di conseguenza, la necessità o meno di predisporre il documento di Valutazione di Incidenza Ambientale, è stato predisposto il presente documento, elaborato secondo la metodologia indicata al paragrafo 2.1.1 dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2299 del 09/12/2014 (*Selezione preliminare – "screening"*).

FASE 1 – Necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza

L'impianto di autodemolizione di DAL SASSO MARIANO è situato all'interno di una lottizzazione produttiva interclusa tra la S.S. 53 "Postumia" e la linea ferroviaria VI-TV. Nell'area non sono presenti biotipi pregiati o di particolare interesse naturalistico e non sono nemmeno presenti specie protette da leggi nazionali, regionali e/o da convenzioni internazionali, com'è del tutto logico attendersi trattandosi di un'area significativamente antropizzata.

L'attività di DAL SASSO MARIANO esiste da oltre tre decenni e la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è stata attivata per il rinnovo dell'autorizzazione dell'esercizio dell'impianto di autodemolizione, come previsto dall'art. 13 della L.R. N. 4/16, in quanto attività rientrante nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 che non è stata finora sottoposta ad alcuna procedura di V.I.A..

L'impianto di autodemolizione di DAL SASSO MARIANO ha una potenzialità massima di trattamento di 700 autoveicoli/anno, che vengono conferiti singolarmente dai proprietari ovvero trasportati con carriattrezzi.

Nell'impianto vengono svolte operazioni di messa in sicurezza e smontaggio di autoveicoli fuori uso, per il recupero di pezzi di ricambio direttamente commercializzabili e per la selezione di tipologie di rifiuti economicamente valorizzabili (come i metalli).

Le operazioni di messa in sicurezza e smontaggio degli autoveicoli avvengono all'interno del fabbricato, sopra un grigliato portante con sottostante vasca di raccolta di eventuali spanti e colaticci che vengono quindi gestiti come rifiuti mediante conferimento a Terzi autorizzati. Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene entro appositi contenitori presidiati da bacino di contenimento in un locale dedicato, idraulicamente compartimentato e presidiato da un pozzetto grigliato a tenuta per la raccolta di eventuali spanti liquidi da movimentazione.

Il piazzale pavimentato esterno della ditta, sul quale insistono i depositi degli autoveicoli e di alcune tipologie di rifiuti, è sagomato con pendenza a confluire in una canaletta grigliata con giacitura lungo l'asse maggiore dell'area pavimentata, delimitata dall'area verde a sud con una cordonata in c.a.p.. Le acque meteoriche di dilavamento vengono trattate con apposito impianto di depurazione in continuo costituito da un manufatto decantatore-disoleatore con filtro finale in tessuto/non tessuto con recapito nello scolo consortile tombinato, che scorre a nord della lottizzazione, afferente al Rio Tergola a circa 500 m a ovest della ditta. La lottizzazione non è servita da pubblica fognatura e quindi i reflui provenienti dai servizi igienici delle attività produttive/commerciali della zona vengono recapitate in una vasca Imhoff centralizzata per tutta la lottizzazione.

L'impianto di autodemolizione di DAL SASSO MARIANO non produce emissioni atmosferiche significative e non può comportare alcuna incidenza significativa sulla qualità dell'aria dell'ambiente circostante.

Il sito della rete Natura 2000 più prossimo è costituito dal SIC IT 3220040 "*Bosco di Dueville e risorgive limitrofe*" comprendente la Roggia Moneghina, un corso d'acqua superficiale che scorre a circa 70 m a nord della ditta. Si evidenzia come il SIC "*Bosco di Dueville e risorgive limitrofe*" si collochi a monte idrografico e sopravento rispetto alla ditta e non è nemmeno interessato dagli scarichi idrici dell'attività di autodemolizione in parola. L'unico scarico idrico riconducibile all'impianto di autodemolizione è infatti quello delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale che, dopo il trattamento, vengono recapitate in uno scolo tombinato (gestito dal Consorzio Brenta) che raccoglie le acque meteoriche stradali della zona e confluisce nel Rio Tergola a circa 500 m ad ovest dell'impianto. Si evidenzia altresì come il Rio Tergola, in corrispondenza della confluenza dello scolo consortile e a valle della stessa, scorra esternamente al sito della rete Natura 2000 considerato, escludendosi pertanto qualsiasi ipotetica incidenza anche solo indirettamente correlabile allo scarico delle acque meteoriche dell'impianto di DAL SASSO MARIANO.

Per quanto rappresentato si ritiene che, per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di autodemolizione di DAL SASSO MARIANO, NON sia necessaria la Valutazione di Incidenza in quanto riconducibile a "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 (par. 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/42/CEE)" di cui all'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 2299 del 09 dicembre 2014.

FASE 2 – Descrizione del piano, progetto o intervento - individuazione e misura degli effetti

Per quanto riguarda la descrizione dell'impianto di autodemolizione di DAL SASSO MARIANO e l'individuazione e la misura degli effetti ambientali si rimanda alla Relazione argomento dell'*Elaborato A* della documentazione di screening.

FASE 3 – Valutazione della significatività degli effetti

Per quanto argomentato, in considerazione del tipo di attività svolta dalla ditta DAL SASSO MARIANO oltreché della localizzazione dell'impianto di autodemolizione rispetto ai siti della rete Natura 2000 più prossimi, si ritiene di poter escludere, per ogni componente ambientale, qualsiasi impatto (determinato dalla prosecuzione dell'attività) sugli habitat e sulle specie presenti nelle zone protette. Viene comunque prodotta una matrice di screening al fine di valutare sinteticamente gli effetti sul "sito" della rete Natura 2000 dei vari aspetti ambientali interessati dall'esercizio dell'impianto di autodemolizione.

ASPETTO AMBIENTALE	EFFETTO
Emissioni aeriformi	L'attività di autodemolizione consta di operazioni manuali che non comportano la produzione di emissioni in atmosfera. Presso l'impianto non vengono accettati veicoli con alimentazione a gas e pertanto non sono effettuate operazioni di esaurimento/bonifica delle bombole. Anche eventuali emissioni diffuse sono da considerarsi trascurabili, soprattutto rispetto all'inquinamento atmosferico prodotto dall'intenso traffico veicolare insistente sull'adiacente S.S. 53 "Postumia", e non possono obiettivamente comportare alcuna variazione significativa della qualità dell'aria dell'ambiente circostante, men che meno del sito della rete Natura 2000 considerato.
Emissione di rumore	In considerazione delle operazioni effettuate e dei conseguenti irrilevanti livelli acustici, in relazione alla distanza tra l'impianto di autodemolizione e il sito della rete Natura 2000 considerato, non è prevedibile alcuna incidenza significativa sul clima acustico all'interno del sito stesso.
Produzione rifiuti	Tutti i rifiuti prodotti dall'azienda sono conferiti a ditte autorizzate e non possono determinare alcuna variazione di produzioni di rifiuti all'interno del sito considerato.
Disturbo antropico	L'impianto di autodemolizione è situato in un'area esterna al sito della rete Natura 2000 più prossimo, con frapposta una strada statale molto trafficata (la S.S. 53 "Postumia"), e non può pertanto comportare alcun disturbo antropico all'interno del sito stesso.
Emissioni luminose	L'attività di autodemolizione viene condotta esclusivamente in periodo diurno e non può comportare alcuna alterazione della luminosità all'interno del sito considerato.
Emissioni liquide	L'impianto di autodemolizione non produce alcuno scarico di acque reflue industriali. Gli eventuali spanti/colaticci vengono infatti raccolti e conferiti come rifiuti a Terzi autorizzati. Le acque meteoriche di dilavamento del piazzale di deposito degli autoveicoli vengono raccolte e trattate in un impianto di depurazione in continuo con scarico nello scolo consortile tombinato (gestito dal Consorzio Brenta) che raccoglie le acque meteoriche della lottizzazione di Via Cotorossi. Lo scolo consortile confluisce nel Rio Tergola che scorre esternamente al sito della rete Natura 2000 considerato, ad oltre 500 m a ovest della ditta. Poiché gli scarichi idrici riconducibili all'attività di autodemolizione di DAL SASSO MARIANO non recapitano in corsi d'acqua superficiali afferenti al reticolo idrografico appartenente al sito della rete Natura 2000 più prossimo, si può senz'altro escludere che l'esercizio dell'impianto possa comportare effetti significativi nei confronti delle acque all'interno del sito considerato.

ASPETTO AMBIENTALE	EFFETTO
Alterazione della qualità dell'aria	Non è prevedibile alcuna incidenza significativa sulla qualità dell'aria all'interno del sito considerato.
Alterazione della qualità dei suoli	Non è prevedibile alcuna incidenza significativa, sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo, sul suolo all'interno del sito considerato.
Alterazione della qualità delle acque	In considerazione dell'assenza di scarichi recapitanti nel reticolo idrografico afferente al sito della rete Natura 2000 più prossimo, non è prevedibile alcuna alterazione della qualità delle acque all'interno del sito considerato.
Perdita di superficie di habitat	Non si ha alcuna perdita di superficie di habitat dato che l'impianto di autodemolizione è collocato all'esterno del sito della rete Natura 2000 considerato e che all'interno dello stesso non sono presenti habitat elencati nei formulari standard.
Frammentazione di habitat	Non si ha alcuna frammentazione di habitat dato che l'impianto di autodemolizione è collocato all'esterno del sito della rete Natura 2000 considerato e che all'interno dello stesso non sono presenti habitat elencati nei formulari standard.
Perdita di superficie di habitat prioritari	Non si ha alcuna perdita di superficie di habitat prioritari dato che l'impianto di autodemolizione è collocato all'esterno del sito della rete Natura 2000 considerato e che all'interno dello stesso non sono presenti habitat elencati nei formulari standard.
Frammentazione di habitat prioritari	Non si ha alcuna frammentazione di habitat prioritari dato che l'impianto di autodemolizione è collocato all'esterno del sito della rete Natura 2000 considerato e che all'interno dello stesso non sono presenti habitat elencati nei formulari standard.
Perdita di superficie di habitat di specie	Non si ha alcuna perdita di superficie di habitat di specie dato che l'impianto di autodemolizione è collocato all'esterno del sito della rete Natura 2000 considerato e che all'interno dello stesso non sono presenti habitat elencati nei formulari standard.
Frammentazione di habitat di specie	Non si ha alcuna frammentazione di habitat di specie dato che l'impianto di autodemolizione è collocato all'esterno del sito della rete Natura 2000 considerato e che all'interno dello stesso non sono presenti habitat elencati nei formulari standard.
Perdita di specie a interesse conservazionistico	Non si ha alcuna perdita di specie a interesse protezionistico dato che l'impianto di autodemolizione è collocato all'esterno del sito della rete Natura 2000 considerato.
Diminuzione densità popolazioni	Non si ha alcuna diminuzione di densità di popolazione dato che l'impianto di autodemolizione è collocato all'esterno del sito della rete Natura 2000 considerato.
Interazione con gli ecosistemi	Non si ha nessuna perdita di taxa o di specie chiave.

FASE 4 – Sintesi delle informazioni ed esito della selezione preliminare

Come previsto al paragrafo 2.1.1 dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2299 del 09/12/2014 si riporta una sintesi delle informazioni rilevate e delle determinazioni assunte che hanno portato alla conclusione che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Dati identificativi del piano, progetto o intervento	
Oggetto	Rinnovo autorizzazione all'esercizio di un impianto di autodemolizione
Proponente	DAL SASSO MARIANO
Procedura	Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi art. 20 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. e art. 13 della L.R. N.4/16 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di recupero rifiuti pericolosi (impianto di autodemolizione)
Autorità competente	Provincia di Vicenza
Professionista incaricato	Ing. Ruggero Rigoni
Comune di localizzazione	Bolzano Vicentino
Inquadramento dell'attività e descrizione dell'istanza	La procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è necessaria per il rinnovo dell'autorizzazione dell'esercizio dell'impianto di autodemolizione di DAL SASSO MARIANO, come previsto dall'art. 13 della L.R. N. 4/16, in quanto attività rientrante nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. N. 152/06 che non è stata finora sottoposta ad alcuna procedura di V.I.A.. Per ogni approfondimento si rimanda alla Relazione argomento dell' Elaborato A della documentazione di screening.
Codice, denominazione, localizzazione e caratteristiche dei siti della rete Natura 2000 potenzialmente interessati	Il sito della rete Natura 2000 più prossimo all'impianto è il SIC IT 3220040 " <i>Bosco di Dueville e risorgive limitrofe</i> ", che in Comune di Bolzano Vicentino è sostanzialmente costituito dal Fiume Tesina e da parte del reticolo idrografico locale, come la Roggia Moneghina che scorre a circa 70 m a nord della ditta, costeggiando l'altro lato della S.S. 53 "Postumia". Come riportato nel Formulario Standard, il sito in questione ricade in un ambito di risorgiva con boschetti, per lo più a sviluppo lineare lungo i fossi ed i canali, e prati umidi. Le rogge e i canali sono caratterizzate dalla vegetazione acquatica tipica delle sorgenti e delle acque lente, con vegetazione di bordura. Molti sono i prati da sfalcio e forte è l'incidenza di seminativi ed erbai. L'importanza del sito in parola è da ricercarsi nella sua natura di area umida naturaliforme in un contesto fortemente antropizzato (prevalentemente agrario), importante per l'alimentazione e la riproduzione dell'avifauna acquatica (es. nitticora). Il sito costituisce notevole interesse anche per la presenza di specie floristiche e faunistiche rare, legate a questo tipo di ambienti. Lo stato di conservazione del SIC IT3220040 è da considerarsi buono, così come pure quello degli habitat ivi presenti. La vulnerabilità del sito è dovuta principalmente a impatti che interessano l'interno del sito stesso, quali: <ul style="list-style-type: none">• presenza di specie aliene derivanti da non corrette pratiche ittiogeniche;• prelievi idrici ad uso agricolo;• rimozione alberi e vegetazione per la sicurezza pubblica (es. nei pressi di strade);• sentieri, strade, piste ciclabili;• agricoltura intensiva;• pesca sportiva,• rimozione di alberi morti o morenti;• inquinamento generalizzato.
Indicazione di altri piani, progetti o interventi che possano dare effetti combinati	Non si è a conoscenza di altri piani, progetti o interventi che possano dare effetti combinati.
Progetto direttamente connesso o necessario alla gestione del sito	L'istanza presentata non è correlata o necessaria alla gestione del sito.
Descrizione ed analisi delle incidenze	Assenza di incidenze significative.

Valutazione della significatività degli effetti	
Esito dello studio di selezione preliminare e sintesi della valutazione circa gli effetti negativi sul sito o sulla regione biogeografica	La prosecuzione dell'attività di autodemolizione di DAL SASSO MARIANO, esistente oltre tre decenni e localizzata all'interno di un'area urbanizzata a destinazione produttiva, non può determinare alcuna incidenza significativa sul sito della rete Natura 2000 più prossimo, che si colloca sopravvento e a monte idrografico rispetto all'impianto.
Consultazione con gli Organi e Enti competenti e risultato della consultazione	Non effettuate (non necessarie).

Dati raccolti per l'elaborazione dello screening			
Responsabile della verifica	Fonte dei dati	Livello di completezza delle informazioni	Riferimenti per la consultazione dei dati utilizzati
Dott. Ing. Ruggero Rigoni	<ul style="list-style-type: none"> - Banca dati Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione Natura. - Banche dati personali. - Pubblicazioni: vedasi Bibliografia allegata (All. II). 	Adeguato	<ul style="list-style-type: none"> - Sito internet Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione Natura. - Sito internet www.regione.veneto.it.

Esito della procedura di screening

La valutazione di incidenza non risulta necessaria in quanto l'istanza presentata per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di autodemolizione di DAL SASSO MARIANO è riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n°2299 del 09 dicembre 2014 al punto *“la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 (par. 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/42/CEE)”*.

In particolare si evidenzia che:

1. l'impianto di autodemolizione di Dal Sasso Mariano è localizzato nell'ambito di una lottizzazione produttiva interclusa tra la S.S. 53 “Postumia” e la linea ferroviaria VI-TV, nella quale non sono presenti biotipi pregiati o di particolare interesse naturalistico e non sono nemmeno presenti specie protette da leggi nazionali, regionali e/o da convenzioni internazionali;
2. l'impianto si colloca all'esterno del sito della rete Natura 2000 più prossimo, che è il SIC *“Bosco di Dueville e risorgive limitrofe”*, e quindi, non richiedendo l'utilizzo di aree appartenenti, e nemmeno prossime, al sito stesso, la prosecuzione dell'attività di autodemolizione non dà luogo ad alcuna perdita di superficie o frammentazione di habitat, habitat prioritari o habitat di specie ivi presenti;

3. l'attività di autodemolizione non produce alcuna emissione atmosferica significativa o comunque tale da comportare variazione della qualità dell'aria dell'ambiente circostante, men che meno del sito della rete Natura 2000 più prossimo;
4. le acque meteoriche di dilavamento del piazzale pavimentato esterno vengono raccolte, trattate e infine recapitate in uno scolo tombinato afferente al Rio Tergola, che scorre esternamente al sito della rete Natura 2000 considerato a oltre 500 m a ovest della ditta; si escludono pertanto fenomeni d'inquinamento che possano interessare l'ambiente idrico del sito della rete Natura 2000 considerato;
5. in relazione ai livelli di rumore verificati tramite idonea indagine fonometrica e alla distanza tra l'impianto di autodemolizione e il sito della rete Natura 2000 considerato, non si può avere alcuna variazione significativa del clima acustico all'interno del sito stesso;
6. non è ipotizzabile alcuna variazione di produzione di rifiuti all'interno del sito considerato correlata all'attività della ditta;
7. l'attività della ditta viene svolta esclusivamente in periodo diurno, pertanto non è prevedibile alcuna alterazione della luminosità all'interno del sito della rete Natura 2000 considerato.

Dichiarazione firmata del professionista

Sulla scorta delle indagini svolte, delle analisi effettuate e delle valutazioni dei possibili effetti, seguendo la procedura indicata nella guida metodologica per la Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE della Regione Veneto (D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014), si dichiara che, con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi sui siti della rete Natura 2000, relativamente alla prosecuzione dell'attività di autodemolizione di DAL SASSO MARIANO.


li 28/11/16



Dott. Ing. Ruggero Rigoni

ALLEGATO I

Nella figura che segue vengono evidenziati i limiti del SIC IT 3220040 “*Bosco di Dueville e risorgive limitrofe*”. La puntina indica la posizione dell’impianto di autodemolizione di DAL SASSO MARIANO.



ALLEGATO II

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE

- COMMISSIONE EUROPEA. 1999. *Interpretation manual of European Union habitats. Natura 2000*. European Commission, DG Environment, Eur 15/2; pp. 119.
- COMMISSIONE EUROPEA, DIREZIONE GENERALE AMBIENTE. 2001. *Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa su siti della rete Natura 2000*. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE.
- AGOSTINI A.; (a cura di) 2003 – *Natura 2000 il contributo trentino alla rete europea della biodiversità* – Provincia autonoma di Trento, Assessorato all'ambiente, sport e pari opportunità, Servizio parchi e conservazione della natura, Rovereto (TN), 269 pp.
- DEL FAVERO R. e altri; 2000 - *Biodiversità e indicatori nei tipi forestali del Veneto* - Regione Veneto, Dipartimento per le Foreste e l'Economia Montana, Mestre-Venezia, 335 pp.
- LASEN C.; WILHALM T; 2005 - *Natura 2000 Habitat in Alto Adige*. Ripartizione natura e paesaggio - Provincia autonoma di Bolzano, Bolzano, 190 pp.
- Formulario standard SIC IT 3220040 "*Bosco di Dueville e risorgive limitrofe*".
- REGIONE DEL VENETO. ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER IL TERRITORIO. AUTORITÀ RETE NATURA 2000. DIREZIONE URBANISTICA E BENI AMBIENTALI, 2003. *Rete Natura 2000. Normativa e cartografia di riferimento*. CD-rom.
- SPAGNESI M., ZAMBOTTI L., 2001 – *Raccolta delle norme nazionali e internazionali per la conservazione della fauna e degli habitat* – Quad. Cons. Natura, 1 – Ministero dell'Ambiente - Istituto Nazionale Fauna Selvatica, Modena, 375 pp.
- ATLANTE DEGLI UCCELLI NIDIFICANTI NELLA PROVINCIA DI VICENZA – Gruppo Vicentino di Studi ornitologici "Nisoria"
- ATLANTE DEGLI ANFIBI E DEI RETTILI DELLA PROVINCIA DI VICENZA – Gruppo di Studi Naturalistici "Nisoria".
- ATLANTE DEI MAMMIFERI DEL VENETO – Società Veneziana di Scienze Naturali
- Banca dati Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione Natura e da Banche dati personali

SITI INTERNET CONSULTATI

- www.regione.veneto.it
- www.provincia.vicenza.it
- www.comune.bolzanovicentino.vi.it