



PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE AMBIENTE - UFFICIO ARIA

Domic. fisc.: Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA Partita IVA: 496080243 C.F. 00496080243
Uffici: Contrà San Marco 30 - 36100 VICENZA Tel.n. 0444/908243 Fax n. 0444/908220

N° REG. 272 /ARIA DEL 16 NOV. 2009 PROT.N. 84533/ARB

OGGETTO: D.LGS. 152/06 - PARTE QUINTA - ART.281
DITTA: INDUSTRIA CONCIARIA SRL
COMUNE DI: ARZIGNANO - VIA SESTA STRADA, 21

AUTORIZZAZIONE PROSECUZIONE ESERCIZIO IMPIANTI.

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: LUCIA ZOCCA TEL.N.0444/908243)
(RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: EDOARDO TOBALDO TEL.N.0444/908227)



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE LA DITTA INDUSTRIA CONCIARIA SRL PER L'ATTIVITA' ESERCITATA NELLO STABILIMENTO IN COMUNE DI ARZIGNANO - VIA SESTA STRADA, 21, RISULTA AUTORIZZATA IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA CON PROVVEDIMENTO N.1072 DEL 13.06.00 RILASCIATO AI SENSI DEL DPR 203/88, CONFERMATO ANCHE A SEGUITO DI SUCCESSIVE RICHIESTE DI MODIFICA;

DATO ATTO CHE IN DATA 29.04.2006 E' ENTRATO IN VIGORE IL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152 CHE HA ABROGATO E SOSTITUITO LA PRECEDENTE NORMATIVA DI CUI AL DPR 203/88;

CONSIDERATO CHE CON DOCUMENTO AGLI ATTI IL 01.10.09 CON PROT.N.72226 LA DITTA HA PRESENTATO LA RICHIESTA AI SENSI DELL'ART.281 DEL D.LGS.152/06;

DATO ATTO CHE CON NOTA N.73828 DEL 08.10.09, PER QUANTO OGGETTO DI RICHIESTA, SI E' PROCEDUTO A DARE ALLA DITTA COMUNICAZIONE DI AVVIO DI PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA L.241/90, CHIEDENDO NEL CONTEMPO A COMUNE ED ARPAV SE, PER QUANTO DI LORO CONOSCENZA, SUSSISTONO ELEMENTI OSTATIVI AL RIGUARDO;

RILEVATO CHE NEI TERMINI ASSEGNATI NON RISULTA PERVENUTA ALCUNA OSSERVAZIONE;

VISTO IL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'ABBATTITORE DELL'IDROGENO SOLFORATO, PERVENUTO IL 29.03.07, CON NOTA N.19827;

RITENUTO QUINDI PER QUANTO SOPRA E VALUTATA LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA CHE RISULTA ADERENTE ALLA NORMA VIGENTE DI PROCEDERE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE RICHIESTA ALLE CONDIZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO RICHIAMATO;

VISTO IL D.LGS 152/06 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE";

VISTA LA LR 33/85 E SMI;

VISTA LA DGP N.229 DI REG., N.36822 DI PROT. DEL 28.06.2006 AD OGGETTO "DECRETO LEGISLATIVO N.152 DEL 3 APRILE 2006 RECANTE "NORME IN MATERIA AMBIENTALE": PRIMI INDIRIZZI OPERATIVI





AUTORIZZA

LA DITTA INDUSTRIA CONCIARIA SRL ALLA PROSECUZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI NEL SITO IN COMUNE DI ARZIGNANO - VIA SESTA STRADA, 21 - SECONDO LA RELAZIONE PRESENTATA E AGLI ATTI CON NOTA N.72226 DEL 01.10.09.

L'AUTORIZZAZIONE DI CUI SOPRA E' SUBORDINATA AL RISPETTO DEI SEGUENTI LIMITI E PRESCRIZIONI :

CAMINI	PARAMETRO	LIMITE DI CARICO	LIMITE DI CONCENTRAZIONE
1	Idrogeno Solforato	50 g/h	/

- 1) L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEVONO ESSERE TALI DA GARANTIRE, IN TUTTE LE CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO, IL RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONE FISSATI.
- 2) SONO RICHIESTI AUTOCONTROLLI PERIODICI DELLE EMISSIONI CON CADENZA ANNUALE, CON PRELIEVI A MONTE E A VALLE DELL'ABBATTITORE. I DATI RELATIVI AI CONTROLLI DEVONO ESSERE RIPORTATI SU APPOSITO REGISTRO ALLEGANDO I CERTIFICATI ANALITICI E TENUTI A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE AL CONTROLLO. UNO SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI TALE REGISTRO È RIPORTATO IN APPENDICE 1 ALLEGATO VI PARTE V DEL D.LGS 152/06
- 3) PER IL PRIMO CONTROLLO ANALITICO CHE SEGUIRA' AL PRESENTE PROVVEDIMENTO LA DITTA DOVRA' DARE PREVENTIVA COMUNICAZIONE, CON UN ANTICIPO DI ALMENO 15 GIORNI, DELLA DATA DEL PRELIEVO A QUESTA AMMINISTRAZIONE E AD ARPAV .
- 4) DURANTE GLI AUTOCONTROLLI DEVONO ESSERE DETERMINATE, NELLE PIÙ GRAVOSE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO, SIA LE PORTATE DEGLI EFFLUENTI, SIA LE CONCENTRAZIONI DEGLI INQUINANTI PER I QUALI SONO STABILITI LIMITI DI EMISSIONE .PER I REFERTI E LE ANALISI SI DOVRA' FAR RIFERIMENTO, CON CARATTERE VINCOLANTE PER QUANTO ATTIENE AI CONTENUTI, ALLO SCHEMA ALLEGATO.
- 5) LE METODOLOGIE DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DOVRANNO ESSERE CONFORMI AL D.LGS.152/06; IN PARTICOLARE PER LA SEZIONE DI CAMPIONAMENTO DOVRA' ESSERE RISPETTATO QUANTO PREVISTO AL PUNTO 3.5. DELL'ALLEGATO VI ALLA PARTE V DEL D. LGS 152/06 E PER OGNI PUNTO DI CONTROLLO E PRELIEVO DOVRA' ESSERE GARANTITA IN ALTERNATIVA LA PRESENZA DI UNA BOCCHETTA DI PRELIEVO DOTATA DI TRONCHETTO FILETTATO DI DIMENSIONI UNIFICATE, MUNITO DI TAPPO E SALDATO AL CAMINO O DI FLANGIA UNIVERSALE DI DIMENSIONI UNIFICATE DOTATA DI FORI PASSANTI E DI CONTROFLANGIA CIECA PER LA CHIUSURA COSTRUITI SECONDO QUANTO RIPORTATO IN ALLEGATO.
- 6) PER L'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO DELLA FASE DI CONCIA LA DITTA E' IMPEGNATA A:
 - MANTENERE IL PH DELLA SOLUZIONE DI ABBATTIMENTO A VALORI NON INFERIORI A 12;
 - MANTENERE PER GLI IMPIANTI IN QUESTIONE DI UNO STRUMENTO AUTOMATICO DI CONTROLLO E REINTEGRO/SOSTITUZIONE DELLA SOLUZIONE DI ABBATTIMENTO DOTATO DI SISTEMA DI ALLARME ACUSTICO-VISIVO.

7) LA DITTA DOVRÀ SEMPRE PROVVEDERE AD UNA CORRETTA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PROPRI SISTEMI DI ABBATTIMENTO, SECONDO IL PIANO DI CONTROLLO GIÀ INVIATO. IN CASO DI AVARIE O CARENTE FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI DARNE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE ALLA PROVINCIA ED AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DELL' A.R.P.A.V. QUALORA LE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO SIANO TALI DA NON GARANTIRE IL RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONE FISSATI, SI DOVRA' PROCEDERE ALLA SOSPENSIONE DELLE RELATIVE LAVORAZIONI PER IL TEMPO NECESSARIO ALLA RIMESSA IN EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO. OGNI INTERRUZIONE DEL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEVE ESSERE ANNOTATA SU UN APPOSITO REGISTRO DA TENERSI A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE AL CONTROLLO. UNO SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI TALE REGISTRO È RIPORTATO IN APPENDICE 2 ALLEGATO VI PARTE V DEL D.LGS 152/06

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL COMMA 7 DELL'ART.269 DEL D.LGS 152/06 HA UNA DURATA DI 15 ANNI E LA RICHIESTA DI RINNOVO DEVE ESSERE PRESENTATA NEI TERMINI PREVISTI DALLO STESSO COMMA.

AVVERTE CHE

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE E' VALIDA UNICAMENTE PER QUANTO OGGETTO DI RICHIESTA E RAPPRESENTATO NELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA; EVENTUALI MODIFICHE DEL CICLO E DELL' ATTIVITA' PRODUTTIVA DOVRANNO ESSERE OGGETTO DI PREVENTIVA COMUNICAZIONE OVVERO DI DOMANDA DI AGGIORNAMENTO QUALORA SOSTANZIALI COME DISPOSTO AL COMMA 8 DELL'ART.269 DEL D.LGS 152/06.

QUANTO AUTORIZZATO E' RIFERITO UNICAMENTE ALLA NORMATIVA RELATIVA ALLE EMISSIONI E IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON SORTISCE ALCUN EFFETTO SOSTITUTIVO DI NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI ED ALTRO DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI. RIMANE NELLA RESPONSABILITA' DELLA DITTA ACQUISIRE GLI STESSI.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SOSTITUISCE L'AUTORIZZAZIONE N.1072 DEL 13.06.00, PRECEDENTEMENTE RILASCIATA DALLA PROVINCIA.


PER QUANTO NON DISPOSTO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO LA DITTA DEVE SEGUIRE QUANTO PREVISTO AL TITOLO I ALLA PARTE V DEL D.LGS.152/06 E RELATIVI ALLEGATI.

AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR DEL VENETO ENTRO 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO, OVVERO RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO ENTRO 120 GIORNI.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO VIENE TRASMESSO ALLA DITTA, AL COMUNE DI ARZIGNANO ED AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DELL'ARPAV.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
(DOTT. ANGELO MACCHIA)





PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE AMBIENTE

SERVIZIO ARIA E RUMORE

Domicilio fisc.: C.trà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA
Uffici: P.zzo Folco - Contrà S.Marco, 30

Partita I.V.A.: 496080243 - Cod. Fisc.: 004960802
Tel. 0444 908223 - Fax 0444 908220

Prot. n. 84533/ARB

Vicenza, 16 NOV. 2009

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 - Parte V in materia di emissioni in atmosfera.

Trasmissione provvedimento di autorizzazione n. reg. 272/ARB/2009

CONSEGNATO A MANO
AL SIG.

CALDONAZZO TOMMASO

(delegato)
Tommaso Caldonazzo

Spett.le Ditta

INDUSTRIA CONCIARIA SRL

Via Sesta Strada, 21 - ARZIGNANO

Al Comune di Arzignano
Piazza Libertà, 12

36071 - ARZIGNANO (VI)

In data 26 NOV. 2009

Spett.le ARPAV
Dipartimento Provinciale di Vicenza
Via Spalato, 16 - VICENZA

Con la presente si trasmette in allegato copia del provvedimento dirigenziale evidenziato in oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Aria Rumore
Dr.ssa Lucia Zocca

Lucia Zocca