

Il comune di Castegnero (VI) ha classificato l'area in cui si trova la Soc.Agr. Terminon come :

Classe 3 Aree di tipo misto

Rientrano in tale classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali e le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Si allega tavola della zonizzazione acustica del comune.

COMUNE DI CASTEGNERO

PROVINCIA DI VICENZA

Tav. n°

VARIANTE

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Scala:

1 : 5000

Responsabile Ufficio Tecnico:

Consulente Tecnico:

Sindaco:

Segretario com.:

**STUDIO CENTRO
SICUREZZA AMBIENTE**

Via dell'Economia, 131 - 36100 VICENZA
Tel. ++39 444 961800 - Fax. ++39 444 961127
P.I.: 01705780234 E-mail: scso@scso.it

Data:

Aprile 2005

Rev.:

4

Tecnici acustici:

Dott. Lorenzo Miolo - Ing. Francesco Castellotti

Tecnico grafico:

Geom. Lorenzo Zulian

LEGENDA:



Zone in classe "I"



Zone in classe "II"



Zone in classe "III"



Zone in classe "IV"



Zone in classe "V"



Zone in classe "VI"



Ferrovia: fascia A DPR 459/1998



Ferrovia: fascia B DPR 459/1998



Fascia di pertinenza stradale - delimitazione



Fascia di pertinenza stradale



Zone in classe "I" - delimitazione



Zone in classe "II" - delimitazione



Zone in classe "III" - delimitazione



Zone in classe "IV" - delimitazione



Zone in classe "V" - delimitazione



Zone in classe "VI" - delimitazione

Tab. 2 D.P.R. n° 142 del 30.03.2004

Classi di destinazione d'uso del territorio	Scuole ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
	Diurno (6:00-22:00)	Notturmo (22:00-6:00)	Diurno (6:00-22:00)	Notturmo (22:00-6:00)
Stade extraurbane secondarie				
Fascia A (100 mt)	50	40	70	60
Fascia B (50 mt)	50	40	65	55
Strada Urbana di scorrimento (100 mt)	50	40	65	55
Strada locale (30 mt)	Vedere le varie classi di destinazione			

Valori limite assoluti di emissione - L_{eq} in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6:00-22:00)	Notturmo (22:00-6:00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione - L_{eq} in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6:00-22:00)	Notturmo (22:00-6:00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70



