

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI VICENZA
SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO VIA
C.trà Gazzolle, 1
Vicenza**

CONCERATOLIO S.P.A.

**Via Arzignano, 146
Chiampo, Vicenza
36072 Italia**

Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 152/06

Progetto: Richiesta di A.U.A. Conceria Tolio per rinnovo autorizzazione allo scarico

Integrazione documentale

**Valutazioni in merito all'equiparazione delle superfici aziendali a quanto
previsto al comma 3 dell'art.39 del PTA della regione Veneto.**

**Aggiornamento planimetrico situazione futura in attuazione a quanto previsto
dall'art.39 del P.T.A. della Regione Veneto**

Data 12/12/2017

**CONCERIA TOLIO S.p.A.
Via Arzignano, 146/B
36072 CHIAMPO (Vicenza)
Cap. Soc. € 6.924.000,00 i.v.
REA 101000 P. IVA 00104110240**

CONCERIATOLIO S.P.A.

**Via Arzignano, 146
Chiampo, Vicenza
36072 Italia**

Premessa

Viene inviata la presente integrazione seguito di quanto discusso in sede di presentazione al Comitato Tecnico Provinciale VIA del progetto e dello Studio Preliminare Ambientale del 05 dicembre 2017 presso il comune di Chiampo, in merito alla necessità di chiarire le motivazione che hanno comportato all'equiparazione delle superfici aziendali di cui si intende recuperare l'acqua di prima pioggia, a quanto previsto al comma 3 dell'art.39 del PTA della regione Veneto, nonché della necessità di aggiornare gli elaborati planimetrici relativi alla proposta futura di adeguamento a quanto previsto dall'art.39 del P.T.A. della Regione Veneto con le modifiche intervenute nella rete fognaria e meteorica aziendale.

Equiparazione delle superfici aziendali a quanto previsto al comma 3 dell'art.39 del PTA della regione Veneto

Con riferimento al piano di adeguamento a quanto previsto dal P.T.A. della Regione Veneto presentato dalla scrivente, considerato che

- è prevista la copertura di tutti i cassoni adibiti a depositi temporanei di rifiuti presenti in aree aziendali non collegate con le acque di processo;
- i rifiuti o le materie prime o finite che possono dar luogo a dilavamento non occasionale sono già stoccati in dedicate vasche fuoriterza collegate con la rete delle acque di processo o stoccati all'interno di appositi bacini di contenimento;
- la tipologia di materia prima o lavorata movimentata nei piazzali esterni (pelle finita, pelle semilavorata imballata o prodotti chimici imballati) non connessi con la rete fognaria

aziendale è tale che si possa escludere una contaminazione con sostanze pregiudizievoli per l'ambiente;

si può ritenere che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente si esaurisca con le acque di prima pioggia, e conseguentemente vi sia il rispetto, per le acque di seconda pioggia scaricate in acqua superficiale (Roggia Arzignano), dei limiti prefissati per le sostanze pericolose delle tabelle 5 dell'Allegato 5 del D.lgs. n. 152/2006.

Aggiornato Lay out previsto per l'attuazione di quanto previsto al comma 3 dell'art.39 del PTA della regione Veneto

Come anticipato nella premessa, considerato che rispetto a quando è stata presentata nel 2012 la proposta di adeguamento a quanto previsto al comma 3 dell'art.39 del PTA della Regione Veneto, sono intervenute alcune modifiche della rete fognaria e meteorica aziendale che hanno comportato l'estensione delle superfici scolanti recapitanti delle rete fognaria aziendale, si allega l'aggiornamento degli elaborati planimetrici del piano di adeguamento al P.T.A. previsto.

Allegati

All.1 _Planimetria dello stato futuro con disposizione macchinari e schema scarichi

All.2 _Planimetria con individuazione delle superfici scolanti