


ALLEGATO "A"

CORRADIN srl
www.corradinsrl.com

36100 VICENZA (VI) - Via Zamenhof, 709
Tel. 0424 77263 - Fax 0444 502099
info@corradinsrl.com - R.E.A. 283205 - P.I. 02899430249
N° Iscrizione Albo Autotrasportatori VI 2957626/N



FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTO

Serie XFA e n. RIF **0807** /17 del **04-04-2018**

(D.L. n. 22 del 05/02/97 art.15)

CONFORME AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 145 DEL 01/04/1998

N. Registro

Tipografia Dal Mase Line srl - Moronica (VI) - Via A. Volta, 27/29 - Tel. 0424 470201 - P. IVA 03023070240 - Ag. delle Entrate del Veneto - Aut. n. 48149 del 25-09-2002

1 PRODUTTORE DETENTORE	E.G.I. ZANOTTO S.R.L. UNIPERSONALE		CODICE FISCALE	00165210246
	UNITA' LOCALE VIA CAFFUCCINI SNC 36033 MARANO VICENTINO (VI) N. AUT/ALBO DEL			
2 DESTINATARIO	MARCON S.R.L.		CODICE FISCALE	01049890261
	LUOGO DI DESTINAZIONE VIA DEI RIZZI 4 31010 MASER (TV) N. AUT/ALBO DEL			
3 TRASPORTATORE DEL RIFIUTO	CORRADIN S.R.L. VIA ZAMENHOF 709 36100 VICENZA (VI)		CODICE FISCALE	02899430249
	N. AUT/ALBO DEL VE00631 16-06-2016 TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI NEL PROPRIO STABILIMENTO DI			

ANNOTAZIONI

Intermediario: SINCHIO MARCONI S.R.L. C.F. 03240550247 ALPH N. VERIFICAZIONE 0912 18-07-2016

CARICATO SU RIMORCHIO

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	DESCRIZIONE			
	RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 10 01			
5 RIFIUTO DESTINATO A	COD. EUROPEO	STATO FISICO (1)	CARATTERIS. TONN. OMMERICCO (2)	N. COLLI/CONTENITORI
	161002	1 2 3 4		0010
6 QUANTITA'	Smaltimento D9			
	CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE (recupero/smaltimento)			
7 PERCORSO	PESO LORDO TARA			
	Kg. o Lt. 3.540			
8 TRASPORTO	SE DIVERSO DAL PIU' BREVE			
	SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR/RID: SI NO ☒			
9 FIRMA	FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE		FIRMA DEL TRASPORTATORE	
	PRODUTTORE/DETENTORE		TRASPORTATORE	
10 CONDUCENTE	COGNOME E NOME CONDUCENTE		TARGA AUTOMEZZO	TARGA RIMORCHIO
	GARBIN Antonio		FE 997HE	AB 78840
11 RISERVATO AL DESTINATARIO	DATA		ORA	
	04-04-2018		09:50	
11 RISERVATO AL DESTINATARIO	SI DICHIARA CHE IL CARICO E' STATO			
	ACCETTATO PER INTERO PESO RISPONDERE KG 3560 ACCETTATO PER LA SEGUENTE QUANTITA' (Kg. o Lt.)			
11 RISERVATO AL DESTINATARIO	RISPINTO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI			
	FIRMA DEL DESTINATARIO			
11 RISERVATO AL DESTINATARIO	DATA			
	04/04/2018			

MARCON



ECAMRICERT SRL
Viale del Lavoro, 6
36030 Monte di Malo
Vicenza, Italy
T +39 0445 605838
F +39 0445 581430
info@ecamricert.com
C.F./P.I. 01650050246
ecamricert.com

ECAMRICERT S.R.L.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Vicenza al nr. 175400 R.E.A. Capitale sociale €75.000,00 i.v.
Laboratorio di ricerca altamente qualificato art. 14 DM 593/2000-G.U. n° 29/2003
Laboratorio iscritto al n°12 del Registro Regionale dei Laboratori ai fini dell'autocontrollo
delle imprese alimentari L. 88/2009-Accordo 78/CSR/2010
Accreditamento LAB N° 0699 conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
Membro degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.

*prova non accreditata da ACCREDIA / # dati e informazioni forniti dal cliente / > incertezza estesa U, fattore di copertura K=2 (livello di confidenza al 95%), salvo dove diversamente indicato / N.A. non applicabile / ** prova eseguita presso laboratorio esterno qualificato secondo PG 010. Il presente RAPPORTO DI PROVA si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
Tempo di conservazione dei campioni: i campioni sono conservati presso il laboratorio 30 giorni dopo l'emissione del rapporto di prova (ad eccezione dei prodotti deperibili che sono eliminati al termine dell'analisi o a scadenza)
Per stoccaggi superiori al mese dovrà essere fatta specifica richiesta / Tempi di conservazione delle registrazioni: il laboratorio conserva copia dei rapporti di prova per un periodo di 4 anni e copia delle registrazioni relative alle analisi per 4 anni, salvo richieste particolari del cliente; tutti i documenti relativi alle prove per omologazione dei prodotti sono conservati per 10 anni



LAB N° 0699

RAPPORTO DI PROVA N° 18-7309-001

Data di emissione, 06/09/2018

Descrizione campione	MPS CAMPIONE C1		
Cliente	E.G.I. ZANOTTO S.R.L. CON UNICO SOCIO VIA MONTE GRAPPA N. 5 36035 - MARANO VICENTINO, VI ITALIA	Luogo di campionamento	CAVA VIANELLE
Campionato da	INCARICATO DAL LABORATORIO	Data di campionamento	09/08/2018
Prelevato da	CLIENTE	Data di prelievo	21/08/2018
Numero accettazione	18-7309	Data di accettazione	23/08/2018
Data inizio analisi	24/08/2018	Data fine analisi	06/09/2018
Note campione	N.A.		

Parametri	Unità di misura	Risultati ◇	Limiti	Rif. Legge	Metodiche Analitiche
Eluato secondo DM 5/2/98					
Arsenico	mg/L	<0,02	0,05	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cadmio	mg/L	<0,01	N.A.	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cromo totale	mg/L	<0,10	1	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Cromo VI	mg/L	<0,05	N.A.	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003
*Mercurio	mg/L	<0,001	N.A.	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	EPA 6020B 2014
Nichel	mg/L	<0,05	0,2	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	UNI EN ISO 17294-2:2016
Piombo	mg/L	<0,02	0,1	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	UNI EN ISO 17294-2:2016
Rame	mg/L	<0,02	0,1	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Selenio	mg/L	<0,002	0,002	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	EPA 6020B 2014
Zinco	mg/L	<0,10	0,5	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Fenoli totali	mg/L	0,06	0,1	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	APAT CNR IRSA 5070A1 Man29 2003
*Stagno	mg/L	<0,50	3	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	UNI EN ISO 17294-2:2016
COD	mg/L	29	100	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	ISO 15705:2002
*Idrocarburi totali/oli minerali	mg/L	<0,05	assente (0,05)	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003



ECAMRICERT SRL
Viale del Lavoro, 6
36030 Monte di Malo
Vicenza, Italy
T +39 0445 605838
F +39 0445 581430
info@ecamricert.com
C.F./P.I. 01650050246
ecamricert.com

ECAMRICERT S.R.L.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Vicenza al nr. 175400 R.E.A. Capitale sociale €75.000,00 i.v.
Laboratorio di ricerca altamente qualificato art. 14 DM 593/2000-G.U. n° 29/2003
Laboratorio iscritto al n°12 del Registro Regionale dei Laboratori ai fini dell'autocontrollo
delle imprese alimentari L. 88/2009-Accordo 78/CSR/2010
Accreditamento LAB N° 0699 conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
Membro degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.

*prova non accreditata da ACCREDIA / # dati e informazioni forniti dal cliente / > incertezza estesa U, fattore di copertura K=2 (livello di confidenza al 95%), salvo dove diversamente indicato / N.A. non applicabile / ** prova eseguita presso laboratorio esterno qualificato secondo PG 010. Il presente RAPPORTO DI PROVA si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
Tempo di conservazione dei campioni: i campioni sono conservati presso il laboratorio 30 giorni dopo l'emissione del rapporto di prova (ad eccezione dei prodotti deperibili che sono eliminati al termine dell'analisi o a scadenza)
Per stoccaggi superiori al mese dovrà essere fatta specifica richiesta / Tempi di conservazione delle registrazioni: il laboratorio conserva copia dei rapporti di prova per un periodo di 4 anni e copia delle registrazioni relative alle analisi per 4 anni, salvo richieste particolari del cliente; tutti i documenti relativi alle prove per omologazione dei prodotti sono conservati per 10 anni



LAB N° 0699

RAPPORTO DI PROVA N° 18-7309-001

Data di emissione, 06/09/2018

Parametri	Unità di misura	Risultati ◇	Limiti	Rif.Legge	Metodiche Analitiche
Solidi sospesi totali a 105°C	mg/L	<10	25	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
**Pesticidi tot esclusi fosforati aldrin dieldrin endrin isodrin	mg/L	<0,010	-	-	EPA 3510 C + EPA 8270 E 2017
**Insetticidi clorurati					
**Aldrin	mg/L	<0,0010	-	-	EPA 3510 C + EPA 8270 E 2017
**Dieldrin	mg/L	<0,0010	-	-	EPA 3510 C + EPA 8270 E 2017
**Endrin	mg/L	<0,0010	-	-	EPA 3510 C + EPA 8270 E 2017
**Isodrin	mg/L	<0,0010	-	-	EPA 3510 C + EPA 8270 E 2017
**Insetticidi fosforati					
**Azinfos metile	µg/L	<1,0	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Bromophos-etile	µg/L	<1,0	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Bromophos-metile	µg/L	<1,0	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Clorfenvinfos	µg/L	<1,0	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Clormefos	µg/L	<1,0	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Clorpirifos etile	µg/L	<1,0	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Clorpirifos metile	µg/L	<1,0	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Coumaphos	µg/L	<1,0	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Demeton	µg/L	<1,0	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Dichlorvos	µg/L	<1,0	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Dimetoato	µg/L	<1,0	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Eptenofos	µg/L	<1,0	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Fenchlorphos	µg/L	<1,0	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Fenitroton	µg/L	<1,0	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Fention	µg/L	<1,0	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Fonofos	µg/L	<1,0	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Forate	µg/L	<1,0	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Fosalone	µg/L	<1,0	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Fosfamidone	µg/L	<1,0	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Isofenfos	µg/L	<1,0	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Malation	µg/L	<1,0	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Metidation	µg/L	<1,0	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Mevinfos	µg/L	<1,0	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017



ECAMRICERT SRL
Viale del Lavoro, 6
36030 Monte di Malo
Vicenza, Italy
T +39 0445 605838
F +39 0445 581430
info@ecamricert.com
C.F./P.I. 01650050246

ecamricert.com

ECAMRICERT S.R.L.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Vicenza al nr. 175400 R.E.A. Capitale sociale €75.000,00 i.v.
Laboratorio di ricerca altamente qualificato art. 14 DM 593/2000-G.U. n° 29/2003
Laboratorio iscritto al n°12 del Registro Regionale dei Laboratori ai fini dell'autocontrollo
delle imprese alimentari L. 88/2009-Accordo 78/CSR/2010
Accreditamento LAB N° 0699 conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
Membro degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.

*prova non accreditata da ACCREDIA / # dati e informazioni forniti dal cliente / > incertezza estesa U, fattore di copertura K=2 (livello di confidenza al 95%), salvo dove diversamente indicato / N.A. non applicabile / ** prova eseguita presso laboratorio esterno qualificato secondo PG 010. Il presente RAPPORTO DI PROVA si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
Tempo di conservazione dei campioni: i campioni sono conservati presso il laboratorio 30 giorni dopo l'emissione del rapporto di prova (ad eccezione dei prodotti deperibili che sono eliminati al termine dell'analisi o a scadenza)
Per stoccaggi superiori al mese dovrà essere fatta specifica richiesta / Tempi di conservazione delle registrazioni: il laboratorio conserva copia dei rapporti di prova per un periodo di 4 anni e copia delle registrazioni relative alle analisi per 4 anni, salvo richieste particolari del cliente; tutti i documenti relativi alle prove per omologazione dei prodotti sono conservati per 10 anni



LAB N° 0699

RAPPORTO DI PROVA N° 18-7309-001

Data di emissione, 06/09/2018

Parametri	Unità di misura	Risultati >	Limiti	Rif.Legge	Metodiche Analitiche
**Cis1,2dicloroetilene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Cis1,3dicloropropene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Clorobenzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Cloroetano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Cloroformio	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Clorometano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Dibromoclorometano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Diclorodifluorometano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Diclorometano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Esacloro1,3butadiene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Esacloroetano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Pentacloroetano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Tetracloroetilene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Tetraclorometano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Trans1,2dicloroetilene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**1,2dicloroetilene Trans1,3dicloropropene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Tricloroetilene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Triclorofluorometano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Cloruro di vinile	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Solventi clorurati	mg/L	<0,00055	N.A.	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Solventi organici aromatici					
**1,2,3trimetilbenzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**1,2,4trimetilbenzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**1,3,5trimetilbenzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**4isopropil toluene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Benzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Etilbenzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Isopropilbenzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
** (m+p) Xileni	mg/L	<0,0011	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**M-xilene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**N-butil benzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**N-propil benzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017



ECAMRICERT SRL
Viale del Lavoro, 6
36030 Monte di Malo
Vicenza, Italy
T +39 0445 605838
F +39 0445 581430
info@ecamricert.com
C.F./P.I. 01650050246

ecamricert.com

ECAMRICERT S.R.L.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Vicenza al nr. 175400 R.E.A. Capitale sociale €75.000,00 i.v.
Laboratorio di ricerca altamente qualificato art. 14 DM 593/2000-G.U. n° 29/2003
Laboratorio iscritto al n°12 del Registro Regionale dei Laboratori ai fini dell'autocontrollo
delle imprese alimentari L. 88/2009-Accordo 78/CSR/2010
Accreditamento LAB N° 0699 conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
Membro degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.

*prova non accreditata da ACCREDIA / # dati e informazioni forniti dal cliente / < incertezza estesa U, fattore di copertura K=2 (livello di confidenza al 95%), salvo dove diversamente indicato / N.A. non applicabile / ** prova eseguita presso laboratorio esterno qualificato secondo PG 010. Il presente RAPPORTO DI PROVA si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
Tempo di conservazione dei campioni: i campioni sono conservati presso il laboratorio 30 giorni dopo l'emissione del rapporto di prova (ad eccezione dei prodotti deperibili che sono eliminati al termine dell'analisi o a scadenza).
Per stoccaggi superiori al mese dovrà essere fatta specifica richiesta / Tempi di conservazione delle registrazioni: il laboratorio conserva copia dei rapporti di prova per un periodo di 4 anni e copia delle registrazioni relative alle analisi per 4 anni, salvo richieste particolari del cliente; tutti i documenti relativi alle prove per omologazione dei prodotti sono conservati per 10 anni



LAB N° 0699

RAPPORTO DI PROVA N° 18-7309-001

Data di emissione, 06/09/2018

Parametri	Unità di misura	Risultati <	Limiti	Rif.Legge	Metodiche Analitiche
**O-xilene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**P-xilene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Secbutilbenzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Stirene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Terbutilbenzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Toluene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Solventi organici aromatici	mg/L	<0,0011	0,2	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Solventi Organici Azotati					
**Acetonitrile	mg/L	<0,010	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Acrlonitrile	mg/L	<0,010	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Solventi organici azotati tot	mg/L	<0,022	0,1	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: Tutti i parametri determinati rientrano nei limiti fissati dalla Tab. 4 allegato V parte III D.Lgs. 152/06 sezione II, per le reflue con recapito sul suolo.

Direttore Settore Chimica Dott. Camporese Renzo Chimico Ordine dei chimici-Provincia di Padova Iscrizione n° 230



ECAMRICERT SRL
Viale del Lavoro, 6
36030 Monte di Malo
Vicenza, Italy
T +39 0445 605838
F +39 0445 581430
info@ecamricert.com
C.F./P.I. 01650050246
ecamricert.com

ECAMRICERT S.R.L.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Vicenza al nr. 175400 R.E.A. Capitale sociale €75.000,00 i.v.
Laboratorio di ricerca altamente qualificato art. 14 DM 593/2000-G.U. n° 29/2003
Laboratorio iscritto al n°12 del Registro Regionale dei Laboratori ai fini dell'autocontrollo
delle imprese alimentari L. 88/2009-Accordo 78/CSR/2010
Accreditamento LAB N° 0699 conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
Membro degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.

*prova non accreditata da ACCREDIA / # dati e informazioni forniti dal cliente / > incertezza estesa U, fattore di copertura K=2 (livello di confidenza al 95%), salvo dove diversamente indicato / N.A. non applicabile / ** prova eseguita presso laboratorio esterno qualificato secondo PG 010. Il presente RAPPORTO DI PROVA si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
Tempo di conservazione dei campioni: i campioni sono conservati presso il laboratorio 30 giorni dopo l'emissione del rapporto di prova (ad eccezione dei prodotti deperibili che sono eliminati al termine dell'analisi o a scadenza)
Per stoccaggi superiori al mese dovrà essere fatta specifica richiesta / Tempi di conservazione delle registrazioni: il laboratorio conserva copia dei rapporti di prova per un periodo di 4 anni e copia delle registrazioni relative alle analisi per 4 anni, salvo richieste particolari del cliente; tutti i documenti relativi alle prove per omologazione dei prodotti sono conservati per 10 anni



LAB N° 0699

RAPPORTO DI PROVA N° 18-7310-001

Data di emissione, 06/09/2018

Descrizione campione	MPS CAMPIONE C2		
Cliente	E.G.I. ZANOTTO S.R.L. CON UNICO SOCIO VIA MONTE GRAPPA N. 5 36035 - MARANO VICENTINO, VI ITALIA	Luogo di campionamento	CAVA VIANELLE
Campionato da	INCARICATO DAL LABORATORIO	Data di campionamento	09/08/2018
Prelevato da	CLIENTE	Data di prelievo	21/08/2018
Numero accettazione	18-7310	Data di accettazione	23/08/2018
Data inizio analisi	24/08/2018	Data fine analisi	06/09/2018
Note campione	N.A.		

Parametri	Unità di misura	Risultati ◇	Limiti	Rif.Legge	Metodiche Analitiche
Eluato secondo DM 5/2/98					
Arsenico	mg/L	<0,02	0,05	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cadmio	mg/L	<0,01	N.A.	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cromo totale	mg/L	<0,10	1	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Cromo VI	mg/L	<0,05	N.A.	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003
*Mercurio	mg/L	<0,001	N.A.	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	EPA 6020B 2014
Nichel	mg/L	<0,05	0,2	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	UNI EN ISO 17294-2:2016
Piombo	mg/L	<0,02	0,1	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	UNI EN ISO 17294-2:2016
Rame	mg/L	<0,02	0,1	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Selenio	mg/L	<0,002	0,002	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	EPA 6020B 2014
Zinco	mg/L	<0,10	0,5	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	UNI EN ISO 17294-2:2016
*Fenoli totali	mg/L	<0,05	0,1	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	APAT CNR IRSA 5070A1 Man29 2003
*Stagno	mg/L	<0,50	3	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	UNI EN ISO 17294-2:2016
COD	mg/L	<25	100	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	ISO 15705:2002
*Idrocarburi totali/oli minerali	mg/L	<0,05	assente (0,05)	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003



ECAMRICERT SRL
Viale del Lavoro, 6
36030 Monte di Malo
Vicenza, Italy
T +39 0445 605838
F +39 0445 581430
info@ecamricert.com
C.F./P.I. 01650050246
ecamricert.com

ECAMRICERT S.R.L.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Vicenza al nr. 175400 R.E.A. Capitale sociale €75.000,00 i.v.
Laboratorio di ricerca altamente qualificato art. 14 DM 593/2000-G.U. n° 29/2003
Laboratorio iscritto al n°12 del Registro Regionale dei Laboratori ai fini dell'autocontrollo
delle imprese alimentari L. 88/2009-Accordo 78/CSR/2010
Accreditamento LAB N° 0699 conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
Membro degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.

*prova non accreditata da ACCREDIA / # dati e informazioni forniti dal cliente / > incertezza estesa U, fattore di copertura K=2 (livello di confidenza al 95%), salvo dove diversamente indicato / N.A. non applicabile / ** prova eseguita presso laboratorio esterno qualificato secondo PG 010. Il presente RAPPORTO DI PROVA si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
Tempo di conservazione dei campioni: i campioni sono conservati presso il laboratorio 30 giorni dopo l'emissione del rapporto di prova (ad eccezione dei prodotti deperibili che sono eliminati al termine dell'analisi o a scadenza)
Per stoccaggi superiori al mese dovrà essere fatta specifica richiesta / Tempi di conservazione delle registrazioni: il laboratorio conserva copia dei rapporti di prova per un periodo di 4 anni e copia delle registrazioni relative alle analisi per 4 anni, salvo richieste particolari del cliente; tutti i documenti relativi alle prove per omologazione dei prodotti sono conservati per 10 anni



LAB N° 0699

RAPPORTO DI PROVA N° 18-7310-001

Data di emissione, 06/09/2018

Parametri	Unità di misura	Risultati ◇	Limiti	Rif.Legge	Metodiche Analitiche
Solidi sospesi totali a 105°C	mg/L	<10	25	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
**Pesticidi tot esclusi fosforati aldrin dieldrin endrin isodrin	mg/L	<0,010	-	-	EPA 3510 C + EPA 8270 E 2017
**Insetticidi clorurati					
**Aldrin	mg/L	<0,0010	-	-	EPA 3510 C + EPA 8270 E 2017
**Dieldrin	mg/L	<0,0010	-	-	EPA 3510 C + EPA 8270 E 2017
**Endrin	mg/L	<0,0010	-	-	EPA 3510 C + EPA 8270 E 2017
**Isodrin	mg/L	<0,0010	-	-	EPA 3510 C + EPA 8270 E 2017
**Insetticidi fosforati					
**Azinfos metile	µg/L	<0,030	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Bromophos-etile	µg/L	<0,050	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Bromophos-metile	µg/L	<0,050	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Clorfenvinfos	µg/L	<0,050	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Clormefos	µg/L	<0,050	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Clorpirifos etile	µg/L	<0,030	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Clorpirifos metile	µg/L	<0,030	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Coumaphos	µg/L	<0,050	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Demeton	µg/L	<0,030	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Dichlorvos	µg/L	<0,050	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Dimetoato	µg/L	<0,050	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Eptenofos	µg/L	<0,050	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Fenchlorphos	µg/L	<0,050	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Fenitroton	µg/L	<0,050	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Fention	µg/L	<0,050	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Fonofos	µg/L	<0,050	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Forate	µg/L	<0,050	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Fosalone	µg/L	<0,050	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Fosfamidone	µg/L	<0,050	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Isofenfos	µg/L	<0,050	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Malation	µg/L	<0,030	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Metidation	µg/L	<0,050	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Mevinfos	µg/L	<0,050	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017



ECAMRICERT SRL
Viale del Lavoro, 6
36030 Monte di Malo
Vicenza, Italy
T +39 0445 605838
F +39 0445 581430
info@ecamricert.com
C.F./P.I. 01650050246
ecamricert.com

ECAMRICERT S.R.L.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Vicenza al nr. 175400 R.E.A. Capitale sociale €75.000,00 i.v.
Laboratorio di ricerca altamente qualificato art. 14 DM 593/2000-G.U. n° 29/2003
Laboratorio iscritto al n°12 del Registro Regionale dei Laboratori ai fini dell'autocontrollo
delle imprese alimentari L. 88/2009-Accordo 78/CSR/2010
Accreditamento LAB N° 0699 conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
Membro degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.

*prova non accreditata da ACCREDIA / # dati e informazioni forniti dal cliente / > incertezza estesa U, fattore di copertura K=2 (livello di confidenza al 95%), salvo dove diversamente indicato / N.A. non applicabile / ** prova eseguita presso laboratorio esterno qualificato secondo PG 010. Il presente RAPPORTO DI PROVA si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
Tempo di conservazione dei campioni: i campioni sono conservati presso il laboratorio 30 giorni dopo l'emissione del rapporto di prova (ad eccezione dei prodotti deperibili che sono eliminati al termine dell'analisi o a scadenza).
Per stoccaggi superiori al mese dovrà essere fatta specifica richiesta / Tempi di conservazione delle registrazioni: il laboratorio conserva copia dei rapporti di prova per un periodo di 4 anni e copia delle registrazioni relative alle analisi per 4 anni, salvo richieste particolari del cliente; tutti i documenti relativi alle prove per omologazione dei prodotti sono conservati per 10 anni



LAB N° 0699

RAPPORTO DI PROVA N° 18-7310-001

Data di emissione, 06/09/2018

Parametri	Unità di misura	Risultati >	Limiti	Rif.Legge	Metodiche Analitiche
**Paration etile	µg/L	<0,030	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Paration metile	µg/L	<0,050	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Pirimifos etile	µg/L	<0,050	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Quinalfos	µg/L	<0,050	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Sulfotep	µg/L	<0,050	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Triazophos	µg/L	<0,050	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Insetticidi fosforati totali	µg/L	<0,050	-	-	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017
**Solventi clorurati					
**1,1,1,2tetracloroetano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**1,1,1,2tricloroetano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**1,1,2,2tetracloroetano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**1,1,2,2tricloroetano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**1,1,2,2dicloropropene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**1,1,2,2dicloroetano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**1,1,2,2dicloroetilene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**1,2,3,4triclorobenzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**1,2,3,4tricloropropano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**1,2,4,5triclorobenzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**1,2,4,5tricloropropano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**1,2,4,5diclorobenzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**1,2,4,5dicloroetano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**1,2,4,5dicloropropano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**1,3,5,6triclorobenzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**1,3,5,6diclorobenzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**1,3,5,6dicloropropano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**1,4,5,6triclorobenzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**2,3,4,5tricloropropano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**2,3,4,5diclorobenzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**2,3,4,5dicloropropano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**2,3,4,5diclorotoluene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**2,3,4,5diclorotoluene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Alfaclorotoluene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Bromoclorometano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Bromodichlorometano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017



ECAMRICERT SRL
Viale del Lavoro, 6
36030 Monte di Malo
Vicenza, Italy
T +39 0445 605838
F +39 0445 581430
info@ecamricert.com
C.F./P.I. 01650050246

ecamricert.com

ECAMRICERT S.R.L.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Vicenza al nr. 175400 R.E.A. Capitale sociale €75.000,00 i.v.
Laboratorio di ricerca altamente qualificato art. 14 DM 593/2000-G.U. n° 29/2003
Laboratorio iscritto al n°12 del Registro Regionale dei Laboratori ai fini dell'autocontrollo
delle imprese alimentari L. 88/2009-Accordo 78/CSR/2010
Accreditamento LAB N° 0699 conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
Membro degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.

*prova non accreditata da ACCREDIA / # dati e informazioni forniti dal cliente / > incertezza estesa U, fattore di copertura K=2 (livello di confidenza al 95%), salvo dove diversamente indicato / N.A. non applicabile / ** prova eseguita presso laboratorio esterno qualificato secondo PG 010. Il presente RAPPORTO DI PROVA si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.

Tempo di conservazione dei campioni: i campioni sono conservati presso il laboratorio 30 giorni dopo l'emissione del rapporto di prova (ad eccezione dei prodotti deperibili che sono eliminati al termine dell'analisi o a scadenza). Per stoccaggi superiori al mese dovrà essere fatta specifica richiesta / Tempi di conservazione delle registrazioni: il laboratorio conserva copia dei rapporti di prova per un periodo di 4 anni e copia delle registrazioni relative alle analisi per 4 anni, salvo richieste particolari del cliente; tutti i documenti relativi alle prove per omologazione dei prodotti sono conservati per 10 anni



LAB N° 0699

RAPPORTO DI PROVA N° 18-7310-001

Data di emissione, 06/09/2018

Parametri	Unità di misura	Risultati >	Limiti	Rif.Legge	Metodiche Analitiche
**Cis1,2dicloroetilene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Cis1,3dicloropropene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Clorobenzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Cloroetano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Cloroformio	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Clorometano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Dibromoclorometano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Diclorodifluorometano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Diclorometano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Esacloro1,3butadiene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Esacloroetano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Pentacloroetano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Tetracloroetilene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Tetraclorometano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Trans1,2dicloroetilene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**1,2dicloroetilene Trans1,3dicloropropene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Tricloroetilene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Triclorofluorometano	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Cloruro di vinile	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Solventi clorurati	mg/L	<0,00055	N.A.	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Solventi organici aromatici					
**1,2,3trimetilbenzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**1,2,4trimetilbenzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**1,3,5trimetilbenzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**4isopropil toluene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Benzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Etilbenzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Isopropilbenzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
** (m+p) Xileni	mg/L	<0,0011	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**M-xilene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**N-butil benzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**N-propil benzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017



ECAMRICERT SRL
Viale del Lavoro, 6
36030 Monte di Malo
Vicenza, Italy
T +39 0445 605838
F +39 0445 581430
info@ecamricert.com
C.F./P.I. 01650050246

ecamricert.com

ECAMRICERT S.R.L.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Vicenza al nr. 175400 R.E.A. Capitale sociale €75.000,00 i.v.
Laboratorio di ricerca altamente qualificato art. 14 DM 593/2000-G.U. n° 29/2003
Laboratorio iscritto al n°12 del Registro Regionale dei Laboratori ai fini dell'autocontrollo
delle imprese alimentari L. 88/2009-Accordo 78/CSR/2010
Accreditamento LAB N° 0699 conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
Membro degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.

*prova non accreditata da ACCREDIA / # dati e informazioni forniti dal cliente / < incertezza estesa U, fattore di copertura K=2 (livello di confidenza al 95%), salvo dove diversamente indicato / N.A. non applicabile / ** prova eseguita presso laboratorio esterno qualificato secondo PG 010. Il presente RAPPORTO DI PROVA si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
Tempo di conservazione dei campioni: i campioni sono conservati presso il laboratorio 30 giorni dopo l'emissione del rapporto di prova (ad eccezione dei prodotti deperibili che sono eliminati al termine dell'analisi o a scadenza).
Per stoccaggi superiori al mese dovrà essere fatta specifica richiesta / Tempi di conservazione delle registrazioni: il laboratorio conserva copia dei rapporti di prova per un periodo di 4 anni e copia delle registrazioni relative alle analisi per 4 anni, salvo richieste particolari del cliente; tutti i documenti relativi alle prove per omologazione dei prodotti sono conservati per 10 anni



LAB N° 0699

RAPPORTO DI PROVA N° 18-7310-001

Data di emissione, 06/09/2018

Parametri	Unità di misura	Risultati <	Limiti	Rif. Legge	Metodiche Analitiche
**O-xilene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**P-xilene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Secbutilbenzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Stirene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Terbutilbenzene	mg/L	<0,00055	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Toluene	mg/L	0,00096±0,00043	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Solventi organici aromatici	mg/L	0,00096±0,00043	0,2	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Solventi Organici Azotati					
**Acetonitrile	mg/L	<0,010	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Acrlonitrile	mg/L	<0,010	-	-	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017
**Solventi organici azotati tot	mg/L	<0,010	0,1	D.Lgs. 152/06 Tab. 4 allegato V parte III	EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: Tutti i parametri determinati rientrano nei limiti fissati dalla Tab. 4 allegato V parte III D.Lgs. 152/06 sezione II, per le reflue con recapito sul suolo.

Direttore Settore Chimica Dott. Camporese Renzo Chimico Ordine dei chimici-Provincia di Padova Iscrizione n° 230

Da Posta Certificata Legalmail
A andrea.dalmaso2@archiworldpec.it
Data lunedì 2 dicembre 2013 - 18:23

CONSEGNA: Comunicazione intervento libero di manutenzione straordinaria ditta EGI ZANOTTO SRL

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 02/12/2013 alle ore 18:23:39 (+0100) il messaggio "*Comunicazione intervento libero di manutenzione straordinaria ditta EGI ZANOTTO SRL*" proveniente da "andrea.dalmaso2@archiworldpec.it" ed indirizzato a "thiene.suap@pec.altovicentino.it" è stato **consegnato** nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di **conservarla** come attestato della consegna nella casella indicata

Identificativo messaggio: opec275.20131202182329.11324.03.1.15@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "*Comunicazione intervento libero di manutenzione straordinaria ditta EGI ZANOTTO SRL*" sent by "andrea.dalmaso2@archiworldpec.it", on 2013-12-02 at 18:23:39 (+0100) and addressed to "thiene.suap@pec.altovicentino.it", was **delivered** by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please **keep it** as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID: opec275.20131202182329.11324.03.1.15@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)
postacert.eml (4502 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

Da posta-certificata@pec.aruba.it
A andrea.dalmaso2@archiworldpec.it
Data lunedì 2 dicembre 2013 - 18:23

ACCETTAZIONE: Comunicazione intervento libero di manutenzione straordinaria ditta EGI ZANOTTO SRL

-- Ricevuta di accettazione del messaggio indirizzato a thiene.suap@pec.altovicentino.it ("posta certificata") --

Il giorno 02/12/2013 alle ore 18:23:29 (+0100) il messaggio con Oggetto
"Comunicazione intervento libero di manutenzione straordinaria ditta EGI ZANOTTO SRL" inviato da
"andrea.dalmaso2@archiworldpec.it"
ed indirizzato a:
thiene.suap@pec.altovicentino.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo del messaggio: opec275.20131202182329.11324.03.1.15@pec.aruba.it
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

 sportello associato per le imprese	SPORTELLLO ASSOCIATO di THIENE, CARRÈ, DUEVILLE, MALO, MARANO VICENTINO, MONTECCHIO PRECALCINO, VILLAVERLA		TIMBRO DEL PROTOCOLLO
	responsabile del procedimento:		
	responsabile dell'istruttoria:		
Comune di Thiene	Protocollo particolare n°		

Oggetto: Comunicazione interventi di attività edilizia libera - art. 6 Dpr 380 del 2001, aggiornato alla L. 73/2010.-

IL SOTTOSCRITTO

PERSONA FISICA:

cognome e nome															
nato/a a												il			
codice fiscale															
residente a										via				n.	
CAP		tel.				e-mail									
in qualità di:															
<i>proprietario;superficiario (nei limiti della costituzione del suo diritto (artt. 952 e 955 del Codice Civile); usufruttuario;locatario;amministratore di condominio, giuridicamente costituito, munito di copia del verbale dell'assemblea condominiale, da cui risulti la volontà dei condomini di realizzare l'intervento;</i>															

PERSONA FISICA:

cognome e nome															
nato/a a												il			
codice fiscale															
residente a										via				n.	
CAP		tel.				e-mail									
in qualità di:															
<i>proprietario;superficiario (nei limiti della costituzione del suo diritto (artt. 952 e 955 del Codice Civile); usufruttuario;locatario;amministratore di condominio, giuridicamente costituito, munito di copia del verbale dell'assemblea condominiale, da cui risulti la volontà dei condomini di realizzare l'intervento;</i>															

PERSONA GIURIDICA:

cognome e nome ZANOTTO FABIO															
nato/a a VICENZA												il 01/09/1966			
nella sua veste di: LEGALE RAPPRESENTANTE															
<i>indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc.:</i>															
dell'impresa E.G.I. ZANOTTO SRL															
Partita IVA/cod.fisc.															
con sede in MARANO VIC.										via MONTE GRAPPA				n. 5	
CAP 36035		tel. 0445560911				e-mail									
in qualità di (vedi sopra) LEGALE RAPPRESENTANTE															

con riferimento all'immobile così individuato:

UBICAZIONE	Comune	THIENE		
	Via	CAPUCCINI	civ.	
DATI CATASTALI	Foglio 10	Mappale/i 62 - 63	Sub	
	Foglio	Mappale/i	Sub	

☐ sottoposto ☒ non sottoposto

a Vincolo Paesaggistico – Ambientale (in caso di ipotesi affermativa e se l'intervento altera lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici l'esecuzione dell'intervento è subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D.L.vo 42/2004),

nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative edilizie e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali e paesaggistici,

COMUNICA

che eseguirà interventi rientranti nella seguente categoria (barrare la casella interessata) eseguibili senza alcun titolo abilitativo, che non riguardano immobili sottoposti a tutela storico-artistica e non necessitano di autorizzazioni di terzi qui non allegate:

☐	a) interventi di manutenzione straordinaria di cui all' <u>articolo 3, comma 1, lettera b) del Dpr 380/2001</u> (ovvero le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, <u>che non riguardano parti strutturali degli edifici, non comportano aumento del numero delle unità immobiliari e non implicano incremento dei parametri urbanistici;</u>
☐	b) opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
☒	c) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, di cui all'art.3 punto 8 del Regolamento edilizio comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
☐	d) aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;

☐	e) installazione di singolo generatore eolico con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
☐	f) impianti (pannelli) solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati (specificare la tipologia adottata) nel tetto dell'edificio aventi la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma dell'edificio stesso, con superficie dell'impianto non superiore a quella del tetto stesso;

COMUNICA

che, non prima di 15 giorni dal deposito o invio della presente comunicazione, eseguirà interventi rientranti nella seguente categoria:

☐	1) installazione vetrofanie, non costituenti insegna, in centro storico;
☐	2) esecuzione di tinteggiature esterne di edifici nuovi ed esistenti (nel caso in cui si usino tecniche e/o colori diversi) in centro storico e per tutti gli immobili con grado di protezione.
☐	3) installazione di impianti per telecomunicazione (antenne, apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari.
☐	4) installazione di tende da sole in centro storico.

PRECISA che gli stessi interventi consistono esattamente in:

Ampliamento della pavimentazione in cemento esistente autorizzata con D.I.A. n.28/09

ALLEGATA

DOCUM. ALLEGATA	DOCUMENTAZIONE GENERALE (il Comune potrà chiedere eventuali integrazioni)	NUMERO COPIE	VERIFICA UFFICIO
☒	relazione tecnica descrittiva con eventuali elaborati grafici	1	☐
☒	documentazione fotografica con coni visuali	1	☐
☐	elaborati aggiuntivi a seconda dei casi: - per le vetrofanie: bozzetto con indicati colori e dimensioni; - per le tinteggiature: campione colore; - per le tende da sole: dimensioni, colori, distanza dal filo esterno del marciapiede, altezza minima dal suolo pubblico.	1	☐

ATTESTA

che i suddetti interventi non riguardano le parti strutturali dell'edificio (travi, pilastri, solai, muri portanti, etc), non comportano aumento del numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici, non riguardano immobili sottoposti a tutela storico-artistica e non necessitano di autorizzazioni di terzi qui non allegate;

A L L E G A, in relazione agli interventi da eseguire, le seguenti autorizzazioni obbligatorie ai sensi delle normative di settore (ad esempio autorizzazione idraulica, paesaggistica, in fascia di rispetto stradale, etc.):

e, limitatamente ai casi di manutenzione straordinaria - lettera a),

T R A S M E T T E

una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, che dichiara, preliminarmente, di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo

e C O M U N I C A

i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori:

E.G.I. Zanotto srl con sede a Marano Vic. in Via Monte Grappa, 5

o, in alternativa, **D I C H I A R A** che gli stessi lavori saranno realizzati in economia, e pertanto in assenza di ditte appaltatrici o subappaltatrici o di noli a caldo.

Infine precisa che provvederà, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Prende inoltre atto che la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro e che tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

FIRMA DEI SOGGETTI INTERESSATI:

_____ ✕

Informativa prevista dall'art. 13 del D. L.vo 196/2003:

"i dati personali riportati nella presente e nei relativi allegati saranno trattati solamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali".



REGIONE DEL VENETO

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE
E PRESENTAZIONE TELEMATICA DI PRATICA RELATIVA A
PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO (S.C.I.A.) / ORDINARIO (SU ISTANZA)
ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE COMUNALE - D.P.R. 160/2010
PROCURA ai sensi dell'art. 1392 c.c.

AL COMUNE DI THIENE

Cod. ISTAT L157

Codice di identificazione della pratica _____

composto da:

C.F. sottoscrittore SCIA/ISTANZA

- 02/12/13
data presentazione
(gg/mm/aaaa)

II/I sottoscritto/i
DICHIARANO
di conferire al

sig. (cognome e nome dell'intermediario) DAL MASO ANDREA

in qualità di (denominazione intermediario) TECNICO INCARICATO

con sede in MARANO VIC.

Via/Piazza A. PALLADIO

n. 15/D



0445/622777

fax

0445/569931

cell.

3478709972

Posta elettronica certificata - PEC (obbligatoria) andrea.dalmaso2 @ archiworldpec.it

PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della **PRATICA SUAP** identificata dal codice pratica sopra apposto, al Comune/SUAP competente, in relazione all'attività descritta nella stessa pratica, quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per tale attività.

La procura ha ad oggetto anche la contestuale presentazione telematica di tutta la documentazione da allegare in copia alla SCIA/ISTANZA, debitamente sottoscritta dagli aventi diritto ed acquisita tramite scansione in formato pdf, nonché, in nome e per conto dei rappresentanti, la conservazione in originale della stessa presso la sede del proprio studio/ufficio, situato in _____ [descrivere ubicazione, se diversa da quella sopra citata]

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo,

- presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica,

oppure,

- presso il seguente indirizzo PEC: _____ @ _____

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa da parte del/i soggetto/i che conferisce/ono la procura:

in qualità di titolare/i, amministratore/i, legale rappresentante/i, ecc. – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole/i delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – attesta/no la corrispondenza delle copie dei documenti (non notarili) allegati alla precitata pratica ai documenti originali agli atti dell'impresa.

	COGNOME	NOME	QUALIFICA (1)	FIRMA AUTOGRAFA
1	ZANOTTO	FABIO	LEGALE RAPPRES	E.G.I. ZANOTTO s.r.l.
2				CONSIGLIERO SOCIO
3				Via Monte Grappa, 5
4				36035 MARANO VICENTINO VI
5				P.I. e C.F. 00165210246
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf, firmato in digitale ed allegato alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore:

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- ai sensi dell'art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto o dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra;
- che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili e/o contenenti dichiarazioni presenti nella modulistica destinata al SUAP allegati alla sopra identificata pratica corrispondono ai documenti consegnatigli dal/i soggetti obbligati/legittimati per l'espletamento degli adempimenti di cui alla sopra citata pratica;
- che le copie informatiche degli eventuali documenti cartacei allegati alla sopra identificata pratica corrispondono ai documenti originali necessari per l'espletamento degli adempimenti di cui alla sopra citata pratica.

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della SCIA/ISTANZA.

IMPORTANTE: le copie informatiche dei **documenti di identità** devono essere allegate alla pratica in un **file separato da quello della procura**.

(1) Titolare, socio, legale rappresentante, sindaco, responsabile tecnico, ecc.

Egr. SINDACO del
COMUNE di THIENE

Thiene 02/12/2013

Oggetto: Ampliamento della pavimentazione esistente all'interno dell'area di cava denominata "Vianelle" di Via Capuccini a Thiene.

Richiedenti: EGI Zanotto Srl

Ubicazione Thiene., Località Vianelle

Catasto: Thiene, Fg. 10°, mapp. n° 62 – 63

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Dal Maso arch. Andrea nato a Thiene il 07/11/1973 con studio a Marano Vic. in Via A. Palladio, 15/D, libero professionista iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Vicenza al n.1531,

dichiara e assevera

che non ha alcun rapporto di dipendenza con l'impresa esecutrice dei lavori né con la committenza;

che l'intervento in oggetto è conforme allo strumento urbanistico approvato ed al Regolamento Edilizio Vigente e che per lo stesso la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

Il Progettista:

Dal Maso arch. Andrea



Dal Maso Arch. Andrea Via A. Palladio, 15/D. 36035 MARANO VIC. ☎: 3478709972
E-mail: a.dalma@libero.it

Thiene 02/12/2013

Oggetto: Ampliamento della pavimentazione esistente all'interno dell'area di cava denominata "Vianelle" di Via Capuccini a Thiene.

Richiedenti: EGI Zanotto Srl

Ubicazione Thiene., Località Vianelle

Catasto: Thiene, Fg. 10°, mapp. n° 62 – 63

RELAZIONE TECNICA

La presente istanza riguarda l'ampliamento della pavimentazione di cemento nella zona di recupero inerti situata nel versante meridionale della cava "Vianelle" di proprietà della ditta EGI ZANOTTO SRL.

Attualmente la zona di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi, autorizzata con D.I.A. n.28/09, è un'area rettangolare di dimensioni 20 x 25 m, avente la funzione di pavimentazione impermeabilizzante e di separazione dal terreno in posto, armato per i carichi in progetto dati dai cumuli di materiale inerte e dai mezzi pesanti addetti allo scarico e al carico dei materiali.

La ditta ha necessità di adeguare l'impianto di recupero esistente dotando di pavimentazione e di sistema di raccolta delle acque di dilavamento anche i cumuli di materiale lavorato.

Come evidenziato nelle tavole di progetto verrà quindi ampliata l'attuale piazzola portandola dai 500 mq esistenti a mq. 1.344, recuperando e spostando le attuali vasche di invaso oltre ad inserirne altre due.

La nuova pavimentazione si uniformerà a quella esistente con pendenza da sud a nord per convogliare le acque meteoriche di dilavamento della piazzola, assimilate ad acque reflue produttive per

la presenza di cumuli di rifiuti inerti, nella canaletta in cls gettata in opera perimetralmente, e da questa a n.2 pozzetti di sedimentazione, che avranno la funzione di primo sedimentatore e da queste alle rispettive vasche di invaso.

Come evidenziato nella tavola di progetto n.2 la rete di smaltimento sarà disgiunta e divisa una per lo stoccaggio del materiale lavorato e da analizzare (piazzola "E") e una per la messa in riserva dei rifiuti inerti (piazzola "A").

Le vasche, che saranno periodicamente svuotate da ditte autorizzate, sono dotate di un troppo pieno, scarico di emergenza, convogliato in una ulteriore vasca a tenuta in grado di scaricare in essa gli eventuali reflui dovuti ad anomalie o a guasti.

Si precisa che i reflui oggetto di recupero nell'impianto sono inerti che non producono percolati, dal momento che non contengono sostanze putrescibili, e non contengono inquinanti in quanto è esclusa la provenienza dei materiali da demolizioni in siti potenzialmente contaminati o contenenti sostanze pericolose, nonché la presenza di amianto.



La Proprietà

.....



COMUNE DI THIENE

N. 98 REG. SP del 23/12/2015



PROVINCIA DI VICENZA



ATTO MODIFICATIVO
DELLA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER L'ATTRAVERSAMENTO DI
FONDI DI PROPRIETA' COMUNALE N. 8756 DELL'11/04/2013

TRA

- il Dott. Luigi Alfidi, nato a Avezzano (AQ) il 31 gennaio 1963, il quale dichiara di intervenire nel presente atto come rappresentante del **COMUNE DI THIENE**, nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi Istituzionali e alla Popolazione, autorizzato alla stipulazione del presente atto ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 53 dello Statuto Comunale, e domiciliato, per la funzione esercitata, presso il Municipio - Piazza Ferrarin, 1 - Thiene, codice fiscale 00170360242, di seguito indicato come "*concedente*",

E

- il sig. Fabio Zanotto nato a Vicenza il giorno 1° settembre 1966, in qualità di Legale rappresentante della Società **E.G.I. ZANOTTO SRL** società a responsabilità limitata con unico socio con sede a Marano Vicentino (VI) in via Monte Grappa n. 5, Codice Fiscale, Partita IVA, numero d'iscrizione nel registro delle Imprese di Vicenza 00165210246, capitale sociale interamente versato pari a Euro 110.000,00 (centodiecimila), di seguito indicato anche come "Concessionario".

PREMESSO CHE:

- con atto n. 8756 di Prot. dell'11/04/2013, registrato a Thiene in data 19/04/2013 al n. 928 Serie 3^, il Comune di Thiene ha concesso alla Società E.G.I. ZANOTTO SRL di mantenere, a determinate condizioni, una bretella di collegamento tra la propria cava, sita nei Comuni di Marano Vicentino e Thiene, e la discarica per rifiuti inerti, sita nel Comune di Marano Vicentino, attraverso i fondi agricoli di proprietà comunale siti in Thiene, località Braghettone, censiti al Catasto Terreni del Comune di Thiene, foglio 6°, mappali nn. 1115, 1352, 1354, 1378, 1319, 1347, 1349, 1119, 1374, 1351, 1336;
- con nota assunta al n. 15460 di prot. del 21/05/2015 la Società E.G.I. ZANOTTO SRL ha chiesto al Comune di Thiene di rivedere le condizioni contrattuali vigenti;
- la Giunta comunale nella seduta del 27/05/2015 ha accolto tale richiesta alle condizioni di seguito indicate;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ATTO MODIFICATIVO AL PRECEDENTE ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER L'ATTRAVERSAMENTO DI FONDI DI PROPRIETA' COMUNALE N. 8756 DELL'11/04/2013 REGISTRATO A THIENE IL 19/04/2013 AL NUMERO 928 SERIE 3:

Art. 1 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto modificativo.

Art. 2 – Il Concedente conferma i contenuti dell'atto di concessione amministrativa per l'attraversamento di fondi di proprietà comunale n. 8756 dell'11/04/2013, registrato a Thiene il 19/04/2013 al numero 928 serie 3, salvo quanto espressamente modificato dai seguenti articoli.

Art. 3 – L'ultimo comma dell'art. 1 "Oggetto" è così sostituito con decorrenza 1° giugno 2015: "A decorrere dal 1° giugno 2015 la strada potrà essere utilizzata anche dal Comune Concedente e da terzi autorizzati dal Comune stesso".

Art. 4 – Il primo comma dell'art. 4 "Canone" è così sostituito con decorrenza 1° giugno 2015: "A decorrere dal 1° giugno 2015 il canone concessorio annuo è convenuto in € **20.000,00** (euro ventimila), suddiviso in rate mensili da corrispondersi entro il quindicesimo giorno di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Thiene presso la Tesoreria comunale, attualmente Cassa di Risparmio del Veneto Filiale di Padova - Agenzia di Thiene IBAN IT 25 J062 2512 1861 0000 0046 976. Le rate dovute e non versate relative alle annualità precedenti saranno versate, con decorrenza 1° giugno 2015, in nove rate mensili e con pagamento entro il giorno quindici di ogni mese, con le modalità richieste dal competente ufficio comunale."

Art. 5 – E' aggiunto il seguente articolo: "**GARANZIA FIDEJUSSORIA**" - 1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni di concessione assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario ha costituito cauzione a mezzo atto di fidejussione n. ICRI1500861 rilasciata in data 14/12/2015 dalla Società Finanziaria ICIR S.p.A. di Euro 20.000,00 e con scadenza 30/08/2018. 2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del concessionario, il Comune di Thiene ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. Il concessionario deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se il Comune di Thiene debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 3. La cauzione come sopra costituita sarà restituita alla scadenza contrattuale, previa verifica puntuale del corretto adempimento degli obblighi assunti.

Art. 6 – Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto sono a carico del Concessionario, che dichiara di assumerle.

Atto soggetto a registrazione con oneri a carico del concessionario.

Letto, firmato e sottoscritto con modalità elettronica ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 347 del 20/03/2012 e ss.mm.ii..

Thiene, data dell'ultima firma elettronica apposta.

IL CONCEDENTE - COMUNE DI THIENE: Dott. Luigi Alfidi

Per accettazione:

IL CONCESSIONARIO - E.G.I. ZANOTTO SRL: Sig. Fabio Zanotto

Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di nr. 1 contrassegno telematico di euro 16,00, che viene apposto sulla copia analogica della presente convenzione, conservata agli atti dell'Ufficio Contratti del Comune di Thiene.

(Modalità prevista nell'Intesa sulle modalità di stipula dei contratti pubblici conclusi ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 di cui alla seduta della Conferenza unificata del 5 dicembre 2013).



ESTREMI DI REGISTRAZIONE

Data 9/10/16 Serie 3 N° 296

Imposta di trasac. 0

Totale imposta 0

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Ardea *[Signature]*



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma

18 gennaio 2016

Dati firme

Firmatario 1

Numero di serie: 07AEE2

Soggetto

Organizzazione: non presente

Stato: IT

Cognome: ZANOTTO

Numero di serie del DN: IT:ZNTFBA66P01L840K

Nome comune: ZANOTTO FABIO

DN Qualifier: 20157116502038

Nome: FABIO

C.A. Emittente

Stato: IT

Organizzazione: INFOCERT SPA

Unità Organizzativa: Certificatore Accreditato

Numero di serie del DN: 07945211006

Nome comune: InfoCert Firma Qualificata 2

Attributi

Data di nascita: 01/09/1966 00.00.00

Policy Information List

Policy Information

Policy ID: 1.3.76.36.1.1.32

Policy Qualifier List

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>

Policy Information

Policy ID: 1.3.76.24.1.1.2

Qualified Certificate Statements

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

Certificato valido dal: 24/04/2015 07.28.19

Certificato valido fino al: 24/04/2018 00.00.00

Attributi Firmati

Data e ora della firma: 23/12/2015 10.43.03

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Data verifica (UTC time): 18/01/2016 09.35.17

Esito: Verifica Corretta

Firmatario 2

Numero di serie: 0A0864

Soggetto

Stato: IT

Organizzazione: NON PRESENTE

Nome comune: Luigi Alfidi

DN Qualifier: 2012143321386

Numero di serie del DN: IT:LFDLGU63A31A515H

Cognome: ALFIDI

Nome: LUIGI

C.A. Emittente

Stato: IT

Organizzazione: INFOCERT SPA

Unità Organizzativa: Certificatore Accreditato

Numero di serie del DN: 07945211006

Nome comune: InfoCert Firma Qualificata 2

Attributi

Data di nascita: 31/01/1963 00.00.00

Policy Information List

Policy Information





DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma

18 gennaio 2016

Policy ID: 1.3.76.36.1.1.1

Policy Qualifier List

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>

Policy Information

Policy ID: 1.3.76.24.1.1.2

Qualified Certificate Statements

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

Certificato valido dal: 18/06/2015 14.19.19

Certificato valido fino al: 18/06/2018 00.00.00

Attributi Firmati

Data e ora della firma: 23/12/2015 10.07.37

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Data verifica (UTC time): 18/01/2016 09.35.17

Esito: Verifica Corretta

PROVINCIA DI VICENZA

**ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER L'ATTRAVERSAMENTO DI
FONDI DI PROPRIETA' COMUNALE**

DATO ATTO che:

- Tobias Yanotto

VISTA la deliberazione di Giunta comunale nr.34 del 27/03/2013;

CONCEDE

Assistente Tributario
Terenzio Lazzarotto

al Sig. Fabio Zanotto, nato a Vicenza il 1° settembre 1966, il quale interviene in questo atto non in proprio, ma in qualità di Legale Rappresentante della società **E.G.I. ZANOTTO SPA** con sede in Marano Vicentino (VI), via Monte Grappa n. 5, capitale sociale Euro 480.000.000 (quattrocentottantamila), interamente versato, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Vicenza e Codice Fiscale n° 00165210246, che nel contesto dell'atto verrà chiamata anche per brevità "concessionario", di mantenere una bretella di collegamento tra la propria cava, sita nei Comuni di Marano Vicentino e Thiene, e la discarica per rifiuti inerti, sita nel Comune di Marano Vicentino, attraverso i fondi agricoli di proprietà comunale siti in Thiene, località Braghettone, censiti al Catasto Terreni del Comune di Thiene, foglio 6°, mappali nn. 1115, 1352, 1354, 1378, 1319, 1347, 1349, 1119, 1374, 1351, 1336 alle seguenti condizioni:

1) OGGETTO

La concessione riguarda il diritto precario di mantenimento, esercizio e transito nella bretella realizzata sui fondi agricoli sopra richiamati con mezzi di trasporto della Società concessionaria o sua società partecipata. Non viene costituito nessun diritto o servitù di carattere reale.

La bretella deve avere larghezza massima di metri 8, il fondo adeguato allo scopo, appositamente asfaltato con costi di manutenzione a completo carico del concessionario; su richiesta dovrà essere appositamente recintato in modo da impedire che i veicoli debordino sul terreno limitrofo.

Il transito è riservato esclusivamente e rigorosamente ai veicoli da e per la cava e per la discarica per l'esercizio dell'attività estrattiva e di smaltimento rifiuti, e dovrà essere mantenuto il sistema di blocco a comando del traffico (due sbarre poste alle estremità della bretella) in modo da non consentire il transito di veicoli estranei.

La strada potrà essere utilizzata anche dal Comune Concedente e da terzi autorizzati dal Comune per la coltivazione dei campi.

2) DURATA

La concessione viene rilasciata fino al **30.09.2018**, con diritto per il Comune

Fabio Zanotto

Apv

Concedente di revocare anticipatamente e a proprio insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, la concessione dandone preavviso di tre mesi al Concessionario, in caso di approvazione di variante al P.R.G. relativamente all'area interessata o quando si realizzino situazioni che risultino incompatibili con la concessione stessa, con particolare riferimento alla realizzazione di lavori pubblici o comunque per il pubblico interesse, o in caso di mancato rinnovo della concessione regionale e dell'autorizzazione provinciale.

Il rinnovo della concessione di scavo o dell'autorizzazione per lo smaltimento rifiuti costituiranno presupposto per richiedere una proroga della presente concessione, la quale, comunque, dovrà essere autorizzata e formalizzata dal Comune concedente.

3) RIPRISTINO

Al termine della concessione, come sopra precisato, il Concessionario provvederà, salvo espresso esonero da parte del Concedente, al ripristino integrale dell'area occupata, riportandola all'uso agricolo originario, asportando i materiali presenti in sito e riportando lo strato di terreno vegetale originario o adeguandosi, previe intese tra le parti, alle altre prescrizioni che il Concedente dovesse ritenere utili in relazione alla destinazione dell'area interessata che l'Amministrazione Comunale intendesse darvi.

4) CANONE

Il canone annuo di concessione è convenuto in € 40.000,00 (euro quarantamila), suddiviso in rate mensili da corrispondersi entro il quindicesimo giorno di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Thiene presso la Tesoreria comunale, attualmente Banca Popolare di Vicenza - Agenzia di Thiene, IBAN IT 42 D 05728 60790 026570350369. Per l'anno 2013 il canone mensile annuale di € 40.000,00 sarà versato in nove rate mensili con decorrenza da aprile 2013 e con pagamento entro il giorno quindici di ogni mese.

La presente concessione non rientra nell'ambito applicativo dell'imposta sul valore aggiunto.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone predetto sarà aggiornato annualmente in

Fabio Gandola

Apv

misura percentuale pari al 100% (cento per cento) delle variazioni ISTAT-FOI dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U..

Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT sarà assunto l'indice del mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini fiscali si indica il valore della concessione in € 230.000,00.

Si precisa che il mancato pagamento di due rate consecutive del canone comporterà la revoca immediata della presente concessione con il conseguente divieto assoluto di transito sui fondi di proprietà comunale. A tal fine il concedente interdirà l'accesso con i mezzi ritenuti più idonei senza che il concessionario possa contestare tale operazione in sede giudiziale o stragiudiziale.

5) AUTORIZZAZIONI

Spetta alla Concessionario ottenere tutte le autorizzazioni, i permessi e le concessioni necessarie.

6) RESPONSABILITA'

Il Concessionario esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dell'utilizzo dei fondi comunali concesso con il presente atto.

7) SPESE

Tutte le spese inerenti al presente contratto e ad esso conseguenti sono a carico del Concessionario. Ai fini fiscali il valore della concessione viene stabilito in € 230.000,00 (euro duecentotrentamila).

La registrazione sarà a cura del Concedente, a spese del Concessionario.

8) MODIFICHE ALLA CONCESSIONE

Qualsiasi modifica alla presente concessione sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le Parti.

Per quanto non previsto e pattuito con la presente concessione, si richiamano le disposizioni in materia di concessioni amministrative e le altre norme applicabili in materia.

9) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente competente

Fazio Gaudito

Appl

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto.


10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal Concessionario sono tutelati dal D. Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni e pertanto saranno utilizzati al fine esclusivo dell'integrale esecuzione del presente Contratto.

Il Concessionario autorizza altresì il trattamento dei dati da parte di soggetti terzi al solo scopo di dare esecuzione al Contratto e/o adempiere agli obblighi di legge, regolamenti, direttive comunitarie e disposizioni di cui al D. Lgs 196/03.

Thiene, 11 APR. 2013


IL DIRIGENTE DEL COMUNE DI THIENE



Per accettazione della concessione:

Thiene, 11 APR. 2013

IL CONCESSIONARIO - E.G.I. ZANOTTO SPA



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI THIENE
ES/1111 DI REGISTRAZIONE
Data 19 APR. 2013 3 928
Imposta di registrazione
Totale imposta € 4.600,00
IL FUNZIONARIO



OPERATORE TRIBUTARIO
MICHELE GATZERT



MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

BANCA POPOLARE DI VICENZA

AGENZIA

THIENE

PROV.

VI

PER L'ACCREDITO AL CONCESSIONARIO COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4 **COMUNE DI THIENE**

SESSO (M o F)

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

THIENE**VI****00170360242**

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5 **EGI ZANOTTO SPA**

SESSO (M o F)

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

**36035 MARANO
VICENTINO****VI****00165210246**

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T6C

codice

sub codice (*)

RP**2013****PROT. N. 8756**

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

109T**IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI****4.600,00****4.600,00**

EURO (lettere)

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

QUATTROMILASEICENTO/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA

CODICE CONCESSIONE / BANCA / POSTE

AZIENDA

CAB / SPORTELLO

giorno mese anno

05728**60790**

Pagamento effettuato con assegno

bancario

circolare

n°

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

Il Segretario Generale**Alfidi dott. Luigi**

firma del versante

Autorizzo addebito sul conto corrente

bancario

postale

n° **05728/**

cod. ABI

CAB

firma

026 BANCA POPOLARE DI VICENZA**16 APR 2013**

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

