



# CITTA' DI THIENE

Settore Tecnico LL.PP.

Ufficio Ecologia Ambiente

Prot. n. 23209/2018

Thiene, 04.07.2018

Rif. n. \_\_\_\_\_

## RACCOMANDATA A.R.

Spett.le.  
Provincia di Vicenza  
Area Servizi al cittadino e al  
territorio  
Settore Ambiente – Servizio  
Acqua Suolo Rifiuti  
Contrà S. Marco, 30

36100 VICENZA

Spett.le  
ARPAV  
via Zamenhof

36100 VICENZA

Oggetto: Rinnovo attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata.  
Comunicazione di avvio procedimento e richiesta integrazioni.  
Ditta E.G.I. Zanotto Spa – sede operativa di via Cappuccini, in località Vianelle –  
Comune di Thiene.

### **Osservazioni in merito all'attività di recupero rifiuti.**

Con riferimento alla comunicazione del 16.10.2013 prot. n. 25108, relativa al rinnovo attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata si evidenzia quanto segue:

#### 1) Destinazione urbanistica.

Pat

carta dei vincoli: cave attive esaurite (N.T.O. art.24 -cave e discariche -prescrizioni: "*il proseguimento dell'esercizio delle cave esistenti è regolato dalle norme della L.R. n.44/1982*"), fascia di rispetto ferrovia, fascia di rispetto stradale;

carta delle fragilità: area non idonea;

carta delle invariati: ambito Vianelle, esemplari arborei isolati, elementi lineari;

carta delle trasformabilità: ATO/05- Agro ambientale, Area di riqualificazione e riconversione art.38 -cava attiva.

P.I.

zona E2N: territorio di valenza naturalistico-paesaggistica (art.72 NTO gli interventi diversi da quanto previsto devono essere sottoposti alla Commissione locale per il paesaggio), fascia di rispetto ferrovia, fascia di rispetto stradale;

#### 2) Aspetti di carattere edilizio.

Dal confronto degli elaborati allegati alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di gestione rifiuti con procedura semplificata presentata il 22.05.2013 prot.12347 (2013/A1/0680) con l'ultima pratica edilizia agli atti (Dia 2009/E1/1608 "Realizzazione recinzione e pavimentazione all'interno dell'area di cava denominata "Vianelle") risulta quanto segue:

- per l'area autorizzata con provvedimento provinciale n. 144 del 15.07.2010 risultano dalla tav. n.3 "Planimetria layout dell'impianto" modifiche all'area pavimentata già autorizzata (mq.500) e aumento della relativa superficie per una superficie complessiva finale pavimentata di (670+520=1190 mq), modifiche alla rete di raccolta delle acque di dilavamento dei rifiuti con modifiche alla scolina e aumento del numero delle relative vasche di raccolta, modifiche agli impianti esistenti con diverso posizionamento dell'impianto di frantumazione, modifica al perimetro della recinzione già autorizzata. Si precisa che per l'impianto di frantumazione risulta agli atti della Dia 2009/E1/1608 la documentazione di cui alla L.447/95 e che eventuali modifiche comportano l'aggiornamento della relativa documentazione.

- per l'area autorizzata con provvedimento provinciale n.29 del 27.03.2013, nella tavola n.3 viene riportata una recinzione in parte definita come "nuova" e in parte come "esistente", dalla relazione tecnica allegata datata 13.05.2013 e dalle foto datate 08.05.2013 risulta che le stesse recinzioni non sono ancora realizzate.

Le recinzioni sopra riportate non risultano autorizzate dal punto di vista edilizio.

3) Aspetti di carattere generale relativi alle attività di recupero in essere.

In merito alle osservazioni di carattere generale si ribadisce quanto già espresso ed evidenziato con le nostre note del 09.01.2013 prot. 654/2013 e del 13.11.2013 prot. 27916/2013 (allegate) e precisamente:

**"Il sito "cava/discarica Vianelle", come noto e più volte già ribadito e precisato in precedenti relazioni idrogeologiche, si trova in una importante zona di ricarica dell'acquifero freatico, utilizzato per il rifornimento idrico a servizio di più Comuni per complessivi 500.000 abitanti circa. Qualsiasi attività di recupero, trattamento e smaltimento rifiuti ubicata in tale sito, attività posta oltretutto a meno 25 metri dal piano campagna, costituisce potenziale pericolo di inquinamento delle risorse idriche, anche per l'impossibilità di effettuare una sorveglianza in forma continuativa. I controlli e gli accertamenti che la Provincia ha demandato al Comune di Thiene, per quanto capillari e costanti non possono determinare e garantire che i rifiuti conferiti e il relativo trattamento siano rispondenti a quanto autorizzato.**

Inoltre, da quanto potuto osservare dalla documentazione depositata ed a seguito di un sopralluogo eseguito in data 07.01.2013 da tecnici comunali con il geologo incaricato dall'Amministrazione Comunale, si è constatato quanto segue:


- L'area impermeabilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti (piastrone in c.a.) non è sufficientemente estesa per contenere il cumulo dei rifiuti e pertanto andrebbe aumentata la sua superficie in modo che non vi siano depositi di rifiuti su terreni permeabili;
- Le acque di dilavamento dei rifiuti non sono completamente regimate, come risulta dagli allegati fotografici; e pertanto ristagnano anche su terreni non impermeabilizzati con conseguente infiltrazione nel sottosuolo".

Inoltre, in merito alle osservazioni espresse con le note sopra citate, si esprime parere negativo anche all'autorizzazione per il conferimento di due tipologie di rifiuti inerti e precisamente gesso CER 17.08.02 e rifiuti urbani non differenziati CER 20.03.01.

Distinti saluti.

p. IL DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO del TERRITORIO  
Dott. Ing. Antonio Thiella

ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA e AMBIENTE  
Andrea Zorzan



Allegati: - nota del 09.01.2013 prot. n° 654/2013  
- nota del 13.11.2013 prot. n° 27916/2013





**CITTA' DI THIENE**  
**Settore Tecnico LL.PP.**  
**Ufficio Ecologia Ambiente**

Prot. n. 27916/2013

Thiene, 13 novembre 2013

Rif. n. 25108 16/10/13

**RACCOMANDATA A.R.**

Spett.le.  
Provincia di Vicenza  
Area Servizi al cittadino e al  
territorio  
Settore Ambiente – Servizio  
Acqua Suolo Rifiuti  
Contrà S. Marco, 30

36100 VICENZA

all'attenzione: Dott. Ing. Alberto Piccoli  
Dott. Ing. Ivano Zaghetto

Spett.le  
ARPAV  
via Spalato, 14

36100 VICENZA

Oggetto: Rinnovo attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata.  
Comunicazione di avvio procedimento e richiesta integrazioni.  
Ditta E.G.I. Zanotto Spa – sede operativa di via Cappuccini, in località Vianelle –  
Comune di Thiene.

**Osservazioni in merito all'attività di recupero rifiuti.**

Con riferimento alla comunicazione del 16.10.2013 prot. n. 25108, relativa al rinnovo attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata si evidenzia quanto segue:

1) Destinazione urbanistica.

Pat

carta dei vincoli: cave attive esaurite (N.T.O. art.24 -cave e discariche -prescrizioni: "*il proseguimento dell'esercizio delle cave esistenti è regolato dalle norme della L.R. n.44/1982*"), fascia di rispetto ferrovia, fascia di rispetto stradale;

carta delle fragilità: area non idonea;

carta delle invariati: ambito Vianelle, esemplari arborei isolati, elementi lineari;

carta delle trasformabilità: ATO/05- Agro ambientale, Area di riqualificazione e riconversione art.38 -cava attiva.

P.I.

zona E2N: territorio di valenza naturalistico-paesaggistica (art.72 NTO gli interventi diversi da quanto previsto devono essere sottoposti alla Commissione locale per il paesaggio), fascia di rispetto ferrovia, fascia di rispetto stradale;

2) Aspetti di carattere edilizio.

Dal confronto degli elaborati allegati alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di gestione rifiuti con procedura semplificata presentata il 22.05.2013 prot.12347

(2013/A1/0680) con l'ultima pratica edilizia agli atti (Dia 2009/E1/1608 "Realizzazione recinzione e pavimentazione all'interno dell'area di cava denominata "Vianelle") risulta quanto segue:

- per l'area autorizzata con provvedimento provinciale n. 144 del 15.07.2010 risultano dalla tav. n.3 "Planimetria layout dell'impianto" modifiche all'area pavimentata già autorizzata (mq.500) e aumento della relativa superficie per una superficie complessiva finale pavimentata di (670+520=1190 mq), modifiche alla rete di raccolta delle acque di dilavamento dei rifiuti con modifiche alla scolina e aumento del numero delle relative vasche di raccolta, modifiche agli impianti esistenti con diverso posizionamento dell'impianto di frantumazione, modifica al perimetro della recinzione già autorizzata. Si precisa che per l'impianto di frantumazione risulta agli atti della Dia 2009/E1/1608 la documentazione di cui alla L.447/95 e che eventuali modifiche comportano l'aggiornamento della relativa documentazione.

- per l'area autorizzata con provvedimento provinciale n.29 del 27.03.2013, nella tavola n.3 viene riportata una recinzione in parte definita come "nuova" e in parte come "esistente", dalla relazione tecnica allegata datata 13.05.2013 e dalle foto datate 08.05.2013 risulta che le stesse recinzioni non sono ancora realizzate.

Le recinzioni sopra riportate non risultano autorizzate dal punto di vista edilizio.

3) Aspetti di carattere generale relativi alle attività di recupero in essere.

In merito alle osservazioni di carattere generale si ribadisce quanto già espresso ed evidenziato con la nostra nota del 09.01.2013 prot. 654/2013 e precisamente:

**"Il sito "cava/discarda Vianelle", come noto e più volte già ribadito e precisato in precedenti relazioni idrogeologiche, si trova in una importante zona di ricarica dell'acquifero freatico, utilizzato per il rifornimento idrico a servizio di più Comuni per complessivi 500.000 abitanti circa. Qualsiasi attività di recupero, trattamento e smaltimento rifiuti ubicata in tale sito, attività posta oltretutto a meno 25 metri dal piano campagna, costituisce potenziale pericolo di inquinamento delle risorse idriche, anche per l'impossibilità di effettuare una sorveglianza in forma continuativa. I controlli e gli accertamenti che la Provincia ha demandato al Comune di Thiene, per quanto capillari e costanti non possono determinare e garantire che i rifiuti conferiti e il relativo trattamento siano rispondenti a quanto autorizzato.**

Inoltre, da quanto potuto osservare dalla documentazione depositata ed a seguito di un sopralluogo eseguito in data 07.01.2013 da tecnici comunali con il geologo incaricato dall'Amministrazione Comunale, si è constatato quanto segue:

- L'area impermeabilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti (piastrone in c.a.) non è sufficientemente estesa per contenere il cumulo dei rifiuti e pertanto andrebbe aumentata la sua superficie in modo che non vi siano depositi di rifiuti su terreni permeabili;

- Le acque di dilavamento dei rifiuti non sono completamente regimate, come risulta dagli allegati fotografici; e pertanto ristagnano anche su terreni non impermeabilizzati con conseguente infiltrazione nel sottosuolo".

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO del TERRITORIO Arch. Roberto Cacco  
ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA e AMBIENTE Andrea Zorzan



Allegato: - nota del 09.01.2013 prot. n° 654/2013



**CITTA' DI THIENE**  
**Settore Tecnico LL.PP.**  
**Ufficio Ecologia Ambiente**

Prot. n. \_\_\_\_\_ 654/13

Thiene, 09 gennaio 2013

Rif. n. \_\_\_\_\_

**RACCOMANDATA A.R.**

**ANTICIPATA via FAX 0444/908220**

Spett.le.  
Provincia di Vicenza  
Area Servizi al cittadino e al  
territorio  
Settore Ambiente – Servizio Acqua  
Suolo Rifiuti  
Contrà S. Marco, 30

36100 VICENZA

all'attenzione: Dott. Ing. Erica Padovani  
Dott. Ing. Alberto Piccoli

e p.c. Spett.le  
Regione Veneto  
Direzione Geologia e Georisorse  
Calle Priuli, Cannareggio, 99

36121 VENEZIA

Spett.le  
ARPAV  
via Spalato, 14

36100 VICENZA

**OGGETTO:** Modifica attività recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata -  
Ditta EGI Zanotto Spa – comunicazione del 13.12.2012 prot. n° 85281/AMB.  
**Osservazioni.**

Si riscontrano le note del 13.11.2012 prot. n° 85281/AMB e del 12.12.2012 prot. n° 94967/AMB, per comunicare osservazioni del Comune di Thiene in merito alla domanda di modifica dell'attività di recupero rifiuti in forma semplificata presentata dalla ditta EGI Zanotto in data 26.10.2012 ed acquisita dal Settore Ambiente della Provincia di Vicenza con prot. n° 82166 del 02.11.2012.

### **Caratteristiche dell'impianto**

La Ditta EGI-ZANOTTO è iscritta dal 26.11.1998 nel Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato. Il rinnovo dell'iscrizione, n° registro 144/Servizio Suolo Rifiuti/10 del 15 luglio 2010 – prot. n° 50327, è riportato in appendice (vedi allegati), dai quali si evince il seguente quadro esplicativo:

**Servizio Ecologia** – Piazzale V. Brig. Salvo d'Acquisto 3 – 36016 Thiene (VI) - [www.comune.thiene.vi.it](http://www.comune.thiene.vi.it)

C.F. e P. IVA 00170360242

tel. 0445/804946-937 fax 0445/804956

e-mail: [ecologia@comune.thiene.vi.it](mailto:ecologia@comune.thiene.vi.it)

T:\Servizi Tecnici\Ecologia\CAVE-DISCARICA\DISCARICA VIANELLE\Discarica Vianelle 2013 OSSERVAZIONI.odt

Tipologia rifiuti D.M. 05/02/98 all. 1, suball. 1	Q.tà max di messa in riserva per tipologia (t)	Q.tà max trattata all'impianto per tipologia (t)	Attività di recupero		Codice C.E.R.	
			Paragrafo D.M. 05/02/98	Sigla R (allegato C parte IV D. Lgs. 152/06)		
7.1	2.750	60.000	7.1.3.a	R13-R5	101311 170101 170103 170107	170102 170802 170904 200301
7.3	250	4.000	7.3.3.b	R13-R5	101201 101208	101206 #####

- Il Settore Ambiente della Provincia di Vicenza con nota del 25 ottobre 2011 – prot. N° 74271 (vedi allegati) ha disposto la variazione temporanea dell'iscrizione della ditta EGI Zanotto Spa al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato;

- L'attività viene svolta in un'area interna alla cava di ghiaia e sabbia denominata "Vianelle", ricadente in territorio del Comune di Thiene;

- Con l'autorizzazione di ampliamento dell'attività estrattiva (D.G.R. n° 2388 del 29.11.2011) la Ditta EGI-ZANOTTO ha ritenuto necessario uno spostamento dell'impianto di recupero rifiuti in una zona che non interferisca con l'area degli scavi;

- Lo spostamento dell'impianto è iniziato nel mese di giugno 2010, mentre è stato lasciato sul posto di accumulo il materiale riciclato (MPS) in attesa di vendita;

- La Ditta EGI-ZANOTTO con nota del 26 ottobre 2012 (Prot. N° 80168 Amministrazione Provinciale di Vicenza), ha chiesto di poter ampliare l'area interessata da attività di recupero rifiuti inerti in procedura semplificata, per ricomprendere anche l'area di deposito delle materia prime secondarie (vedi allegati).

- Il Settore Ambiente della Provincia di Vicenza con nota del 13 novembre 2012 -Prot. 85281/AMB (vedi allegati), ha avviato il procedimento e ha fatto presente al Comune di Thiene che ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 3 del 25.01.2000, la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso è di competenza dello stesso.

Il Comune di Thiene è stato altresì invitato ad effettuare gli accertamenti di competenza anche in merito all'attività di recupero rifiuti presso il sito in oggetto e a trasmettere eventuali osservazioni in merito al Settore Ambiente della Provincia.

## Tipologia dei rifiuti autorizzati da trattare

- La tipologia di rifiuti da trattare autorizzati sono indicati ai punti 7.1 e 7.3 del D.M. 5 febbraio 1998, come di seguito riportati:

... "7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101303] [170101] [170102] [170103] [170104] [170701] [200301].

7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

7.1.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura

7.3 Tipologia: sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti [101201] [101206] [101299].

7.3.1 Provenienza: fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione smaltati.

7.3.2 Caratteristiche del rifiuto: prodotti ceramici, terrecotte smaltate e non, materiale da costruzione di scarto eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso.

7.3.3 Attività di recupero:

a) macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5];

b) frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5].

7.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

- a) prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate;
- b) materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate.”...

## CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso questa Amministrazione ritiene necessario comunicare il proprio **parere negativo** alla richiesta di modifica dell'attività di recupero rifiuti in forma semplificata presentata dalla ditta EGI Zanotto in data 26.10.2012 ed acquisita dal Settore Ambiente della Provincia di Vicenza con prot. n° 82166 del 02.11.2012.

**Il sito “cava/discarica Vianelle”, come noto e più volte già ribadito e precisato in precedenti relazioni idrogeologiche, si trova in una importante zona di ricarica dell'acquifero freatico, utilizzato per il rifornimento idrico a servizio di più Comuni per complessivi 500.000 abitanti circa. Qualsiasi attività di recupero, trattamento e smaltimento rifiuti ubicata in tale sito, attività posta oltretutto a meno 25 metri dal piano campagna, costituisce potenziale pericolo di inquinamento delle risorse idriche, anche per l'impossibilità di effettuare una sorveglianza in forma continuativa. I controlli e gli accertamenti che la Provincia ha demandato al Comune di Thiene, per quanto capillari e costanti non possono determinare e garantire che i rifiuti conferiti e il relativo trattamento siano rispondenti a quanto autorizzato.**

Inoltre, da quanto potuto osservare dalla documentazione depositata ed a seguito di un sopralluogo eseguito in data 07.01.2013 da tecnici comunali con il geologo incaricato dall'Amministrazione Comunale, si è constatato quanto segue:

- L'area impermeabilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti (piastrone in c.a.) non è sufficientemente estesa per contenere il cumulo dei rifiuti e pertanto andrebbe aumentata la sua superficie in modo che non vi siano depositi di rifiuti su terreni permeabili;
- Le acque di dilavamento dei rifiuti non sono completamente regimate, come risulta dagli allegati fotografici; e pertanto ristagnano anche su terreni non impermeabilizzati con conseguente infiltrazione nel sottosuolo.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO LL.PP.  
Dott. Ing. Antonio Thiella


IL SINDACO  
Dott. Giovanni Casarotto

Allegati: - documentazione attività  
- documentazione fotografica.



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ristagni idrici



MPS (materie  
prime secondarie)



MPS (materie  
prime secondarie)

rifiuti

piastrone in cls

canaletta




rifiuti

piastrone in cls


→ canaletta

aree impermeabilizzate per stoccaggio rifiuti




piastrone in cls

→ canaletta



**cassonetti per raccolta materiali presenti nei rifiuti**





**ristagni**

---

**Servizio Ecologia** – Piazzale V. Brig. Salvo d'Acquisto 3 – 36016 Thiene (VI) - [www.comune.thiene.vi.it](http://www.comune.thiene.vi.it)

C.F. e P. IVA 00170360242

tel. 0445/804946-937 fax 0445/804956

e-mail: [ecologia@comune.thiene.vi.it](mailto:ecologia@comune.thiene.vi.it)

T:\Servizi Tecnici\Ecologia\CAVE-DISCARICA\DISCARICA VIANELLE\Discarica Vianelle 2013 OSSERVAZIONI.odt

