

GENERATION 3.0 S.r.l.	Oggetto: COMUNICAZIONE AL PREFETTO – INFORMAZIONI PEIR (COMUNICAZIONE INFORMAZIONI ART. 26-BIS D.L. 4 ottobre 2018, n. 113)	Rif.: OA03RG51	Pagina: 1/9
Emittente: DT		Emissione 27/2/2019	Aggior.1
		Aggior.2	Aggior.3

COMUNICAZIONE AL PREFETTO – INFORMAZIONI PEIR (COMUNICAZIONE INFORMAZIONI ART. 26-BIS D.L. 4 ottobre 2018, n. 113)

Dati aziendali
GENERATION 3.0 S.r.l.
 Via Terrenato n.10/12/18 –
 36010 Carrè (VI)

GENERATION 3.0 S.r.l.	Oggetto: COMUNICAZIONE AL PREFETTO – INFORMAZIONI PEIR (COMUNICAZIONE INFORMAZIONI ART. 26-BIS D.L. 4 ottobre 2018, n. 113)	Rif.: OA03RG51	Pagina: 2/9
Emittente: DT		Emissione 27/2/2019	Aggior.1
		Aggior.2	Aggior.3

Spett.le PREFETTURA di

VICENZA

Contrà Gazzolle, 6/10
36100 Vicenza

Pec:

protocollo.prefvi@pec.interno.it

Oggetto: Trasmissione informazioni ai sensi dell'art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113

La sottoscritta Menegatti Valentina Alice, nata a Thiene (VI), il 20/07/87, C.F. MNGVNT87L60L157U in qualità di gestore dell'impianto di RECUPERO RIFIUTI METALLICI NON PERICOLOSI, sito in Via Terrenato n.10/12/18 – 36010 Carrè (VI), P.IVA/C.F. 03373130248

TRASMETTE

le informazioni di cui all'art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 e precisamente:

1. Ragione sociale e indirizzo dell'impianto;
2. Nominativo e recapiti del gestore dell'impianto e del responsabile per la sicurezza;
3. Descrizione dell'attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti;
4. Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società;
5. Planimetria generale;
6. Piante degli edifici e delle aree all'aperto;
7. Relazione tecnica.
8. Possibili effetti sulla salute umana e sull'ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento;
9. Misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
10. Misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente;
11. Disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.).

e,

si rende disponibile a fornire eventuali altre informazioni che il Prefetto ritenga utili.

Si rappresenta che il PEI (predisposto ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113) dell'impianto è conservato c/o la sede.

Carrè 01/03/2019

Generation 3.0 Srl

generation3.0 s.r.l.
Via Terrenato, 10/12/18
36010 CARRÈ (VI)
P. IVA 03373130248
Tel. 0445 314213
E-mail: info@generation30.com

GENERATION 3.0 S.r.l.	Oggetto:	Rif.: OA03RG51	Pagina: 3/9
Emittente: DT	COMUNICAZIONE AL PREFETTO – INFORMAZIONI PEIR (COMUNICAZIONE INFORMAZIONI ART. 26-BIS D.L. 4 ottobre 2018, n. 113)	Emissione 27/2/2019	Aggior.1
		Aggior.2	Aggior.3

1. Ragione sociale e indirizzo dell'impianto

(vd. Par. 3.1 PIANO EMERGENZA INTERNO RIFIUTI Certifico)

Ditta:	Generation 3.0 Srl
Sede Legale:	Via Terrenato n.10/12/18 – 36010 Carrè (VI)
Sede Impianto:	Via Terrenato n.10/12/18 – 36010 Carrè (VI)
C.F. e Partita IVA:	03373130248
N. iscrizione Registro Imprese:	03373130248
REA:	VI -320042
Telefono:	0445 314213
Fax:	=====
Indirizzo PEC	generation30@pec.it

2. Nominativo e recapiti del gestore dell'impianto e del responsabile per la sicurezza

(vd. Par. 3.1 e 6 PIANO EMERGENZA INTERNO RIFIUTI Certifico)

Legale Rappresentante:	Menegatti Valentina Alice
Luogo e data di nascita:	Thiene 20/07/87
Residenza:	Via A. Rossi 1 – 36013 Piovene Rocchette (VI)
Codice fiscale:	MNGVNT87L60L157U
Residenza	=====
Recapiti telefonici	0445 314213
Indirizzo mail/pec	valentinamenegatti@generation30.com - generation30@pec.it
Responsabile Tecnico Impianto:	Menegatti Luigino Ivan
Luogo e data di nascita:	Thiene 20/06/1982
Residenza:	Via S. Eurosia, 69 – 36013 Piovene Rocchette (VI)
Codice fiscale:	MNGLNV82H20L157Q
Residenza	=====
Recapiti telefonici	0445 314213
Indirizzo mail/pec	luiginomenegatti82@gmail.com - generation30@pec.it
Responsabile per la sicurezza:	Menegatti Erika Antonia
Luogo e data di nascita:	Thiene 04/05/19810
Residenza:	Via Dogana, 10 – 36040 Valdastico (VI)
Codice fiscale:	MNGRNT81E44L157V
Residenza	=====
Recapiti telefonici	0445 314213
Indirizzo mail/pec	info@generation30.com - generation30@pec.it

GENERATION 3.0 S.r.l.	Oggetto: COMUNICAZIONE AL PREFETTO – INFORMAZIONI PEIR (COMUNICAZIONE INFORMAZIONI ART. 26-BIS D.L. 4 ottobre 2018, n. 113)	Rif.: OA03RG51	Pagina: 4/9
Emittente: DT		Emissione 27/2/2019	Aggior.1
		Aggior.2	Aggior.3

3. Descrizione dell'attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti
(vd. Par. 3 PIANO EMERGENZA INTERNO RIFIUTI Certifico)

Attività (e processi)	Lavorazione del ferro, metalli vari, rottami per aziende metallurgiche
Numero di addetti:	19

4. Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società


(vd. Par. 3 PIANO EMERGENZA INTERNO RIFIUTI Certifico)

Estremi dell'Autorizzazione all'esercizio dell'impianto ex art. 208 D.Lgs. n. 152/06:	AIA 7/2015 del 6/7/2015
Iscrizione Albo Gestori Ambientali	Autorizzazione al trasporto VE 23599 del 4/7/16
SGA ISO 14001	IT16/0298 SGS con scadenza 05/02/2022
SGQ ISO 9001	IT16/0297 SGS con scadenza 28/05/2021

5. Planimetria generale

(vd. Par. 3.2, 3.4 PIANO EMERGENZA INTERNO RIFIUTI Certifico)

Planimetria



GENERATION 3.0 S.r.l.	Oggetto: COMUNICAZIONE AL PREFETTO – INFORMAZIONI PEIR (COMUNICAZIONE INFORMAZIONI ART. 26-BIS D.L. 4 ottobre 2018, n. 113)	Rif.: OA03RG51	Pagina: 5/9
Emittente: DT		Emissione 27/2/2019	Aggior.1
		Aggior.2	Aggior.3

Comune di localizzazione:	Carrè (VI)	
Ubicazione Impianto:	Via Terrenato n.10/12/18 – 36010 Carrè (VI)	
Estremi Catastali: (identificativi dell'insediamento in progetto)	Foglio 6 particella 1008 Sub 3	
Destinazione Urbanistica:	E1-D1	
Destinazione Urbanistica delle aree confinanti:	Nord: D1	
	Sud: D1-E1-	
	Ovest: D1	
	Est: E1	
Distanze dell'impianto:	Da civili abitazioni isolate	220 m
	Da zone residenziali	440 m
	Da impianti produttivi o commerciali "sensibili"	135 m
Vincoli:	Ambientali Paesaggistici (D.Lgs. n. 42/04)	NO
	Urbanistici "significativi"	NO
	Altri Vincoli	NO
Aree protette interessate:	NESSUNA	


Condizioni di accessibilità: Zona Industriale di Carrè con accesso attraverso strade provinciali e comunali con buona agibilità

Condizioni di viabilità: Vedi sopra

GENERATION 3.0 S.r.l.	Oggetto: COMUNICAZIONE AL PREFETTO – INFORMAZIONI PEIR (COMUNICAZIONE INFORMAZIONI ART. 26-BIS D.L. 4 ottobre 2018, n. 113)	Rif.: OA03RG51	Pagina: 6/9
Emittente: DT		Emissione 27/2/2019	Aggior.1
		Aggior.2	Aggior.3

6. Piante degli edifici e delle aree all'aperto (*)

Data: 18/02/2019 - n. T324898 - Richiedente: CNLNGL56E12B835B



(*) in scala adeguata degli edifici e delle aree all'aperto utilizzate per le attività recanti l'indicazione degli elementi caratteristici: layout dell'impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica.

GENERATION 3.0 S.r.l.	Oggetto: COMUNICAZIONE AL PREFETTO – INFORMAZIONI PEIR (COMUNICAZIONE INFORMAZIONI ART. 26-BIS D.L. 4 ottobre 2018, n. 113)	Rif.: OA03RG51	Pagina: 7/9
Emittente: DT		Emissione 27/2/2019	Aggior.1
		Aggior.2	Aggior.3

7. Relazione tecnica

(vd. Par. 3.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PIANO EMERGENZA INTERNO RIFIUTI Certifico)

7.1 Quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita

Potenzialità di progetto dell'impianto:	Giornaliera:	100 t
	Annuale:	22.000 t
	Massima prevista:	22.000 t
Tipologia rifiuti	Codice CER: 100210 Codice CER: 120101 Codice CER: 120102 Codice CER: 120103 Codice CER: 120104 Codice CER: 120199 Codice CER: 150104 Codice CER: 160106 Codice CER: 160112 Codice CER: 160117 Codice CER: 160118 Codice CER: 160122 Codice CER: 170401 Codice CER: 170402 Codice CER: 170405 Codice CER: 170407 Codice CER: 170411 Codice CER: 190102 Codice CER: 191202 Codice CER: 191203 Codice CER: 200140	
Capacità massima istantanea di rifiuti speciali in stoccaggio presso l'impianto:	2.850 t	

7.2. descrizione degli impianti tecnici

- 1) Mulino Lindemann
- 2) Bricchettatrice Arnobrik 18
- 3) Premacinatore Akross Henshel
- 4) Pesa elettronica a ponte per automezzi
- 5) Portale Radioattivo
- 6) Impianto aspirazione polveri
- 7) Disoleatore

GENERATION 3.0 S.r.l.	Oggetto: COMUNICAZIONE AL PREFETTO – INFORMAZIONI PEIR (COMUNICAZIONE INFORMAZIONI ART. 26-BIS D.L. 4 ottobre 2018, n. 113)	Rif.: OA03RG51	Pagina: 8/9
Emittente: DT		Emissione 27/2/2019	Aggior.1
		Aggior.2	Aggior.3

7.3. descrizione delle misure di sicurezza e protezione

- 1) Impianto antincendio Mulino con vasca interrata
- 2) Rete di estintori
- 3) Manichette Antincendio / Idrante UNI 45
- 4) Gruppo di spinta antincendio
- 5) DPI per i lavoratori
- 6) DVR
- 7) OA03RG50_20190227 PEIR
- 8) "Piano di emergenza Generation 3.0 del 11/9/2018"
- 9) DVR Generation 3.0 del 11/9/2018
- 10) OQ7.5AIO02 PROCEDURA SORVEGLIANZA RADIOMETRICA GENERATION 3-0 SRL 24-08-2016

8. Possibili effetti sulla salute umana e sull'ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento ([Vedi Allegato 2 PIANO EMERGENZA INTERNO RIFIUTI Certifico](#))

Il principale rischio per la salute pubblica in relazione all'attività esercitata dall'azienda risulta legato alla probabilità di accadimento di un'emergenza derivante dall'incendio o dalla presenza di materiale radioattivo.

9. Misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l'ambiente e per i beni ([Vedi Par. 10 PIANO EMERGENZA INTERNO RIFIUTI Certifico](#))

Affinché le situazioni di emergenza non abbiano a verificarsi e/o quantomeno possano essere ridotte come numero e come entità di rischio, è indispensabile una fattiva collaborazione di tutto il personale.

Chiunque riscontri eventuali anomalie, quali:

- Guasti di impianti elettrici;
- Ingombri nelle vie di fuga e nelle uscite di sicurezza;
- Perdite di acqua o di sostanze;
- Principi di incendio;
- Situazioni che possono comportare rischi per le persone;

è tenuto a darne segnalazione all'incaricato per la sicurezza.

Ingombri anche temporanei, accostamenti di carta, di raccoglitori e materiali vari devono essere evitati.

Tutti gli apparecchi elettrici devono essere spenti al termine dell'orario di lavoro.

Le vie di fuga devono essere mantenute sgombre.

Gli estintori non devono essere rimossi se non in caso di bisogno e inoltre vanno segnalati sia l'eventuale utilizzo che la loro mancanza, onde poter provvedere alla ricarica o acquisto.

L'eventuale carico radioattivo viene segregato in zona definita e informate le autorità competenti.

GENERATION 3.0 S.r.l.	Oggetto:	Rif.: OA03RG51	Pagina: 9/9
Emittente: DT	COMUNICAZIONE AL PREFETTO – INFORMAZIONI PEIR (COMUNICAZIONE INFORMAZIONI ART. 26-BIS D.L. 4 ottobre 2018, n. 113)	Emissione 27/2/2019	Aggior.1
		Aggior.2	Aggior.3

10. Misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente ([Vedi Allegato 2 PIANO EMERGENZA INTERNO RIFIUTI Certifico](#))

Raccolta immediata di eventuali spargimenti anche se limitati con eventuale bonifica dell'area coinvolta

L'eventuale carico radioattivo viene segregato in zona definita e informate le autorità competenti.

In caso di perdite consistenti arginatura verso il perimetro esterno con materiale assorbente.

11. Disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.). ([vd. Par. 12 PIANO EMERGENZA INTERNO RIFIUTI Certifico](#))

L'allertamento avverrà a mezzo telefonico secondo la seguente procedura.

1. Mantenere la calma e comporre il numero telefonico utile (118, 115, 113,...);
2. Dare i dati generali della ditta;
3. Informare l'operatore dell'accaduto indicando se urgente o meno;
4. Rispondere con calma alle domande dell'operatore;
5. Indicare con precisione il luogo ove è sita la ditta, se possibile dare dei riferimenti topografici;
6. Lasciare un recapito telefonico e il proprio nominativo, in caso di infortunio sarebbe bene far parlare chi si sta occupando dell'infortunato;
7. Attendere l'arrivo dei soccorsi;
8. Preparare la documentazione necessaria;
9. Accompagnare i soccorsi sul posto per la via più veloce e sicura.

Elenco istituzioni da allertare:

Tipo di emergenza	Ente interessato	Contatto
Incendio	Vigili del Fuoco	115
Incendio	Protezione civile (Regione Veneto)	800990009
Incendio	Comune di Carrè	0445 892375
Incendio	A.R.P.A. (Vicenza)	0444 217311
Incendio	Provincia di Vicenza	0444 908111
Infortuni a persone	Pronto Soccorso	118

Carrè, li 1/03/2019

Generation 3.0 Srl

Firma e timbro

generation3.0 s.r.l.
 Via Terrenato, 10/12/18
 36010 CARRÈ (VI)
 P. IVA 03373130248
 Tel. 0445 314213
 E-mail: Info@generation30.com

Da "generation30" <generation30@pec.it>

A "protocollo.prefvi@pec.interno.it" <protocollo.prefvi@pec.interno.it>

Data venerdì 1 marzo 2019 - 13:18

COMUNICAZIONE INFORMAZIONE PEIR

Buongiorno, in allegato inviamo comunicazione informazioni Peir ai sensi dell'Art. 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n.113.

Cordiali saluti,

Generation 3.0 Srl

Allegato(i)

COMUNICAZIONE INFORMAZIONI PEIR.pdf (3523 Kb)