

**Progetto per la ristrutturazione edilizia di un
insediamento avicolo nel Comune di Val Liona (VI)**

INTEGRAZIONI PER AIA

SOCIETA' AGRICOLA BLU S.S.

In riferimento alla richiesta di integrazioni della Provincia di Vicenza, **prot. n. 23233 del 24 Aprile 2019**, si specificano di seguito le note per il **punto 2**, integrazioni per AIA.

a) Indicare la ragione sociale della ditta soccidante e delle aziende che asportano le lettiere esauste, i vari tipi di rifiuti, le carcasse dei capi deceduti:

L'azienda dichiara che: la ditta **soccidante** è Soc. Agr. COLOMBARA s.r.l (gruppo Fileni), Via Martiri della Libertà, 27 60035 Jesi (AN);

la ditta che asporta totalmente le **lettiere esauste** a fine ciclo è la AGRIFUNG S.R.L. SOC. AGR. con sede a Trevignano (TV) in via Pescatori n. 7, di cui si allega copia di contratto già in essere;

i **rifiuti** prodotti durante i cicli produttivi vengono ritirati da ECOSANITAS DI GIRONDA PAMELA via Sandro Pertini n. 1 – 37040 Boschi Sant'Anna (VR);

le **carcasse** dei capi deceduti vengono ritirati da PAM.AR. JUNIOR S.R.L. Via Industriale 31 – 25030 Barbariga (BS).

b) Dichiarare il numero preciso e la capacità dei serbatoi GPL, nonché inviare i relativi Certificati prevenzione incendi (o almeno le SCIA ai fini della sicurezza antincendio, presentate e vidimate dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco):

L'azienda dichiara che nel centro zootecnico sono presenti due serbatoi GPL da 2,75 mc, si allega SCIA presentata e vidimata dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Agricoltura e Sviluppo srls

Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR
Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 - Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it

c) *Inviare certificato prevenzione incendi oppure SCIA per il gruppo elettrogeno a servizio dell'installazione.*

L'azienda dichiara che il gruppo elettrogeno in dotazione all'allevamento è di 80 KW per il quale è stata presentata una SCIA ai fini della sicurezza antincendio, di cui si allega copia e trasmissione via pec al Comando dei Vigili del Fuoco di Vicenza.

d) *l'atto di concessione (Genio Civile; pratica n. 1071/BA) per derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad uso zootecnico, per il pozzo utilizzato dall'allevamento.*

L'azienda dichiara di aver provveduto alla richiesta di subentro all'atto di concessione per derivazione di acqua da pozzo, già trasmessa in allegato alla scheda A dell'AIA; che l'ente Genio Civile ha provveduto ad acquisire tale richiesta come da avviso di pagamento allegato, ma che non è ancora stata rilasciata la concessione definitiva dallo stesso ente.

e) *Produrre il PMC anche in formato doc oppure odt; in allegato alla presente;*

f) *il documento stima i consumi d'acqua ma non viene riportata la fonte di approvvigionamento e, quindi, il proponente dovrebbe illustrare questo aspetto soffermandosi su eventuali problemi connessi.*


L'azienda dichiara che la fonte principale di approvvigionamento è il pozzo aziendale che è collegato a tutti i capannoni avicoli e sarà collegato anche a quello in progetto. I locali sono comunque collegati anche all'acquedotto da cui possono prelevare solo in caso di emergenza, ad esempio in caso di rottura della pompa sommersa.

Allegati:

- Contratto conferimento pollina 2018 AGRIFUNG S.R.L. SOC. AGR
- SCIA ai fini della sicurezza antincendio depositi GPL;
- SCIA ai fini della sicurezza antincendio Gruppo elettrogeno;
- Concessione pozzo – dimostrazione di pagamento;
- PMC in formato doc;

Val Liona (VI), 05/06/2019

Legale rappresentante



CONTRATTO DI RITIRO POLLINA

Tra le parti:

AGRIFUNG S.R.L. SOC. AGR. (C.F. e P.IVA 04527300265), con sede a Trevignano (TV) in Via Pescatori n. 7, mail-Pec agrifungsrl@legalmail.it, in persona in persona del suo Legale Rappresentante Sig. Luca Francescutti, produttrice di composto per funghi coltivati (qui di seguito indicato anche come «somministrato»);

E

SOC. AGR. BLU S.S. (C.F. e P.IVA 04416170233), mail-Pec societaagricolablu@pec.coldiretti.it ^{legamail.it} in persona in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore Sig.ra Giuliari Elisa, titolare dell'allevamento avicolo omonimo con sede in VAL LIONA (VI), località S.GERMANO DEI BERICI, in VIA CARPANE 4 (qui di seguito indicato anche come «somministrante»), riconoscimento autorizzativo n. **092VI601**

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

AGRIFUNG S.R.L. SOC. AGR. , in virtù del:

- decreto n. 96 della Regione Veneto del 03.09.2012 con cui è stato attribuito al proprio impianto di Musano di Trevignano (TV), Via Pescatori n. 7, il riconoscimento autorizzativo n. **ABP623COMP2**;
- decreto n. 95 della Regione Veneto del 03.09.2012 con cui è stato attribuito al proprio impianto di Porcellengo di Paese (TV), Via XX Settembre n. 16, il riconoscimento autorizzativo n. **ABP688COMP2**;

si impegna nel corso dell'anno **2018** a ritirare il seguente quantitativo di refluo zootecnico "**pollina**" prodotta solo da polli da carne o macello (**escluso da galline ovaiole**) dell'allevamento avicolo di SOC.

AGR. BLU S.S. sito in VAL LIONA (VI), Località S.GERMANO DEI BERICI, in VIA CARPANE 4

- circa 450 (quattrocentocinquanta) tonnellate annuali di pollina, pari a circa 750 mc totali in un anno, considerando un peso specifico di circa 0,60 kg/mc.

La pollina sarà impiegata da AGRIFUNG S.R.L. SOC. AGR. nella produzione di compostaggio per fungicoltura.

SOC. AGR. BLU S.S. si impegna a consegnare tutta la pollina prodotta dal proprio allevamento, pari a circa 450 tonnellate annue, alla ditta AGRIFUNG S.R.L. SOC. AGR. sulla base delle tempistiche e delle modalità di ritiro definite di volta in volta da quest'ultima.

2. CONDIZIONI ECONOMICHE:

SOC. AGR. BLU S.S., a fronte dell'impegno di ritiro della pollina come sopra riportato, verserà alla ditta AGRIFUNG S.R.L. SOC. AGR.:

- **nessun corrispettivo** per ogni autotreno di pollina ritirata da quest'ultima, qualora gli automezzi del somministrato siano di "ritorno" da viaggi presso propri clienti in zona;
- **€ 200 (duecento/00) + IVA** per ogni autotreno di pollina ritirata da quest'ultima, qualora gli automezzi del somministrato siano inviati appositamente presso il somministrante (per costi di "andata" e "ritorno").

3. DURATA

Il presente accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione **fino al 31 dicembre 2018**. Si intenderà automaticamente prorogato per 1 (uno) anno, in caso di mancata dichiarazione contraria alla proroga dell'una o dell'altra parte, da inoltrarsi a mezzo raccomandata a.r. oppure mail-pec almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

4. PAGAMENTO

Il pagamento dell'eventuale corrispettivo (solo per addebito viaggi "andata e ritorno") dovrà essere effettuato da SOC. AGR. BLU S.S. a mezzo bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura emessa da AGRIFUNG S.R.L. SOC. AGR.. In caso di ritardato pagamento, fatto salvo quanto previsto dal successivo art., 5 lett a), saranno riconosciuti a AGRIFUNG S.R.L. SOC. AGR. gli interessi moratori previsti dal D. Lgs. 231/2002.

5. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiranno specifiche cause di risoluzione immediata del rapporto:

- a) il mancato pagamento da parte del somministrante anche di un solo corrispettivo oltre 30 (trenta) giorni dal sollecito di pagamento inviato a mezzo di raccomandata a.r. o mail-pec;
- b) la liquidazione del somministrante;
- c) l'insolvenza, comunque manifestatasi del somministrante.

6. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non è trasferibile né per atto tra vivi, né "mortis causa" e non è cedibile ad alcun titolo, oneroso, gratuito o come effetto diretto o indiretto di altri negozi ad esempio in conseguenza di conferimenti in società, fusioni, incorporazioni, scissioni etc. se non previo accordo scritto tra le parti. Ai fini del presente articolo il contratto si intenderà ceduto anche nell'ipotesi in cui il somministrante venga acquistato da terzi o abbia, nel caso di società, più del 20% (venti per

cento) del proprio capitale trasferito a soggetti diversi dai soci esistenti al momento della sottoscrizione del presente contratto.

Il contratto si intenderà automaticamente risolto nel caso il cui il somministrante ceda e/o affitti o comunque trasferisca anche gratuitamente o coattivamente a terzi la propria azienda o il ramo d'azienda cui afferisce il presente contratto ovvero stipuli contratti che abbiano in qualsiasi modo ad oggetto l'azienda o il ramo d'azienda quali a titolo di esempio Joint Venture, associazione in partecipazione etc. se non previo accordo scritto tra le parti.

7. CONTROVERSIE

Per tutte le controversie relative all'interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque per tutte le controversie derivanti dal o inerenti il presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso.

8. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini fiscali si dà atto che i corrispettivi tutti qui previsti sconteranno l'IVA, onde si chiede la registrazione del presente contratto a tassa fissa con spese ripartite tra le parti in giusta metà.

Trevignano (TV), li 05.03.2018

SOC. AGR. BLU S.S.

.....
Giuliana Elise

AGRIFUNG S.R.L. SOC. AGR.

.....
agrifung
AGRIFUNG s.r.l.: Società Agricola
S. L. e Stab.: Via Pescatori, 7 - 31040 Trevignano (TV)
Tel. +39 0423 818142 - Fax +39 0423 670040
C: F: P: IVA 04527900265 - REA TV 357189

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, Codice civile, si approvano in forma specifica le seguenti clausole: 2 (condizioni economiche); 3. (durata); 5. (clausole risolutive espresse); 8 (controversie).

Trevignano (TV), li 05.03.2018

SOC. AGR. BLU S.S.

.....
Giuliana Elise

AGRIFUNG S.R.L. SOC. AGR.

.....
agrifung
AGRIFUNG s.r.l.: Società Agricola
S. L. e Stab.: Via Pescatori, 7 - 31040 Trevignano (TV)
Tel. +39 0423 818142 - Fax +39 0423 670040
C: F: P: IVA 04527900265 - REA TV 357189

Rif. Pratica VV.F. n.

50542

Spazio per protocollo

 MINISTERO DELL'INTERNO Comando Provinciale Vigili del Fuoco COMANDO PROVINCIALE DI VICENZA		
PROT. N.	PRESENTATA IL	N. REGISTR.
1684	28 SET. 2018	
VIGILIA DEL FUOCO SERVIZIO DI PREVENZIONE DEL FUMIGAZIONE		
VICENZA provincia		

**AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
VICENZA**
provincia

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO**

(art. 4 del D.P.R n. 151/2011)

Il sottoscritto	GIULIARI	ELISA
	Cognome	Nome
domiciliato in	VIA STRADELLA	27 37045 LEGNAGO
	indirizzo	n. civico c.a.p. comune
PD	340 0046779	C.F. G L R L S E 7 4 L 7 0 C 8 9 0 V
	provincia telefono	codice fiscale della persona fisica
nella sua qualità di	TITOLARE	
	qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)	
della	SOCIETA' AGRICOLA BLU	
	ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.	
con sede in	VIA CARPANE	2 36040
	indirizzo	n. civico c.a.p.
VAL LIONA LOC. SAN GERMANO DEI BERICI	VI	393 1179907
	comune	provincia telefono
	indirizzo di posta elettronica	indirizzo di posta elettronica certificata

responsabile dell'attività sotto specificata,

consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché della sanzione penale prevista dagli artt. 19, comma 6, e 21 della L 241/90 e successive modificazioni,

SEGNALA

ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 01/08/2011 n. 151

l'inizio, in conformità alla normativa antincendio vigente, dell'esercizio dell'attività di:

Deposito di GPL in n° 1 serbatoi fissi C1¹:- Capacità complessiva (in m³) 5, 50- Distinta dei singoli serbatoi (in m³):

1. serbatoio da 2.75 m³ matricola 701961;
2. serbatoio da 2.75 m³ matricola 701959;
3. serbatoio da _____ m³ matricola _____;

sita in	VIA CARPANE	2	36040
	indirizzo	n. civico	c.a.p.
VAL LIONA LOC. SAN GERMANO DEI BERICI	VI	393 1179907	
	Comune	provincia	telefono

Individuata al n. 4 sott. 3 cat. A del DPR 01/08/2011 n. 151, non a servizio di attività di cui all'allegato I del predetto Decreto

¹ A1: Serbatoio ad asse orizzontale, installato fuori terra;
 A2: Serbatoio ad asse verticale, installato fuori terra;
 B1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato, con guscio di polietilene;
 B2: Serbatoio ad asse verticale, interrato, con guscio di polietilene;
 C1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato con rivestimento con resine epossidiche e protezione catodica;
 C2: Serbatoio ad asse verticale, interrato con rivestimento con resine epossidiche e protezione catodica;
 D1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato in cassa di contenimento in cemento armato;
 D2: Serbatoio ad asse verticale, interrato in cassa di contenimento in cemento armato;
 I: Altro: (specificare tipologia)

Il sottoscritto dichiara altresì sotto la propria responsabilità civile e penale di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima.

Allega la documentazione prevista all'art. 4, comma 5, del Decreto del Ministro dell'Interno 7-8-2012 nonché, in caso di serbatoio concesso in comodato, l'impegno, di cui al riquadro sottostante, a firma della ditta distributrice di GPL.
Dichiara, inoltre, che la restante documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, dell'impianto utilizzatore sono raccolte in apposito fascicolo, custodito presso l'indirizzo di seguito indicato, e sarà reso prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti



ECOGAS spa					
Viale Milano		27	36041	Alte di Montecchio Magg	VI
indirizzo		n. civico	a.p.	comune	Provincia

Attestato di versamento n. _____ del _____ Intestato alla
 Tesoreria Provinciale dello Stato di _____ ai sensi del DLgs 139/2006
 per un totale di € _____ così distinte:
 attività n. 4 Sott. 3 Cat. A e _____

Eventuale diverso indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

Bortolamei		Andrea			
Cognome		Nome			
Via Vittorio Veneto	14	35010	Gazzo	PD	
indirizzo	n. civico	a.p.	comune	Provincia	
telefono	indirizzo di posta elettronica		andrea.bortolamei@geopec.it		
			indirizzo di posta elettronica certificata		

29/09/14 Data

SOCIETA' AGRICOLA BLU S.S.
 Val Lione (Piacenza)
 36040 VAL LIONA (PIACENZA)
 S. GERMANO DEI BERICI

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto al registro di commercio. La segnalazione, debitamente sottoscritta dal richiedente, può essere presentata da altra persona e, in tal caso, alla segnalazione deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445/2000).



DA COMPILARSI OBBLIGATORIAMENTE, A CURA DELLA DITTA DISTRIBUTTRICE DI GPL, IN CASO DI SERBATOIO CONCESSO IN COMODATO

Il sottoscritto Belverato Stefano in qualità di rappresentante e per conto
 della ditta distributrice di G.P.L. così individuata:

ECOGAS spa	C.F./P.I. 01570450302
ragione sociale ditta, impresa, società	codice fiscale o partita Iva ditta, impresa, società
con sede Viale Milano	27 36041
Via-piazza	n. civico Cap
Alte di Montecchio Maggiore	VI 0444.491711
comune	provincia telefono

si impegna ad effettuare i rifornimenti solo previa verifica della corretta manutenzione del serbatoio e della perfetta efficienza e funzionalità dei relativi dispositivi accessori, nonché del possesso, da parte del titolare dell'attività, della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

29/09/14 Data

Firma del rappresentante della distributrice

Spazio riservato al delegante

Il sottoscritto, per il ritiro dell'attestato di presentazione e per gli eventuali chiarimenti tecnici in ordine alla presente Segnalazione, delega il/la sig.

Geom.	Bortolamei	Andrea
Via Vittorio Veneto		
14	35010	GAZZO
Padova	348.2212312	

29/09/18

SOCIETA' AGRICOLA BLU S.S.
Via Cassa...
36040 VAL LIONA (VICENZA)

Località S. GERMANO DEL BERIGI
C.A.S. n. IVA: 04415170233

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

Spazio riservato al Comando Provinciale

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto
 addetto incaricato con qualifica di _____, in data ____/____/____ a mezzo documento _____
 n. _____ rilasciato in data ____/____/____ da _____
 ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. _____
 che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.

Data ____/____/____ Firma _____

Spazio riservato al Comando Provinciale

RICEVUTA PRESENTAZIONE SCIA

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPR 01/08/2011 n.151, io sottoscritto A. Rella P.C.,
 addetto incaricato con qualifica di A.C., rilascio ricevuta dell'avvenuta presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività
 ai fini della sicurezza antincendio e dei relativi allegati, avendone verificato la completezza formale.
 Il Comando Provinciale effettuerà, con le modalità previste nell'articolo 4 del DPR 01/08/2011 n. 151, i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto
 delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
 Le verifiche e la manutenzione dei prodotti, elementi costruttivi, materiali, impianti, componenti di impianto, dispositivi, attrezzature rilevanti ai fini della
 sicurezza antincendio, debbono essere effettuati in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti applicabili

D 03/10/2018

Firma _____



Handwritten signature



Rif. Pratica VV.F. n.

Spazio per protocollo

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
VICENZA
provincia

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

(art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Il sottoscritto		GIULIARI			ELISA														
		Cognome			Nome														
domiciliato in		VIA STRADELLA		27	35020	LEGNARO													
		indirizzo		n. civico	c.a.p.	comune													
PD	393/1179907	C.F.		G	L	R	L	S	E	7	4	L	7	0	C	8	9	0	V
		provincia	telefono	codice fiscale della persona fisica															
nella sua qualità di		TITOLARE																	
		qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)																	
della		SOCIETA' AGRICOLA BLU S.S.																	
		ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.																	
con sede in		VIA CARPANE			4	36040													
		indirizzo			n. civico	c.a.p.													
VAL LIONA					VI	393/1179907													
		comune			provincia	telefono													
giuliarielisa@gmail.com		societaagricolablu@legalmail.com																	
		indirizzo di posta elettronica			indirizzo di posta elettronica certificata														

responsabile dell'attività sotto specificata,

consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché della sanzione penale prevista dagli artt. 19, comma 6, e 21 della L. 241/90 e successive modificazioni, e con riferimento:

<input type="checkbox"/>	ai progetti approvati dal Comando VV.F. (solo per attività di cat B e C)	in data	prot. n.
<input type="checkbox"/>		in data	prot. n.
<input checked="" type="checkbox"/>	alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata (per attività di cat. A)		
<input type="checkbox"/>	alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata (per attività di cat. A,B,C in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza)		
(barrare con <input checked="" type="checkbox"/> il riquadro di interesse)			

SEGNALA

ai sensi dell'art. 4 del DPR 01/08/2011 n. 151

l'inizio, in conformità alla normativa antincendio vigente, dell'esercizio dell'attività di

GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO AZIENDA AGRICOLA ALLEVAMENTO

tipo di attività (albergo, scuola, etc.) – in caso di SCIA parziale indicare i riferimenti pertinenti¹

sita in	VIA CARPANE	4	36040
	indirizzo	n. civico	c.a.p.
VAL LIONA	VI	393/1179907	
	Comune	provincia	telefono

La/e attività oggetto della Segnalazione sono individuate² ai n./sotto classe/ cat.:

49	1	A

¹ Oltre alla tipologia di attività inserire ulteriori specificazioni, qualora trattasi di SCIA parziale per uno dei casi seguenti (alternativi l'uno all'altro):

- Indicazione del lotto nel caso di esecuzione per stralci successivi già indicati in fase di valutazione del progetto;
- Indicazione dello stralcio e normativa di riferimento nel caso in cui la SCIA sia presentata in applicazione di una specifica disposizione che prevede la presentazione di SCIA di adeguamento parziale (p.e. strutture sanitarie, campeggi, macchine elettriche, asili nido).

² Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.

Il sottoscritto dichiara altresì sotto la propria responsabilità civile e penale di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima. Allega ² alla presente l'asseverazione di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Interno 7-8-2012, comprensiva dei relativi allegati, unitamente all'attestato di versamento di seguito specificato.

Dichiara, inoltre, che la restante documentazione tecnica è raccolta in apposito fascicolo, custodito presso l'attività o l'indirizzo di seguito indicato, e sarà reso prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti:

RICCARDI ENGINEERING S.R.L.				
Nominativo				
VIA G. BERCHET	10	35131	PADOVA	PD
indirizzo	n. civico	c.a.p.	comune	Provincia

NEL PROGETTO SI È FATTO RICORSO ALLE NORME TECNICHE ALLEGATE AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 3 AGOSTO 2015 (RTO) E/O ALLE REGOLE TECNICHE VERTICALI DELLA SEZIONE V (RTV) DELLO STESSO DECRETO. (BARRARE CON SOLAMENTE IN CASO AFFERMATIVO).

N.B.: la compilazione della distinta di versamento e' obbligatoria.

Attestato di versamento n.³ BONIFICO del 16/05/19 intestato alla
 Tesoreria Provinciale dello Stato di VICENZA ai sensi del DLgs 139/2006
 per un totale di € 162.00 così distinte:

Attività n.	49	1/A	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 162.00
	Sottocl./ categoria ⁴		Ricorso a RTO/RTV⁵	
Attività n.			<input type="checkbox"/>	€
	Sottocl./ categoria		Ricorso a RTO/RTV	
Attività n.			<input type="checkbox"/>	€
	Sottocl./ categoria		Ricorso a RTO/RTV	
Attività n.			<input type="checkbox"/>	€
	Sottocl./ categoria		Ricorso a RTO/RTV	
Attività n.			<input type="checkbox"/>	€
	Sottocl./ categoria		Ricorso a RTO/RTV	

³ In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007, allegare anche la dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, in merito all'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio di cui all'articolo 6 dello stesso decreto; per la definizione del relativo importo, si applica l'art 6, comma 4, dello stesso decreto.

⁴ Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.


⁵ Barrare il riquadro solo nel caso in cui si sia fatto ricorso alle norme tecniche allegate al decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 (RTO) e/o alle regole tecniche verticali della sezione V (RTV) dello stesso decreto.

Eventuale altro indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

RICCARDI		DAVIDE		
Cognome		Nome		
VIA G. BERCHET		10	35131	PADOVA
indirizzo		n. civico	c.a.p.	comune
049/0983305	studiotecnico@davidericcardi.it		riccardiengineering@pec.it	
telefono	indirizzo di posta elettronica		indirizzo di posta elettronica certificata	

21/05/19

Data




Firma

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione della segnalazione. In alternativa, la segnalazione, debitamente sottoscritta dal richiedente, può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla segnalazione deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445/2000).

Spazio riservato al delegante

Il sottoscritto, per il ritiro dell'attestato di presentazione e per gli eventuali chiarimenti tecnici in ordine alla presente Segnalazione, delega il/la sig.

ING.	RICCARDI	DAVIDE
Titolo professionale	cognome	nome
domiciliato in VIA G. BERCHET		
via - piazza		
10	35131	PADOVA
n. civico	c.a.p.	comune
PD	049/0983305	
provincia	telefono	
		
Firma		

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto _____
 addetto incaricato con qualifica di _____, in data ___/___/___ a mezzo documento _____
 n. _____ rilasciato in data ___/___/___ da _____
 ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. _____
 che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.

Data ___/___/___ Firma _____

Spazio riservato al Comando Provinciale**RICEVUTA PRESENTAZIONE SCIA**

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPR 01/08/2011 n.151, io sottoscritto _____
 addetto incaricato con qualifica di _____, rilascio ricevuta dell'avvenuta presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio
 Attività ai fini della sicurezza antincendio e dei relativi allegati, avendone verificato la completezza formale.
 Il Comando Provinciale effettuerà, con le modalità previste nell'articolo 4 del DPR 01/08/2011 n. 151, i controlli di competenza volti ad accertare il
 rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
 Le verifiche e la manutenzione dei prodotti, elementi costruttivi, materiali, impianti, componenti di impianto, dispositivi, attrezzature rilevanti ai fini
 della sicurezza antincendio, debbono essere effettuati in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti.

Data ___/___/___ Firma _____

PROGETTO ANTINCENDI

AL COMANDO PROVINCIALE
dei VV.F. di VI – VENETO

Via Farini, 16 - 36100 Vicenza (VI)

TEL: 0444.565022

Email PEC: com.vicenza@cert.vigilfuoco.it

RELAZIONE TECNICA SCIA ANTINCENDIO

OGGETTO: Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW: Fino a 350 kW: nuovo insediamento
VIA CARPANE 4, 36040 VAL LIONA - VI

INTESTATARIO: GIULIARI ELISA
VIA STRADELLA 27, 35020 LEGNARO (PD)

TECNICO: ING. RICCARDI DAVIDE
VIA G. BERCHET 10, 35131 PADOVA (PD)
0490983305

Data, 21/05/2019

Il Responsabile della progettazione

(ING. RICCARDI DAVIDE)



Davide Riccardi

Il sottoscritto RICCARDI DAVIDE, libero professionista con studio situato in PADOVA alla via VIA G. BERCHET 10, telefono 0490983305, regolarmente iscritto all'Ordine/Albo/Collegio ORDINE INGEGNERI della Provincia di PADOVA al n. 2255 nonché nell'elenco istituito dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.Lgs 139/06 art.16, comma 4, con codice d'identificazione n. PD22551355, in qualità di tecnico incaricato dalla Ditta Società Agricola Blu s.s, redige la seguente relazione tecnica di prevenzione incendi.

PREMESSA

Scopo della presente relazione, redatta ai sensi del D.M. 07/08/2012, è quello di fornire gli elementi necessari per la valutazione del progetto ai fini della progettazione di prevenzione incendi.

L'attività in oggetto è individuata al n. **49 - Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW: Fino a 350 kW** del D.P.R. 151 del 01/8/2011.

Nel seguito della relazione sono descritte le scelte progettuali effettuate per l'attività suddetta.

GRUPPI ELETTROGENI

NORME DI RIFERIMENTO

- *Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*
- *Decreto Ministero dell'Interno del 30 novembre 1983 - Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.*
- *Decreto Ministero dell'Interno del 7 agosto 2012 - Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.*
- *Decreto Ministero dell'Interno del 13 luglio 2011- Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.*
- *Decreto Ministero dell'Interno 16 aprile 2008 - Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0.8.*
- *Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n.37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 - quaterdecies, comma 13 lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.*
- *Decreto Ministeriale 13 luglio 2011 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.*

OBIETTIVI

Ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e dei beni, gli impianti di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o macchine operatrici sono realizzati in modo da:

- evitare la fuoriuscita accidentale di combustibile;
- limitare, in caso di incendio o esplosione, danni alle persone ed ai beni;
- consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

SCOPI

La presente relazione di progetto antincendio ha lo scopo di indicare i criteri di sicurezza contro i rischi d'incendio e di esplosione nelle installazioni fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o macchine operatrici, in osservanza alle disposizioni normative vigenti.

GENERALITÀ

Il gruppo è dotato di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformità. L'utilizzatore è tenuto ad esibire copia della dichiarazione CE di conformità ed il manuale di uso e manutenzione, ai fini dei controlli dell'organo di vigilanza. I dispositivi e i materiali accessori sono certificati secondo le normative vigenti.

Il gruppo ha una potenza pari a 80 kW è alimentato tramite combustibile liquido.

ALIMENTAZIONE DEI MOTORI A COMBUSTIBILE LIQUIDO

Disposizione comune

Il gruppo e il suo piano di appoggio è realizzato in modo tale da consentire di rilevare e segnalare eventuali perdite di combustibile al fine di limitarne gli spargimenti.

La temperatura di infiammabilità del combustibile è pari a 65 °C, mentre la capacità complessiva dei serbatoi è pari a 120 dm³ serbatoio gruppo elettrogeno incorporato.

Sistema di alimentazione

Il gruppo viene alimentato attraverso un serbatoio incorporato. Il rifornimento del serbatoio avviene per circolazione forzata. E' previsto un sistema di contenimento del combustibile contenuto nei suddetti serbatoi.

Serbatoio incorporato

Il gruppo ha un serbatoio incorporato. I serbatoi sono saldamente ancorati all'intelaiatura, protetti contro urti, vibrazioni e calore.

Alimentazione del serbatoio incorporato o di servizio

I serbatoi sono installati nella volumetria del fabbricato. Il rifornimento avviene a gruppo fermo. Il rifornimento avviene tramite sistema di tubazioni fisse aventi origine all'esterno dell'edificio; i serbatoi sono

dotati di valvola limitatrice di carico al 90% della capacità dei medesimi. Il rifornimento del serbatoio è consentito con recipienti portatili del tipo approvato secondo la vigente normativa.

Capacità complessiva dei serbatoi interni al locale di installazione

I serbatoi sono installati all'interno dei locali dove sono ubicati i gruppi.

Dispositivi di controllo del flusso del combustibile liquido

Poichè la tubazione di adduzione è intercettata da due dispositivi in serie, di cui uno esterno al locale, tali dispositivi hanno le funzioni di:

- a) di arresto delle pompe di alimentazione;
- b) di intercettazione del flusso. Il sistema di rabbocco dei serbatoi è munito dei seguenti dispositivi di sicurezza che intervengono automaticamente quando il livello del carburante nei suddetti serbatoi supera quello massimo consentito:
 - a) dispositivo di intercettazione del flusso;
 - b) dispositivo di arresto delle pompe di alimentazione;
 - c) dispositivo di allarme ottico e acustico.

Tali dispositivi intervengono anche in caso di versamento di liquidi nel sistema di contenimento, Poichè l'installazione avviene all'interno di locali è previsto un dispositivo manuale di intercettazione del flusso di carburante, in posizione esterna al locale, con comando facilmente e sicuramente raggiungibile ed adeguatamente segnalato. Le tubazioni esterne al locale sono in metallo.

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

Sistemi di scarico dei gas combusti

Varie

I gas di combustione sono convogliati all'esterno mediante tubazioni in acciaio o altro materiale idoneo allo scopo di sufficiente robustezza e a perfetta tenuta a valle della tubazione del gruppo e/o unità di cogenerazione. Il convogliamento avviene in modo che l'estremità del tubo di scarico sia posto a distanza adeguata da finestre, pareti o aperture praticabili o prese d'aria di ventilazione, in relazione alla potenza nominale installata, comunque non inferiore a 1,5 m per potenze nominali complessive fino a 2500 kW e 3 m per potenze superiori e a quota non inferiore a 3 m sul piano praticabile. Non è prevista alcuna modalità di recupero dell'energia.

Protezioni delle tubazioni

Le tubazioni all'interno del locale sono protette con materiali coibenti; le tubazioni sono adeguatamente protette o schermate per la protezione delle persone da contatti accidentali. I materiali destinati all'isolamento termico delle tubazioni sono di classe A1L di reazione al fuoco.

Installazione

Gli impianti e i dispositivi, posti a servizio sia del gruppo e/o dell'unità di cogenerazione che del locale di installazione, sono eseguiti a regola d'arte in base alla normativa tecnica vigente. Il pulsante di arresto di emergenza di tutti i gruppi e/o delle unità di cogenerazione installati è duplicato all'esterno, in prossimità dell'installazione, in posizione facilmente raggiungibile ed adeguatamente segnalato. Tale pulsante attiva, oltre all'arresto del gruppo e/o unità di cogenerazione, anche il dispositivo di sezionamento dei circuiti elettrici interni al locale alimentati non a bassa tensione di sicurezza.

Valutazione del rischio di formazione di atmosfere esplosive

Per tutte le tipologie contemplate è effettuata la valutazione del rischio di formazione di atmosfere esplosive in conformità alla normativa vigente. La valutazione del rischio, poiché l'alimentazione avviene con alimentazione con combustibili liquidi con temperatura di infiammabilità pari o superiore a 55° C, la valutazione dei rischi viene redatta con una semplice dichiarazione di insussistenza del rischio di esplosione.

Illuminazione di sicurezza

È previsto un impianto di illuminazione di sicurezza che garantisce un illuminamento dei locali di installazione dei gruppi e/o unità di cogenerazione, anche in assenza di alimentazione da rete, di almeno 25 lux ad 1 m dal piano di calpestio per un tempo compatibile con la classe di resistenza al fuoco minima prescritta per il locale.

Mezzi di estinzione portatili

Nei pressi del locale di installazione è prevista l'ubicazione, in posizione segnalata e facilmente raggiungibile, di estintori portatili di tipo omologato per fuochi di classe 21 -A, 113 B-C. Poiché la potenza complessiva è non maggiore di 400kW allora si può installare anche un solo estintore.

Impianto automatico di rivelazione incendi

Non è installato nessun impianto di rilevazione incendio.

Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza è conforme al Titolo V e Allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. I gruppi che garantiscono il funzionamento di dispositivi, impianti e sistemi preposti alla protezione antincendio, a servizi che necessitano della continuità di esercizio, sono chiaramente segnalati.

INSTALLAZIONE DI GRUPPI E/O UNITA'DI COGENERAZIONE DI POTENZA NOMINALE COMPLESSIVA SUPERIORE A 50 KW E FINO A 10000 KW

Luoghi di installazione

I gruppi sono installati in locali esterni.

Disposizioni comuni

Il gruppo è installato in locali a piano terra, con piano di calpestio posto ad una quota superiore al massimo un metro rispetto al piano di riferimento, e non comunicanti con locali interrati.

L'altezza antincendio dell'edificio è pari a 2.6 m.

Le distanze dei gruppi e/o unità di cogenerazione dai serbatoi di servizio non risultano inferiori a quanto indicato nel fascicolo tecnico dal fabbricante e/o assemblatore. E' previsto un dispositivo esterno a comando elettrico o elettropneumatico a ripristino non automatico che consente l'intercettazione del combustibile in caso di emergenza. Tale dispositivo è posizionato all'esterno del locale di installazione.

Installazione in locali esterni

Il locale di ubicazione è ad uso esclusivo del gruppo e dei relativi accessori ed è realizzato in materiali di classe A1, A1FL, A1L, ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2005, n. 73.

L'altezza libera interna, dal pavimento al soffitto del locale di ubicazione del gruppo, è pari a 2.6 m, mentre l'altezza sottotrave è pari a 2.5 m.

Le distanze tra un qualsiasi punto esterno dei gruppi e dei relativi accessori e le pareti verticali ed orizzontali del locale, nonché le distanze tra i gruppi installati nello stesso locale, permettono l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto prescritto dal costruttore del gruppo. Ai fini antincendio le suddette distanze rispettano un minimo di 0.6 m su almeno tre lati. La superficie di aerazione del locale è pari a 3 m²;

L'accesso al locale avviene direttamente da spazio scoperto.


INDICE

PROGETTO ANTINCENDI	1
PREMESSA	2
GRUPPI ELETTROGENI	2
NORME DI RIFERIMENTO	2
OBIETTIVI	3
SCOPI	3
Generalità	3
Alimentazione dei motori a combustibile liquido	3
Disposizione comune	3
Sistema di alimentazione	3
Serbatoio incorporato.....	3
Alimentazione del serbatoio incorporato o di servizio	3
Capacità complessiva dei serbatoi interni al locale di installazione	4
Dispositivi di controllo del flusso del combustibile liquido	4
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI	4
Sistemi di scarico dei gas combusti.....	4
Varie.....	4
Protezioni delle tubazioni.....	4
Installazione	4
Valutazione del rischio di formazione di atmosfere esplosive	4
Illuminazione di sicurezza	5
Mezzi di estinzione portatili	5
Impianto automatico di rivelazione incendi	5
Segnaletica di sicurezza	5
INSTALLAZIONE DI GRUPPI E/O UNITA'DI COGENERAZIONE DI POTENZA NOMINALE COMPLESSIVA SUPERIORE A 50 KW E FINO A 10000 KW	6
Luoghi di installazione.....	6
Disposizioni comuni.....	6
Installazione in locali esterni	6
INDICE	7
FIRME	8

FIRME

L'Intestatario

GIULIARI ELISA



Il Tecnico

RICCARDI DAVIDE



I V M s.r.l. GRUPPI ELETTOGENI

Via Dell'Industria, 5 35010 Gazzo (PD)

Cap. Soc. € 50.000,00 i.v. P.IVA, C.F., N.Iscr. Reg. Impr. 03709950285

REA n.331386 della C.C.I.A.A. di PADOVA

Tel.: 0499455700 / 0499426140 Fax: 0499459742 E-mail: ivm@ivmgen.it

web: www.ivmgen.it

CERTIFICATO DI ORIGINE N°

435318

L'IVM srl con sede in Via Dell'Industria, 5 - 35010 GAZZO (PD)

DICHIARA CHE IL GRUPPO ELETTOGENO

Nr di MATRICOLA GRUPPO ELETTOGENO	:* 4353/18 *
TIPO	:FI 1000W 1A
POTENZA IN SERVIZIO CONTINUO [kVA]	:100
POTENZA IN SERVIZIO CONTINUO [kW]	:80
VELOCITA' DI LAVORO [giri/min]	:1500

E' STATO COSTRUITO NELLA PROPRIA SEDE LEGALE ED E':

NUOVO DI FABBRICA

Gazzo, 18 Ottobre 2018

IVM srl
Silvano Parlato

DICHIARAZIONE **CE** DI CONFORMITA'

Il Fabbricante:

I V M s.r.l. GRUPPI ELETTROGENI

Via Dell'Industria, 5 35010 Gazzo (PD)

Cap. Soc. € 50.000,00 i.v. P.IVA, C.F., N.Iscr. Reg. Impr. 03709950285

REA n.331386 della C.C.I.A.A. di PADOVA

Tel.: 0499455700 / 0499426140 Fax: 0499459742 E-mail: ivm@ivmgen.it

web: www.ivmgen.it

Dichiara che la seguente macchina:

GRUPPO ELETTROGENO

MODELLO: FI 1000W 1A

Nr di MATRICOLA:

*** 4353/18 ***

E' CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLE SEGUENTI DIRETTIVE:

2006/42/CE

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)

2004/108/CE

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la Direttiva 89/336/CEE

E' CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLE SEGUENTI NORME:

EN 60204-1:2006/A1:2009

Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico delle macchine

EN 60439-1:1999/A1:2004

Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 1: Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)

EN 12601:2010

Gruppi elettrogeni mossi da motori alternativi a combustione interna - Sicurezza

Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: Michele Per.Ind. Pezzato
Via Dell'Industria, 5 35010 Gazzo (PD)

Persona autorizzata a redigere la dichiarazione: Silvano Parlato
Socio Titolare

Gazzo, 18 Ottobre 2018

I V M s.r.l.
Silvano Parlato

Rif. Pratica VV.F. n.

ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

(art. 4 del Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012)

Il sottoscritto

ING.	RICCARDI	DAVIDE
Titolo professionale		Cognome
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio		Nome
PADOVA		n. iscrizione 2255
provincia		
con ufficio in	VIA G. BERCHET	10
indirizzo		n. civico
35131	PADOVA	PD
c.a.p.	comune	provincia
049/0983305		telefono
studiotecnico@davidericcardi.it		riccardiengineering@pec.it
indirizzo di posta elettronica		indirizzo di posta elettronica certificata

consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06, nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione alle opere che hanno come oggetto:

i lavori di: nuovo insediamento modifica attività esistente
(barrare con il riquadro di interesse)

relativi all'attività GRUPPO ELETTROGENO
tipo di attività (albergo, scuola, etc.) - in caso di SCIA parziale indicare i riferimenti pertinenti¹

sita in VIA CARPANE 4 36040
indirizzo n. civico c.a.p.

VAL LIPNA VI
comune provincia telefono

Individuata/e ² ai n./sotto classe/ cat.:	49	1	A

VISTI

➤ la documentazione tecnica di seguito indicata:

progetti approvati dal Comando VV.F.
(solo per attività di cat B e C) in data _____ prot. n. _____
_____ prot. n. _____

relazione tecnica e gli elaborati grafici di progetto, di cui all'Allegato I lettera B del Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012 (per attività di cat. A)

documentazione tecnica di progetto e la dichiarazione di non aggravio del rischio incendi allegate (per attività di cat. A,B,C in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza)

(barrare con il riquadro di interesse)

- le normative tecniche di prevenzione incendi, valutate ai fini della presente asseverazione;
- l'esito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate, ai fini della presente asseverazione;
- le certificazioni e le dichiarazioni, così come sintetizzate nella distinta allegata;

ASSEVERA**LA CONFORMITÀ DELLA/E ATTIVITÀ SOPRAINDICATA/E AI REQUISITI DI PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA ANTINCENDIO**

21/05/19

Data



Davide Riccardi

Davide Riccardi

Firma del professionista

¹ Oltre alla tipologia di attività inserire ulteriori specificazioni, qualora trattasi di SCIA parziale per uno dei casi seguenti (alternativi l'uno all'altro):

- Indicazione del lotto nel caso di esecuzione per stralci successivi già indicati in fase di valutazione del progetto;
- Indicazione dello stralcio e normativa di riferimento nel caso in cui la SCIA sia presentata in applicazione di una specifica disposizione che prevede la presentazione di SCIA di adeguamento parziale (p.e. strutture sanitarie, campeggi, macchine elettriche, asili nido).

² Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012.

DISTINTA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA*(In caso di modifiche le documentazioni da produrre vanno riferite alle parti oggetto della modifica stessa)*

A) La documentazione non allegata alle certificazioni e/o dichiarazioni di cui ai successivi punti 2, 3, 4, nonché all' eventuale documentazione di cui al p.to 5, è raccolta in apposito fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli.

B) La documentazione progettuale, le certificazioni e/o le dichiarazioni di cui ai successivi punti 1,2, 3, 4 possono essere integrate da una distinta (da allegare ed indicare al successivo punto 5) ove specificare nome, cognome del firmatario e data di sottoscrizione di ciascun documento allegato.

1. DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

- Relazione tecnica** (n. atti: | 1 |) **ed elaborati grafici** (n. elaborati: | 1 |)
Allegare in caso di attività di cui all'Allegato I, cat. A del DPR 01/08/2011 n. 151 o di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.
- Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio**
Allegare in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.

2. CERTIFICAZIONI DI ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO, CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA

n° (n° totale dei modelli allegati – ogni modello può riferirsi a più elementi)

3. DICHIARAZIONI INERENTI I PRODOTTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO ED I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE

n° | 1 | (n° totale dei modelli allegati – ogni documento può riferirsi a più prodotti)

4. DICHIARAZIONI/CERTIFICAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO COSI' DISTINTE:

-DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDEZZA redatte sul modello di cui al DM 37/08 e s.m.i. (DC);

- DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO redatte sul modello mod. DICH. IMP. (DI);

- CERTIFICAZIONI DI RISPONDEZZA E FUNZIONALITÀ redatte sul modello mod. CERT. IMP (CI).

La distinta di seguito riportata deve essere compilata in ogni sua parte, mediante l'apposizione in ogni riquadro del relativo numero dei modelli allegati (riportando il valore 0 per le tipologie di certificazione/dichiarazione non presentate)

(DC)	(DI)	(CI)
------	------	------

- 4.I) n° | 1 | | | | produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'ENERGIA ELETTRICA;
- 4.II) n° | | | | | protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE;
- 4.III) n° | | | | | deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI;
- 4.IV) n° | | | | | deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI;
- 4.V) n° | | | | | RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI;
- 4.VI) n° | | | | | ESTINZIONE O CONTROLLO incendi/esplosioni di tipo automatico e manuale;
- 4.VII) n° | | | | | CONTROLLO DEL FUMO E CALORE;
- 4.VIII) n° | | | | | RIVELAZIONE di fumo, calore, gas e incendio e SEGNALAZIONE ALLARME;

5. ALTRA EVENTUALE DOCUMENTAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/> n°	1	CERTIFICAZIONI CE GRUPO ELETTROGENO
	Indicare n° documenti	(specificare tipologia documenti)

<input type="checkbox"/> n°		
	Indicare n° documenti	(specificare tipologia documenti)

N.B. :La distinta deve essere compilata in ogni sua parte, mediante l'apposizione in ogni riquadro del relativo numero dei modelli allegati (riportando il valore 0 per le tipologie di certificazione/dichiarazione non presentate)

.....

 Data



Daide Riccardi

 Firma del professionista

Oggetto: SCIA NUOVA PRATICA SOCIETA' AGRICOLA BLU S.S.

Mittente: PEC ENGINEERING <riccardiengineering@pec.it>

Data: 21/05/2019, 14:57

A: com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it, studiotecnico@davidericcardi.com

Buongiorno

in allegato Documenti per SCIA Società Agricola BLU s.s. Via Carpane 4 Val Liona 36040 (VI)

--

Cordiali Saluti

Riccardi Engineering s.r.l.

Ing. Davide Riccardi;

Via Berchet, 10

35131 - Padova

Tel 049.09.83.305 - Fax 049.09.83.306

studiotecnico@davidericcardi.com

AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003 e 679/2016 GDPR

Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR- e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail. Grazie

Confidentiality Notice – This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged information pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General Data Protection Regulation 679/2016 – GDPR-. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.

Qualora ricevete questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia e di eliminare, cancellandolo dal vostro sistema, il messaggio.

This message and its attachments are confidential and contain confidential and/or privileged information.

If you are not the intended recipient please notify us immediately and then destroy all copies of this in whatever form they are stored.

P Rispetta l'ambiente: se non ti e' necessario non stampare questa mail. Please don't print this e-mail.

— Allegati:

PLANIMETRIA VVF - 2019 .pdf.p7m	2,4 MB
RELAZIONE TEC. SCIA 2019.pdf.p7m	592 kB
SCIA SOCIETA' AGRICOLA BLU.pdf.p7m	917 kB
ASSEVERAZIONE SCIA SOCIETA' AGRICOLA BLU .pdf.p7m	769 kB
BOLLETTINO AZ AGRICOLA BLU SCIA 2019.pdf.p7m	372 kB
C.I. DAVIDE RICCARDI.pdf.p7m	347 kB
C.I.ELISA GIULIARI.pdf.p7m	225 kB
DICH. CE GRUPPO ELETTRICO - 4353-18 CO FI1000W-1A.pdf.p7m	177 kB
Dich. Conf. I.E. - SOC AGR BLU SS gruppo.pdf.p7m	603 kB
DICH. PANNELLO RAIN MONO 40mm .pdf.p7m	1,2 MB



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 05/07/2017

Protocollo N°

273580

Class:C.130.02.1

Fasc

Allegati N° 1 per tot.pag. 1

Oggetto: Concessione preferenziale da falda sotterranea - Canone anno 2017 € 130,77 Pratica n. VI1071/BA

Spett.le: SOCIETA' AGRICOLA BLU S.S.

Gentile utente,

Ti chiediamo di provvedere al pagamento del canone per l'uso del bene demaniale sopra riportato, quantificato per l'anno 2017 nell'importo di **130,77**.

La Regione Veneto ha aderito alla normativa prevista dall'art.5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012 per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità previste e denominate PagoPA. Questo sistema consente un maggior numero di modalità di pagamento.

Ti invitiamo a pagare tramite il portale regionale dei pagamenti <https://mypay.regione.veneto.it> entro la data di scadenza 30/09/2017 oltre la quale saranno attivate le procedure di legge per il recupero del credito.

In alternativa, puoi pagare anche presso gli sportelli che hanno aderito al PagoPA e che espongono il logo verde e rosso:

- tabaccherie ITB- Sisal, mediante la semplice presentazione dell'avviso di pagamento allegato;

oppure, con indicazione del seguente codice IUV **060000005191986**:

- sportelli postali, mediante apposito bollettino postale (Standard AgID TD 896)
- sportelli bancari.

La presente interrompe i termini di prescrizione nel caso di mancato pagamento (anche parziale) di somme pregresse dovute per lo stesso titolo, per le quali si procederà al recupero del credito a norma di legge.

Qualora Tu abbia già provveduto al pagamento del canone per l'anno 2017, non considerare la presente richiesta.

Distinti saluti.

Il Direttore
Ing. Mauro Roncada

Allegato: **AVVISO DI PAGAMENTO**

Per qualsiasi eventuale informazione contattare il numero telefonico sotto indicato.

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da Mauro Roncada, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Operativa

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

Contrà Mure S. Rocco, 51 – Vicenza - Tel.0444 337811 - Fax : 0444 337867

geniocivileVI@regione.veneto.it

geniocivilevi@pec.regione.veneto.it

AVVISO DI PAGAMENTO



ENTE CREDITORE

Regione del Veneto
80007580279
Dorsoduro 3901
30123 Venezia VE
Tel. 0412792111
www.regione.veneto.it
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

INTESTATARIO

SOCIETA' AGRICOLA BLU S.S.
04416170233
societaagricolablu@legalmail.it
Via Carpane -COMUNE DI VAL LIONA 4
36040 SAN GERMANO DEI BERICI (VI)

INFORMAZIONI DI PAGAMENTO

Codice dell'Avviso: 001 **0600 0000 5191 986** Importo (EURO): **130,77**
CODICE IUV Scadenza: 30/09/2017

DETTAGLIO IMPORTI

CAUSALE VERSAMENTO	IMPORTO
Concessione preferenziale da falda sotterranea - rif. N. 1071/BA	130,77

L'importo del presente documento potrebbe subire variazioni rispetto a quanto sopra riportato in quanto aggiornato automaticamente dal sistema (in funzione di eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni o interessi, ecc.). Il prestatore di servizi di pagamento presso il quale è presentato potrebbe pertanto richiedere un importo diverso da quello indicato sul documento stesso

DISPONIBILITA' DEL SERVIZIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il servizio di pagamento per Regione del Veneto è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Attraverso il sistema pagoPA® è possibile effettuare il pagamento con le seguenti modalità:

- sul sito web di MyPay (mypay.regione.veneto.it) accedendo all'apposita sezione e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa. Per poter effettuare il pagamento occorre indicare il codice IUV presente sull'avviso.
- presso le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc). L'elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina mypay.regione.veneto.it/pa/listaPSPmodello3.html. Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il Codice a Barre o il QR Code, presenti sulla stampa dell'avviso. Nel caso di pagamento presso Poste indicare nell'apposito bollettino il seguente conto corrente postale: **80658347**.

pagoPA® è un sistema pubblico - fatto di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione e dai PSP aderenti all'iniziativa - che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e affidabile, semplice e in totale trasparenza nei costi di commissione. Si tratta di un'iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale tutte le PA sono obbligate ad aderire.



J(415)808888156349(8020)001060000005191986(3902)00000130

