

ALLEGATO 8

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE EDIFICI 3A-3B PARCO COMMERCIALE "POMARI"

D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.
Legge Regionale del Veneto 18 Febbraio 2016 n. 4

CONSULENZA ILLUMINOTECNICA

INTEGRAZIONI AI SENSI DELL' ARTICOLO 37 BIS, COMMA 5,
del D.LGS. n.152/2006 e ss.mm.ii.
PROT. n. 2233 del 17 Gennaio 2020

OGGETTO :

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO
ILLUMINOTECNICO ALLA LR 17/09
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA**

TAV. N.

AM-RE 14.3

SCALA

DATA

Dicembre 2020

FILE

V_20-POMARI/PB73

REDATTORE :

Crestale Per.Ind. Vittorio
Via Calliana, n. 8
36020 Agugliaro (VI)



REDATTORE :

Ing. Paolo Franchetti
Piazza della Vittoria, n. 7
36071 Arzignano (VI)

PROPONENTE:

AGRIFUTURA S.r.l.
Via dell'Economia, n. 84
36100 Vicenza

PROGETTISTA:

Arch. Gaetano Ingui
Via dell'Economia, n. 90
36100 Vicenza (VI)
Tel: 0444 961818

COORDINATORE V.I.A.:

Dott. Andrea Treu
Ri.Pa Engineering S.r.l.
Piazza del Comune, n. 14
36051 Creazzo (VI)

Il sottoscritto CRESTALE PER.IND.VITTORIO con sede in via .CALLIANA n° 8 CAP 36020 comune AGUGLIARO Prov VI tel 0444 1460421 Fax 0444-1830565 e-mail : vittorio.crestale@gmail.com-(ordinaria)-vittorio.crestale@pec.eppi.it(certificata),Iscritto all'Ordine/Collegio:Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Vicenza n° iscrizione 1307 , Progettista dell'IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA nell'ambito del PARCO COMMERCIALE "POMARI" nel comune di Vicenza

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è progettato in conformità alla legge della Regione Veneto n. 17 del 07/08/09 " Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici. ", art. 9, ed alle successive integrazioni e modifiche, avendo in particolare:

- **RIPORTATO** dettagliatamente nel progetto illuminotecnico esecutivo allegato tutti gli elementi per una installazione corretta ed ai sensi della L.r. 17/09 e succ. integrazioni.
- **RISPETTATO** le indicazioni tecniche della L.r. 17/09 e succ. integrazioni medesima, e realizzato una relazione illuminotecnica a completamento del progetto, che dimostri la completa applicazione della L. r. 17/09 medesima,
- **SEGUITO** la normativa tecnica applicabile all'impiego e nello specifico la norma UNI 11248 o analoga
- **CORREDATO** il progetto illuminotecnico della documentazione di seguito elencata:
 - Relazione che dimostra il rispetto delle disposizioni di legge della L.r. 17/09 e succ.integrazioni (**vedi allegato Rel 6.1 Relazione Tecnica**)
 - Calcoli illuminotecnici e risultati illuminotecnici(**vedi allegato Rel 6.2 Calcoli Illuminotecnici**)
 - Dati fotometrici del corpo illuminante in formato tabellare numerico e cartaceo e sotto forma di file normalizzato Eulumdat **allegati al presente elaborato**Tali dati sono stati certificati e sottoscritti, circa la loro veridicità, dal responsabile tecnico del laboratorio di misura, certificato secondo standard di qualità,preferibilmente meglio se di ente terzo quale IMQ. (vedi allegati alla presente dichiarazione).

Data 07/12/2020

Il progettista



Crestale Per.Ind.Vittorio

Apparecchio



Codice 01K11B20032AHM3_350
 Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2189
 Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Flusso Apparecchio	1930.00 lm	Potenza Apparecchio	13.50 W	Efficacia	142.96 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	1930.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico
Apparecchio Rettangolare	Lung. 454 mm	Larg. 300 mm	Alt. 108 mm	Area Luminosa Rettangolare	Lung. 81 mm	Larg. 201 mm	Alt. 0 mm
Area Luminosa Orizzontale	0.016281 m2	Area Luminosa Piano 180°	0.000000 m2	Area Luminosa Piano 270°	0.000000 m2	Area Luminosa a 76°	0.003939 m2
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m2						
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m2						
Sistema Coordinate	CG	Tipo di Simmetria	Asimmetrico	Data	03-10-2018	Massimo Angolo Gamma	180
Distanza di Rilievo	0.00	Flusso di Rilievo	1930.00 lm	Operatore	G.S.	Tensione Caratteristica	
		Temperatura	25.00 °C	Corrente Caratteristica		Fotocellula	
		Umidità	60.00 %	Note			

Archivio	Codice	Sorgenti Apparecchio		Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà
	R1 13.5W350mA 4K	Nome	R1 13.5W350mA 4K	1930.00	13.50	1
C.I.E.	38 78 98 100 100	D DIN 5040	A20			
F UTE	1.00 E	B NBN	BZ 6 / 0.8 / BZ 5			



Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_350

Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2189

Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Flusso Apparecchio	1930.00 lm	Potenza Apparecchio	13.50 W	Efficacia	142.96 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	1930.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 1/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 0.0	195.21	194.28	194.10	193.91	193.24	193.32	192.68	193.06	192.06	192.32	191.56	192.16	190.99
G 1.0	195.65	195.80	196.52	197.33	197.25	198.95	198.33	200.04	200.31	201.95	201.00	201.91	201.62
G 2.0	196.30	197.76	199.34	201.40	201.93	204.79	204.52	207.27	207.71	210.39	209.60	212.98	210.89
G 3.0	197.00	199.44	202.03	204.72	205.90	209.47	210.62	214.34	214.08	217.86	217.65	220.28	220.02
G 4.0	197.54	200.86	204.11	208.05	209.94	214.81	215.67	220.88	221.46	226.73	225.86	230.47	229.25
G 5.0	198.19	202.54	206.76	211.59	214.60	220.11	222.40	227.58	229.21	234.70	234.54	239.46	238.89
G 6.0	199.15	204.65	209.54	215.75	219.14	225.74	228.61	235.65	237.13	243.20	243.46	249.50	247.92
G 7.0	199.98	206.47	212.61	219.42	224.34	232.04	235.62	242.96	246.28	252.68	253.06	258.48	259.38
G 8.0	201.07	208.86	215.77	224.39	229.92	238.39	243.07	250.73	254.81	262.38	263.31	269.75	270.15
G 9.0	202.22	211.29	219.40	228.65	235.77	244.81	248.96	258.58	263.07	270.11	273.20	280.33	281.20
G 10.0	203.70	214.11	223.40	234.22	240.64	251.63	258.09	267.56	273.00	280.33	282.59	289.65	290.94
G 11.0	204.93	216.76	226.97	238.86	247.30	258.89	266.55	276.35	281.26	290.09	292.38	298.69	298.86
G 12.0	206.59	219.46	231.72	244.14	253.22	264.91	274.23	284.54	290.37	298.19	300.45	305.27	306.48
G 13.0	208.02	222.46	235.09	248.99	260.03	273.33	282.70	293.70	298.71	306.04	308.58	312.00	312.25
G 14.0	209.94	225.69	239.86	255.45	267.17	280.77	290.58	301.70	306.85	313.42	314.23	317.02	318.24
G 15.0	211.59	228.90	244.13	261.22	273.85	288.66	299.49	310.23	313.61	319.50	320.32	322.23	322.97
G 16.0	213.71	232.16	249.72	266.92	281.26	296.74	308.42	316.40	321.11	324.19	325.21	326.91	327.56
G 17.0	215.50	236.20	254.70	273.53	288.01	304.46	313.92	322.80	325.70	328.77	328.86	330.67	332.02
G 18.0	217.55	240.11	259.87	279.61	295.20	310.93	320.66	328.88	330.34	332.86	332.97	335.00	335.69
G 19.0	220.12	244.52	264.38	286.84	302.68	318.12	326.72	333.18	334.15	336.78	336.66	339.00	340.86
G 20.0	222.59	248.16	269.60	292.80	307.89	324.43	332.84	338.14	339.09	340.81	341.23	344.00	345.52
G 21.0	226.01	252.66	274.46	298.31	315.89	330.99	338.02	342.36	343.34	344.67	344.88	348.13	350.20
G 22.0	227.77	255.88	279.86	304.89	322.73	336.50	342.79	346.99	347.12	349.23	349.32	353.03	355.11
G 23.0	230.72	260.31	284.47	310.28	328.95	341.94	347.87	350.69	351.48	352.88	354.61	358.04	360.19
G 24.0	232.97	263.97	290.31	316.27	334.17	347.23	352.65	356.01	355.99	357.79	358.20	362.99	366.14
G 25.0	236.24	267.83	295.26	321.64	340.07	352.41	358.10	360.41	360.40	362.33	362.57	368.70	371.50
G 26.0	238.43	271.87	301.03	327.52	345.51	357.56	362.48	365.11	365.40	367.08	367.59	373.33	376.81
G 27.0	241.71	275.83	306.37	332.49	350.94	362.82	367.79	370.67	369.73	371.71	373.29	378.86	383.73
G 28.0	244.27	280.46	311.94	338.62	356.23	368.35	372.59	375.22	375.22	377.24	378.48	385.05	389.96
G 29.0	247.35	284.75	316.64	345.62	361.22	373.77	377.38	380.06	379.04	382.09	383.50	391.33	395.86
G 30.0	250.58	289.43	322.61	351.67	367.25	379.09	381.87	384.11	384.37	387.39	390.10	397.51	402.93
G 31.0	253.80	294.95	328.36	357.19	373.00	384.57	387.44	389.23	388.35	393.17	395.93	403.00	409.82
G 32.0	257.26	299.37	334.32	363.03	377.96	389.17	392.75	393.77	394.66	398.44	402.03	410.23	416.93
G 33.0	261.09	304.34	339.52	369.23	384.20	394.87	397.12	398.95	399.65	405.88	408.51	417.71	425.18
G 34.0	264.37	309.52	346.47	374.85	390.01	399.96	403.21	405.40	405.95	411.43	415.86	425.26	432.24
G 35.0	267.35	314.86	352.13	381.61	396.44	405.87	408.50	411.09	412.90	418.29	423.27	433.18	441.55
G 36.0	270.96	319.49	358.61	387.90	402.47	412.26	413.50	417.01	419.29	426.33	430.70	441.60	449.51
G 37.0	274.85	324.71	364.78	394.07	408.51	418.07	420.41	424.35	426.42	434.20	440.59	450.95	457.48
G 38.0	277.86	329.85	371.36	400.72	413.99	424.88	425.93	430.59	433.86	443.76	449.77	461.11	465.99
G 39.0	280.93	334.00	376.57	407.11	420.81	430.06	433.24	438.54	442.69	453.31	460.43	469.13	475.56
G 40.0	284.25	339.85	382.56	413.76	427.67	437.18	439.68	445.99	452.06	464.84	470.50	479.44	483.33
G 41.0	288.68	346.79	389.31	420.20	432.99	442.64	446.82	455.59	462.76	475.48	479.98	488.60	490.25
G 42.0	293.28	353.64	395.68	427.16	440.43	449.67	454.82	465.49	474.12	487.49	490.61	498.03	496.58
G 43.0	297.46	358.68	401.29	431.72	446.81	456.60	464.11	477.82	487.21	498.34	500.99	504.20	502.28
G 44.0	298.73	358.80	404.59	436.93	452.22	464.43	474.90	487.01	499.04	510.07	511.36	510.93	504.75
G 45.0	297.65	360.79	408.74	442.59	458.65	473.60	484.10	502.21	510.22	520.14	519.72	515.17	506.65
G 46.0	296.48	362.58	413.29	448.52	466.00	482.36	497.04	517.38	524.36	531.59	526.90	518.22	505.20
G 47.0	294.46	364.15	417.91	453.86	474.21	494.45	509.39	531.99	536.54	542.44	532.40	519.24	502.42
G 48.0	293.54	366.36	422.72	460.44	483.74	506.41	524.87	544.64	549.31	549.20	536.43	516.95	496.17
G 49.0	290.65	367.94	427.30	467.71	493.06	518.36	542.60	561.94	563.28	556.89	538.11	512.00	485.40
G 50.0	288.82	369.34	431.70	474.32	503.44	535.73	557.14	575.75	573.72	561.98	537.20	503.34	470.01
G 51.0	285.82	369.43	435.91	483.45	517.15	553.82	573.47	588.71	582.01	563.47	532.25	489.51	447.15
G 52.0	283.57	370.33	440.08	491.83	531.54	570.55	591.11	602.23	590.63	562.15	523.06	469.68	414.52
G 53.0	279.67	370.47	444.93	501.78	547.25	589.99	609.65	613.98	594.76	557.85	511.61	441.22	369.44
G 54.0	276.84	370.42	449.50	512.99	564.82	613.09	623.72	622.83	596.41	547.82	491.93	398.39	326.35
G 55.0	273.26	369.30	455.04	528.43	586.51	631.83	640.51	629.39	594.66	535.11	464.06	359.87	261.84
G 56.0	269.49	370.79	460.96	541.01	606.79	652.35	654.15	633.02	588.04	510.99	424.88	303.38	226.96
G 57.0	265.83	370.84	467.34	556.45	627.77	670.00	663.96	632.29	576.64	484.62	380.50	256.39	186.90
G 58.0	262.66	371.29	475.30	576.20	650.95	685.54	671.07	629.39	559.80	446.12	322.41	213.09	157.88
G 59.0	258.66	371.59	484.66	596.37	669.78	696.93	675.06	618.93	536.98	393.96	278.77	186.28	130.68
G 60.0	255.05	372.55	495.02	613.04	688.15	706.18	673.78	604.32	499.53	337.15	237.27	154.41	108.84
G 61.0	251.90	373.05	502.94	633.11	699.61	709.09	667.43	581.38	453.33	289.52	204.45	128.65	92.11
G 62.0	246.83	374.05	518.51	647.20	710.93	707.75	653.18	545.35	391.71	249.99	169.35	106.19	80.78
G 63.0	243.85	375.77	528.50	660.33	714.99	701.00	633.92	496.22	339.08	212.66	143.12	92.66	73.64
G 64.0	239.86	379.48	544.47	667.52	713.76	689.31	600.62	436.68	284.46	176.00	120.13	80.00	67.78
G 65.0	237.88	382.51	553.90	669.86	706.83	667.06	556.87	360.31	238.98	149.10	100.93	73.40	60.52
G 66.0	233.66	386.89	563.44	665.76	694.46	635.36	501.73	295.37	191.14	125.13	87.46	67.74	53.93
G 67.0	231.76	389.43	565.99	650.78	674.80	591.05	441.05	230.11	158.20	105.99	80.24	61.71	49.37
G 68.0	226.50	391.04	562.85	630.15	646.85	544.26	370.34	182.47	129.31	93.78	72.96	55.60	44.40
G 69.0	222.95	389.80	547.94	602.04	606.95	483.87	286.40	148.14	110.71	83.42	67.72	49.50	39.62
G 70.0	216.95	382.03	525.78	570.00	554.97	412.94	228.62	128.15	97.88	75.98	60.90	43.34	35.83
G 71.0	210.49	364.21	489.42	521.25	497.03	334.10	171.98	110.99	85.64	69.71	53.40	38.08	32.21
G 72.0	198.00	333.34	442.39	453.42	428.19	259.32	137.17	92.20	79.09	62.93	47.72	33.45	28.20

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_350

Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2189

Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Flusso Apparecchio	1930.00 lm	Potenza Apparecchio	13.50 W	Efficacia	142.96 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	1930.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm
Tabella 2/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 0.0	191.59	190.87	192.10	191.51	191.90	191.92	192.56	192.96	193.34	193.25	194.12	193.71	195.16
G 1.0	202.91	201.99	204.21	202.54	203.53	203.03	203.99	203.98	204.44	203.70	204.75	202.85	204.39
G 2.0	213.32	212.01	215.52	213.03	215.92	214.56	215.83	215.24	216.16	214.16	215.51	212.94	213.68
G 3.0	223.87	221.08	224.98	224.13	226.20	225.74	227.35	225.40	226.13	223.96	224.97	221.37	222.04
G 4.0	232.93	231.72	235.67	233.26	236.67	234.60	236.65	234.09	236.36	232.39	234.47	230.13	231.09
G 5.0	242.54	241.69	245.06	243.39	247.39	245.13	247.38	245.08	246.62	243.63	244.38	240.20	239.86
G 6.0	254.03	252.18	256.87	254.94	258.26	255.23	258.73	255.53	257.36	252.43	254.87	249.20	249.20
G 7.0	264.55	263.17	266.86	266.23	270.42	267.80	270.31	267.77	269.12	264.83	265.63	260.27	260.17
G 8.0	275.19	274.36	279.00	277.89	280.38	278.74	280.34	278.70	279.42	277.03	277.32	270.86	270.08
G 9.0	286.60	286.04	289.49	287.42	290.98	289.01	290.88	289.64	289.98	286.64	286.33	282.74	279.84
G 10.0	295.18	293.15	298.98	297.11	300.10	298.21	299.82	297.40	298.13	295.53	296.49	291.44	289.70
G 11.0	302.76	302.41	305.72	304.25	306.61	304.81	307.50	304.95	306.27	303.33	303.85	300.37	299.06
G 12.0	309.15	309.16	311.92	311.08	313.45	312.11	313.20	312.41	312.70	310.55	310.84	307.64	306.49
G 13.0	315.53	315.33	318.03	316.96	319.15	317.80	319.16	317.79	318.24	316.79	316.78	314.13	312.64
G 14.0	320.79	320.61	323.82	322.72	325.05	323.60	324.72	323.54	323.97	321.80	321.88	319.40	318.71
G 15.0	324.76	325.36	328.43	328.02	329.29	328.57	329.73	328.66	328.53	326.93	326.97	324.56	323.90
G 16.0	329.75	330.22	333.32	333.07	334.74	333.63	334.35	333.62	333.22	330.85	331.16	328.93	328.35
G 17.0	333.88	334.93	337.99	338.05	340.17	339.25	339.95	338.97	337.59	335.74	335.54	332.89	332.18
G 18.0	338.75	339.51	343.48	343.57	346.32	344.47	345.44	344.07	343.74	340.29	339.90	337.23	336.35
G 19.0	343.02	345.35	348.94	349.44	351.95	351.15	351.56	350.77	349.49	346.33	345.48	341.91	340.31
G 20.0	348.37	350.30	354.82	355.16	357.97	356.68	357.88	355.94	355.06	351.90	350.53	346.50	344.48
G 21.0	354.20	356.65	361.07	362.14	365.86	364.34	365.76	362.83	362.15	357.48	355.43	351.36	349.31
G 22.0	358.98	361.91	367.91	369.59	372.47	371.34	373.45	369.95	368.94	363.66	361.26	356.11	353.91
G 23.0	365.13	368.80	374.72	376.02	381.08	379.95	381.11	378.14	375.74	369.92	366.28	361.38	358.55
G 24.0	371.25	374.85	382.81	384.26	390.30	388.91	390.76	386.67	383.30	376.57	372.76	365.42	362.90
G 25.0	377.14	381.77	390.06	393.27	398.73	397.55	400.50	394.73	391.79	383.89	378.81	372.14	368.34
G 26.0	383.41	389.01	397.73	400.91	407.97	407.96	409.07	404.34	399.96	391.55	386.32	378.04	374.17
G 27.0	390.45	396.09	405.39	410.70	417.13	416.78	418.87	413.05	408.05	398.63	392.98	383.93	379.27
G 28.0	397.88	403.86	413.86	418.28	426.46	426.60	427.61	422.17	416.33	406.62	400.12	390.94	385.64
G 29.0	404.85	408.98	421.57	427.11	435.29	435.68	436.87	429.92	424.77	414.16	407.58	396.97	392.30
G 30.0	411.37	418.87	429.44	435.93	443.25	444.09	445.57	439.30	432.92	421.86	415.16	404.09	398.07
G 31.0	419.70	425.16	437.85	445.29	453.29	453.83	454.45	447.48	441.14	429.17	422.54	411.47	405.38
G 32.0	426.98	433.76	445.83	453.41	461.53	462.87	461.94	455.91	448.45	437.38	428.84	418.57	411.92
G 33.0	434.95	442.43	454.28	461.20	469.60	470.12	471.26	463.91	457.72	444.31	437.02	426.65	419.17
G 34.0	443.23	449.66	461.70	469.66	477.85	478.31	479.58	471.35	464.36	452.20	445.50	433.28	427.08
G 35.0	452.23	457.65	469.82	477.23	485.53	487.30	487.28	480.46	472.40	460.44	452.35	441.71	435.26
G 36.0	459.92	465.61	475.89	484.32	492.42	494.07	494.56	486.86	479.70	467.62	460.23	448.78	443.30
G 37.0	467.99	473.56	482.72	491.01	498.55	500.33	500.39	493.52	485.86	474.38	467.86	458.22	451.57
G 38.0	475.40	479.74	488.64	496.74	503.56	506.07	505.03	499.30	491.76	482.09	475.66	466.54	460.16
G 39.0	482.04	486.62	492.96	500.39	506.99	510.22	509.00	502.43	495.74	487.77	481.60	473.99	469.42
G 40.0	489.07	491.95	496.48	502.34	509.06	512.63	511.24	504.46	499.06	492.85	488.74	482.21	478.67
G 41.0	494.40	495.29	497.71	502.82	508.67	512.76	511.34	505.61	500.09	495.49	493.55	488.51	487.27
G 42.0	497.90	496.64	497.19	501.85	506.32	510.59	508.98	504.24	499.38	497.61	497.07	495.29	496.20
G 43.0	499.78	496.63	495.01	498.46	502.05	506.50	504.67	501.49	496.30	496.41	498.66	500.18	504.25
G 44.0	499.38	494.29	489.30	492.23	495.17	499.71	498.23	494.96	490.05	493.59	498.11	503.55	510.49
G 45.0	496.89	488.95	480.25	483.49	482.04	488.24	485.71	485.28	481.68	488.52	494.68	504.75	514.98
G 46.0	491.63	483.16	468.16	466.60	461.63	470.40	464.96	470.68	467.78	481.21	489.78	504.42	518.50
G 47.0	484.29	469.94	446.76	445.78	436.79	444.94	440.49	446.27	448.65	467.35	481.32	501.40	520.05
G 48.0	471.12	451.83	424.70	418.55	400.74	409.12	400.20	416.23	421.35	447.81	468.21	495.26	518.62
G 49.0	449.73	424.65	386.33	374.97	353.54	367.38	357.08	374.22	383.58	421.26	447.28	486.10	514.59
G 50.0	419.61	388.27	336.03	321.99	293.88	308.47	298.02	326.45	338.47	385.01	421.79	471.42	506.80
G 51.0	383.81	338.07	281.27	264.88	235.61	252.33	238.36	266.94	284.18	346.77	384.75	447.42	494.49
G 52.0	337.15	290.64	229.59	210.61	193.54	199.01	192.76	211.59	222.68	290.77	341.76	418.35	476.34
G 53.0	280.84	236.16	181.61	170.74	159.94	168.31	161.07	169.68	180.45	236.07	291.16	382.85	446.11
G 54.0	234.19	187.71	150.18	147.61	143.22	149.93	144.17	144.67	150.70	189.69	237.17	335.51	411.82
G 55.0	193.35	154.04	130.73	128.94	126.96	133.52	127.33	130.54	128.36	155.22	192.39	279.12	370.07
G 56.0	155.07	129.89	114.45	113.08	111.39	119.20	111.04	115.90	113.57	129.49	156.41	231.90	311.58
G 57.0	129.22	110.76	101.64	102.17	100.30	105.67	100.46	102.94	101.76	110.28	130.92	190.54	268.66
G 58.0	107.93	98.65	90.65	91.65	89.32	92.64	88.37	92.41	91.49	99.36	110.68	156.14	221.91
G 59.0	94.78	89.02	81.19	81.38	78.28	81.56	78.32	81.01	80.96	90.43	97.35	131.40	184.45
G 60.0	85.28	79.63	72.17	70.99	67.73	70.94	68.58	70.80	71.47	79.99	87.24	109.14	152.00
G 61.0	76.77	70.91	63.73	63.33	60.97	64.20	61.72	64.05	64.62	71.56	78.03	95.45	129.36
G 62.0	68.47	61.89	56.13	56.62	55.53	57.42	55.60	57.18	57.57	63.84	70.73	82.47	108.51
G 63.0	61.43	55.88	51.00	50.96	50.61	52.98	51.40	52.30	51.36	57.28	62.93	75.60	92.95
G 64.0	54.61	49.89	46.53	47.26	47.16	48.88	47.79	47.89	47.31	50.95	55.90	68.35	81.95
G 65.0	49.16	45.46	42.92	43.68	44.51	45.59	44.83	44.59	43.50	45.76	50.69	61.86	73.87
G 66.0	44.58	40.98	39.51	41.39	42.34	43.78	42.32	41.67	39.75	41.98	46.16	55.37	69.50
G 67.0	40.45	37.24	35.87	38.87	40.28	41.42	40.37	38.92	36.39	37.79	41.78	50.36	63.30
G 68.0	37.03	34.04	33.01	35.82	36.80	38.31	36.69	36.16	33.15	33.93	38.18	45.22	56.78
G 69.0	33.76	30.63	30.63	32.41	32.69	34.33	32.58	32.51	30.50	30.98	34.96	40.70	51.18
G 70.0	30.78	28.06	28.17	29.11	28.55	30.25	28.99	29.13	27.63	28.26	31.96	36.59	45.12
G 71.0	28.21	25.66	25.14	25.75	25.45	26.40	25.38	25.97	25.65	26.05	28.08	32.82	40.33
G 72.0	25.22	23.66	23.04	23.16	22.55	23.42	22.70	23.57	23.08	24.06	25.21	29.17	35.56

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_350

Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2189

Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Flusso Apparecchio	1930.00 lm	Potenza Apparecchio	13.50 W	Efficacia	142.96 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	1930.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm **Tabella 3/18**

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 0.0	194.10	194.62	194.65	195.56	195.01	195.92	195.82	196.55	196.67	197.24	197.98	197.68	198.24
G 1.0	203.44	203.08	201.93	202.04	200.98	200.69	199.30	199.56	198.43	198.12	197.65	196.54	196.01
G 2.0	211.32	210.96	208.95	209.00	206.31	206.18	203.00	202.86	200.55	199.33	197.86	195.75	194.44
G 3.0	219.44	219.68	216.03	215.34	212.08	210.54	207.58	206.16	203.20	200.93	198.26	195.51	193.16
G 4.0	226.70	227.04	222.10	221.96	216.98	216.27	211.32	209.62	205.29	202.41	199.04	195.11	192.09
G 5.0	235.42	234.88	230.13	228.35	223.40	221.10	216.21	212.72	208.07	204.01	199.91	194.96	190.67
G 6.0	244.20	243.13	237.90	235.86	228.56	226.21	219.99	216.51	210.25	205.71	200.53	194.52	189.45
G 7.0	253.49	251.92	245.54	242.46	235.70	232.08	224.94	220.43	213.04	207.36	201.10	194.33	188.33
G 8.0	264.33	262.32	254.92	251.41	243.47	239.10	229.98	224.72	216.12	209.46	202.14	194.44	187.07
G 9.0	273.72	271.35	263.88	259.48	250.10	245.01	235.39	228.94	219.23	211.54	203.46	194.34	186.23
G 10.0	283.96	281.53	272.15	268.00	257.72	252.56	241.21	234.13	222.29	213.67	203.91	194.20	185.15
G 11.0	292.79	289.93	280.58	275.89	265.62	259.20	247.59	238.85	226.54	216.36	205.38	194.47	184.41
G 12.0	301.83	298.89	289.97	284.04	273.82	266.01	253.90	244.11	230.80	218.76	206.53	194.81	183.25
G 13.0	310.01	306.64	298.49	293.06	281.46	272.63	259.66	249.15	234.83	221.77	208.53	194.76	181.91
G 14.0	315.16	313.96	306.51	301.27	290.22	281.00	266.03	254.85	239.02	224.93	210.06	195.19	181.04
G 15.0	321.00	318.77	313.21	309.43	298.61	288.60	272.92	260.78	243.93	228.38	212.08	195.29	179.91
G 16.0	325.35	324.42	320.31	316.09	306.25	296.04	280.38	266.84	248.15	231.29	213.65	196.08	178.87
G 17.0	329.86	328.72	325.55	322.55	314.22	304.50	287.98	273.61	253.89	235.52	215.67	196.23	178.21
G 18.0	333.02	332.36	329.21	327.52	320.06	311.41	294.87	280.16	258.32	238.76	217.99	197.54	177.32
G 19.0	337.33	335.73	333.62	332.38	326.70	318.71	303.16	286.61	264.76	243.62	220.57	198.64	177.15
G 20.0	341.48	339.91	337.59	336.93	332.11	324.88	308.82	292.79	269.65	247.63	223.30	200.09	177.33
G 21.0	345.13	343.75	341.71	341.32	337.39	331.90	316.71	299.87	275.51	252.72	227.21	202.02	177.11
G 22.0	349.27	348.03	345.79	345.34	341.99	336.96	322.86	305.98	280.78	256.58	229.41	203.32	177.69
G 23.0	353.84	352.24	349.72	349.41	346.98	342.32	330.04	312.17	287.01	260.92	232.84	205.31	177.98
G 24.0	358.36	357.22	354.30	354.02	351.97	347.94	335.60	317.97	291.59	264.64	235.38	206.48	178.32
G 25.0	362.60	361.25	358.12	358.44	356.54	353.03	341.40	324.07	297.46	269.77	238.87	208.85	178.64
G 26.0	367.48	365.81	363.10	363.38	361.94	358.56	347.17	330.02	302.65	273.84	241.18	210.36	178.51
G 27.0	372.84	370.60	368.49	368.81	366.90	363.20	352.89	335.08	309.15	278.38	244.84	212.15	178.79
G 28.0	377.99	375.45	373.57	373.64	372.13	369.04	358.01	341.78	314.11	282.75	247.96	213.74	179.28
G 29.0	383.39	380.30	377.86	379.41	377.48	374.69	363.49	348.11	319.71	288.08	250.88	215.60	179.66
G 30.0	389.86	386.24	383.01	384.95	382.20	378.52	368.78	353.59	325.37	293.24	254.45	216.74	179.63
G 31.0	396.30	392.09	388.05	389.48	387.37	384.87	374.62	359.81	331.49	297.51	257.53	218.80	179.84
G 32.0	402.48	398.52	393.82	394.75	392.37	390.33	379.21	365.57	337.02	302.26	261.16	219.97	179.38
G 33.0	409.42	405.01	400.30	399.57	397.56	395.66	385.38	371.53	343.17	307.02	265.08	221.90	179.13
G 34.0	416.74	412.00	406.17	405.18	402.61	401.07	390.71	377.84	349.16	312.50	268.62	223.80	178.75
G 35.0	424.22	418.50	411.92	410.50	407.98	405.97	396.71	383.09	355.07	317.65	271.81	225.72	178.04
G 36.0	434.01	427.24	419.59	416.06	413.40	411.59	401.69	389.46	361.10	321.95	275.04	227.12	177.39
G 37.0	442.20	435.38	425.70	422.22	418.94	416.90	408.18	395.67	367.67	327.29	278.66	228.62	176.11
G 38.0	450.60	444.82	433.72	429.44	424.38	422.17	414.32	402.12	373.66	332.77	282.39	229.47	175.03
G 39.0	459.63	453.03	442.46	436.45	430.19	428.30	420.01	408.11	379.06	337.02	285.76	231.20	174.27
G 40.0	470.28	464.73	452.13	444.16	437.68	434.26	426.00	414.48	385.72	341.83	289.67	231.93	173.08
G 41.0	481.48	473.62	461.52	454.67	445.29	440.56	431.25	420.91	391.60	347.36	292.88	232.61	171.48
G 42.0	489.86	485.21	473.69	464.61	453.29	448.25	438.79	427.23	397.06	353.40	296.69	233.97	170.41
G 43.0	500.23	495.84	483.93	474.81	462.25	455.22	445.84	433.36	404.08	359.03	302.24	236.26	169.51
G 44.0	510.42	505.18	496.39	488.11	472.14	462.78	451.83	438.51	408.26	362.14	304.66	235.79	168.50
G 45.0	519.08	519.10	508.74	502.22	483.96	472.38	458.69	444.44	411.72	364.29	304.47	234.39	165.96
G 46.0	526.04	520.59	523.17	515.23	496.20	482.70	466.15	450.23	416.01	365.71	303.85	231.34	162.32
G 47.0	532.01	539.85	534.47	530.61	509.36	493.18	474.32	456.81	420.69	367.22	301.90	227.81	158.53
G 48.0	536.77	549.14	549.29	545.03	523.76	504.71	483.34	463.39	425.86	369.71	300.79	222.57	152.28
G 49.0	539.92	555.82	562.99	560.75	538.73	518.19	493.79	469.58	429.92	370.69	298.34	218.62	146.66
G 50.0	539.63	562.40	573.23	576.91	557.35	533.22	502.83	478.04	434.90	372.19	296.47	213.42	140.88
G 51.0	536.59	564.67	584.58	592.72	572.12	552.24	516.66	486.58	439.79	372.60	293.29	207.98	134.05
G 52.0	528.70	564.63	591.84	604.90	590.14	568.64	531.57	494.62	445.27	373.14	290.26	201.81	128.12
G 53.0	516.85	561.83	598.31	617.23	608.16	588.79	546.19	505.29	449.45	373.34	286.91	196.90	121.27
G 54.0	501.33	554.46	600.21	626.80	626.22	610.39	564.68	518.44	454.14	374.34	284.21	190.82	115.64
G 55.0	469.10	542.06	599.28	632.89	639.90	630.47	586.08	531.09	460.53	373.92	280.81	185.07	109.65
G 56.0	438.98	523.37	594.54	637.44	653.45	649.11	605.29	545.41	466.72	373.74	276.56	178.86	103.29
G 57.0	393.15	494.72	584.17	637.60	664.75	666.02	624.50	561.49	471.95	374.27	272.96	172.81	98.08
G 58.0	334.57	459.31	568.20	634.78	673.45	682.42	645.37	578.96	479.96	375.05	269.16	166.43	92.38
G 59.0	288.11	410.64	544.38	625.41	676.94	693.99	665.00	596.71	488.29	375.81	264.83	160.03	87.21
G 60.0	241.98	354.98	508.31	610.86	676.80	702.51	683.64	617.51	499.73	376.65	260.78	153.82	81.92
G 61.0	206.15	302.78	463.70	586.77	671.06	708.05	695.44	634.33	508.19	378.21	256.95	148.42	78.01
G 62.0	170.35	252.75	411.80	554.37	658.93	708.39	708.56	650.45	522.45	378.65	252.85	142.12	71.95
G 63.0	143.57	211.67	357.03	505.89	639.87	702.73	714.26	663.24	531.78	380.18	249.54	137.32	68.08
G 64.0	121.27	180.58	295.09	460.57	612.48	693.06	716.29	673.16	545.77	382.01	245.78	131.62	63.58
G 65.0	101.65	149.96	249.72	389.88	568.87	674.67	711.61	676.90	557.05	384.77	242.58	126.92	59.72
G 66.0	90.72	128.92	204.32	308.86	515.79	645.31	702.58	675.14	566.45	388.32	238.77	122.48	55.71
G 67.0	82.88	109.90	163.81	241.11	452.06	607.03	685.13	666.20	571.71	392.94	235.36	116.71	52.56
G 68.0	76.60	97.73	137.74	192.53	372.21	549.41	658.96	649.47	571.21	395.38	229.58	111.11	49.06
G 69.0	69.56	87.64	117.10	159.23	310.05	492.72	624.22	628.48	563.57	396.38	226.14	105.45	45.49
G 70.0	62.78	79.88	102.85	134.86	237.77	433.98	574.20	590.11	546.00	391.68	219.90	100.29	41.84
G 71.0	55.95	71.98	93.49	117.26	190.02	349.74	525.71	548.18	520.37	380.80	215.37	94.36	38.60
G 72.0	49.02	64.64	85.29	101.94	148.34	277.43	460.30	493.85	484.37	361.74	206.23	86.25	35.29

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_350

Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2189

Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Flusso Apparecchio	1930.00 lm	Potenza Apparecchio	13.50 W	Efficacia	142.96 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Sorgenti	1930.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico
-----------------	------------	----------------	---------------	-----------	------------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 4/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 0.0	198.29	198.59	198.91	199.69	199.33	200.54	200.24	200.48	200.08	200.88	199.79	200.70	199.50
G 1.0	194.90	194.36	193.27	193.51	192.24	192.38	191.72	191.46	189.76	191.05	189.27	190.39	188.03
G 2.0	192.28	191.05	188.84	188.30	185.70	185.74	183.60	183.06	180.13	180.79	177.73	179.30	176.03
G 3.0	190.03	187.85	184.57	183.60	179.98	178.77	175.08	174.67	170.83	170.11	166.98	169.14	164.99
G 4.0	187.78	185.19	180.47	178.52	173.48	172.08	167.05	166.50	161.46	161.65	156.73	158.52	153.34
G 5.0	185.82	181.90	176.97	173.48	167.74	165.09	159.26	158.62	152.73	151.13	146.01	147.01	142.84
G 6.0	183.83	179.07	172.50	168.75	162.18	159.09	152.12	149.85	143.68	142.85	136.56	137.23	132.22
G 7.0	181.54	175.91	168.42	163.49	156.40	151.93	144.43	141.22	135.44	133.47	128.73	127.21	123.49
G 8.0	179.31	173.05	164.75	158.79	150.36	145.23	137.66	133.93	127.98	125.96	120.56	119.92	115.77
G 9.0	177.58	169.85	161.15	153.98	145.32	139.43	131.28	127.52	121.54	119.52	114.94	113.22	110.21
G 10.0	175.20	167.06	157.39	149.76	139.46	133.33	125.97	122.08	116.56	113.90	109.91	108.68	105.54
G 11.0	173.33	164.46	153.30	144.92	134.82	128.64	121.16	117.27	112.22	110.06	106.11	104.64	101.94
G 12.0	171.20	161.19	149.89	140.39	130.57	124.15	117.14	113.50	108.89	106.84	103.06	101.55	99.12
G 13.0	169.28	157.78	145.79	136.52	126.87	119.92	114.17	110.53	106.28	103.58	100.34	98.82	96.15
G 14.0	166.60	154.34	141.58	132.53	123.14	117.67	111.87	108.18	104.08	101.47	98.17	96.16	93.67
G 15.0	164.68	151.66	138.14	128.96	120.65	115.55	110.40	106.62	102.49	99.56	96.19	93.98	91.54
G 16.0	162.40	148.48	135.35	126.23	118.93	114.01	109.13	105.24	101.12	98.15	94.82	92.58	89.88
G 17.0	160.53	146.00	133.22	124.20	117.42	112.86	108.26	104.08	100.01	96.61	93.60	91.33	88.43
G 18.0	159.06	144.43	131.40	123.13	116.70	112.20	107.70	103.29	99.25	96.04	92.84	90.16	86.99
G 19.0	157.57	142.30	129.96	122.32	116.51	111.80	107.15	102.73	98.88	95.50	92.16	89.13	85.68
G 20.0	156.85	140.71	129.00	122.04	116.48	111.67	106.89	102.50	98.75	95.25	91.65	88.39	84.72
G 21.0	155.18	139.28	128.25	122.12	116.69	111.53	106.72	102.37	98.61	94.93	91.04	87.37	83.64
G 22.0	154.35	138.11	128.11	122.30	116.96	111.64	106.67	102.34	98.52	94.63	90.29	86.69	82.86
G 23.0	154.08	137.10	127.88	122.64	117.45	111.81	106.70	102.34	98.35	94.22	89.78	85.75	82.22
G 24.0	152.94	136.48	127.98	123.18	117.80	112.03	106.77	102.36	97.95	93.52	88.69	85.05	81.56
G 25.0	152.98	135.83	127.96	123.75	118.41	112.09	106.78	102.17	97.25	92.57	87.80	83.98	81.01
G 26.0	151.44	134.68	128.00	124.21	118.71	112.14	106.38	101.60	96.21	91.39	86.67	83.18	80.37
G 27.0	150.81	133.45	127.71	124.86	119.04	111.84	105.78	100.63	95.19	90.46	85.97	82.69	79.98
G 28.0	149.52	132.17	127.33	125.05	118.91	111.39	104.68	99.22	94.08	89.54	85.34	82.28	79.43
G 29.0	148.89	131.39	126.51	124.83	118.44	110.59	103.34	97.94	93.12	88.88	84.31	81.58	78.62
G 30.0	148.04	130.32	125.80	124.18	117.43	109.47	102.02	96.79	92.45	87.81	83.12	80.62	77.73
G 31.0	147.08	129.28	125.16	123.64	116.37	108.11	100.24	95.72	91.76	86.58	82.07	79.57	76.95
G 32.0	145.73	128.16	124.40	122.71	114.76	106.45	99.03	94.83	90.94	85.28	81.23	79.00	76.29
G 33.0	143.85	126.86	123.79	120.98	113.15	104.81	97.53	94.02	89.62	84.22	80.67	78.44	75.65
G 34.0	142.10	125.29	122.81	119.85	111.06	103.01	96.01	92.80	88.03	83.24	80.20	77.93	75.04
G 35.0	139.85	123.85	121.82	118.49	109.11	101.03	94.43	90.71	85.80	82.45	79.63	77.19	74.26
G 36.0	137.32	122.03	120.79	117.24	106.72	99.14	92.58	88.37	84.11	81.78	78.89	76.51	73.36
G 37.0	135.04	120.30	119.66	115.57	104.50	97.38	90.10	85.64	82.80	80.98	78.11	75.45	72.11
G 38.0	132.53	118.78	118.50	114.12	102.37	95.41	87.70	83.03	81.84	80.00	77.01	74.54	70.95
G 39.0	130.41	117.27	117.21	112.28	100.42	93.38	85.04	81.59	80.91	79.07	76.07	73.22	69.71
G 40.0	128.11	115.95	116.18	110.23	98.21	91.22	82.47	80.43	79.85	78.04	74.51	71.67	67.99
G 41.0	126.08	114.53	114.84	108.29	96.38	89.12	80.08	79.49	78.76	76.71	72.97	70.35	66.22
G 42.0	123.94	113.21	113.28	106.22	94.17	86.43	78.05	78.30	77.42	75.15	71.27	68.28	64.23
G 43.0	122.02	111.72	111.64	103.87	92.03	83.13	76.21	77.01	76.11	73.38	69.39	66.07	62.86
G 44.0	120.14	110.18	109.48	101.56	89.02	79.69	74.39	75.48	74.44	71.58	67.26	64.19	60.43
G 45.0	118.45	108.51	107.63	98.47	85.47	76.02	72.32	73.80	72.52	69.56	64.62	62.08	58.80
G 46.0	116.16	107.65	105.23	95.74	81.52	71.21	70.20	72.16	70.61	67.32	62.44	60.04	56.83
G 47.0	113.07	106.65	103.24	92.63	77.15	68.03	67.64	69.97	67.79	65.25	60.01	57.81	54.57
G 48.0	109.55	104.98	101.86	89.29	72.84	64.93	65.27	67.76	65.47	62.94	57.75	55.43	52.79
G 49.0	105.80	102.89	99.51	86.22	69.14	61.97	62.58	64.85	62.58	60.53	55.26	53.19	50.25
G 50.0	101.07	100.13	97.57	83.85	64.72	59.09	59.62	61.94	59.49	57.67	52.84	50.51	47.94
G 51.0	96.42	97.10	94.72	80.87	61.00	56.94	57.17	59.19	56.61	54.86	49.20	47.81	46.08
G 52.0	92.55	93.22	91.37	78.24	58.19	54.24	54.56	55.97	53.52	51.64	46.88	46.08	44.66
G 53.0	88.29	89.44	87.63	74.78	55.20	51.46	51.64	53.02	50.93	47.74	45.13	44.49	43.20
G 54.0	83.61	86.42	83.94	71.10	52.85	49.41	49.35	50.33	47.09	45.50	43.62	43.05	41.49
G 55.0	79.57	82.61	79.96	66.37	50.61	47.65	47.01	47.92	44.76	43.70	41.89	41.50	39.93
G 56.0	75.54	79.25	76.56	62.48	48.69	45.82	44.42	44.64	42.76	42.05	40.54	40.05	38.58
G 57.0	71.91	75.41	73.53	57.91	47.04	44.01	42.71	42.38	41.14	40.54	38.99	38.56	37.23
G 58.0	68.47	72.25	70.51	54.41	45.16	42.40	40.50	40.55	39.70	39.24	37.57	37.34	36.01
G 59.0	64.94	69.14	67.88	51.39	43.36	40.93	38.86	38.76	38.00	37.57	36.31	36.00	35.17
G 60.0	62.27	66.14	64.67	48.76	41.59	39.28	37.26	37.27	36.40	35.95	35.07	34.36	33.30
G 61.0	59.27	63.50	61.92	46.10	39.48	37.66	35.91	35.77	34.88	34.83	33.69	33.14	31.62
G 62.0	55.89	60.65	58.93	43.60	37.65	36.01	34.37	34.13	33.38	33.46	32.20	31.37	30.40
G 63.0	52.95	57.56	55.53	41.73	35.62	34.37	32.87	32.57	32.02	31.85	31.03	30.29	28.75
G 64.0	49.57	54.07	52.02	39.29	33.88	32.73	31.02	30.99	30.38	30.50	29.71	28.79	27.43
G 65.0	46.33	50.60	48.64	37.08	32.02	31.02	29.70	29.65	29.08	29.03	28.34	27.30	25.91
G 66.0	43.80	46.89	45.14	34.51	30.22	29.20	28.17	27.97	27.44	27.82	26.98	25.65	24.33
G 67.0	40.36	43.50	41.75	32.22	27.98	27.42	26.51	26.46	26.00	26.33	25.39	23.82	22.44
G 68.0	37.51	40.40	37.68	29.71	25.89	25.60	24.72	24.92	24.67	24.99	23.46	22.50	21.15
G 69.0	34.85	37.11	33.76	27.32	23.77	23.69	22.87	23.46	23.45	22.89	22.04	21.23	20.02
G 70.0	32.56	33.85	31.19	25.14	22.08	21.59	21.13	21.93	21.19	21.48	20.28	19.89	18.61
G 71.0	29.50	30.89	28.08	23.07	20.09	19.80	19.37	19.94	19.59	20.01	18.56	17.93	16.37
G 72.0	27.09	28.19	25.36	20.85	18.28	18.08	17.35	17.92	17.74	18.11	16.39	16.07	14.28

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_350
 Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K
Rilievo
 Codice GLD2189
 Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Flusso Apparecchio	1930.00 lm	Potenza Apparecchio	13.50 W	Efficacia	142.96 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	1930.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 5/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	200.70	199.29	199.80	198.47	199.17	198.11	198.74	197.71	198.30	197.28	197.55	197.38	197.22
G 1.0	189.88	186.62	187.68	186.51	187.10	186.04	187.27	187.09	188.95	187.20	189.24	189.35	190.37
G 2.0	177.79	174.72	177.20	174.43	176.90	174.68	177.36	176.79	179.95	177.91	181.27	180.40	183.32
G 3.0	166.98	164.08	165.53	162.69	165.57	164.25	167.97	165.42	169.65	169.13	172.58	173.50	176.82
G 4.0	155.63	151.54	154.16	151.49	155.91	153.07	156.73	156.70	160.12	159.53	165.68	166.22	170.67
G 5.0	144.37	141.51	142.84	140.51	143.19	142.14	145.43	146.41	150.42	151.46	156.07	159.20	163.60
G 6.0	133.71	129.94	132.64	130.12	133.76	131.76	136.69	135.53	141.57	142.64	148.82	151.06	157.80
G 7.0	124.19	121.35	122.48	120.37	123.46	123.70	127.13	127.28	132.42	135.17	140.51	143.42	150.93
G 8.0	116.03	113.37	114.72	113.30	116.18	115.79	119.34	120.05	124.59	126.81	133.44	137.44	144.18
G 9.0	110.34	107.71	109.76	107.84	109.70	109.69	113.25	114.01	118.39	121.15	126.95	130.64	138.80
G 10.0	105.36	103.24	103.54	102.79	104.67	105.02	107.87	109.18	113.39	115.48	121.13	124.79	132.56
G 11.0	100.87	99.37	99.94	99.28	101.10	101.42	104.07	105.26	108.86	111.01	116.45	120.03	127.79
G 12.0	97.93	95.99	96.38	96.13	97.79	98.61	101.29	102.13	105.72	107.81	111.99	116.01	123.20
G 13.0	95.07	93.56	93.58	93.44	94.66	95.66	97.93	99.41	102.45	105.07	109.30	113.08	119.66
G 14.0	92.49	90.77	90.94	90.68	92.22	93.40	95.51	97.31	100.50	102.89	107.10	110.61	116.33
G 15.0	90.19	88.56	88.57	88.36	90.22	91.19	93.47	95.44	98.41	101.19	105.23	109.03	114.10
G 16.0	88.35	86.39	86.17	86.56	88.05	89.43	91.76	93.82	96.93	99.72	103.79	107.83	112.36
G 17.0	86.52	84.42	84.15	84.61	86.32	88.27	90.53	92.70	95.69	98.70	102.68	106.89	111.19
G 18.0	84.74	82.37	82.00	82.58	84.88	87.02	89.62	91.87	94.89	98.04	101.96	106.11	110.65
G 19.0	83.41	80.86	80.41	81.07	83.40	86.04	88.91	91.43	94.26	97.57	101.31	105.66	110.29
G 20.0	82.00	79.59	79.10	80.15	82.28	84.91	88.30	91.06	94.11	97.34	101.02	105.31	110.20
G 21.0	81.10	78.83	78.23	79.15	81.46	84.06	87.47	90.78	93.95	97.25	100.75	105.03	110.10
G 22.0	80.41	78.51	77.87	78.76	80.85	83.50	86.89	90.36	93.84	97.23	100.72	104.98	110.24
G 23.0	80.02	78.41	77.93	78.81	80.40	82.91	86.30	89.79	93.56	97.25	100.70	104.95	110.28
G 24.0	79.71	78.15	77.84	78.58	80.12	82.41	85.63	89.16	93.15	97.15	100.78	104.88	110.39
G 25.0	79.07	77.37	77.25	77.84	79.68	81.85	85.10	88.37	92.58	96.65	100.70	104.68	110.34
G 26.0	78.37	76.45	76.12	76.89	79.12	81.57	84.59	87.88	91.94	96.15	100.29	104.32	110.30
G 27.0	77.63	75.45	74.86	76.01	78.55	81.35	84.38	87.46	91.50	95.59	99.60	103.89	109.80
G 28.0	76.91	74.44	73.94	75.14	77.85	80.95	84.12	87.06	91.13	95.06	98.89	103.13	109.15
G 29.0	76.13	73.81	73.27	74.33	77.13	80.34	83.51	86.25	90.91	94.85	98.13	102.27	108.49
G 30.0	75.36	73.25	72.83	73.74	76.33	79.42	82.52	85.27	90.46	94.83	97.50	101.31	107.50
G 31.0	74.67	72.72	72.45	73.20	75.53	78.54	81.59	84.19	89.63	94.81	97.21	100.56	106.45
G 32.0	73.89	72.18	71.80	72.46	74.87	77.84	80.92	83.63	88.57	94.26	97.03	99.87	105.43
G 33.0	73.14	71.44	70.92	71.78	74.22	77.18	80.46	83.23	87.55	93.04	96.63	99.20	104.49
G 34.0	72.48	70.58	70.29	70.95	73.56	76.47	79.91	82.78	86.45	91.49	95.39	98.16	103.27
G 35.0	71.70	69.76	69.50	70.09	72.67	75.74	79.07	82.13	85.73	89.57	93.69	96.99	102.02
G 36.0	70.90	68.96	68.60	69.06	71.69	74.89	78.17	81.35	84.93	87.79	91.65	95.58	100.93
G 37.0	69.66	67.62	67.38	67.88	70.59	73.76	77.23	80.37	84.10	86.59	89.18	93.70	99.66
G 38.0	68.43	66.41	66.20	66.67	69.14	72.36	76.22	79.30	83.17	85.68	86.87	91.28	98.07
G 39.0	66.97	64.95	64.66	64.94	67.75	70.99	74.72	78.04	82.13	84.79	85.56	89.24	96.56
G 40.0	65.14	63.33	63.14	63.40	66.02	69.16	73.17	76.48	80.98	83.65	84.48	86.76	94.91
G 41.0	63.75	61.62	61.48	61.69	64.52	67.36	71.58	74.64	79.54	82.41	83.47	84.77	93.24
G 42.0	62.02	60.13	60.25	60.18	62.56	65.29	69.21	72.86	77.84	80.96	82.28	82.49	90.65
G 43.0	60.25	58.38	58.65	58.57	60.84	63.34	67.42	70.77	76.11	79.68	80.66	80.64	87.65
G 44.0	58.60	57.04	57.07	57.02	59.07	61.57	65.01	68.16	73.81	77.71	79.08	78.82	84.15
G 45.0	56.98	55.47	55.48	55.49	57.35	59.29	62.80	65.70	71.76	75.74	77.51	76.53	80.25
G 46.0	55.32	53.78	53.93	53.71	55.16	57.26	60.46	63.30	69.39	73.24	75.14	74.19	75.89
G 47.0	53.74	52.27	52.49	52.16	53.50	54.91	58.07	60.41	66.75	69.87	72.93	71.75	72.18
G 48.0	51.73	50.29	50.53	49.89	51.48	52.73	55.72	58.31	64.43	67.36	69.94	69.03	69.25
G 49.0	49.14	48.02	48.40	47.85	49.01	50.02	53.28	55.49	61.87	64.26	66.96	65.53	66.49
G 50.0	47.57	46.64	46.88	46.49	47.00	47.46	49.97	52.69	58.67	61.04	64.06	63.00	63.59
G 51.0	45.82	45.12	45.48	44.94	45.67	45.75	47.62	49.06	55.25	57.41	60.59	60.06	60.93
G 52.0	44.34	43.48	43.76	43.32	44.00	44.31	45.74	46.84	51.49	54.32	57.40	57.04	58.00
G 53.0	42.75	41.76	42.02	41.54	42.38	42.75	44.01	44.86	47.65	51.05	53.99	53.61	55.10
G 54.0	41.19	40.29	40.69	40.06	40.81	41.12	42.35	42.94	45.21	47.16	51.28	50.95	52.89
G 55.0	39.50	38.75	38.79	38.55	39.19	39.59	41.09	41.65	43.35	44.48	48.02	48.13	50.63
G 56.0	38.02	37.16	37.51	36.99	37.73	38.16	39.47	39.84	41.51	42.48	44.60	45.66	48.25
G 57.0	36.68	35.97	36.01	35.75	36.32	36.70	37.95	38.47	40.16	40.72	42.54	43.52	46.08
G 58.0	35.46	34.83	34.87	34.61	35.16	35.57	36.71	36.98	38.44	39.09	40.36	41.34	44.42
G 59.0	34.40	33.65	33.63	33.40	34.22	34.57	35.45	35.66	36.75	37.31	38.54	39.21	42.44
G 60.0	33.57	32.78	32.78	32.47	33.08	32.91	33.89	34.38	35.38	35.72	36.86	37.67	40.38
G 61.0	31.64	31.27	31.41	31.12	31.31	31.16	32.28	32.88	34.12	34.20	35.39	36.22	39.00
G 62.0	30.38	30.00	30.14	29.63	30.04	29.93	30.95	31.68	32.89	32.76	33.64	34.55	37.13
G 63.0	28.53	28.13	28.64	27.98	28.46	28.37	29.80	30.38	31.25	31.31	31.90	32.79	35.15
G 64.0	27.16	26.68	27.35	26.57	26.89	27.01	28.24	28.90	29.93	29.90	30.54	31.04	33.53
G 65.0	25.67	25.23	26.16	25.10	25.50	25.64	26.81	27.62	28.43	28.33	28.86	29.56	31.69
G 66.0	23.82	23.46	24.62	23.37	23.56	23.64	25.32	26.18	27.02	26.73	27.24	27.95	29.80
G 67.0	22.32	22.12	23.07	22.00	22.10	22.16	23.34	24.65	25.61	25.07	25.81	26.23	27.80
G 68.0	20.95	20.66	21.89	20.62	20.97	21.02	22.18	22.96	24.01	23.85	24.39	24.24	25.80
G 69.0	19.72	19.14	20.80	19.03	19.57	19.66	20.76	21.36	22.06	22.30	22.73	22.37	23.66
G 70.0	18.42	17.57	19.90	17.38	18.18	18.31	19.32	19.65	20.64	20.46	21.17	20.53	21.67
G 71.0	16.39	15.87	18.27	15.67	16.22	15.94	17.49	17.93	19.24	18.66	19.11	18.71	19.82
G 72.0	14.22	13.53	15.12	13.45	13.81	13.89	15.62	16.03	17.36	16.95	17.11	17.00	18.37

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_350

Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2189

Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Flusso Apparecchio	1930.00 lm	Potenza Apparecchio	13.50 W	Efficacia	142.96 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	1930.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm
Tabella 6/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 0.0	196.50	196.43	196.13	195.67	195.57	195.41	195.47
G 1.0	189.72	191.15	191.38	192.14	192.99	193.99	194.75
G 2.0	183.81	185.85	186.98	189.18	190.81	192.73	194.42
G 3.0	177.81	181.74	183.33	186.33	188.81	191.80	194.42
G 4.0	171.62	177.00	179.24	183.45	186.82	190.68	194.13
G 5.0	166.00	172.11	175.57	180.52	184.82	189.49	193.93
G 6.0	160.80	167.60	171.79	177.59	182.73	188.46	193.88
G 7.0	155.17	162.35	167.95	174.84	180.76	187.32	193.80
G 8.0	149.23	157.77	163.96	171.53	178.56	185.99	193.68
G 9.0	144.61	153.11	160.06	168.72	176.52	185.22	193.80
G 10.0	138.70	148.71	155.95	165.60	174.44	184.03	193.71
G 11.0	133.51	143.98	151.87	162.40	172.33	183.19	193.83
G 12.0	129.61	139.28	147.60	159.45	170.42	182.11	193.69
G 13.0	125.13	134.50	143.95	155.92	167.73	180.81	194.02
G 14.0	121.79	130.51	139.84	152.99	165.45	179.63	194.33
G 15.0	118.82	127.11	136.24	149.83	162.85	178.24	194.50
G 16.0	116.88	124.38	133.65	146.89	161.09	177.38	194.93
G 17.0	115.76	122.60	131.44	144.39	158.70	176.32	195.41
G 18.0	115.03	121.27	129.29	141.97	157.36	175.71	196.56
G 19.0	114.76	120.38	127.68	139.73	155.47	175.35	197.42
G 20.0	114.74	120.02	126.80	138.01	154.22	175.36	199.26
G 21.0	115.05	119.67	125.65	136.39	152.88	175.12	200.52
G 22.0	115.47	119.94	125.05	134.99	151.97	175.78	202.24
G 23.0	115.57	120.11	124.44	133.66	150.93	175.91	202.90
G 24.0	116.10	120.62	124.21	132.59	150.14	175.89	204.24
G 25.0	116.56	120.93	123.72	131.38	148.39	175.44	205.36
G 26.0	116.76	121.32	123.20	129.86	147.28	175.77	206.51
G 27.0	116.95	121.61	122.79	128.42	145.58	175.07	208.20
G 28.0	116.55	121.85	122.23	127.14	144.80	175.22	209.61
G 29.0	115.84	121.38	121.59	126.26	143.82	174.83	211.61
G 30.0	114.98	120.39	120.77	125.15	142.58	174.86	212.77
G 31.0	113.49	119.30	120.02	124.32	141.19	174.15	214.71
G 32.0	112.14	117.98	119.34	122.66	139.30	173.79	216.11
G 33.0	110.58	117.27	118.58	121.40	137.81	173.48	218.24
G 34.0	109.13	116.23	117.55	119.91	135.68	172.91	219.55
G 35.0	107.52	114.91	116.56	118.18	134.10	172.54	221.40
G 36.0	105.78	113.88	115.68	116.51	132.35	171.84	222.67
G 37.0	104.03	112.46	114.56	114.87	130.67	171.19	224.19
G 38.0	102.40	111.05	113.48	113.43	128.97	170.37	224.60
G 39.0	100.82	109.35	112.34	112.10	127.36	169.68	226.63
G 40.0	99.35	107.62	111.34	110.79	125.58	168.55	227.07
G 41.0	97.76	106.24	110.36	109.94	123.69	167.91	228.52
G 42.0	96.33	104.02	108.98	108.81	121.69	166.77	230.73
G 43.0	94.06	102.33	107.40	106.87	119.71	166.55	232.26
G 44.0	91.36	100.20	105.68	105.22	117.32	164.74	230.85
G 45.0	88.32	98.25	104.00	104.01	115.33	161.56	228.60
G 46.0	84.46	95.59	102.19	102.67	112.24	156.87	224.73
G 47.0	79.89	92.80	100.64	101.22	108.63	152.07	220.73
G 48.0	76.27	90.36	98.72	99.14	103.99	145.96	216.55
G 49.0	72.51	87.51	96.94	96.40	99.20	139.89	211.71
G 50.0	68.86	85.04	94.53	93.31	94.76	132.91	205.81
G 51.0	65.05	82.94	91.28	89.50	89.91	127.66	201.37
G 52.0	62.10	79.58	87.67	86.08	85.31	121.01	196.13
G 53.0	59.17	75.95	84.23	82.04	80.40	114.10	190.66
G 54.0	56.08	71.80	80.33	78.49	76.95	108.55	184.86
G 55.0	53.79	67.84	76.31	75.13	72.71	102.97	179.62
G 56.0	51.63	63.12	72.55	71.96	69.07	97.18	173.31
G 57.0	49.61	59.30	69.60	68.37	65.60	92.07	167.96
G 58.0	47.46	55.80	65.86	65.55	62.70	86.98	161.42
G 59.0	45.61	52.63	63.03	62.85	59.88	81.89	156.05
G 60.0	43.64	50.09	60.26	59.91	56.63	75.90	150.14
G 61.0	41.43	47.59	57.28	57.06	53.91	72.39	144.80
G 62.0	39.50	44.71	53.99	54.49	50.88	67.28	138.48
G 63.0	37.24	42.56	51.19	50.96	47.45	63.47	134.12
G 64.0	35.24	40.01	47.66	48.04	44.78	59.05	128.88
G 65.0	33.11	37.62	44.69	44.52	41.38	56.15	124.90
G 66.0	31.52	35.17	41.50	41.15	39.02	52.21	119.23
G 67.0	28.93	32.73	38.00	38.49	36.45	48.64	114.39
G 68.0	26.10	29.86	33.97	35.29	33.72	45.28	109.71
G 69.0	24.18	27.45	30.93	32.58	30.97	41.80	103.90
G 70.0	22.09	25.19	28.20	29.59	28.66	38.92	99.34
G 71.0	20.21	22.48	25.23	27.17	26.44	35.56	92.95
G 72.0	18.44	20.38	22.85	24.49	24.05	31.83	83.77

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_350
 Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2189
 Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Flusso Apparecchio	1930.00 lm	Potenza Apparecchio	13.50 W	Efficacia	142.96 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	1930.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 7/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	180.92	295.75	386.02	370.62	351.69	185.27	109.67	82.12	72.37	55.14	40.99	29.81	25.11
G 74.0	159.42	256.12	318.45	299.42	264.26	137.56	92.78	76.64	64.50	46.26	35.11	25.81	22.26
G 75.0	136.37	210.30	261.36	212.00	192.19	100.99	76.72	67.35	56.17	40.56	30.63	22.41	19.49
G 76.0	107.68	157.98	187.34	148.54	133.10	79.16	67.69	56.80	48.39	33.77	27.09	19.33	17.48
G 77.0	85.37	119.20	133.85	99.35	90.00	63.53	58.39	46.90	39.57	28.05	22.68	16.58	15.55
G 78.0	66.32	86.12	89.23	67.47	64.63	47.21	44.75	36.11	30.91	23.04	18.77	14.38	13.78
G 79.0	48.72	58.21	59.81	48.70	46.21	35.85	33.64	26.88	24.36	18.99	15.52	12.39	12.09
G 80.0	26.24	30.70	38.43	34.46	32.93	26.19	24.28	19.73	18.92	15.23	12.80	10.72	10.43
G 81.0	14.76	18.12	23.95	23.02	23.66	18.76	17.99	14.57	14.20	12.09	10.35	8.82	8.87
G 82.0	9.56	11.68	16.16	16.39	16.76	13.55	13.51	10.73	10.84	9.18	8.63	7.04	7.44
G 83.0	6.99	8.01	11.26	11.18	11.73	9.39	9.54	8.09	8.07	7.06	6.74	5.80	6.09
G 84.0	4.54	5.22	7.75	6.93	7.82	6.52	6.64	5.66	5.79	5.12	5.02	4.58	4.80
G 85.0	2.76	3.27	4.80	4.45	4.73	4.19	4.74	4.01	4.00	3.80	3.79	3.38	3.85
G 86.0	1.71	1.91	2.76	2.66	3.09	2.67	3.03	2.68	2.80	2.58	2.51	2.54	2.76
G 87.0	1.04	1.14	1.72	1.50	1.84	1.61	1.83	1.69	1.96	1.81	1.99	1.86	2.05
G 88.0	0.64	0.71	0.90	0.93	1.10	1.08	1.22	1.12	1.29	1.25	1.42	1.35	1.50
G 89.0	0.41	0.48	0.60	0.66	0.76	0.80	0.88	0.91	0.98	0.99	1.10	1.07	1.13
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_350

Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2189

Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Flusso Apparecchio	1930.00 lm	Potenza Apparecchio	13.50 W	Efficacia	142.96 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	1930.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 8/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 73.0	22.39	21.87	20.83	20.95	20.32	20.97	20.27	21.15	21.03	21.90	22.52	26.14	31.47
G 74.0	19.96	19.60	19.23	19.22	18.19	18.55	18.30	18.92	19.08	19.95	20.07	22.79	27.14
G 75.0	17.79	17.85	17.19	16.97	16.57	17.02	16.65	17.42	17.26	18.31	18.02	20.40	24.07
G 76.0	16.10	16.24	15.58	15.64	14.75	15.10	14.76	15.58	15.60	16.36	16.31	18.20	20.85
G 77.0	14.23	14.55	13.91	14.16	13.43	13.57	13.42	14.18	13.73	14.90	14.49	15.85	17.87
G 78.0	12.75	13.29	12.45	12.76	12.06	12.30	12.09	12.85	12.47	13.45	12.90	14.21	15.55
G 79.0	11.29	11.91	11.10	11.45	10.92	10.87	10.79	11.41	11.24	11.98	11.46	12.45	13.35
G 80.0	9.68	10.38	9.87	10.10	9.64	9.37	9.50	10.05	9.87	10.56	9.88	10.89	11.36
G 81.0	8.24	8.71	8.51	8.88	8.33	8.32	8.12	8.59	8.54	8.96	8.39	9.15	9.69
G 82.0	6.88	7.36	7.04	7.53	6.96	6.95	6.86	7.66	7.39	7.49	6.97	7.85	7.86
G 83.0	5.60	5.93	5.76	6.07	5.69	5.66	5.70	6.19	6.12	6.28	5.67	6.28	6.48
G 84.0	4.37	4.77	4.55	4.86	4.40	4.45	4.38	4.78	4.40	4.77	4.71	4.88	5.00
G 85.0	3.55	3.72	3.59	3.87	3.43	3.60	3.45	3.88	3.58	3.75	3.50	3.79	3.70
G 86.0	2.60	2.83	2.67	2.87	2.56	2.65	2.47	2.80	2.64	2.76	2.55	2.83	2.69
G 87.0	1.87	2.05	1.90	2.08	1.79	1.91	1.81	2.05	1.86	1.97	1.80	2.04	1.80
G 88.0	1.39	1.51	1.41	1.47	1.31	1.43	1.24	1.37	1.22	1.36	1.21	1.33	1.21
G 89.0	1.08	1.12	1.05	1.09	0.99	0.99	0.95	0.98	0.93	0.95	0.91	0.94	0.85
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_350

Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2189

Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Flusso Apparecchio	1930.00 lm	Potenza Apparecchio	13.50 W	Efficacia	142.96 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Sorgenti	1930.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico
-----------------	------------	----------------	---------------	-----------	------------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 9/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	43.46	57.53	76.90	90.67	119.76	199.61	387.70	428.17	424.80	323.66	194.84	78.28	31.63
G 74.0	37.87	50.77	69.42	83.21	104.18	159.32	309.35	349.97	353.37	284.80	176.47	69.06	28.45
G 75.0	32.56	43.37	60.57	73.94	87.32	117.06	232.63	269.83	298.52	234.20	151.98	58.98	25.11
G 76.0	28.43	36.15	51.98	64.65	75.25	90.36	170.28	197.30	225.64	177.86	126.82	50.13	21.98
G 77.0	24.41	31.33	44.52	53.92	65.89	70.84	113.33	137.56	168.00	133.73	98.81	40.86	19.11
G 78.0	20.83	25.67	35.49	43.57	54.91	56.62	77.56	92.88	121.79	97.88	76.51	33.41	16.45
G 79.0	17.49	21.57	28.87	32.92	40.22	43.96	58.06	67.17	82.81	69.29	57.85	25.04	13.83
G 80.0	14.18	17.41	22.65	24.67	30.10	32.85	40.95	46.27	57.04	41.56	36.41	16.67	11.31
G 81.0	11.84	13.75	17.34	17.43	22.03	22.74	31.17	31.38	38.31	22.04	19.20	11.88	9.02
G 82.0	9.51	10.94	13.21	12.41	15.68	16.63	21.55	21.23	22.11	15.68	12.09	8.20	7.38
G 83.0	7.71	8.37	9.76	9.25	11.34	12.23	14.78	14.94	15.43	11.04	8.71	6.15	5.38
G 84.0	5.82	6.35	6.83	7.04	8.30	8.22	10.00	10.63	10.60	6.89	5.95	5.25	3.81
G 85.0	4.17	4.45	4.88	5.01	5.98	5.70	6.60	6.44	6.94	4.57	4.13	3.32	2.72
G 86.0	3.19	3.03	3.48	3.26	3.78	3.58	4.07	3.73	4.18	2.86	2.51	2.13	1.70
G 87.0	2.16	1.90	2.24	2.23	2.39	2.18	2.58	2.31	2.41	1.62	1.47	1.26	1.14
G 88.0	1.39	1.19	1.35	1.30	1.51	1.37	1.50	1.30	1.36	1.05	0.92	0.70	0.69
G 89.0	0.90	0.85	0.89	0.90	0.98	0.92	0.96	0.86	0.81	0.66	0.61	0.51	0.47
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_350

Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2189

Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Flusso Apparecchio	1930.00 lm	Potenza Apparecchio	13.50 W	Efficacia	142.96 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	1930.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 10/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	24.74	25.32	22.69	18.78	16.82	16.70	15.84	16.20	15.98	16.15	14.39	13.83	12.51
G 74.0	22.45	22.86	20.42	16.94	15.48	15.09	14.42	14.64	13.96	14.04	12.90	12.00	10.47
G 75.0	20.38	20.28	17.78	15.38	14.13	13.49	13.00	12.77	12.14	12.36	11.02	10.41	9.20
G 76.0	18.09	17.76	15.49	13.68	12.53	12.19	11.35	11.25	10.63	10.66	9.25	9.00	7.77
G 77.0	15.72	15.87	13.54	12.17	11.17	10.75	9.82	9.93	9.15	8.99	7.99	7.69	6.38
G 78.0	13.57	13.55	11.90	10.62	9.73	9.20	8.43	8.41	7.66	7.65	6.42	6.47	5.13
G 79.0	11.69	11.55	9.87	9.10	8.36	7.56	6.89	6.99	6.37	6.16	5.29	4.98	3.91
G 80.0	9.57	9.84	8.39	7.78	6.60	5.99	5.66	5.79	5.32	4.99	4.00	3.69	2.65
G 81.0	7.64	7.79	6.79	6.23	4.90	4.73	4.43	4.48	3.99	3.68	2.69	2.37	1.74
G 82.0	5.77	6.06	5.06	4.72	3.65	3.61	3.35	3.45	2.79	2.47	1.84	1.51	0.80
G 83.0	4.34	4.49	3.60	3.52	2.73	2.77	2.28	2.22	1.88	1.53	0.72	0.57	0.22
G 84.0	3.13	3.12	2.62	2.42	1.98	1.85	1.58	1.38	0.91	0.71	0.42	0.23	0.10
G 85.0	2.15	2.20	1.78	1.74	1.35	1.27	0.97	0.82	0.53	0.44	0.26	0.16	0.09
G 86.0	1.38	1.43	1.19	1.11	0.85	0.79	0.58	0.54	0.33	0.27	0.17	0.11	0.08
G 87.0	0.90	0.97	0.76	0.76	0.57	0.52	0.34	0.35	0.21	0.18	0.12	0.09	0.07
G 88.0	0.56	0.59	0.47	0.48	0.37	0.33	0.23	0.21	0.14	0.11	0.09	0.07	0.06
G 89.0	0.41	0.39	0.34	0.32	0.26	0.22	0.18	0.15	0.11	0.09	0.07	0.07	0.06
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_350
 Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2189
 Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Flusso Apparecchio	1930.00 lm	Potenza Apparecchio	13.50 W	Efficacia	142.96 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	1930.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 11/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	12.37	11.13	12.23	11.04	12.11	12.23	13.39	14.02	15.41	15.05	15.45	15.37	16.69
G 74.0	10.30	9.50	9.83	9.43	10.16	10.50	11.72	12.38	13.73	13.39	13.85	14.25	15.06
G 75.0	8.63	8.15	8.10	7.98	8.60	9.00	10.13	10.73	11.71	11.53	12.34	12.70	13.56
G 76.0	7.46	6.62	6.86	6.56	7.22	7.65	8.53	9.07	10.11	10.07	10.73	10.90	12.15
G 77.0	6.07	5.45	5.63	5.41	6.04	6.51	7.38	7.61	8.69	8.63	9.36	9.29	10.56
G 78.0	4.90	4.39	4.49	4.37	4.86	5.00	6.32	6.32	7.25	7.29	7.96	7.80	9.07
G 79.0	3.91	3.72	3.74	3.74	3.71	3.70	4.80	5.03	5.95	5.99	6.44	6.32	6.82
G 80.0	2.73	2.12	2.44	2.04	2.57	2.59	3.33	3.60	4.59	4.84	5.02	5.07	5.30
G 81.0	1.69	1.30	1.43	1.30	1.59	1.56	2.08	2.45	3.24	3.47	4.03	3.79	4.06
G 82.0	0.84	0.49	0.60	0.47	0.74	0.64	1.41	1.55	2.12	2.30	2.84	2.81	3.05
G 83.0	0.18	0.09	0.15	0.09	0.19	0.18	0.42	0.67	1.12	1.42	1.81	1.85	2.17
G 84.0	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.21	0.31	0.57	0.69	1.05	1.07	1.35
G 85.0	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.14	0.20	0.31	0.36	0.59	0.65	0.85
G 86.0	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.11	0.14	0.19	0.22	0.37	0.37	0.49
G 87.0	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.12	0.12	0.20	0.18	0.27
G 88.0	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.11	0.10	0.14
G 89.0	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_350

Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2189

Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Flusso Apparecchio	1930.00 lm	Potenza Apparecchio	13.50 W	Efficacia	142.96 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	1930.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 12/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	16.89	18.56	20.45	22.23	21.90	28.85	73.78
G 74.0	15.57	16.66	18.50	20.06	19.81	25.82	64.06
G 75.0	13.85	14.84	16.01	17.65	17.88	22.45	54.42
G 76.0	12.55	13.40	14.04	15.57	15.81	19.72	43.98
G 77.0	10.94	11.90	12.32	13.83	13.86	17.36	35.92
G 78.0	9.46	10.05	10.69	12.08	11.91	14.54	27.86
G 79.0	7.97	8.47	8.86	10.31	9.96	11.77	18.71
G 80.0	5.73	6.96	7.22	8.13	7.81	9.61	12.48
G 81.0	4.23	5.30	5.42	6.37	6.14	7.73	9.17
G 82.0	3.00	3.80	3.97	4.68	4.60	5.87	6.53
G 83.0	2.14	2.72	2.66	3.38	3.28	4.26	5.17
G 84.0	1.45	1.77	1.91	2.29	2.15	2.95	3.67
G 85.0	0.88	1.14	1.17	1.47	1.40	1.93	2.34
G 86.0	0.52	0.74	0.68	0.89	0.87	1.16	1.42
G 87.0	0.27	0.40	0.38	0.51	0.48	0.70	0.78
G 88.0	0.15	0.20	0.19	0.28	0.26	0.39	0.44
G 89.0	0.08	0.10	0.12	0.15	0.18	0.25	0.29
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_350
 Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2189
 Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Flusso Apparecchio	1930.00 lm	Potenza Apparecchio	13.50 W	Efficacia	142.96 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	1930.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 13/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_350
 Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K
Rilievo
 Codice GLD2189
 Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Flusso Apparecchio	1930.00 lm	Potenza Apparecchio	13.50 W	Efficacia	142.96 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	1930.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 14/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_350
 Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K
Rilievo
 Codice GLD2189
 Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Flusso Apparecchio	1930.00 lm	Potenza Apparecchio	13.50 W	Efficacia	142.96 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	1930.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 15/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_350
 Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K
Rilievo
 Codice GLD2189
 Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Flusso Apparecchio	1930.00 lm	Potenza Apparecchio	13.50 W	Efficacia	142.96 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	1930.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 16/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_350
 Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K
Rilievo
 Codice GLD2189
 Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Flusso Apparecchio	1930.00 lm	Potenza Apparecchio	13.50 W	Efficacia	142.96 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	1930.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 17/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_350
 Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2189
 Nome KAI S R1 ME-01 350mA 4K

Flusso Apparecchio	1930.00 lm	Potenza Apparecchio	13.50 W	Efficacia	142.96 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	1930.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 18/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio



Codice 01K11B20032AHM3_525
 Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Rilievo

Codice GLD2189
 Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Flusso Apparecchio	2740.00 lm	Potenza Apparecchio	20.00 W	Efficacia	137.00 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	2740.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico
Apparecchio Rettangolare	Lung. 454 mm	Larg. 300 mm	Alt. 108 mm	Area Luminosa Rettangolare	Lung. 81 mm	Larg. 201 mm	Alt. 0 mm
Area Luminosa Orizzontale	0.016281 m2	Area Luminosa Piano 180°	0.000000 m2	Area Luminosa Piano 270°	0.000000 m2	Area Luminosa a 76°	0.003939 m2
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m2						
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m2						
Sistema Coordinate	CG	Tipo di Simmetria	Asimmetrico	Data	03-10-2018	Massimo Angolo Gamma	180
Distanza di Rilievo	0.00	Flusso di Rilievo	2740.00 lm	Operatore	G.S.	Tensione Caratteristica	
Temperatura	25.00 °C	Corrente Caratteristica		Umidità	60.00 %	Fotocellula	
Note							

Archivio	Codice	Sorgenti Apparecchio	Nome	Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà
	R1 20W525mA 4K	R1 20W525mA 4K	R1 20W525mA 4K	2740.00	20.00	1
C.I.E.	38 78 98 100 100	D DIN 5040	A20			
F UTE	1.00 E	B NBN	BZ 6 / 0.8 / BZ 5			



Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_525
Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K
Rilievo
Codice GLD2189
Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Flusso Apparecchio	2740.00 lm	Potenza Apparecchio	20.00 W	Efficacia	137.00 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	2740.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 1/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 0.0	195.21	194.28	194.10	193.91	193.24	193.32	192.68	193.06	192.06	192.32	191.56	192.16	190.99
G 1.0	195.65	195.80	196.52	197.33	197.25	198.95	198.33	200.04	200.31	201.95	201.00	201.91	201.62
G 2.0	196.30	197.76	199.34	201.40	201.93	204.79	204.52	207.27	207.71	210.39	209.60	212.98	210.89
G 3.0	197.00	199.44	202.03	204.72	205.90	209.47	210.62	214.34	214.08	217.86	217.65	220.28	220.02
G 4.0	197.54	200.86	204.11	208.05	209.94	214.81	215.67	220.88	221.46	226.73	225.86	230.47	229.25
G 5.0	198.19	202.54	206.76	211.59	214.60	220.11	222.40	227.58	229.21	234.70	234.54	239.46	238.89
G 6.0	199.15	204.65	209.54	215.75	219.14	225.74	228.61	235.65	237.13	243.20	243.46	249.50	247.92
G 7.0	199.98	206.47	212.61	219.42	224.34	232.04	235.62	242.96	246.28	252.68	253.06	258.48	259.38
G 8.0	201.07	208.86	215.77	224.39	229.92	238.39	243.07	250.73	254.81	262.38	263.31	269.75	270.15
G 9.0	202.22	211.29	219.40	228.65	235.77	244.81	248.96	258.58	263.07	270.11	273.20	280.33	281.20
G 10.0	203.70	214.11	223.40	234.22	240.64	251.63	258.09	267.56	273.00	280.33	282.59	289.65	290.94
G 11.0	204.93	216.76	226.97	238.86	247.30	258.89	266.55	276.35	281.26	290.09	292.38	298.69	298.86
G 12.0	206.59	219.46	231.72	244.14	253.22	264.91	274.23	284.54	290.37	298.19	300.45	305.27	306.48
G 13.0	208.02	222.46	235.09	248.99	260.03	273.33	282.70	293.70	298.71	306.04	308.58	312.00	312.25
G 14.0	209.94	225.69	239.86	255.45	267.17	280.77	290.58	301.70	306.85	313.42	314.23	317.02	318.24
G 15.0	211.59	228.90	244.13	261.22	273.85	288.66	299.49	310.23	313.61	319.50	320.32	322.23	322.97
G 16.0	213.71	232.16	249.72	266.92	281.26	296.74	308.42	316.40	321.11	324.19	325.21	326.91	327.56
G 17.0	215.50	236.20	254.70	273.53	288.01	304.46	313.92	322.80	325.70	328.77	328.86	330.67	332.02
G 18.0	217.55	240.11	259.87	279.61	295.20	310.93	320.66	328.88	330.34	332.86	332.97	335.00	335.69
G 19.0	220.12	244.52	264.38	286.84	302.68	318.12	326.72	333.18	334.15	336.78	336.66	339.00	340.86
G 20.0	222.59	248.16	269.60	292.80	307.89	324.43	332.84	338.14	339.09	340.81	341.23	344.00	345.52
G 21.0	226.01	252.66	274.46	298.31	315.89	330.99	338.02	342.36	343.34	344.67	344.88	348.13	350.20
G 22.0	227.77	255.88	279.86	304.89	322.73	336.50	342.79	346.99	347.12	349.23	349.32	353.03	355.11
G 23.0	230.72	260.31	284.47	310.28	328.95	341.94	347.87	350.69	351.48	352.88	354.61	358.04	360.19
G 24.0	232.97	263.97	290.31	316.27	334.17	347.23	352.65	356.01	355.99	357.79	358.20	362.99	366.14
G 25.0	236.24	267.83	295.26	321.64	340.07	352.41	358.10	360.41	360.40	362.33	362.57	368.70	371.50
G 26.0	238.43	271.87	301.03	327.52	345.51	357.56	362.48	365.11	365.40	367.08	367.59	373.33	376.81
G 27.0	241.71	275.83	306.37	332.49	350.94	362.82	367.79	370.67	369.73	371.71	373.29	378.86	383.73
G 28.0	244.27	280.46	311.94	338.62	356.23	368.35	372.59	375.22	375.22	377.24	378.48	385.05	389.96
G 29.0	247.35	284.75	316.64	345.62	361.22	373.77	377.38	380.06	379.04	382.09	383.50	391.33	395.86
G 30.0	250.58	289.43	322.61	351.67	367.25	379.09	381.87	384.11	384.37	387.39	390.10	397.51	402.93
G 31.0	253.80	294.95	328.36	357.19	373.00	384.57	387.44	389.23	388.35	393.17	395.93	403.00	409.82
G 32.0	257.26	299.37	334.32	363.03	377.96	389.17	392.75	393.77	394.66	398.44	402.03	410.23	416.93
G 33.0	261.09	304.34	339.52	369.23	384.20	394.87	397.12	398.95	399.65	405.88	408.51	417.71	425.18
G 34.0	264.37	309.52	346.47	374.85	390.01	399.96	403.21	405.40	405.95	411.43	415.86	425.26	432.24
G 35.0	267.35	314.86	352.13	381.61	396.44	405.87	408.50	411.09	412.90	418.29	423.27	433.18	441.55
G 36.0	270.96	319.49	358.61	387.90	402.47	412.26	413.50	417.01	419.29	426.33	430.70	441.60	449.51
G 37.0	274.85	324.71	364.78	394.07	408.51	418.07	420.41	424.35	426.42	434.20	440.59	450.95	457.48
G 38.0	277.86	329.85	371.36	400.72	413.99	424.88	425.93	430.59	433.86	443.76	449.77	461.11	465.99
G 39.0	280.93	334.00	376.57	407.11	420.81	430.06	433.24	438.54	442.69	453.31	460.43	469.13	475.56
G 40.0	284.25	339.85	382.56	413.76	427.67	437.18	439.68	445.99	452.06	464.84	470.50	479.44	483.33
G 41.0	288.68	346.79	389.31	420.20	432.99	442.64	446.82	455.59	462.76	475.48	479.98	488.60	490.25
G 42.0	293.28	353.64	395.68	427.16	440.43	449.67	454.82	465.49	474.12	487.49	490.61	498.03	496.58
G 43.0	297.46	358.68	401.29	431.72	446.81	456.60	464.11	477.82	487.21	498.34	500.99	504.20	502.28
G 44.0	298.73	358.80	404.59	436.93	452.22	464.43	474.90	487.01	499.04	510.07	511.36	510.93	504.75
G 45.0	297.65	360.79	408.74	442.59	458.65	473.60	484.10	502.21	510.22	520.14	519.72	515.17	506.65
G 46.0	296.48	362.58	413.29	448.52	466.00	482.36	497.04	517.38	524.36	531.59	526.90	518.22	505.20
G 47.0	294.46	364.15	417.91	453.86	474.21	494.45	509.39	531.99	536.54	542.44	532.40	519.24	502.42
G 48.0	293.54	366.36	422.72	460.44	483.74	506.41	524.87	544.64	549.31	549.20	536.43	516.95	496.17
G 49.0	290.65	367.94	427.30	467.71	493.06	518.36	542.60	561.94	563.28	556.89	538.11	512.00	485.40
G 50.0	288.82	369.34	431.70	474.32	503.44	535.73	557.14	575.75	573.72	561.98	537.20	503.34	470.01
G 51.0	285.82	369.43	435.91	483.45	517.15	553.82	573.47	588.71	582.01	563.47	532.25	489.51	447.15
G 52.0	283.57	370.33	440.08	491.83	531.54	570.55	591.11	602.23	590.63	562.15	523.06	469.68	414.52
G 53.0	279.67	370.47	444.93	501.78	547.25	589.99	609.65	613.98	594.76	557.85	511.61	441.22	369.44
G 54.0	276.84	370.42	449.50	512.99	564.82	613.09	623.72	622.83	596.41	547.82	491.93	398.39	326.35
G 55.0	273.26	369.30	455.04	528.43	586.51	631.83	640.51	629.39	594.66	535.11	464.06	359.87	261.84
G 56.0	269.49	370.79	460.96	541.01	606.79	652.35	654.15	633.02	588.04	510.99	424.88	303.38	226.96
G 57.0	265.83	370.84	467.34	556.45	627.77	670.00	663.96	632.29	576.64	484.62	380.50	256.39	186.90
G 58.0	262.66	371.29	475.30	576.20	650.95	685.54	671.07	629.39	559.80	446.12	322.41	213.09	157.88
G 59.0	258.66	371.59	484.66	596.37	669.78	696.93	675.06	618.93	536.98	393.96	278.77	186.28	130.68
G 60.0	255.05	372.55	495.02	613.04	688.15	706.18	673.78	604.32	499.53	337.15	237.27	154.41	108.84
G 61.0	251.90	373.05	502.94	633.11	699.61	709.09	667.43	581.38	453.33	289.52	204.45	128.65	92.11
G 62.0	246.83	374.05	518.51	647.20	710.93	707.75	653.18	545.35	391.71	249.99	169.35	106.19	80.78
G 63.0	243.85	375.77	528.50	660.33	714.99	701.00	633.92	496.22	339.08	212.66	143.12	92.66	73.64
G 64.0	239.86	379.48	544.47	667.52	713.76	689.31	600.62	436.68	284.46	176.00	120.13	80.00	67.78
G 65.0	237.88	382.51	553.90	669.86	706.83	667.06	556.87	360.31	238.98	149.10	100.93	73.40	60.52
G 66.0	233.66	386.89	563.44	665.76	694.46	635.36	501.73	295.37	191.14	125.13	87.46	67.74	53.93
G 67.0	231.76	389.43	565.99	650.78	674.80	591.05	441.05	230.11	158.20	105.99	80.24	61.71	49.37
G 68.0	226.50	391.04	562.85	630.15	646.85	544.26	370.34	182.47	129.31	93.78	72.96	55.60	44.40
G 69.0	222.95	389.80	547.94	602.04	606.95	483.87	286.40	148.14	110.71	83.42	67.72	49.50	39.62
G 70.0	216.95	382.03	525.78	570.00	554.97	412.94	228.62	128.15	97.88	75.98	60.90	43.34	35.83
G 71.0	210.49	364.21	489.42	521.25	497.03	334.10	171.98	110.99	85.64	69.71	53.40	38.08	32.21
G 72.0	198.00	333.34	442.39	453.42	428.19	259.32	137.17	92.20	79.09	62.93	47.72	33.45	28.20

Apparecchio
Codice 01K11B20032AHM3_525
Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K
Rilievo
Codice GLD2189
Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Flusso Apparecchio	2740.00 lm	Potenza Apparecchio	20.00 W	Efficacia	137.00 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	2740.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm **Tabella 2/18**

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 0.0	191.59	190.87	192.10	191.51	191.90	191.92	192.56	192.96	193.34	193.25	194.12	193.71	195.16
G 1.0	202.91	201.99	204.21	202.54	203.53	203.03	203.99	203.98	204.44	203.70	204.75	202.85	204.39
G 2.0	213.32	212.01	215.52	213.03	215.92	214.56	215.83	215.24	216.16	214.16	215.51	212.94	213.68
G 3.0	223.87	221.08	224.98	224.13	226.20	225.74	227.35	225.40	226.13	223.96	224.97	221.37	222.04
G 4.0	232.93	231.72	235.67	233.26	236.67	234.60	236.65	234.09	236.36	232.39	234.47	230.13	231.09
G 5.0	242.54	241.69	245.06	243.39	247.39	245.13	247.38	245.08	246.62	243.63	244.38	240.20	239.86
G 6.0	254.03	252.18	256.87	254.94	258.26	255.23	258.73	255.53	257.36	252.43	254.87	249.20	249.20
G 7.0	264.55	263.17	266.86	266.23	270.42	267.80	270.31	267.77	269.12	264.83	265.63	260.27	260.17
G 8.0	275.19	274.36	279.00	277.89	280.38	278.74	280.34	278.70	279.42	277.03	277.32	270.86	270.08
G 9.0	286.60	286.04	289.49	287.42	290.98	289.01	290.88	289.64	289.98	286.64	286.33	282.74	279.84
G 10.0	295.18	293.15	298.98	297.11	300.10	298.21	299.82	297.40	298.13	295.53	296.49	291.44	289.70
G 11.0	302.76	302.41	305.72	304.25	306.61	304.81	307.50	304.95	306.27	303.33	303.85	300.37	299.06
G 12.0	309.15	309.16	311.92	311.08	313.45	312.11	313.20	312.41	312.70	310.55	310.84	307.64	306.49
G 13.0	315.53	315.33	318.03	316.96	319.15	317.80	319.16	317.79	318.24	316.79	316.78	314.13	312.64
G 14.0	320.79	320.61	323.82	322.72	325.05	323.60	324.72	323.54	323.97	321.80	321.88	319.40	318.71
G 15.0	324.76	325.36	328.43	328.02	329.29	328.57	329.73	328.66	328.53	326.93	326.97	324.56	323.90
G 16.0	329.75	330.22	333.32	333.07	334.74	333.63	334.35	333.62	333.22	330.85	331.16	328.93	328.35
G 17.0	333.88	334.93	337.99	338.05	340.17	339.25	339.95	338.97	337.59	335.74	335.54	332.89	332.18
G 18.0	338.75	339.51	343.48	343.57	346.32	344.47	345.44	344.07	343.74	340.29	339.90	337.23	336.35
G 19.0	343.02	345.35	348.94	349.44	351.95	351.15	351.56	350.77	349.49	346.33	345.48	341.91	340.31
G 20.0	348.37	350.30	354.82	355.16	357.97	356.68	357.88	355.94	355.06	351.90	350.53	346.50	344.48
G 21.0	354.20	356.65	361.07	362.14	365.86	364.34	365.76	362.83	362.15	357.48	355.43	351.36	349.31
G 22.0	358.98	361.91	367.91	369.59	372.47	371.34	373.45	369.95	368.94	363.66	361.26	356.11	353.91
G 23.0	365.13	368.80	374.72	376.02	381.08	379.95	381.11	378.14	375.74	369.92	366.28	361.38	358.55
G 24.0	371.25	374.85	382.81	384.26	390.30	388.91	390.76	386.67	383.30	376.57	372.76	365.42	362.90
G 25.0	377.14	381.77	390.06	393.27	398.73	397.55	400.50	394.73	391.79	383.89	378.81	372.14	368.34
G 26.0	383.41	389.01	397.73	400.91	407.97	407.96	409.07	404.34	399.96	391.55	386.32	378.04	374.17
G 27.0	390.45	396.09	405.39	410.70	417.13	416.78	418.87	413.05	408.05	398.63	392.98	383.93	379.27
G 28.0	397.88	403.86	413.86	418.28	426.46	426.60	427.61	422.17	416.33	406.62	400.12	390.94	385.64
G 29.0	404.85	408.98	421.57	427.11	435.29	435.68	436.87	429.92	424.77	414.16	407.58	396.97	392.30
G 30.0	411.37	418.87	429.44	435.93	443.25	444.09	445.57	439.30	432.92	421.86	415.16	404.09	398.07
G 31.0	419.70	425.16	437.85	445.29	453.29	453.83	454.45	447.48	441.14	429.17	422.54	411.47	405.38
G 32.0	426.98	433.76	445.83	453.41	461.53	462.87	461.94	455.91	448.45	437.38	428.84	418.57	411.92
G 33.0	434.95	442.43	454.28	461.20	469.60	470.12	471.26	463.91	457.72	444.31	437.02	426.65	419.17
G 34.0	443.23	449.66	461.70	469.66	477.85	478.31	479.58	471.35	464.36	452.20	445.50	433.28	427.08
G 35.0	452.23	457.65	469.82	477.23	485.53	487.30	487.28	480.46	472.40	460.44	452.35	441.71	435.26
G 36.0	459.92	465.61	475.89	484.32	492.42	494.07	494.56	486.86	479.70	467.62	460.23	448.78	443.30
G 37.0	467.99	473.56	482.72	491.01	498.55	500.33	500.39	493.52	485.86	474.38	467.86	458.22	451.57
G 38.0	475.40	479.74	488.64	496.74	503.56	506.07	505.03	499.30	491.76	482.09	475.66	466.54	460.16
G 39.0	482.04	486.62	492.96	500.39	506.99	510.22	509.00	502.43	495.74	487.77	481.60	473.99	469.42
G 40.0	489.07	491.95	496.48	502.34	509.06	512.63	511.24	504.46	499.06	492.85	488.74	482.21	478.67
G 41.0	494.40	495.29	497.71	502.82	508.67	512.76	511.34	505.61	500.09	495.49	493.55	488.51	487.27
G 42.0	497.90	496.64	497.19	501.85	506.32	510.59	508.98	504.24	499.38	497.61	497.07	495.29	496.20
G 43.0	499.78	496.63	495.01	498.46	502.05	506.50	504.67	501.49	496.30	496.41	498.66	500.18	504.25
G 44.0	499.38	494.29	489.30	492.23	495.17	499.71	498.23	494.96	490.05	493.59	498.11	503.55	510.49
G 45.0	496.89	488.95	480.25	483.49	482.04	488.24	485.71	485.28	481.68	488.52	494.68	504.75	514.98
G 46.0	491.63	483.16	468.16	466.60	461.63	470.40	464.96	470.68	467.78	481.21	489.78	504.42	518.50
G 47.0	484.29	469.94	446.76	445.78	436.79	444.94	440.49	446.27	448.65	467.35	481.32	501.40	520.05
G 48.0	471.12	451.83	424.70	418.55	400.74	409.12	400.20	416.23	421.35	447.81	468.21	495.26	518.62
G 49.0	449.73	424.65	386.33	374.97	353.54	367.38	357.08	374.22	383.58	421.26	447.28	486.10	514.59
G 50.0	419.61	388.27	336.03	321.99	293.88	308.47	298.02	326.45	338.47	385.01	421.79	471.42	506.80
G 51.0	383.81	338.07	281.27	264.88	235.61	252.33	238.36	266.94	284.18	346.77	384.75	447.42	494.49
G 52.0	337.15	290.64	229.59	210.61	193.54	199.01	192.76	211.59	222.68	290.77	341.76	418.35	476.34
G 53.0	280.84	236.16	181.61	170.74	159.94	168.31	161.07	169.68	180.45	236.07	291.16	382.85	446.11
G 54.0	234.19	187.71	150.18	147.61	143.22	149.93	144.17	144.67	150.70	189.69	237.17	335.51	411.82
G 55.0	193.35	154.04	130.73	128.94	126.96	133.52	127.33	130.54	128.36	155.22	192.39	279.12	370.07
G 56.0	155.07	129.89	114.45	113.08	111.39	119.20	111.04	115.90	113.57	129.49	156.41	231.90	311.58
G 57.0	129.22	110.76	101.64	102.17	100.30	105.67	100.46	102.94	101.76	110.28	130.92	190.54	268.66
G 58.0	107.93	98.65	90.65	91.65	89.32	92.64	88.37	92.41	91.49	99.36	110.68	156.14	221.91
G 59.0	94.78	89.02	81.19	81.38	78.28	81.56	78.32	81.01	80.96	90.43	97.35	131.40	184.45
G 60.0	85.28	79.63	72.17	70.99	67.73	70.94	68.58	70.80	71.47	79.99	87.24	109.14	152.00
G 61.0	76.77	70.91	63.73	63.33	60.97	64.20	61.72	64.05	64.62	71.56	78.03	95.45	129.36
G 62.0	68.47	61.89	56.13	56.62	55.53	57.42	55.60	57.18	57.57	63.84	70.73	82.47	108.51
G 63.0	61.43	55.88	51.00	50.96	50.61	52.98	51.40	52.30	51.36	57.28	62.93	75.60	92.95
G 64.0	54.61	49.89	46.53	47.26	47.16	48.88	47.79	47.89	47.31	50.95	55.90	68.35	81.95
G 65.0	49.16	45.46	42.92	43.68	44.51	45.59	44.83	44.59	43.50	45.76	50.69	61.86	73.87
G 66.0	44.58	40.98	39.51	41.39	42.34	43.78	42.32	41.67	39.75	41.98	46.16	55.37	69.50
G 67.0	40.45	37.24	35.87	38.87	40.28	41.42	40.37	38.92	36.39	37.79	41.78	50.36	63.30
G 68.0	37.03	34.04	33.01	35.82	36.80	38.31	36.69	36.16	33.15	33.93	38.18	45.22	56.78
G 69.0	33.76	30.63	30.63	32.41	32.69	34.33	32.58	32.51	30.50	30.98	34.96	40.70	51.18
G 70.0	30.78	28.06	28.17	29.11	28.55	30.25	28.99	29.13	27.63	28.26	31.96	36.59	45.12
G 71.0	28.21	25.66	25.14	25.75	25.45	26.40	25.38	25.97	25.65	26.05	28.08	32.82	40.33
G 72.0	25.22	23.66	23.04	23.16	22.55	23.42	22.70	23.57	23.08	24.06	25.21	29.17	35.56

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_525

Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Rilievo

Codice GLD2189

Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Flusso Apparecchio	2740.00 lm	Potenza Apparecchio	20.00 W	Efficacia	137.00 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	2740.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm **Tabella 3/18**

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 0.0	194.10	194.62	194.65	195.56	195.01	195.92	195.82	196.55	196.67	197.24	197.98	197.68	198.24
G 1.0	203.44	203.08	201.93	202.04	200.98	200.69	199.30	199.56	198.43	198.12	197.65	196.54	196.01
G 2.0	211.32	210.96	208.95	209.00	206.31	206.18	203.00	202.86	200.55	199.33	197.86	195.75	194.44
G 3.0	219.44	219.68	216.03	215.34	212.08	210.54	207.58	206.16	203.20	200.93	198.26	195.51	193.16
G 4.0	226.70	227.04	222.10	221.96	216.98	216.27	211.32	209.62	205.29	202.41	199.04	195.11	192.09
G 5.0	235.42	234.88	230.13	228.35	223.40	221.10	216.21	212.72	208.07	204.01	199.91	194.96	190.67
G 6.0	244.20	243.13	237.90	235.86	228.56	226.21	219.99	216.51	210.25	205.71	200.53	194.52	189.45
G 7.0	253.49	251.92	245.54	242.46	235.70	232.08	224.94	220.43	213.04	207.36	201.10	194.33	188.33
G 8.0	264.33	262.32	254.92	251.41	243.47	239.10	229.98	224.72	216.12	209.46	202.14	194.44	187.07
G 9.0	273.72	271.35	263.88	259.48	250.10	245.01	235.39	228.94	219.23	211.54	203.46	194.34	186.23
G 10.0	283.96	281.53	272.15	268.00	257.72	252.56	241.21	234.13	222.29	213.67	203.91	194.20	185.15
G 11.0	292.79	289.93	280.58	275.89	265.62	259.20	247.59	238.85	226.54	216.36	205.38	194.47	184.41
G 12.0	301.83	298.89	289.97	284.04	273.82	266.01	253.90	244.11	230.80	218.76	206.53	194.81	183.25
G 13.0	310.01	306.64	298.49	293.06	281.46	272.63	259.66	249.15	234.83	221.77	208.53	194.76	181.91
G 14.0	315.16	313.96	306.51	301.27	290.22	281.00	266.03	254.85	239.02	224.93	210.06	195.19	181.04
G 15.0	321.00	318.77	313.21	309.43	298.61	288.60	272.92	260.78	243.93	228.38	212.08	195.29	179.91
G 16.0	325.35	324.42	320.31	316.09	306.25	296.04	280.38	266.84	248.15	231.29	213.65	196.08	178.87
G 17.0	329.86	328.72	325.55	322.55	314.22	304.50	287.98	273.61	253.89	235.52	215.67	196.23	178.21
G 18.0	333.02	332.36	329.21	327.52	320.06	311.41	294.87	280.16	258.32	238.76	217.99	197.54	177.32
G 19.0	337.33	335.73	333.62	332.38	326.70	318.71	303.16	286.61	264.76	243.62	220.57	198.64	177.15
G 20.0	341.48	339.91	337.59	336.93	332.11	324.88	308.82	292.79	269.65	247.63	223.30	200.09	177.33
G 21.0	345.13	343.75	341.71	341.32	337.39	331.90	316.71	299.87	275.51	252.72	227.21	202.02	177.11
G 22.0	349.27	348.03	345.79	345.34	341.99	336.96	322.86	305.98	280.78	256.58	229.41	203.32	177.69
G 23.0	353.84	352.24	349.72	349.41	346.98	342.32	330.04	312.17	287.01	260.92	232.84	205.31	177.98
G 24.0	358.36	357.22	354.30	354.02	351.97	347.94	335.60	317.97	291.59	264.64	235.38	206.48	178.32
G 25.0	362.60	361.25	358.12	358.44	356.54	353.03	341.40	324.07	297.46	269.77	238.87	208.85	178.64
G 26.0	367.48	365.81	363.10	363.38	361.94	358.56	347.17	330.02	302.65	273.84	241.18	210.36	178.51
G 27.0	372.84	370.60	368.49	368.81	366.90	363.20	352.89	335.08	309.15	278.38	244.84	212.15	178.79
G 28.0	377.99	375.45	373.57	373.64	372.13	369.04	358.01	341.78	314.11	282.75	247.96	213.74	179.28
G 29.0	383.39	380.30	377.86	379.41	377.48	374.69	363.49	348.11	319.71	288.08	250.88	215.60	179.66
G 30.0	389.86	386.24	383.01	384.95	382.20	378.52	368.78	353.59	325.37	293.24	254.45	216.74	179.63
G 31.0	396.30	392.09	388.05	389.48	387.37	384.87	374.62	359.81	331.49	297.51	257.53	218.80	179.84
G 32.0	402.48	398.52	393.82	394.75	392.37	390.33	379.21	365.57	337.02	302.26	261.16	219.97	179.38
G 33.0	409.42	405.01	400.30	399.57	397.56	395.66	385.38	371.53	343.17	307.02	265.08	221.90	179.13
G 34.0	416.74	412.00	406.17	405.18	402.61	401.07	390.71	377.84	349.16	312.50	268.62	223.80	178.75
G 35.0	424.22	418.50	411.92	410.50	407.98	405.97	396.71	383.09	355.07	317.65	271.81	225.72	178.04
G 36.0	434.01	427.24	419.59	416.06	413.40	411.59	401.69	389.46	361.10	321.95	275.04	227.12	177.39
G 37.0	442.20	435.38	425.70	422.22	418.94	416.90	408.18	395.67	367.67	327.29	278.66	228.62	176.11
G 38.0	450.60	444.82	433.72	429.44	424.38	422.17	414.32	402.12	373.66	332.77	282.39	229.47	175.03
G 39.0	459.63	453.03	442.46	436.45	430.19	428.30	420.01	408.11	379.06	337.02	285.76	231.20	174.27
G 40.0	470.28	464.73	452.13	444.16	437.68	434.26	426.00	414.48	385.72	341.83	289.67	231.93	173.08
G 41.0	481.48	473.62	461.52	454.67	445.29	440.56	431.25	420.91	391.60	347.36	292.88	232.61	171.48
G 42.0	489.86	485.21	473.69	464.61	453.29	448.25	438.79	427.23	397.06	353.40	296.69	233.97	170.41
G 43.0	500.23	495.84	483.93	474.81	462.25	455.22	445.84	433.36	404.08	359.03	302.24	236.26	169.51
G 44.0	510.42	505.18	496.39	488.11	472.14	462.78	451.83	438.51	408.26	362.14	304.66	235.79	168.50
G 45.0	519.08	519.10	508.74	502.22	483.96	472.38	458.69	444.44	411.72	364.29	304.47	234.39	165.96
G 46.0	526.04	520.59	513.17	515.23	496.20	482.70	466.15	450.23	416.01	365.71	303.85	231.34	162.32
G 47.0	532.01	539.85	534.47	530.61	509.36	493.18	474.32	456.81	420.69	367.22	301.90	227.81	158.53
G 48.0	536.77	549.14	549.29	545.03	523.76	504.71	483.34	463.39	425.86	369.71	300.79	222.57	152.28
G 49.0	539.92	555.82	562.99	560.75	538.73	518.19	493.79	469.58	429.92	370.69	298.34	218.62	146.66
G 50.0	539.63	562.40	573.23	576.91	557.35	533.22	502.83	478.04	434.90	372.19	296.47	213.42	140.88
G 51.0	536.59	564.67	584.58	592.72	572.12	552.24	516.66	486.58	439.79	372.60	293.29	207.98	134.05
G 52.0	528.70	564.63	591.84	604.90	590.14	568.64	531.57	494.62	445.27	373.14	290.26	201.81	128.12
G 53.0	516.85	561.83	598.31	617.23	608.16	588.79	546.19	505.29	449.45	373.34	286.91	196.90	121.27
G 54.0	501.33	554.46	600.21	626.80	626.22	610.39	564.68	518.44	454.14	374.34	284.21	190.82	115.64
G 55.0	469.10	542.06	599.28	632.89	639.90	630.47	586.08	531.09	460.53	373.92	280.81	185.07	109.65
G 56.0	438.98	523.37	594.54	637.44	653.45	649.11	605.29	545.41	466.72	373.74	276.56	178.86	103.29
G 57.0	393.15	494.72	584.17	637.60	664.75	666.02	624.50	561.49	471.95	374.27	272.96	172.81	98.08
G 58.0	334.57	459.31	568.20	634.78	673.45	682.42	645.37	578.96	479.96	375.05	269.16	166.43	92.38
G 59.0	288.11	410.64	544.38	625.41	676.94	693.99	665.00	596.71	488.29	375.81	264.83	160.03	87.21
G 60.0	241.98	354.98	508.31	610.86	676.80	702.51	683.64	617.51	499.73	376.65	260.78	153.82	81.92
G 61.0	206.15	302.78	463.70	586.77	671.06	708.05	695.44	634.33	508.19	378.21	256.95	148.42	78.01
G 62.0	170.35	252.75	411.80	554.37	658.93	708.39	708.56	650.45	522.45	378.65	252.85	142.12	71.95
G 63.0	143.57	211.67	357.03	505.89	639.87	702.73	714.26	663.24	531.78	380.18	249.54	137.32	68.08
G 64.0	121.27	180.58	295.09	460.57	612.48	693.06	716.29	673.16	545.77	382.01	245.78	131.62	63.58
G 65.0	101.65	149.96	249.72	389.88	568.87	674.67	711.61	676.90	557.05	384.77	242.58	126.92	59.72
G 66.0	90.72	128.92	204.32	308.86	515.79	645.31	702.58	675.14	566.45	388.32	238.77	122.48	55.71
G 67.0	82.88	109.90	163.81	241.11	452.06	607.03	685.13	666.20	571.71	392.94	235.36	116.71	52.56
G 68.0	76.60	97.73	137.74	192.53	372.21	549.41	658.96	649.47	571.21	395.38	229.58	111.11	49.06
G 69.0	69.56	87.64	117.10	159.23	310.05	492.72	624.22	628.48	563.57	396.38	226.14	105.45	45.49
G 70.0	62.78	79.88	102.85	134.86	237.77	433.98	574.20	590.11	546.00	391.68	219.90	100.29	41.84
G 71.0	55.95	71.98	93.49	117.26	190.02	349.74	525.71	548.18	520.37	380.80	215.37	94.36	38.60
G 72.0	49.02	64.64	85.29	101.94	148.34	277.43	460.30	493.85	484.37	361.74	206.23	86.25	35.29

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_525
 Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K
 Rilievo
 Codice GLD2189
 Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Flusso Apparecchio	2740.00 lm	Potenza Apparecchio	20.00 W	Efficacia	137.00 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	2740.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm **Tabella 4/18**

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 0.0	198.29	198.59	198.91	199.69	199.33	200.54	200.24	200.48	200.08	200.88	199.79	200.70	199.50
G 1.0	194.90	194.36	193.27	193.51	192.24	192.38	191.72	191.46	189.76	191.05	189.27	190.39	188.03
G 2.0	192.28	191.05	188.84	188.30	185.70	185.74	183.60	183.06	180.13	180.79	177.73	179.30	176.03
G 3.0	190.03	187.85	184.57	183.60	179.98	178.77	175.08	174.67	170.83	170.11	166.98	169.14	164.99
G 4.0	187.78	185.19	180.47	178.52	173.48	172.08	167.05	166.50	161.46	161.65	156.73	158.52	153.34
G 5.0	185.82	181.90	176.97	173.48	167.74	165.09	159.26	158.62	152.73	151.13	146.01	147.01	142.84
G 6.0	183.83	179.07	172.50	168.75	162.18	159.09	152.12	149.85	143.68	142.85	136.56	137.23	132.22
G 7.0	181.54	175.91	168.42	163.49	156.40	151.93	144.43	141.22	135.44	133.47	128.73	127.21	123.49
G 8.0	179.31	173.05	164.75	158.79	150.36	145.23	137.66	133.93	127.98	125.96	120.56	119.92	115.77
G 9.0	177.58	169.85	161.15	153.98	145.32	139.43	131.28	127.52	121.54	119.52	114.94	113.22	110.21
G 10.0	175.20	167.06	157.39	149.76	139.46	133.33	125.97	122.08	116.56	113.90	109.91	108.68	105.54
G 11.0	173.33	164.46	153.30	144.92	134.82	128.64	121.16	117.27	112.22	110.06	106.11	104.64	101.94
G 12.0	171.20	161.19	149.89	140.39	130.57	124.15	117.14	113.50	108.89	106.84	103.06	101.55	99.12
G 13.0	169.28	157.78	145.79	136.52	126.87	119.92	114.17	110.53	106.28	103.58	100.34	98.82	96.15
G 14.0	166.60	154.34	141.58	132.53	123.14	117.67	111.87	108.18	104.08	101.47	98.17	96.16	93.67
G 15.0	164.68	151.66	138.14	128.96	120.65	115.55	110.40	106.62	102.49	99.56	96.19	93.98	91.54
G 16.0	162.40	148.48	135.35	126.23	118.93	114.01	109.13	105.24	101.12	98.15	94.82	92.58	89.88
G 17.0	160.53	146.00	133.22	124.20	117.42	112.86	108.26	104.08	100.01	96.61	93.60	91.33	88.43
G 18.0	159.06	144.43	131.40	123.13	116.70	112.20	107.70	103.29	99.25	96.04	92.84	90.16	86.99
G 19.0	157.57	142.30	129.96	122.32	116.51	111.80	107.15	102.73	98.88	95.50	92.16	89.13	85.68
G 20.0	156.85	140.71	129.00	122.04	116.48	111.67	106.89	102.50	98.75	95.25	91.65	88.39	84.72
G 21.0	155.18	139.28	128.25	122.12	116.69	111.53	106.72	102.37	98.61	94.93	91.04	87.37	83.64
G 22.0	154.35	138.11	128.11	122.30	116.96	111.64	106.67	102.34	98.52	94.63	90.29	86.69	82.86
G 23.0	154.08	137.10	127.88	122.64	117.45	111.81	106.70	102.34	98.35	94.22	89.78	85.75	82.22
G 24.0	152.94	136.48	127.98	123.18	117.80	112.03	106.77	102.36	97.95	93.52	88.69	85.05	81.56
G 25.0	152.98	135.83	127.96	123.75	118.41	112.09	106.78	102.17	97.25	92.57	87.80	83.98	81.01
G 26.0	151.44	134.68	128.00	124.21	118.71	112.14	106.38	101.60	96.21	91.39	86.67	83.18	80.37
G 27.0	150.81	133.45	127.71	124.86	119.04	111.84	105.78	100.63	95.19	90.46	85.97	82.69	79.98
G 28.0	149.52	132.17	127.33	125.05	118.91	111.39	104.68	99.22	94.08	89.54	85.34	82.28	79.43
G 29.0	148.89	131.39	126.51	124.83	118.44	110.59	103.34	97.94	93.12	88.88	84.31	81.58	78.62
G 30.0	148.04	130.32	125.80	124.18	117.43	109.47	102.02	96.79	92.45	87.81	83.12	80.62	77.73
G 31.0	147.08	129.28	125.16	123.64	116.37	108.11	100.24	95.72	91.76	86.58	82.07	79.57	76.95
G 32.0	145.73	128.16	124.40	122.71	114.76	106.45	99.03	94.83	90.94	85.28	81.23	79.00	76.29
G 33.0	143.85	126.86	123.79	120.98	113.15	104.81	97.53	94.02	89.62	84.22	80.67	78.44	75.65
G 34.0	142.10	125.29	122.81	119.85	111.06	103.01	96.01	92.80	88.03	83.24	80.20	77.93	75.04
G 35.0	139.85	123.85	121.82	118.49	109.11	101.03	94.43	90.71	85.80	82.45	79.63	77.19	74.26
G 36.0	137.32	122.03	120.79	117.24	106.72	99.14	92.58	88.37	84.11	81.78	78.89	76.51	73.36
G 37.0	135.04	120.30	119.66	115.57	104.50	97.38	90.10	85.64	82.80	80.98	78.11	75.45	72.11
G 38.0	132.53	118.78	118.50	114.12	102.37	95.41	87.70	83.03	81.84	80.00	77.01	74.54	70.95
G 39.0	130.41	117.27	117.21	112.28	100.42	93.38	85.04	81.59	80.91	79.07	76.07	73.22	69.71
G 40.0	128.11	115.95	116.18	110.23	98.21	91.22	82.47	80.43	79.85	78.04	74.51	71.67	67.99
G 41.0	126.08	114.53	114.84	108.29	96.38	89.12	80.08	79.49	78.76	76.71	72.97	70.35	66.22
G 42.0	123.94	113.21	113.28	106.22	94.17	86.43	78.05	78.30	77.42	75.15	71.27	68.28	64.23
G 43.0	122.02	111.72	111.64	103.87	92.03	83.13	76.21	77.01	76.11	73.38	69.39	66.07	62.86
G 44.0	120.14	110.18	109.48	101.56	89.02	79.69	74.39	75.48	74.44	71.58	67.26	64.19	60.43
G 45.0	118.45	108.51	107.63	98.47	85.47	76.02	72.32	73.80	72.52	69.56	64.62	62.08	58.80
G 46.0	116.16	107.65	105.23	95.74	81.52	71.21	70.20	72.16	70.61	67.32	62.44	60.04	56.83
G 47.0	113.07	106.65	103.24	92.63	77.15	68.03	67.64	69.97	67.79	65.25	60.01	57.81	54.57
G 48.0	109.55	104.98	101.86	89.29	72.84	64.93	65.27	67.76	65.47	62.94	57.75	55.43	52.79
G 49.0	105.80	102.89	99.51	86.22	69.14	61.97	62.58	64.85	62.58	60.53	55.26	53.19	50.25
G 50.0	101.07	100.13	97.57	83.85	64.72	59.09	59.62	61.94	59.49	57.67	52.84	50.51	47.94
G 51.0	96.42	97.10	94.72	80.87	61.00	56.94	57.17	59.19	56.61	54.86	49.20	47.81	46.08
G 52.0	92.55	93.22	91.37	78.24	58.19	54.24	54.56	55.97	53.52	51.64	46.88	46.08	44.66
G 53.0	88.29	89.44	87.63	74.78	55.20	51.46	51.64	53.02	50.93	47.74	45.13	44.49	43.20
G 54.0	83.61	86.42	83.94	71.10	52.85	49.41	49.35	50.33	47.09	45.50	43.62	43.05	41.49
G 55.0	79.57	82.61	79.96	66.37	50.61	47.65	47.01	47.92	44.76	43.70	41.89	41.50	39.93
G 56.0	75.54	79.25	76.56	62.48	48.69	45.82	44.42	44.64	42.76	42.05	40.54	40.05	38.58
G 57.0	71.91	75.41	73.53	57.91	47.04	44.01	42.71	42.38	41.14	40.54	38.99	38.56	37.23
G 58.0	68.47	72.25	70.51	54.41	45.16	42.40	40.50	40.55	39.70	39.24	37.57	37.34	36.01
G 59.0	64.94	69.14	67.88	51.39	43.36	40.93	38.86	38.76	38.00	37.57	36.31	36.00	35.17
G 60.0	62.27	66.14	64.67	48.76	41.59	39.28	37.26	37.27	36.40	35.95	35.07	34.36	33.30
G 61.0	59.27	63.50	61.92	46.10	39.48	37.66	35.91	35.77	34.88	34.83	33.69	33.14	31.62
G 62.0	55.89	60.65	58.93	43.60	37.65	36.01	34.37	34.13	33.38	33.46	32.20	31.37	30.40
G 63.0	52.95	57.56	55.53	41.73	35.62	34.37	32.87	32.57	32.02	31.85	31.03	30.29	28.75
G 64.0	49.57	54.07	52.02	39.29	33.88	32.73	31.02	30.99	30.38	30.50	29.71	28.79	27.43
G 65.0	46.33	50.60	48.64	37.08	32.02	31.02	29.70	29.65	29.08	29.03	28.34	27.30	25.91
G 66.0	43.80	46.89	45.14	34.51	30.22	29.20	28.17	27.97	27.44	27.82	26.98	25.65	24.33
G 67.0	40.36	43.50	41.75	32.22	27.98	27.42	26.51	26.46	26.00	26.33	25.39	23.82	22.44
G 68.0	37.51	40.40	37.68	29.71	25.89	25.60	24.72	24.92	24.67	24.99	23.46	22.50	21.15
G 69.0	34.85	37.11	33.76	27.32	23.77	23.69	22.87	23.46	23.45	22.89	22.04	21.23	20.02
G 70.0	32.56	33.85	31.19	25.14	22.08	21.59	21.13	21.93	21.19	21.48	20.28	19.89	18.61
G 71.0	29.50	30.89	28.08	23.07	20.09	19.80	19.37	19.94	19.59	20.01	18.56	17.93	16.37
G 72.0	27.09	28.19	25.36	20.85	18.28	18.08	17.35	17.92	17.74	18.11	16.39	16.07	14.28

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_525

Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Rilievo

Codice GLD2189

Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Flusso Apparecchio	2740.00 lm	Potenza Apparecchio	20.00 W	Efficacia	137.00 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	2740.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 5/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	200.70	199.29	199.80	198.47	199.17	198.11	198.74	197.71	198.30	197.28	197.55	197.38	197.22
G 1.0	189.88	186.62	187.68	186.51	187.10	186.04	187.27	187.09	188.95	187.20	189.24	189.35	190.37
G 2.0	177.79	174.72	177.20	174.43	176.90	174.68	177.36	176.79	179.95	177.91	181.27	180.40	183.32
G 3.0	166.98	164.08	165.53	162.69	165.57	164.25	167.97	165.42	169.65	169.13	172.58	173.50	176.82
G 4.0	155.63	151.54	154.16	151.49	155.91	153.07	156.73	156.70	160.12	159.53	165.68	166.22	170.67
G 5.0	144.37	141.51	142.84	140.51	143.19	142.14	145.43	146.41	150.42	151.46	156.07	159.20	163.60
G 6.0	133.71	129.94	132.64	130.12	133.76	131.76	136.69	135.53	141.57	142.64	148.82	151.06	157.80
G 7.0	124.19	121.35	122.48	120.37	123.46	123.70	127.13	127.28	132.42	135.17	140.51	143.42	150.93
G 8.0	116.03	113.37	114.72	113.30	116.18	115.79	119.34	120.05	124.59	126.81	133.44	137.44	144.18
G 9.0	110.34	107.71	109.76	107.84	109.70	109.69	113.25	114.01	118.39	121.15	126.95	130.64	138.80
G 10.0	105.36	103.24	103.54	102.79	104.67	105.02	107.87	109.18	113.39	115.48	121.13	124.79	132.56
G 11.0	100.87	99.37	99.94	99.28	101.10	101.42	104.07	105.26	108.86	111.01	116.45	120.03	127.79
G 12.0	97.93	95.99	96.38	96.13	97.79	98.61	101.29	102.13	105.72	107.81	111.99	116.01	123.20
G 13.0	95.07	93.56	93.58	93.44	94.66	95.66	97.93	99.41	102.45	105.07	110.90	113.08	119.66
G 14.0	92.49	90.77	90.94	90.68	92.22	93.40	95.51	97.31	100.50	102.89	107.10	110.61	116.33
G 15.0	90.19	88.56	88.57	88.36	90.22	91.19	93.47	95.44	98.41	101.19	105.23	109.03	114.10
G 16.0	88.35	86.39	86.17	86.56	88.05	89.43	91.76	93.82	96.93	99.72	103.79	107.83	112.36
G 17.0	86.52	84.42	84.15	84.61	86.32	88.27	90.53	92.70	95.69	98.70	102.68	106.89	111.19
G 18.0	84.74	82.37	82.00	82.58	84.88	87.02	89.62	91.87	94.89	98.04	101.96	106.11	110.65
G 19.0	83.41	80.86	80.41	81.07	83.40	86.04	88.91	91.43	94.26	97.57	101.31	105.66	110.29
G 20.0	82.00	79.59	79.10	80.15	82.28	84.91	88.30	91.06	94.11	97.34	101.02	105.31	110.20
G 21.0	81.10	78.83	78.23	79.15	81.46	84.06	87.47	90.78	93.95	97.25	100.75	105.03	110.10
G 22.0	80.41	78.51	77.87	78.76	80.85	83.50	86.89	90.36	93.84	97.23	100.72	104.98	110.24
G 23.0	80.02	78.41	77.93	78.81	80.40	82.91	86.30	89.79	93.56	97.25	100.70	104.95	110.28
G 24.0	79.71	78.15	77.84	78.58	80.12	82.41	85.63	89.16	93.15	97.15	100.78	104.88	110.39
G 25.0	79.07	77.37	77.25	77.84	79.68	81.85	85.10	88.37	92.58	96.65	100.70	104.68	110.34
G 26.0	78.37	76.45	76.12	76.89	79.12	81.57	84.59	87.88	91.94	96.15	100.29	104.32	110.30
G 27.0	77.63	75.45	74.86	76.01	78.55	81.35	84.38	87.46	91.50	95.59	99.60	103.89	109.80
G 28.0	76.91	74.44	73.94	75.14	77.85	80.95	84.12	87.06	91.13	95.06	98.89	103.13	109.15
G 29.0	76.13	73.81	73.27	74.33	77.13	80.34	83.51	86.25	90.91	94.85	98.13	102.27	108.49
G 30.0	75.36	73.25	72.83	73.74	76.33	79.42	82.52	85.27	90.46	94.83	97.50	101.31	107.50
G 31.0	74.67	72.72	72.45	73.20	75.53	78.54	81.59	84.19	89.63	94.81	97.21	100.56	106.45
G 32.0	73.89	72.18	71.80	72.46	74.87	77.84	80.92	83.63	88.57	94.26	97.03	99.87	105.43
G 33.0	73.14	71.44	70.92	71.78	74.22	77.18	80.46	83.23	87.55	93.04	96.63	99.20	104.49
G 34.0	72.48	70.58	70.29	70.95	73.56	76.47	79.91	82.78	86.45	91.49	95.39	98.16	103.27
G 35.0	71.70	69.76	69.50	70.09	72.67	75.74	79.07	82.13	85.73	89.57	93.69	96.99	102.02
G 36.0	70.90	68.96	68.60	69.06	71.69	74.89	78.17	81.35	84.93	87.79	91.65	95.58	100.93
G 37.0	69.66	67.62	67.38	67.88	70.59	73.76	77.23	80.37	84.10	86.59	89.18	93.70	99.66
G 38.0	68.43	66.41	66.20	66.67	69.14	72.36	76.22	79.30	83.17	85.68	86.87	91.28	98.07
G 39.0	66.97	64.95	64.66	64.94	67.75	70.99	74.72	78.04	82.13	84.79	85.56	89.24	96.56
G 40.0	65.14	63.33	63.14	63.40	66.02	69.16	73.17	76.48	80.98	83.65	84.48	86.76	94.91
G 41.0	63.75	61.62	61.48	61.69	64.52	67.36	71.58	74.64	79.54	82.41	83.47	84.77	93.24
G 42.0	62.02	60.13	60.25	60.18	62.56	65.29	69.21	72.86	77.84	80.96	82.28	82.49	90.65
G 43.0	60.25	58.38	58.65	58.57	60.84	63.34	67.42	70.77	76.11	79.68	80.66	80.64	87.65
G 44.0	58.60	57.04	57.07	57.02	59.07	61.57	65.01	68.16	73.81	77.71	79.08	78.82	84.15
G 45.0	56.98	55.47	55.48	55.49	57.35	59.29	62.80	65.70	71.76	75.74	77.51	76.53	80.25
G 46.0	55.32	53.78	53.93	53.71	55.16	57.26	60.46	63.30	69.39	73.24	75.14	74.19	75.89
G 47.0	53.74	52.27	52.49	52.16	53.50	54.91	58.07	60.41	66.75	69.87	72.93	71.75	72.18
G 48.0	51.73	50.29	50.53	49.89	51.48	52.73	55.72	58.31	64.43	67.36	69.94	69.03	69.25
G 49.0	49.14	48.02	48.40	47.85	49.01	50.02	53.28	55.49	61.87	64.26	66.96	65.53	66.49
G 50.0	47.57	46.64	46.88	46.49	47.00	47.46	49.97	52.69	58.67	61.04	64.06	63.00	63.59
G 51.0	45.82	45.12	45.48	44.94	45.67	45.75	47.62	49.06	55.25	57.41	60.59	60.06	60.93
G 52.0	44.34	43.48	43.76	43.32	44.00	44.31	45.74	46.84	51.49	54.32	57.40	57.04	58.00
G 53.0	42.75	41.76	42.02	41.54	42.38	42.75	44.01	44.86	47.65	51.05	53.99	53.61	55.10
G 54.0	41.19	40.29	40.69	40.06	40.81	41.12	42.35	42.94	45.21	47.16	51.28	50.95	52.89
G 55.0	39.50	38.75	38.79	38.55	39.19	39.59	41.09	41.65	43.35	44.48	48.02	48.13	50.63
G 56.0	38.02	37.16	37.51	36.99	37.73	38.16	39.47	39.84	41.51	42.48	44.60	45.66	48.25
G 57.0	36.68	35.97	36.01	35.75	36.32	36.70	37.95	38.47	40.16	40.72	42.54	43.52	46.08
G 58.0	35.46	34.83	34.87	34.61	35.16	35.57	36.71	36.98	38.44	39.09	40.36	41.34	44.42
G 59.0	34.40	33.65	33.63	33.40	34.22	34.57	35.45	35.66	36.75	37.31	38.54	39.21	42.44
G 60.0	33.57	32.78	32.78	32.47	33.08	32.91	33.89	34.38	35.38	35.72	36.86	37.67	40.38
G 61.0	31.64	31.27	31.41	31.12	31.31	31.16	32.28	32.88	34.12	34.20	35.39	36.22	39.00
G 62.0	30.38	30.00	30.14	29.63	30.04	29.93	30.95	31.68	32.89	32.76	33.64	34.55	37.13
G 63.0	28.53	28.13	28.64	27.98	28.46	28.37	29.80	30.38	31.25	31.31	31.90	32.79	35.15
G 64.0	27.16	26.68	27.35	26.57	26.89	27.01	28.24	28.90	29.93	29.90	30.54	31.04	33.53
G 65.0	25.67	25.23	26.16	25.10	25.50	25.64	26.81	27.62	28.43	28.33	28.86	29.56	31.69
G 66.0	23.82	23.46	24.62	23.37	23.56	23.64	25.32	26.18	27.02	26.73	27.24	27.95	29.80
G 67.0	22.32	22.12	23.07	22.00	22.10	22.16	23.34	24.65	25.61	25.07	25.81	26.23	27.80
G 68.0	20.95	20.66	21.89	20.62	20.97	21.02	22.18	22.96	24.01	23.85	24.39	24.24	25.80
G 69.0	19.72	19.14	20.80	19.03	19.57	19.66	20.76	21.36	22.06	22.30	22.73	22.37	23.66
G 70.0	18.42	17.57	19.90	17.38	18.18	18.31	19.32	19.65	20.64	20.46	21.17	20.53	21.67
G 71.0	16.39	15.87	18.27	15.67	16.22	15.94	17.49	17.93	19.24	18.66	19.11	18.71	19.82
G 72.0	14.22	13.53	15.12	13.45	13.81	13.89	15.62	16.03	17.36	16.95	17.11	17.00	18.37

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_525

Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Rilievo

Codice GLD2189

Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Flusso Apparecchio	2740.00 lm	Potenza Apparecchio	20.00 W	Efficacia	137.00 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	2740.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 6/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 0.0	196.50	196.43	196.13	195.67	195.57	195.41	195.47
G 1.0	189.72	191.15	191.38	192.14	192.99	193.99	194.75
G 2.0	183.81	185.85	186.98	189.18	190.81	192.73	194.42
G 3.0	177.81	181.74	183.33	186.33	188.81	191.80	194.42
G 4.0	171.62	177.00	179.24	183.45	186.82	190.68	194.13
G 5.0	166.00	172.11	175.57	180.52	184.82	189.49	193.93
G 6.0	160.80	167.60	171.79	177.59	182.73	188.46	193.88
G 7.0	155.17	162.35	167.95	174.84	180.76	187.32	193.80
G 8.0	149.23	157.77	163.96	171.53	178.56	185.99	193.68
G 9.0	144.61	153.11	160.06	168.72	176.52	185.22	193.80
G 10.0	138.70	148.71	155.95	165.60	174.44	184.03	193.71
G 11.0	133.51	143.98	151.87	162.40	172.33	183.19	193.83
G 12.0	129.61	139.28	147.60	159.45	170.42	182.11	193.69
G 13.0	125.13	134.50	143.95	155.92	167.73	180.81	194.02
G 14.0	121.79	130.51	139.84	152.99	165.45	179.63	194.33
G 15.0	118.82	127.11	136.24	149.83	162.85	178.24	194.50
G 16.0	116.88	124.38	133.65	146.89	161.09	177.38	194.93
G 17.0	115.76	122.60	131.44	144.39	158.70	176.32	195.41
G 18.0	115.03	121.27	129.29	141.97	157.36	175.71	196.56
G 19.0	114.76	120.38	127.68	139.73	155.47	175.35	197.42
G 20.0	114.74	120.02	126.80	138.01	154.22	175.36	199.26
G 21.0	115.05	119.67	125.65	136.39	152.88	175.12	200.52
G 22.0	115.47	119.94	125.05	134.99	151.97	175.78	202.24
G 23.0	115.57	120.11	124.44	133.66	150.93	175.91	202.90
G 24.0	116.10	120.62	124.21	132.59	150.14	175.89	204.24
G 25.0	116.56	120.93	123.72	131.38	148.39	175.44	205.36
G 26.0	116.76	121.32	123.20	129.86	147.28	175.77	206.51
G 27.0	116.95	121.61	122.79	128.42	145.58	175.07	208.20
G 28.0	116.55	121.85	122.23	127.14	144.80	175.22	209.61
G 29.0	115.84	121.38	121.59	126.26	143.82	174.83	211.61
G 30.0	114.98	120.39	120.77	125.15	142.58	174.86	212.77
G 31.0	113.49	119.30	120.02	124.32	141.19	174.15	214.71
G 32.0	112.14	117.98	119.34	122.66	139.30	173.79	216.11
G 33.0	110.58	117.27	118.58	121.40	137.81	173.48	218.24
G 34.0	109.13	116.23	117.55	119.91	135.68	172.91	219.55
G 35.0	107.52	114.91	116.56	118.18	134.10	172.54	221.40
G 36.0	105.78	113.88	115.68	116.51	132.35	171.84	222.67
G 37.0	104.03	112.46	114.56	114.87	130.67	171.19	224.19
G 38.0	102.40	111.05	113.48	113.43	128.97	170.37	224.60
G 39.0	100.82	109.35	112.34	112.10	127.36	169.68	226.63
G 40.0	99.35	107.62	111.34	110.79	125.58	168.55	227.07
G 41.0	97.76	106.24	110.36	109.94	123.69	167.91	228.52
G 42.0	96.33	104.02	108.98	108.81	121.69	166.77	230.73
G 43.0	94.06	102.33	107.40	106.87	119.71	166.55	232.26
G 44.0	91.36	100.20	105.68	105.22	117.32	164.74	230.85
G 45.0	88.32	98.25	104.00	104.01	115.33	161.56	228.60
G 46.0	84.46	95.59	102.19	102.67	112.24	156.87	224.73
G 47.0	79.89	92.80	100.64	101.22	108.63	152.07	220.73
G 48.0	76.27	90.36	98.72	99.14	103.99	145.96	216.55
G 49.0	72.51	87.51	96.94	96.40	99.20	139.89	211.71
G 50.0	68.86	85.04	94.53	93.31	94.76	132.91	205.81
G 51.0	65.05	82.94	91.28	89.50	89.91	127.66	201.37
G 52.0	62.10	79.58	87.67	86.08	85.31	121.01	196.13
G 53.0	59.17	75.95	84.23	82.04	80.40	114.10	190.66
G 54.0	56.08	71.80	80.33	78.49	76.95	108.55	184.86
G 55.0	53.79	67.84	76.31	75.13	72.71	102.97	179.62
G 56.0	51.63	63.12	72.55	71.96	69.07	97.18	173.31
G 57.0	49.61	59.30	69.60	68.37	65.60	92.07	167.96
G 58.0	47.46	55.80	65.86	65.55	62.70	86.98	161.42
G 59.0	45.61	52.63	63.03	62.85	59.88	81.89	156.05
G 60.0	43.64	50.09	60.26	59.91	56.63	75.90	150.14
G 61.0	41.43	47.59	57.28	57.06	53.91	72.39	144.80
G 62.0	39.50	44.71	53.99	54.49	50.88	67.28	138.48
G 63.0	37.24	42.56	51.19	50.96	47.45	63.47	134.12
G 64.0	35.24	40.01	47.66	48.04	44.78	59.05	128.88
G 65.0	33.11	37.62	44.69	44.52	41.38	56.15	124.90
G 66.0	31.52	35.17	41.50	41.15	39.02	52.21	119.23
G 67.0	28.93	32.73	38.00	38.49	36.45	48.64	114.39
G 68.0	26.10	29.86	33.97	35.29	33.72	45.28	109.71
G 69.0	24.18	27.45	30.93	32.58	30.97	41.80	103.90
G 70.0	22.09	25.19	28.20	29.59	28.66	38.92	99.34
G 71.0	20.21	22.48	25.23	27.17	26.44	35.56	92.95
G 72.0	18.44	20.38	22.85	24.49	24.05	31.83	83.77

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_525
 Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Rilievo

Codice GLD2189
 Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Flusso Apparecchio	2740.00 lm	Potenza Apparecchio	20.00 W	Efficacia	137.00 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	2740.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 7/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	180.92	295.75	386.02	370.62	351.69	185.27	109.67	82.12	72.37	55.14	40.99	29.81	25.11
G 74.0	159.42	256.12	318.45	299.42	264.26	137.56	92.78	76.64	64.50	46.26	35.11	25.81	22.26
G 75.0	136.37	210.30	261.36	212.00	192.19	100.99	76.72	67.35	56.17	40.56	30.63	22.41	19.49
G 76.0	107.68	157.98	187.34	148.54	133.10	79.16	67.69	56.80	48.39	33.77	27.09	19.33	17.48
G 77.0	85.37	119.20	133.85	99.35	90.00	63.53	58.39	46.90	39.57	28.05	22.68	16.58	15.55
G 78.0	66.32	86.12	89.23	67.47	64.63	47.21	44.75	36.11	30.91	23.04	18.77	14.38	13.78
G 79.0	48.72	58.21	59.81	48.70	46.21	35.85	33.64	26.88	24.36	18.99	15.52	12.39	12.09
G 80.0	26.24	30.70	38.43	34.46	32.93	26.19	24.28	19.73	18.92	15.23	12.80	10.72	10.43
G 81.0	14.76	18.12	23.95	23.02	23.66	18.76	17.99	14.57	14.20	12.09	10.35	8.82	8.87
G 82.0	9.56	11.68	16.16	16.39	16.76	13.55	13.51	10.73	10.84	9.18	8.63	7.04	7.44
G 83.0	6.99	8.01	11.26	11.18	11.73	9.39	9.54	8.09	8.07	7.06	6.74	5.80	6.09
G 84.0	4.54	5.22	7.75	6.93	7.82	6.52	6.64	5.66	5.79	5.12	5.02	4.58	4.80
G 85.0	2.76	3.27	4.80	4.45	4.73	4.19	4.74	4.01	4.00	3.80	3.79	3.38	3.85
G 86.0	1.71	1.91	2.76	2.66	3.09	2.67	3.03	2.68	2.80	2.58	2.51	2.54	2.76
G 87.0	1.04	1.14	1.72	1.50	1.84	1.61	1.83	1.69	1.96	1.81	1.99	1.86	2.05
G 88.0	0.64	0.71	0.90	0.93	1.10	1.08	1.22	1.12	1.29	1.25	1.42	1.35	1.50
G 89.0	0.41	0.48	0.60	0.66	0.76	0.80	0.88	0.91	0.98	0.99	1.10	1.07	1.13
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_525

Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Rilievo

Codice GLD2189

Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Flusso Apparecchio	2740.00 lm	Potenza Apparecchio	20.00 W	Efficacia	137.00 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	2740.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 8/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 73.0	22.39	21.87	20.83	20.95	20.32	20.97	20.27	21.15	21.03	21.90	22.52	26.14	31.47
G 74.0	19.96	19.60	19.23	19.22	18.19	18.55	18.30	18.92	19.08	19.95	20.07	22.79	27.14
G 75.0	17.79	17.85	17.19	16.97	16.57	17.02	16.65	17.42	17.26	18.31	18.02	20.40	24.07
G 76.0	16.10	16.24	15.58	15.64	14.75	15.10	14.76	15.58	15.60	16.36	16.31	18.20	20.85
G 77.0	14.23	14.55	13.91	14.16	13.43	13.57	13.42	14.18	13.73	14.90	14.49	15.85	17.87
G 78.0	12.75	13.29	12.45	12.76	12.06	12.30	12.09	12.85	12.47	13.45	12.90	14.21	15.55
G 79.0	11.29	11.91	11.10	11.45	10.92	10.92	10.87	11.41	11.24	11.98	11.46	12.45	13.35
G 80.0	9.68	10.38	9.87	10.10	9.64	9.37	9.50	10.05	9.87	10.56	9.88	10.89	11.36
G 81.0	8.24	8.71	8.51	8.88	8.33	8.32	8.12	8.59	8.54	8.96	8.39	9.15	9.69
G 82.0	6.88	7.36	7.04	7.53	6.96	6.95	6.86	7.66	7.39	7.49	6.97	7.85	7.86
G 83.0	5.60	5.93	5.76	6.07	5.69	5.66	5.70	6.19	6.12	6.28	5.67	6.28	6.48
G 84.0	4.37	4.77	4.55	4.86	4.40	4.45	4.38	4.78	4.40	4.77	4.71	4.88	5.00
G 85.0	3.55	3.72	3.59	3.87	3.43	3.60	3.45	3.88	3.58	3.75	3.50	3.79	3.70
G 86.0	2.60	2.83	2.67	2.87	2.56	2.65	2.47	2.80	2.64	2.76	2.55	2.83	2.69
G 87.0	1.87	2.05	1.90	2.08	1.79	1.91	1.81	2.05	1.86	1.97	1.80	2.04	1.80
G 88.0	1.39	1.51	1.41	1.47	1.31	1.43	1.24	1.37	1.22	1.36	1.21	1.33	1.21
G 89.0	1.08	1.12	1.05	1.09	0.99	0.99	0.95	0.98	0.93	0.95	0.91	0.94	0.85
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_525
 Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K
Rilievo
 Codice GLD2189
 Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Flusso Apparecchio	2740.00 lm	Potenza Apparecchio	20.00 W	Efficacia	137.00 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	2740.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 9/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	43.46	57.53	76.90	90.67	119.76	199.61	387.70	428.17	424.80	323.66	194.84	78.28	31.63
G 74.0	37.87	50.77	69.42	83.21	104.18	159.32	309.35	349.97	353.37	284.80	176.47	69.06	28.45
G 75.0	32.56	43.37	60.57	73.94	87.32	117.06	232.63	269.83	298.52	234.20	151.98	58.98	25.11
G 76.0	28.43	36.15	51.98	64.65	75.25	90.36	170.28	197.30	225.64	177.86	126.82	50.13	21.98
G 77.0	24.41	31.33	44.52	53.92	65.89	70.84	113.33	137.56	168.00	133.73	98.81	40.86	19.11
G 78.0	20.83	25.67	35.49	43.57	54.91	56.62	77.56	92.88	121.79	97.88	76.51	33.41	16.45
G 79.0	17.49	21.57	28.87	32.92	40.22	43.96	58.06	67.17	82.81	69.29	57.85	25.04	13.83
G 80.0	14.18	17.41	22.65	24.67	30.10	32.85	40.95	46.27	57.04	41.56	36.41	16.67	11.31
G 81.0	11.84	13.75	17.34	17.43	22.03	22.74	31.17	31.38	38.31	22.04	19.20	11.88	9.02
G 82.0	9.51	10.94	13.21	12.41	15.68	16.63	21.55	21.23	22.11	15.68	12.09	8.20	7.38
G 83.0	7.71	8.37	9.76	9.25	11.34	12.23	14.78	14.94	15.43	11.04	8.71	6.15	5.38
G 84.0	5.82	6.35	6.83	7.04	8.30	8.22	10.00	10.63	10.60	6.89	5.95	5.25	3.81
G 85.0	4.17	4.45	4.88	5.01	5.98	5.70	6.60	6.44	6.94	4.57	4.13	3.32	2.72
G 86.0	3.19	3.03	3.48	3.26	3.78	3.58	4.07	3.73	4.18	2.86	2.51	2.13	1.70
G 87.0	2.16	1.90	2.24	2.23	2.39	2.18	2.58	2.31	2.41	1.62	1.47	1.26	1.14
G 88.0	1.39	1.19	1.35	1.30	1.51	1.37	1.50	1.30	1.36	1.05	0.92	0.70	0.69
G 89.0	0.90	0.85	0.89	0.90	0.98	0.92	0.96	0.86	0.81	0.66	0.61	0.51	0.47
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_525

Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Rilievo

Codice GLD2189

Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Flusso Apparecchio	2740.00 lm	Potenza Apparecchio	20.00 W	Efficacia	137.00 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	2740.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 10/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	24.74	25.32	22.69	18.78	16.82	16.70	15.84	16.20	15.98	16.15	14.39	13.83	12.51
G 74.0	22.45	22.86	20.42	16.94	15.48	15.09	14.42	14.64	13.96	14.04	12.90	12.00	10.47
G 75.0	20.38	20.28	17.78	15.38	14.13	13.49	13.00	12.77	12.14	12.36	11.02	10.41	9.20
G 76.0	18.09	17.76	15.49	13.68	12.53	12.19	11.35	11.25	10.63	10.66	9.25	9.00	7.77
G 77.0	15.72	15.87	13.54	12.17	11.17	10.75	9.82	9.93	9.15	8.99	7.99	7.69	6.38
G 78.0	13.57	13.55	11.90	10.62	9.73	9.20	8.43	8.41	7.66	7.65	6.42	6.47	5.13
G 79.0	11.69	11.55	9.87	9.10	8.36	7.56	6.89	6.99	6.37	6.16	5.29	4.98	3.91
G 80.0	9.57	9.84	8.39	7.78	6.60	5.99	5.66	5.79	5.32	4.99	4.00	3.69	2.65
G 81.0	7.64	7.79	6.79	6.23	4.90	4.73	4.43	4.48	3.99	3.68	2.69	2.37	1.74
G 82.0	5.77	6.06	5.06	4.72	3.65	3.61	3.35	3.45	2.79	2.47	1.84	1.51	0.80
G 83.0	4.34	4.49	3.60	3.52	2.73	2.77	2.28	2.22	1.88	1.53	0.72	0.57	0.22
G 84.0	3.13	3.12	2.62	2.42	1.98	1.85	1.58	1.38	0.91	0.71	0.42	0.23	0.10
G 85.0	2.15	2.20	1.78	1.74	1.35	1.27	0.97	0.82	0.53	0.44	0.26	0.16	0.09
G 86.0	1.38	1.43	1.19	1.11	0.85	0.79	0.58	0.54	0.33	0.27	0.17	0.11	0.08
G 87.0	0.90	0.97	0.76	0.76	0.57	0.52	0.34	0.35	0.21	0.18	0.12	0.09	0.07
G 88.0	0.56	0.59	0.47	0.48	0.37	0.33	0.23	0.21	0.14	0.11	0.09	0.07	0.06
G 89.0	0.41	0.39	0.34	0.32	0.26	0.22	0.18	0.15	0.11	0.09	0.07	0.07	0.06
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_525

Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Rilievo

Codice GLD2189

Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Flusso Apparecchio	2740.00 lm	Potenza Apparecchio	20.00 W	Efficacia	137.00 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	2740.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 11/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	12.37	11.13	12.23	11.04	12.11	12.23	13.39	14.02	15.41	15.05	15.45	15.37	16.69
G 74.0	10.30	9.50	9.83	9.43	10.16	10.50	11.72	12.38	13.73	13.39	13.85	14.25	15.06
G 75.0	8.63	8.15	8.10	7.98	8.60	9.00	10.13	10.73	11.71	11.53	12.34	12.70	13.56
G 76.0	7.46	6.62	6.86	6.56	7.22	7.65	8.53	9.07	10.11	10.07	10.73	10.90	12.15
G 77.0	6.07	5.45	5.63	5.41	6.04	6.51	7.38	7.61	8.69	8.63	9.36	9.29	10.56
G 78.0	4.90	4.39	4.49	4.37	4.86	5.00	6.32	6.32	7.25	7.29	7.96	7.80	9.07
G 79.0	3.91	3.72	3.74	3.74	3.71	3.70	4.80	5.03	5.95	5.99	6.44	6.32	6.82
G 80.0	2.73	2.12	2.44	2.04	2.57	2.59	3.33	3.60	4.59	4.84	5.02	5.07	5.30
G 81.0	1.69	1.30	1.43	1.30	1.59	1.56	2.08	2.45	3.24	3.47	4.03	3.79	4.06
G 82.0	0.84	0.49	0.60	0.47	0.74	0.64	1.41	1.55	2.12	2.30	2.84	2.81	3.05
G 83.0	0.18	0.09	0.15	0.09	0.19	0.18	0.42	0.67	1.12	1.42	1.81	1.85	2.17
G 84.0	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.21	0.31	0.57	0.69	1.05	1.07	1.35
G 85.0	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.14	0.20	0.31	0.36	0.59	0.65	0.85
G 86.0	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.11	0.14	0.19	0.22	0.37	0.37	0.49
G 87.0	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.12	0.12	0.20	0.18	0.27
G 88.0	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.11	0.10	0.14
G 89.0	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_525
 Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K
Rilievo
 Codice GLD2189
 Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Flusso Apparecchio	2740.00 lm	Potenza Apparecchio	20.00 W	Efficacia	137.00 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	2740.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 12/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	16.89	18.56	20.45	22.23	21.90	28.85	73.78
G 74.0	15.57	16.66	18.50	20.06	19.81	25.82	64.06
G 75.0	13.85	14.84	16.01	17.65	17.88	22.45	54.42
G 76.0	12.55	13.40	14.04	15.57	15.81	19.72	43.98
G 77.0	10.94	11.90	12.32	13.83	13.86	17.36	35.92
G 78.0	9.46	10.05	10.69	12.08	11.91	14.54	27.86
G 79.0	7.97	8.47	8.86	10.31	9.96	11.77	18.71
G 80.0	5.73	6.96	7.22	8.13	7.81	9.61	12.48
G 81.0	4.23	5.30	5.42	6.37	6.14	7.73	9.17
G 82.0	3.00	3.80	3.97	4.68	4.60	5.87	6.53
G 83.0	2.14	2.72	2.66	3.38	3.28	4.26	5.17
G 84.0	1.45	1.77	1.91	2.29	2.15	2.95	3.67
G 85.0	0.88	1.14	1.17	1.47	1.40	1.93	2.34
G 86.0	0.52	0.74	0.68	0.89	0.87	1.16	1.42
G 87.0	0.27	0.40	0.38	0.51	0.48	0.70	0.78
G 88.0	0.15	0.20	0.19	0.28	0.26	0.39	0.44
G 89.0	0.08	0.10	0.12	0.15	0.18	0.25	0.29
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_525
 Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K
Rilievo
 Codice GLD2189
 Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Flusso Apparecchio	2740.00 lm	Potenza Apparecchio	20.00 W	Efficacia	137.00 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	2740.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 13/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_525
 Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K
Rilievo
 Codice GLD2189
 Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Flusso Apparecchio	2740.00 lm	Potenza Apparecchio	20.00 W	Efficacia	137.00 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	2740.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 14/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_525
 Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K
Rilievo
 Codice GLD2189
 Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Flusso Apparecchio	2740.00 lm	Potenza Apparecchio	20.00 W	Efficacia	137.00 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	2740.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 15/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_525
 Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K
Rilievo
 Codice GLD2189
 Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Flusso Apparecchio	2740.00 lm	Potenza Apparecchio	20.00 W	Efficacia	137.00 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	2740.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 16/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_525
 Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K
Rilievo
 Codice GLD2189
 Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Flusso Apparecchio	2740.00 lm	Potenza Apparecchio	20.00 W	Efficacia	137.00 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	2740.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 17/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K11B20032AHM3_525
 Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Rilievo

Codice GLD2189
 Nome KAI S R1 ME-01 525mA 4K

Flusso Apparecchio	2740.00 lm	Potenza Apparecchio	20.00 W	Efficacia	137.00 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	2740.00 lm	Valore Massimo	716.29 cd/klm	Posizione	C=160.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 18/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio



Codice 01K12E80037AHM3_700
Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213
Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	13255.00 lm	Potenza Apparecchio	103.50 W	Efficacia	128.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	13255.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico
Apparecchio Rettangolare Area Luminosa Rettangolare	Lung. 724 mm Lung. 261 mm	Larg. 351 mm Larg. 201 mm	Alt. 133 mm Alt. 0 mm				
Area Luminosa Orizzontale	0.052461 m2	Area Luminosa Piano 180°	0.000000 m2				
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m2	Area Luminosa Piano 270°	0.000000 m2				
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m2	Area Luminosa a 76°	0.012691 m2				
Sistema Coordinate	CG	Tipo di Simmetria	Asimmetrico				
Data	03-10-2018	Massimo Angolo Gamma	180				
Distanza di Rilievo	0.00	Flusso di Rilievo	13255.00 lm				
Operatore	G.S.	Tensione Caratteristica					
Temperatura	25.00 °C	Corrente Caratteristica					
Umidità	60.00 %	Fotocellula					
Note							

Archivio	Sorgenti Apparecchio				
	Codice	Nome	Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà
	R4 103.5W700mA 4K	R4 103.5W700mA 4K	13255.00	103.50	1
C.I.E.	33 73 98 100 100	D DIN 5040	A20		
F UTE	1.00 l	B NBN	BZ 6 / 1.25 / BZ 5		



Apparecchio

Codice 01K12E80037AHM3_700

Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213

Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	13255.00 lm	Potenza Apparecchio	103.50 W	Efficacia	128.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	13255.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 6/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 0.0	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06
G 1.0	184.87	184.84	185.13	184.57	184.94	184.87	185.12
G 2.0	185.34	185.24	185.51	184.83	185.24	185.08	185.28
G 3.0	185.79	185.62	185.87	185.11	185.68	185.34	185.52
G 4.0	186.35	186.16	186.23	185.54	186.06	185.62	185.73
G 5.0	187.00	186.79	186.85	186.11	186.70	186.22	186.25
G 6.0	187.83	187.67	187.48	186.95	187.45	186.71	186.76
G 7.0	188.70	188.48	188.23	187.65	188.08	187.37	187.43
G 8.0	189.77	189.34	189.17	188.59	188.98	188.08	188.14
G 9.0	190.79	190.23	190.12	189.55	189.83	189.03	189.08
G 10.0	191.94	191.36	191.22	190.65	191.02	189.91	190.06
G 11.0	193.08	192.72	192.31	191.72	192.11	191.01	191.11
G 12.0	193.99	193.85	193.46	192.93	193.06	192.36	192.27
G 13.0	195.20	194.88	194.53	194.14	194.18	193.35	193.25
G 14.0	196.14	195.90	195.77	195.05	195.23	194.48	194.53
G 15.0	197.09	197.02	196.82	196.25	196.63	195.73	195.83
G 16.0	198.02	198.21	197.93	197.63	197.66	197.17	197.12
G 17.0	199.02	199.13	199.00	198.68	198.80	198.29	198.50
G 18.0	200.05	200.10	199.85	199.83	200.05	199.69	199.91
G 19.0	200.95	201.03	200.86	200.98	201.35	201.17	201.31
G 20.0	201.85	201.90	201.84	202.01	202.47	202.52	202.81
G 21.0	202.74	202.66	202.90	202.98	203.71	203.92	204.05
G 22.0	203.69	203.50	203.87	203.97	204.94	205.30	205.57
G 23.0	204.50	204.42	204.65	205.06	205.83	206.52	206.64
G 24.0	205.21	205.13	205.51	205.83	206.82	207.53	208.13
G 25.0	205.83	205.82	206.23	206.68	207.66	208.58	209.44
G 26.0	206.22	206.51	206.79	207.36	208.48	209.63	210.76
G 27.0	206.59	207.08	207.37	208.08	209.19	210.37	212.09
G 28.0	206.76	207.36	207.89	208.67	209.79	211.19	213.02
G 29.0	206.78	207.52	208.08	209.02	210.17	211.94	213.92
G 30.0	206.54	207.53	208.32	209.30	210.42	212.35	214.79
G 31.0	206.10	207.13	208.11	209.32	210.65	212.83	215.68
G 32.0	205.51	206.71	207.88	209.19	210.62	213.05	216.25
G 33.0	204.96	206.28	207.43	208.96	210.56	213.35	216.63
G 34.0	204.07	205.63	206.80	208.56	210.30	213.48	216.81
G 35.0	203.33	204.82	205.95	207.90	209.85	213.29	216.81
G 36.0	202.07	203.81	205.27	207.15	209.28	212.99	216.82
G 37.0	200.84	202.77	204.15	206.20	208.56	212.26	216.66
G 38.0	199.25	201.27	203.00	205.44	207.91	211.96	216.68
G 39.0	197.70	199.90	201.85	204.39	207.11	211.30	216.29
G 40.0	195.82	198.48	200.18	203.02	206.11	210.41	215.95
G 41.0	193.89	196.81	198.51	201.60	204.92	209.78	215.47
G 42.0	191.39	194.68	196.34	200.00	203.58	208.57	214.68
G 43.0	189.15	192.49	194.18	197.96	201.64	207.39	213.89
G 44.0	185.97	189.83	191.91	195.78	199.74	206.02	213.27
G 45.0	182.81	186.92	189.04	193.16	197.88	204.39	212.52
G 46.0	178.98	183.78	186.13	191.04	195.56	202.99	211.59
G 47.0	174.70	180.30	182.52	188.09	193.15	200.87	210.41
G 48.0	170.18	176.49	179.34	184.93	190.76	199.06	209.40
G 49.0	165.76	171.70	175.11	181.22	187.62	197.00	207.62
G 50.0	159.74	167.38	170.53	177.99	184.73	194.51	206.40
G 51.0	154.03	162.31	166.73	174.09	181.79	192.57	205.00
G 52.0	148.50	156.39	161.90	169.61	178.97	190.95	203.22
G 53.0	141.65	151.19	156.59	165.93	175.99	188.46	200.14
G 54.0	134.48	145.48	151.22	161.61	172.17	185.32	197.31
G 55.0	128.23	139.15	146.45	157.12	166.79	181.44	193.64
G 56.0	120.61	131.88	139.87	150.90	161.16	176.12	189.67
G 57.0	113.58	124.85	133.24	143.84	155.02	171.12	185.31
G 58.0	105.99	117.28	126.57	138.18	147.68	164.71	180.72
G 59.0	98.76	108.93	118.68	130.36	141.14	158.12	175.29
G 60.0	90.58	102.03	111.21	123.63	133.72	151.59	169.25
G 61.0	83.79	94.18	103.96	115.50	126.48	144.52	164.10
G 62.0	76.50	87.34	95.99	108.39	118.36	136.62	157.01
G 63.0	69.27	79.19	86.93	99.99	109.86	128.74	150.02
G 64.0	61.12	70.78	77.68	91.47	101.27	121.40	142.33
G 65.0	54.83	63.30	70.78	81.82	92.77	113.12	135.13
G 66.0	48.95	56.35	63.52	73.43	83.65	103.29	125.96
G 67.0	43.90	50.02	56.48	65.73	74.71	94.31	115.28
G 68.0	39.80	44.86	50.59	57.86	65.80	83.08	101.24
G 69.0	36.55	41.34	45.08	51.13	57.41	71.35	88.52
G 70.0	33.09	37.78	39.78	43.44	47.76	60.33	75.57
G 71.0	29.82	34.55	34.90	37.91	41.34	50.12	63.09
G 72.0	26.85	30.94	31.23	33.02	34.55	43.50	51.90

Apparecchio

Codice 01K12E80037AHM3_700

Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213

Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	13255.00 lm	Potenza Apparecchio	103.50 W	Efficacia	128.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	13255.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 7/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	55.32	58.87	71.49	79.03	100.52	98.36	103.66	102.70	122.99	128.66	137.24	96.88	65.09
G 74.0	43.85	45.66	54.91	60.20	79.54	76.58	78.89	78.82	92.07	99.90	99.86	73.35	50.35
G 75.0	35.35	34.17	40.15	44.71	59.64	59.95	63.43	60.83	70.09	73.03	78.84	56.45	42.19
G 76.0	26.22	24.44	29.30	31.97	42.29	43.67	45.73	44.92	51.55	50.67	54.02	41.85	33.93
G 77.0	19.69	18.45	21.25	23.72	30.99	32.45	33.83	31.97	39.43	37.51	40.26	31.55	28.26
G 78.0	15.55	15.05	16.91	18.30	23.70	24.62	25.69	24.73	28.46	27.83	30.40	25.27	23.65
G 79.0	12.50	12.03	13.55	14.55	18.54	19.51	20.23	20.51	22.49	21.36	23.44	20.00	19.88
G 80.0	10.10	9.69	10.91	11.94	14.68	15.58	16.17	16.06	16.97	16.37	17.59	16.22	16.11
G 81.0	7.97	7.84	8.71	9.48	12.13	12.06	12.99	12.83	13.92	12.69	14.11	12.72	13.38
G 82.0	6.37	6.09	6.59	7.03	9.60	9.49	10.17	9.90	10.50	9.78	10.72	9.70	10.81
G 83.0	4.90	4.44	5.13	5.37	7.16	7.02	7.99	7.63	8.22	7.61	8.45	7.66	8.42
G 84.0	3.56	3.23	3.84	3.96	5.29	5.21	5.75	5.78	6.05	5.66	6.33	6.04	6.63
G 85.0	2.45	2.27	2.76	2.64	3.94	3.65	4.05	3.99	4.46	4.28	4.67	4.60	4.98
G 86.0	1.56	1.48	1.88	1.82	2.41	2.33	2.95	2.92	3.28	3.14	3.75	3.52	3.98
G 87.0	0.91	0.89	1.18	1.23	1.58	1.58	1.94	1.95	2.44	2.36	2.74	2.61	2.97
G 88.0	0.55	0.57	0.75	0.83	1.09	1.16	1.41	1.53	1.73	1.82	2.00	2.02	2.21
G 89.0	0.34	0.36	0.51	0.59	0.73	0.89	1.07	1.19	1.41	1.48	1.64	1.67	1.82
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K12E80037AHM3_700

Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213

Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	13255.00 lm	Potenza Apparecchio	103.50 W	Efficacia	128.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	13255.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 8/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 73.0	49.11	50.76	49.33	50.16	47.60	48.14	47.28	51.60	50.59	52.14	50.87	64.85	95.22
G 74.0	41.26	43.28	41.96	43.95	41.61	41.37	41.32	44.01	43.49	43.33	43.11	52.49	74.48
G 75.0	34.40	35.90	36.62	37.49	35.74	35.87	35.47	37.10	36.66	37.03	36.12	42.89	58.45
G 76.0	29.50	30.18	31.43	32.12	30.71	31.12	30.52	32.66	31.45	31.80	29.94	35.78	44.82
G 77.0	24.85	26.80	27.35	27.71	25.53	25.65	25.40	28.10	27.47	26.84	25.99	29.58	33.03
G 78.0	21.51	22.47	23.89	24.39	21.86	21.98	21.43	24.17	24.25	23.62	21.87	24.83	26.63
G 79.0	18.78	20.05	20.66	20.93	18.62	18.29	18.51	20.47	21.29	20.65	19.42	20.30	21.88
G 80.0	16.51	17.15	17.72	17.42	15.45	14.90	15.19	17.32	17.83	17.74	16.86	17.15	17.71
G 81.0	13.46	14.40	14.55	14.39	12.95	12.68	12.79	14.54	14.52	15.07	14.06	14.31	13.68
G 82.0	10.53	12.21	11.57	12.12	10.45	10.55	10.42	11.85	11.71	12.31	11.36	11.47	10.57
G 83.0	8.42	9.52	9.22	9.62	8.66	8.49	8.65	9.42	9.28	9.84	8.68	8.97	8.62
G 84.0	6.44	7.66	7.09	7.74	6.77	6.80	6.74	7.65	7.35	7.75	6.70	6.93	6.36
G 85.0	4.94	5.82	5.73	5.98	5.48	5.71	5.48	6.06	5.72	6.28	5.20	5.46	4.98
G 86.0	3.83	4.53	4.41	4.44	4.22	4.43	4.24	4.61	4.39	4.77	4.06	4.20	3.86
G 87.0	2.89	3.38	3.11	3.56	3.20	3.37	3.14	3.47	3.19	3.60	3.04	3.15	2.88
G 88.0	2.19	2.57	2.36	2.57	2.44	2.59	2.45	2.61	2.45	2.56	2.34	2.43	2.24
G 89.0	1.79	1.95	1.91	2.02	1.99	2.05	1.99	2.03	1.95	1.99	1.88	1.90	1.79
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K12E80037AHM3_700
 Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213
 Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	13255.00 lm	Potenza Apparecchio	103.50 W	Efficacia	128.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	13255.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 9/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	137.66	142.48	135.07	111.64	109.61	105.79	108.51	88.54	75.94	64.51	60.35	47.71	39.14
G 74.0	102.73	105.07	105.28	87.39	88.47	83.51	88.11	67.69	58.59	49.18	48.37	40.31	34.20
G 75.0	79.07	75.06	76.11	64.18	65.93	63.46	65.76	48.90	43.22	38.46	39.08	33.05	28.27
G 76.0	56.30	53.33	57.41	48.04	49.16	49.60	49.35	38.39	32.98	28.73	30.15	27.53	23.66
G 77.0	41.90	39.70	41.26	36.77	37.99	36.64	36.73	27.67	24.91	21.18	22.17	21.70	20.17
G 78.0	31.27	29.03	30.74	27.98	28.83	28.12	27.33	20.35	18.05	16.34	17.30	17.20	16.43
G 79.0	24.10	23.08	24.49	21.76	21.93	21.36	20.34	16.51	14.65	13.27	13.54	14.20	14.07
G 80.0	19.00	18.07	18.98	17.37	17.95	16.91	16.48	13.28	11.98	10.74	10.79	11.23	11.65
G 81.0	14.89	13.69	14.59	13.96	14.43	13.54	13.47	10.81	9.40	8.66	8.86	8.97	9.18
G 82.0	11.76	10.75	11.20	11.07	11.33	10.39	10.66	8.45	7.42	7.08	6.96	6.98	7.34
G 83.0	9.01	8.17	8.78	8.44	8.97	8.20	8.33	6.37	5.80	5.31	5.58	5.08	5.52
G 84.0	6.80	6.30	6.80	6.46	6.65	6.17	6.16	4.68	4.51	3.83	4.20	3.78	4.16
G 85.0	5.23	4.75	5.14	4.77	4.92	4.18	4.48	3.37	3.33	2.76	2.93	2.64	2.73
G 86.0	4.13	3.55	3.78	3.33	3.49	2.86	2.98	2.31	2.26	1.92	1.90	1.65	1.70
G 87.0	3.03	2.69	2.73	2.37	2.31	1.97	2.02	1.65	1.54	1.21	1.22	1.05	0.99
G 88.0	2.25	1.99	1.98	1.71	1.71	1.45	1.38	1.13	1.06	0.85	0.82	0.63	0.63
G 89.0	1.80	1.65	1.58	1.40	1.32	1.14	1.04	0.87	0.79	0.61	0.56	0.44	0.43
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K12E80037AHM3_700

Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213

Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	13255.00 lm	Potenza Apparecchio	103.50 W	Efficacia	128.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	13255.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 10/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	31.94	30.70	28.88	28.82	25.23	23.34	20.86	21.57	21.24	21.34	19.95	19.24	17.70
G 74.0	27.78	26.94	25.44	25.68	22.81	20.73	18.72	19.52	19.07	19.05	18.27	17.44	15.53
G 75.0	24.10	23.83	22.48	23.00	19.89	17.93	16.73	17.65	16.55	16.81	15.35	14.84	12.82
G 76.0	20.65	20.82	19.04	20.31	18.05	15.67	14.60	14.82	13.39	13.70	12.56	12.23	10.75
G 77.0	17.66	17.28	16.18	17.78	16.06	13.75	12.29	12.24	10.96	11.13	10.27	10.15	8.41
G 78.0	14.94	14.79	13.30	15.39	13.87	11.64	9.58	9.72	8.53	9.03	7.84	7.46	6.52
G 79.0	12.41	12.39	10.97	13.32	11.33	9.53	7.40	7.76	6.91	7.10	6.14	6.13	5.24
G 80.0	10.31	9.98	8.82	10.89	9.25	7.22	5.97	6.11	5.26	5.44	4.67	4.51	3.57
G 81.0	8.04	7.97	7.01	8.68	7.09	5.85	4.56	4.50	3.69	3.81	2.87	2.61	2.05
G 82.0	6.26	5.97	5.53	6.94	5.60	4.36	3.38	3.16	2.36	2.25	1.54	1.40	0.88
G 83.0	4.35	4.49	3.98	5.43	4.02	3.15	2.21	2.11	1.39	1.39	0.86	0.71	0.31
G 84.0	3.08	3.22	2.92	4.14	2.90	2.28	1.45	1.28	0.86	0.72	0.43	0.32	0.18
G 85.0	2.15	2.21	2.08	2.95	1.79	1.43	0.90	0.81	0.52	0.41	0.27	0.21	0.15
G 86.0	1.35	1.43	1.37	1.79	1.13	0.90	0.58	0.49	0.34	0.28	0.19	0.16	0.13
G 87.0	0.83	0.86	0.81	0.99	0.59	0.52	0.35	0.32	0.23	0.20	0.16	0.13	0.11
G 88.0	0.51	0.51	0.43	0.46	0.33	0.31	0.22	0.22	0.17	0.15	0.12	0.11	0.10
G 89.0	0.35	0.34	0.28	0.26	0.22	0.20	0.17	0.16	0.13	0.12	0.10	0.10	0.09
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K12E80037AHM3_700

Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213

Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	13255.00 lm	Potenza Apparecchio	103.50 W	Efficacia	128.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	13255.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 11/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	17.75	17.82	20.16	17.89	17.78	17.62	19.30	19.78	21.07	20.69	20.90	20.19	22.16
G 74.0	15.44	15.74	18.32	15.02	15.73	15.21	17.23	17.33	19.05	18.60	19.39	18.13	19.90
G 75.0	12.99	12.69	15.07	12.67	12.94	12.93	14.51	15.24	15.53	15.79	16.57	16.41	16.72
G 76.0	10.52	10.28	12.29	10.29	10.40	10.62	12.21	12.50	13.43	13.06	14.30	13.84	14.98
G 77.0	8.57	8.32	10.20	8.40	8.45	8.16	9.91	10.05	10.98	10.38	11.28	11.40	13.04
G 78.0	6.75	6.55	8.66	6.72	6.67	6.49	7.36	7.48	8.54	8.47	9.16	8.82	10.71
G 79.0	5.33	5.15	7.29	5.37	5.24	5.15	5.78	5.90	6.49	6.66	7.12	7.06	8.28
G 80.0	3.91	3.64	5.13	3.71	3.91	3.40	4.05	4.11	5.00	4.84	5.49	5.54	6.62
G 81.0	2.16	1.78	2.35	1.74	2.10	1.96	2.45	2.64	3.31	3.18	4.14	3.99	5.09
G 82.0	0.85	0.70	0.78	0.65	0.83	0.77	1.25	1.42	1.95	1.99	2.76	2.84	3.80
G 83.0	0.29	0.14	0.20	0.15	0.24	0.29	0.59	0.68	1.02	1.17	1.68	1.82	2.68
G 84.0	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12	0.14	0.25	0.31	0.53	0.69	1.06	1.23	1.79
G 85.0	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.12	0.17	0.22	0.32	0.41	0.65	0.74	1.06
G 86.0	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.14	0.16	0.23	0.26	0.40	0.44	0.67
G 87.0	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.12	0.16	0.17	0.25	0.26	0.40
G 88.0	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.12	0.13	0.16	0.17	0.21
G 89.0	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.12	0.12	0.14
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K12E80037AHM3_700

Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213

Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	13255.00 lm	Potenza Apparecchio	103.50 W	Efficacia	128.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	13255.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 12/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	23.83	27.89	27.41	28.97	29.67	36.80	43.10
G 74.0	22.25	25.45	24.52	25.43	25.91	30.41	36.92
G 75.0	19.39	23.69	21.35	22.62	22.04	25.53	29.85
G 76.0	17.22	20.82	18.34	19.26	19.35	21.58	23.83
G 77.0	15.03	18.16	15.50	16.53	16.24	17.95	19.16
G 78.0	12.65	15.60	12.62	13.65	13.82	15.17	15.59
G 79.0	10.84	12.91	10.66	11.12	11.47	12.85	12.62
G 80.0	8.43	10.37	8.47	8.95	9.12	10.39	10.02
G 81.0	6.28	8.41	6.63	7.07	7.09	8.21	8.17
G 82.0	4.72	6.73	4.91	5.39	5.18	6.51	6.15
G 83.0	3.44	5.02	3.76	3.79	3.88	4.72	4.36
G 84.0	2.12	3.67	2.62	2.74	2.40	3.30	3.11
G 85.0	1.39	2.37	1.85	1.75	1.67	2.06	2.06
G 86.0	0.81	1.42	1.14	1.12	1.03	1.23	1.30
G 87.0	0.44	0.70	0.61	0.65	0.56	0.77	0.70
G 88.0	0.23	0.30	0.29	0.33	0.31	0.40	0.37
G 89.0	0.13	0.16	0.15	0.19	0.19	0.22	0.23
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K12E80037AHM3_700
 Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213
 Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	13255.00 lm	Potenza Apparecchio	103.50 W	Efficacia	128.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	13255.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 13/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K12E80037AHM3_700
 Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213
 Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	13255.00 lm	Potenza Apparecchio	103.50 W	Efficacia	128.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	13255.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 14/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K12E80037AHM3_700
 Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213
 Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	13255.00 lm	Potenza Apparecchio	103.50 W	Efficacia	128.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	13255.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 15/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K12E80037AHM3_700
 Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213
 Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	13255.00 lm	Potenza Apparecchio	103.50 W	Efficacia	128.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	13255.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 16/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K12E80037AHM3_700
 Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213
 Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	13255.00 lm	Potenza Apparecchio	103.50 W	Efficacia	128.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	13255.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 17/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K12E80037AHM3_700
 Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213
 Nome KAIM_R4_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	13255.00 lm	Potenza Apparecchio	103.50 W	Efficacia	128.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	13255.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 18/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio



Codice 01K13D60030AHM3_350
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico
Apparecchio Rettangolare	Lung. 515 mm	Larg. 300 mm	Alt. 108 mm	Area Luminosa Rettangolare	Lung. 201 mm	Larg. 201 mm	Alt. 0 mm
Area Luminosa Orizzontale	0.040401 m2	Area Luminosa Piano 180°	0.000000 m2	Area Luminosa Piano 270°	0.000000 m2	Area Luminosa a 76°	0.009774 m2
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m2						
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m2						
Sistema Coordinate	CG	Tipo di Simmetria	Asimmetrico	Data	03-10-2018	Massimo Angolo Gamma	180
Distanza di Rilievo	0.00	Flusso di Rilievo	5695.00 lm	Operatore	G.S.	Tensione Caratteristica	
		Temperatura	25.00 °C	Corrente Caratteristica		Fotocellula	
		Umidità	60.00 %	Note			

Archivio	Codice	Sorgenti Apparecchio	Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà
	R3 39W350mA 4K X	Nome R3 39W350mA 4K X	5695.00	39.00	1
C.I.E.	43 79 97 100 100	D DIN 5040	A30		
F UTE	1.00 E	B NBN	BZ 5 / 3 / BZ 4		



Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_350

Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276

Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm

Tabella 1/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 0.0	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58
G 1.0	280.96	280.39	279.93	280.88	280.28	281.05	281.17	282.02	282.13	282.35	282.91	284.73	284.20
G 2.0	281.42	281.44	282.16	283.00	283.65	285.09	285.17	287.43	287.08	288.19	288.84	291.27	290.74
G 3.0	282.19	282.86	284.36	285.62	287.31	290.13	290.05	292.39	292.58	295.11	295.86	298.18	297.40
G 4.0	283.23	284.71	286.24	289.77	290.43	293.39	295.19	297.56	297.38	300.07	300.52	303.59	303.07
G 5.0	284.30	286.70	289.05	292.46	294.44	297.73	299.04	302.37	303.43	305.18	306.90	308.41	309.12
G 6.0	285.43	288.74	292.07	295.67	297.74	301.67	303.81	306.41	307.89	310.77	311.81	314.85	314.29
G 7.0	286.56	290.71	294.73	298.78	302.33	305.50	308.27	312.28	313.21	315.04	317.07	318.79	319.67
G 8.0	287.13	292.74	297.55	301.81	305.10	309.47	312.10	316.06	317.85	319.04	321.52	323.15	323.94
G 9.0	288.16	294.33	299.93	305.01	308.34	313.13	316.15	320.15	321.78	323.95	325.50	327.31	327.63
G 10.0	288.99	295.67	302.02	307.86	311.36	316.92	320.61	323.94	325.86	327.87	329.16	330.78	331.21
G 11.0	289.89	297.33	304.04	309.75	314.52	319.22	323.02	326.67	329.06	330.69	332.77	333.90	334.53
G 12.0	291.26	299.73	306.30	312.06	316.92	322.27	325.61	329.51	331.62	333.44	335.63	336.61	336.61
G 13.0	293.25	301.78	308.59	315.27	320.12	325.32	328.60	332.14	333.74	335.88	337.75	338.98	339.20
G 14.0	295.58	304.24	311.28	318.85	323.64	329.29	331.75	335.74	336.61	338.55	340.24	341.58	342.52
G 15.0	297.58	307.07	314.27	322.47	326.81	332.85	335.15	338.78	339.54	341.03	342.58	343.41	345.29
G 16.0	300.27	309.72	318.24	325.52	331.48	336.64	338.25	342.51	342.46	343.82	345.55	346.28	347.55
G 17.0	302.87	313.09	321.42	330.21	334.92	340.34	341.92	346.60	345.54	347.36	348.00	348.26	350.15
G 18.0	305.59	316.44	325.24	334.04	339.12	343.91	345.90	348.58	348.52	350.09	350.13	351.14	352.33
G 19.0	307.95	319.39	328.43	337.60	342.26	347.86	349.79	352.04	352.21	352.95	352.66	353.46	355.18
G 20.0	310.95	322.64	332.45	342.09	346.52	351.34	353.52	354.94	355.09	355.93	354.80	357.03	357.81
G 21.0	313.38	326.84	336.21	345.90	351.03	355.00	356.91	358.44	358.49	359.12	358.68	360.79	362.03
G 22.0	316.04	330.05	340.13	350.20	354.70	358.86	360.17	362.14	361.92	362.12	362.32	365.17	366.74
G 23.0	319.21	334.06	344.29	354.53	359.03	362.96	363.59	365.57	365.62	366.73	367.11	370.17	371.31
G 24.0	322.67	337.32	347.62	358.41	363.08	366.94	367.89	369.16	368.95	371.39	371.92	374.92	375.83
G 25.0	325.44	341.26	353.06	363.22	367.95	371.29	372.05	373.40	373.12	376.23	376.61	379.89	379.28
G 26.0	328.15	344.70	357.25	366.96	372.03	374.29	374.85	377.62	377.76	379.86	381.91	383.23	382.63
G 27.0	330.96	347.56	360.95	370.32	375.72	377.55	378.36	380.59	381.51	385.07	386.54	386.76	386.47
G 28.0	333.92	350.93	364.54	374.97	378.89	381.74	381.54	384.91	385.51	389.48	390.43	391.28	390.82
G 29.0	335.62	354.20	368.49	379.11	383.31	385.14	385.24	388.39	389.94	393.85	393.83	395.30	394.82
G 30.0	337.66	357.33	372.46	382.97	386.43	389.06	388.78	392.96	394.23	397.09	398.55	399.89	398.91
G 31.0	339.64	360.41	375.75	386.17	389.50	393.16	393.06	396.40	399.28	402.69	403.48	405.45	404.03
G 32.0	342.00	363.15	379.37	389.63	392.76	396.28	397.20	399.57	403.11	406.87	407.98	409.70	408.52
G 33.0	343.72	365.64	381.78	392.60	396.28	400.28	400.63	405.21	407.85	412.14	413.45	414.57	413.00
G 34.0	345.61	367.63	385.20	394.39	398.79	403.56	405.00	408.97	413.20	416.95	418.22	420.33	417.05
G 35.0	347.92	370.82	387.66	396.97	402.16	406.96	408.80	414.16	417.64	421.91	423.94	425.16	421.38
G 36.0	350.45	373.19	389.97	400.11	404.67	410.60	413.18	419.08	422.56	427.11	429.66	429.84	424.81
G 37.0	352.63	375.99	393.32	403.32	408.80	414.11	417.45	423.72	428.35	432.91	434.07	433.73	427.68
G 38.0	355.08	378.26	395.73	406.37	412.06	417.08	422.48	429.65	433.79	438.13	439.61	436.76	430.39
G 39.0	356.54	380.54	398.23	409.68	414.19	420.17	426.82	434.79	438.53	444.50	443.01	439.69	431.99
G 40.0	357.55	382.97	401.87	412.70	418.07	423.85	431.05	441.48	445.19	448.74	446.19	441.28	431.62
G 41.0	359.99	385.48	404.80	416.20	421.78	427.95	437.06	447.02	450.90	452.99	449.38	441.19	431.10
G 42.0	362.50	388.58	408.19	420.54	425.81	433.05	443.16	454.18	457.31	456.72	451.02	440.88	427.66
G 43.0	364.22	391.26	411.91	423.92	429.40	438.10	449.60	460.53	461.73	459.56	450.99	438.37	423.74
G 44.0	366.69	394.96	415.43	428.16	434.11	444.41	454.30	467.10	466.52	461.04	450.56	435.08	418.08
G 45.0	368.59	398.00	418.15	431.76	438.37	450.60	461.28	471.87	470.01	461.74	448.28	430.20	410.21
G 46.0	369.63	400.48	422.28	435.25	444.99	458.99	468.84	477.23	473.03	461.87	444.87	422.25	398.31
G 47.0	370.86	402.31	426.00	440.42	450.87	465.64	476.11	481.98	474.70	461.05	439.80	412.45	382.03
G 48.0	370.75	404.46	427.85	443.60	456.39	472.90	480.25	485.11	476.80	457.50	434.26	398.32	362.46
G 49.0	368.96	405.48	430.62	447.54	462.13	480.35	487.97	487.60	476.44	453.30	423.20	377.72	333.78
G 50.0	365.97	407.02	433.82	454.04	471.10	488.04	491.21	488.77	474.29	446.25	410.76	354.71	299.67
G 51.0	364.13	408.23	437.62	462.02	479.55	495.91	496.58	488.42	469.13	436.31	392.48	325.19	264.55
G 52.0	361.70	409.29	441.33	469.13	489.55	504.12	499.28	487.44	464.03	421.46	369.61	290.27	227.06
G 53.0	358.72	410.23	447.36	478.00	498.93	511.03	500.87	484.77	455.27	403.13	339.98	251.17	191.89
G 54.0	355.32	412.74	452.60	490.43	507.49	515.67	502.34	478.41	445.30	380.21	306.39	218.08	166.98
G 55.0	351.50	414.27	459.68	499.27	517.32	520.91	502.44	472.04	426.51	345.56	271.66	187.10	147.26
G 56.0	347.82	417.45	468.24	511.84	529.55	525.90	499.45	461.36	406.60	313.50	231.73	159.39	129.26
G 57.0	345.95	421.59	478.41	526.22	539.78	528.61	495.15	446.28	381.00	276.11	200.45	138.54	116.57
G 58.0	346.10	430.87	496.11	544.32	549.63	531.29	489.48	427.00	344.35	239.37	174.42	123.00	105.80
G 59.0	345.36	437.35	512.89	563.52	555.94	532.95	480.59	401.13	307.39	208.44	150.25	108.82	95.49
G 60.0	343.38	443.87	528.84	581.60	565.10	528.46	465.65	367.44	265.09	179.11	129.17	98.66	86.28
G 61.0	339.08	446.16	546.89	595.74	572.43	525.81	449.55	331.55	232.73	154.75	114.01	89.51	78.74
G 62.0	334.26	449.96	560.61	604.55	577.48	517.23	424.08	289.73	197.59	131.39	99.93	81.00	71.43
G 63.0	329.98	455.45	574.28	609.03	578.81	504.75	391.42	248.77	170.30	111.97	91.19	74.08	65.25
G 64.0	328.68	464.75	587.51	614.11	577.74	483.20	350.18	204.09	142.71	99.54	82.71	67.52	58.90
G 65.0	328.28	477.93	602.31	619.74	570.84	451.42	307.38	171.62	122.44	88.74	76.48	61.69	53.28
G 66.0	329.48	499.30	619.93	621.05	559.06	419.05	250.29	143.06	105.25	81.93	70.30	55.66	48.29
G 67.0	332.38	521.79	630.71	622.96	544.34	360.84	197.79	111.67	89.78	74.97	63.48	49.72	43.96
G 68.0	336.12	537.91	640.39	622.66	516.98	306.44	155.43	93.53	78.52	68.83	57.66	44.95	39.62
G 69.0	345.06	551.95	642.03	608.55	479.89	252.77	127.64	81.88	72.76	63.65	51.35	39.94	36.08
G 70.0	354.36	568.37	638.07	586.93	443.67	206.42	104.72	73.67	67.79	56.90	45.47	35.69	32.32
G 71.0	370.88	574.67	623.12	559.43	377.99	157.97	87.24	66.35	63.04	50.95	40.22	32.08	29.09
G 72.0	373.53	569.17	598.96	507.67	318.18	120.53	74.62	61.69	57.42	44.10	35.33	28.52	26.28

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_350
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K
Rilievo
 Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm **Tabella 2/18**

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 0.0	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58
G 1.0	286.19	285.26	287.24	286.45	288.04	285.79	286.86	287.79	288.84	287.13	288.67	285.36	286.21
G 2.0	293.04	291.60	294.96	292.99	295.64	293.43	294.67	294.61	294.96	292.67	295.30	292.01	292.30
G 3.0	299.63	299.03	301.87	299.99	302.27	299.93	301.36	300.95	302.10	300.21	300.95	298.97	299.41
G 4.0	305.50	304.58	307.45	305.61	308.79	305.53	306.46	306.34	307.80	305.65	307.14	303.95	304.61
G 5.0	311.47	311.24	313.13	311.74	314.03	311.35	313.29	313.21	313.19	311.37	311.76	309.38	310.04
G 6.0	315.90	314.85	317.92	315.96	318.38	315.68	317.50	318.09	318.73	316.64	317.24	314.48	315.05
G 7.0	321.34	319.84	322.34	320.89	322.94	320.41	321.32	321.42	322.66	321.12	321.24	319.75	319.24
G 8.0	324.88	323.74	326.61	324.67	325.92	323.67	324.96	325.12	325.98	325.24	324.91	323.63	323.68
G 9.0	328.55	327.22	329.85	327.91	328.95	327.07	328.04	328.66	329.37	328.04	328.31	326.82	326.61
G 10.0	332.78	330.98	333.46	331.60	332.48	330.24	331.07	331.58	332.66	331.51	331.52	330.10	330.45
G 11.0	334.60	333.87	336.08	333.93	335.04	332.83	333.78	333.98	335.09	334.38	333.95	333.12	332.91
G 12.0	338.06	336.50	338.22	337.00	337.37	335.30	336.61	336.17	337.80	336.66	335.42	335.35	334.95
G 13.0	340.06	339.45	341.15	339.34	340.61	338.97	339.15	339.45	340.84	338.89	338.26	337.74	337.09
G 14.0	343.24	342.06	344.72	342.81	343.70	342.81	343.35	342.20	343.62	341.76	340.09	340.15	339.95
G 15.0	345.49	345.05	347.43	346.62	346.86	344.69	346.00	345.52	346.58	344.52	343.03	342.61	341.99
G 16.0	348.51	348.52	350.90	349.63	350.41	348.69	349.35	348.99	349.47	346.88	345.83	345.00	344.47
G 17.0	350.23	351.00	353.63	353.08	353.83	351.20	352.55	351.52	352.20	349.60	347.60	346.77	346.83
G 18.0	353.48	354.35	357.57	357.21	358.71	356.32	356.56	356.31	356.42	353.41	350.42	349.17	349.46
G 19.0	356.63	358.72	361.76	362.39	363.69	360.51	362.44	361.66	360.83	357.45	354.33	351.63	351.86
G 20.0	360.57	362.58	366.34	367.31	368.72	366.25	367.14	365.96	365.64	361.69	358.63	355.52	355.45
G 21.0	365.52	367.74	371.72	372.03	374.49	371.66	371.74	370.12	370.72	366.60	363.35	360.34	359.89
G 22.0	369.86	372.37	375.43	376.45	377.91	375.65	377.13	374.83	374.64	370.60	367.14	364.72	363.80
G 23.0	373.90	376.71	379.38	380.43	382.06	379.65	380.09	378.36	377.84	374.37	372.36	369.34	368.78
G 24.0	378.97	379.94	384.26	384.95	385.31	383.40	384.36	382.14	381.51	377.52	374.99	373.43	375.03
G 25.0	381.57	384.64	387.66	388.82	390.52	388.10	388.83	385.41	384.73	381.15	379.52	377.97	379.34
G 26.0	385.07	388.62	392.00	392.96	394.35	391.35	392.43	389.14	387.11	384.97	381.63	381.15	382.54
G 27.0	388.46	391.61	395.28	396.57	398.20	395.84	395.50	393.60	392.51	388.02	385.91	384.07	386.36
G 28.0	392.58	395.54	401.05	401.80	402.58	400.14	400.48	396.88	396.45	391.23	389.65	388.74	390.42
G 29.0	397.29	399.78	404.82	405.94	406.60	403.88	404.59	400.89	399.91	395.23	393.43	392.97	394.94
G 30.0	400.77	403.03	408.73	409.28	410.48	408.82	407.68	404.80	403.47	398.81	397.08	397.71	399.74
G 31.0	405.11	407.13	412.60	413.96	413.62	410.88	410.66	407.02	406.07	402.03	400.69	402.72	404.61
G 32.0	409.01	410.28	415.26	417.45	417.10	414.08	412.91	410.22	408.54	404.45	400.39	407.80	409.77
G 33.0	413.54	413.03	417.91	420.72	420.02	417.04	415.34	412.63	410.97	407.68	408.92	411.23	414.51
G 34.0	416.34	415.14	419.90	422.75	422.31	418.66	417.37	414.60	412.60	409.89	412.01	415.39	419.28
G 35.0	418.39	417.17	421.94	426.03	424.39	421.14	419.17	416.37	413.93	411.56	414.84	418.05	423.19
G 36.0	421.18	418.28	422.02	425.48	424.45	420.59	418.42	415.71	413.85	412.94	417.48	421.27	426.85
G 37.0	422.02	418.22	421.28	425.14	424.40	420.71	418.26	416.02	413.08	413.26	419.41	424.34	430.05
G 38.0	422.76	416.86	419.63	424.74	421.45	417.82	415.42	413.92	411.79	412.85	418.22	426.39	433.35
G 39.0	422.22	414.94	415.91	421.42	417.54	414.82	411.14	410.17	407.62	411.05	418.83	426.65	435.16
G 40.0	420.71	410.88	410.05	416.36	412.60	410.88	406.14	405.80	403.42	407.22	415.42	426.61	436.86
G 41.0	416.83	405.99	402.78	411.00	403.44	401.28	397.17	399.86	397.72	403.08	411.95	425.08	437.22
G 42.0	411.34	399.28	391.80	398.51	389.31	387.79	382.33	388.86	386.47	396.74	406.62	421.75	436.37
G 43.0	406.06	390.17	376.27	379.11	369.06	369.46	364.35	374.57	372.43	387.07	401.11	418.37	433.55
G 44.0	396.01	374.70	357.66	357.15	338.32	341.98	333.56	349.95	351.70	373.65	389.17	411.84	429.82
G 45.0	381.93	358.90	329.93	323.58	308.27	306.35	300.45	319.33	328.35	354.20	373.14	404.35	423.10
G 46.0	364.57	335.29	297.60	284.47	257.45	259.25	249.03	280.90	290.87	328.07	354.18	391.00	413.89
G 47.0	336.73	302.21	249.57	238.25	202.52	205.51	205.30	229.86	247.35	293.17	327.92	374.32	403.13
G 48.0	309.17	266.30	209.48	198.67	183.11	183.41	180.61	193.53	206.69	253.66	296.92	351.09	387.31
G 49.0	271.37	221.87	182.45	173.49	166.97	165.00	162.31	175.17	178.33	209.07	256.00	322.78	366.08
G 50.0	225.85	185.14	160.34	156.40	150.32	149.39	146.57	155.35	160.68	183.44	213.75	286.73	340.26
G 51.0	190.30	166.12	145.20	141.64	133.06	133.96	132.79	140.78	145.13	161.30	180.48	246.87	303.91
G 52.0	168.57	147.80	129.65	126.02	118.59	120.30	118.29	127.19	130.23	146.56	162.65	209.76	271.75
G 53.0	148.51	133.08	116.31	114.04	107.57	108.58	106.21	113.16	115.29	131.39	145.24	180.25	231.50
G 54.0	132.82	119.94	104.71	100.48	94.86	96.97	96.40	100.83	104.30	118.13	129.67	159.20	198.28
G 55.0	120.07	107.82	94.67	91.28	86.42	88.59	87.04	91.56	94.28	106.10	117.93	139.59	174.48
G 56.0	107.99	96.27	85.97	83.06	79.59	81.19	80.12	83.04	84.46	96.44	106.22	127.64	148.82
G 57.0	97.18	86.96	78.52	76.09	73.55	75.13	74.50	75.87	78.43	86.62	94.92	114.43	132.83
G 58.0	87.41	79.89	72.39	70.31	68.07	69.75	68.46	70.84	72.13	78.81	85.28	102.68	117.11
G 59.0	79.79	73.77	66.74	65.11	62.69	64.11	62.11	64.76	65.66	71.99	77.83	92.93	106.02
G 60.0	72.44	67.30	61.58	59.52	58.23	58.97	57.93	59.46	60.81	67.27	71.73	83.84	96.42
G 61.0	67.16	62.43	57.22	55.28	53.50	54.52	53.50	55.16	55.78	60.93	65.45	76.30	87.66
G 62.0	61.07	57.63	52.68	51.09	49.18	50.18	49.51	51.16	51.61	55.88	59.40	69.78	79.61
G 63.0	55.68	53.13	48.76	47.21	45.62	46.26	45.35	46.79	47.36	51.37	54.03	62.96	71.69
G 64.0	51.50	48.73	45.02	43.32	41.69	42.51	41.67	43.39	43.32	47.54	50.01	56.78	65.12
G 65.0	46.93	44.75	40.89	39.84	38.69	39.56	38.28	39.86	39.76	43.39	45.62	51.19	59.18
G 66.0	43.08	41.06	37.97	36.54	35.49	36.19	35.17	36.39	36.44	40.28	41.79	46.87	52.71
G 67.0	38.70	37.85	34.24	33.27	32.19	32.95	32.40	33.35	33.44	36.55	37.50	42.08	47.10
G 68.0	35.49	34.98	31.29	30.93	29.25	29.92	29.25	30.58	30.51	33.05	34.48	37.75	42.31
G 69.0	32.35	31.37	28.82	28.00	26.81	27.27	26.49	27.77	27.48	30.11	31.16	34.01	37.90
G 70.0	29.22	28.33	26.37	25.29	24.54	24.96	24.24	25.33	25.29	27.45	28.24	30.69	33.47
G 71.0	26.52	26.09	23.51	23.31	21.86	22.53	21.99	22.81	22.93	24.79	25.53	27.86	30.43
G 72.0	24.06	23.37	21.15	20.65	19.67	20.49	19.83	20.18	20.67	22.42	23.11	24.84	26.78

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_350
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K
 Rilievo
 Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 3/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 0.0	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58
G 1.0	285.60	284.83	283.56	283.19	282.90	283.29	281.79	282.12	281.80	280.81	280.71	280.43	279.63
G 2.0	291.50	290.70	288.83	288.91	287.28	287.53	285.37	285.13	283.65	282.50	280.30	280.37	279.08
G 3.0	297.64	297.04	293.49	293.36	291.56	291.16	288.21	287.57	285.38	283.61	281.44	279.89	278.18
G 4.0	302.03	301.53	297.93	298.23	295.51	294.98	291.41	291.01	287.45	285.39	282.15	279.83	277.52
G 5.0	307.78	306.49	303.64	302.50	299.59	298.96	294.84	293.42	289.70	286.16	283.11	279.99	276.93
G 6.0	312.52	311.64	307.62	307.18	303.50	302.37	298.18	296.43	291.84	287.92	283.58	280.24	276.18
G 7.0	317.27	316.32	312.21	311.10	307.85	306.04	301.80	299.60	294.09	289.73	283.90	280.29	275.03
G 8.0	320.81	320.07	317.09	314.92	311.81	309.84	305.18	302.26	296.53	291.47	285.00	280.85	274.81
G 9.0	324.85	324.04	319.85	319.63	315.86	313.10	308.78	305.13	298.58	292.98	285.81	280.88	274.23
G 10.0	327.67	327.32	324.15	323.40	319.08	316.95	311.32	308.04	301.35	295.18	287.49	281.06	273.97
G 11.0	330.95	330.80	327.40	326.73	323.19	319.94	315.07	310.67	303.55	297.04	288.63	281.60	273.80
G 12.0	333.52	332.60	330.28	330.04	325.39	322.95	317.72	313.33	305.97	299.68	290.10	281.88	273.27
G 13.0	335.89	335.53	332.44	332.78	328.61	326.50	320.64	316.21	308.88	301.49	292.35	283.27	273.47
G 14.0	338.50	338.15	335.35	335.61	332.18	330.15	324.53	320.47	311.89	304.66	293.96	284.67	273.96
G 15.0	340.89	339.98	338.62	338.56	334.81	334.23	328.29	324.24	316.01	307.40	297.02	286.13	274.63
G 16.0	343.59	342.52	341.66	341.93	339.30	337.73	332.34	328.46	319.56	311.11	299.14	288.18	275.77
G 17.0	346.15	345.46	344.36	345.08	343.41	341.46	336.72	332.05	323.53	314.69	302.08	290.35	276.35
G 18.0	348.72	348.93	347.48	347.62	346.30	345.54	340.92	336.49	326.87	317.98	305.18	292.43	277.71
G 19.0	351.29	351.00	351.26	352.01	350.99	349.97	345.75	340.80	331.24	322.09	307.73	295.24	279.35
G 20.0	353.78	354.42	354.43	355.45	354.35	353.40	349.90	344.69	335.85	325.42	310.64	296.42	280.22
G 21.0	357.50	358.55	357.72	359.12	357.99	357.46	353.99	349.64	339.70	329.06	313.75	298.87	281.73
G 22.0	361.97	362.15	361.27	362.57	361.97	361.39	357.69	353.61	343.83	331.81	316.53	300.99	283.05
G 23.0	367.46	367.22	364.95	365.67	365.58	365.17	361.67	358.15	348.47	335.66	319.98	303.67	283.81
G 24.0	372.15	372.03	368.83	370.29	369.00	368.53	365.69	362.03	352.63	339.56	322.54	305.97	284.89
G 25.0	377.81	377.17	373.55	372.98	372.47	373.32	369.73	366.89	356.09	344.12	326.47	308.55	286.32
G 26.0	382.57	381.73	378.60	376.91	376.28	375.69	373.54	371.15	361.00	348.42	329.19	310.50	286.91
G 27.0	386.06	386.49	382.32	381.37	380.23	378.99	376.93	375.07	365.78	352.18	331.85	312.35	288.10
G 28.0	389.81	391.31	387.54	386.03	383.11	382.49	380.62	379.66	369.97	355.73	334.64	314.41	288.28
G 29.0	393.91	395.13	392.59	390.35	386.48	386.24	384.48	383.22	373.26	358.72	338.00	315.53	288.78
G 30.0	398.74	399.05	396.51	394.68	391.22	390.86	388.51	386.58	376.65	361.88	340.40	317.04	288.14
G 31.0	403.96	403.85	401.33	398.92	394.80	393.86	391.91	389.60	380.26	365.17	342.63	318.52	288.96
G 32.0	408.48	408.44	405.54	403.74	399.09	397.65	395.77	392.63	383.24	368.17	345.29	319.37	288.64
G 33.0	414.22	413.48	409.73	408.92	403.17	401.24	399.14	395.17	386.23	372.15	347.80	321.72	288.96
G 34.0	419.07	419.30	415.51	413.22	407.08	405.11	401.57	397.74	388.16	374.56	350.40	322.69	289.33
G 35.0	424.62	424.05	420.85	417.15	411.77	408.05	404.91	400.28	390.59	377.17	352.45	324.78	289.21
G 36.0	428.88	429.23	426.39	422.38	415.11	412.15	407.25	402.80	392.68	378.86	355.19	325.91	288.90
G 37.0	433.35	435.31	431.54	427.56	419.98	415.31	410.32	405.79	396.03	381.38	356.76	327.78	288.39
G 38.0	437.06	439.82	436.59	432.20	424.36	418.61	413.17	408.23	398.71	384.09	358.91	328.70	288.51
G 39.0	440.51	444.77	441.93	438.62	429.27	422.82	416.19	411.51	402.45	387.43	361.03	329.95	288.31
G 40.0	442.93	449.00	447.47	444.58	434.85	427.60	420.20	415.99	406.08	388.74	363.47	332.50	288.42
G 41.0	445.45	452.22	452.39	448.82	439.70	432.22	423.63	419.42	408.38	392.91	366.03	333.21	288.66
G 42.0	446.53	454.77	456.19	455.85	446.28	437.61	428.82	424.17	412.22	395.60	368.50	334.08	287.93
G 43.0	447.26	456.26	460.82	460.65	451.19	443.55	433.59	427.41	415.86	398.22	371.63	336.18	287.96
G 44.0	445.71	457.22	464.37	466.54	457.30	450.49	438.85	431.27	419.31	401.97	373.92	336.52	286.86
G 45.0	441.73	457.47	467.39	470.97	462.99	456.26	444.28	434.67	422.56	405.65	376.11	338.23	286.16
G 46.0	437.91	455.25	468.76	476.26	469.10	462.91	450.45	440.42	426.71	407.88	378.76	338.81	285.54
G 47.0	431.16	452.33	470.19	479.62	475.94	469.25	457.19	446.70	430.08	410.85	381.89	338.35	281.55
G 48.0	424.73	448.66	469.14	482.04	481.97	477.55	463.70	452.02	434.18	414.22	382.16	337.09	276.61
G 49.0	411.05	441.31	466.92	481.88	487.65	483.28	470.06	456.94	438.21	416.28	382.70	334.01	271.45
G 50.0	397.16	432.31	464.25	482.44	490.57	489.67	477.11	462.30	441.84	418.27	382.69	329.89	266.52
G 51.0	377.40	419.88	458.06	480.82	492.81	496.01	484.58	469.11	445.85	420.58	381.19	324.48	258.28
G 52.0	350.85	404.17	449.85	477.47	493.99	501.95	492.19	476.53	450.94	422.84	379.29	319.01	249.94
G 53.0	319.41	384.86	440.42	472.21	493.44	505.20	500.41	484.78	457.42	425.24	378.76	312.26	240.78
G 54.0	283.88	357.83	425.16	464.97	491.96	508.26	508.88	495.84	463.19	428.71	375.14	307.08	234.22
G 55.0	248.71	325.75	406.82	452.70	490.38	511.33	515.28	505.38	469.44	430.34	373.82	299.94	223.40
G 56.0	211.09	288.33	384.58	441.48	484.65	512.38	522.09	515.49	478.30	433.48	371.87	295.39	214.66
G 57.0	183.02	256.61	355.60	425.31	477.02	512.67	527.47	524.78	489.67	437.80	371.72	288.73	206.79
G 58.0	161.42	218.82	323.59	399.96	469.22	511.36	532.32	537.41	500.32	443.38	370.49	283.33	198.48
G 59.0	139.19	189.27	281.47	376.49	456.61	507.70	537.72	548.28	512.22	450.16	370.94	277.48	190.71
G 60.0	122.16	165.98	244.98	342.14	440.71	500.99	541.95	557.23	530.23	458.28	371.83	273.04	182.43
G 61.0	108.41	143.29	211.06	304.63	415.68	496.09	544.69	567.51	544.93	464.47	371.08	265.96	174.20
G 62.0	97.38	122.23	181.03	260.18	396.95	483.68	545.82	573.55	555.80	470.61	366.17	257.04	165.64
G 63.0	88.87	107.48	154.49	219.30	356.81	468.76	542.96	578.06	567.50	477.01	361.63	250.77	157.63
G 64.0	80.39	94.68	133.80	186.96	310.50	443.00	539.07	576.72	572.41	485.61	360.89	244.91	150.85
G 65.0	74.09	86.16	115.44	157.94	264.83	411.02	529.22	575.00	579.91	499.52	359.83	239.05	143.78
G 66.0	67.87	79.06	99.75	135.27	222.53	371.40	512.81	573.00	583.14	514.10	361.66	235.27	139.01
G 67.0	61.55	73.31	88.06	109.24	174.47	313.72	490.24	570.28	588.71	527.92	364.93	232.64	133.79
G 68.0	54.90	67.40	79.74	90.68	138.77	257.38	457.69	562.34	587.30	540.64	374.09	232.55	130.42
G 69.0	48.40	61.06	72.65	79.25	113.28	203.38	418.11	541.43	585.31	552.17	387.48	230.92	125.53
G 70.0	43.41	54.06	67.73	71.87	94.52	164.56	369.94	520.66	579.28	558.09	398.05	230.29	121.75
G 71.0	38.10	48.24	62.31	66.34	80.67	128.59	314.67	488.67	564.40	556.39	407.15	229.10	118.22
G 72.0	33.63	41.82	55.96	61.24	72.08	104.32	249.01	446.42	540.11	541.71	415.39	227.63	115.08

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_350
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K
Rilievo
 Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm
Tabella 4/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 0.0	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58
G 1.0	279.03	278.53	278.42	278.35	278.05	278.12	277.44	278.06	277.24	278.34	277.22	277.67	276.97
G 2.0	277.60	276.92	275.03	274.12	273.30	273.02	271.20	272.36	269.70	271.11	268.91	270.09	269.54
G 3.0	276.66	274.88	272.46	271.83	269.04	268.67	265.70	266.27	263.05	264.02	260.30	262.13	259.97
G 4.0	274.86	273.18	269.61	267.69	264.59	263.65	260.08	259.47	255.81	256.03	253.31	252.90	250.03
G 5.0	273.30	271.32	266.51	264.20	259.89	258.49	254.15	252.86	248.03	249.35	244.96	244.77	240.70
G 6.0	272.02	268.35	263.28	261.35	255.96	253.24	247.91	246.73	241.40	240.23	235.45	235.26	231.42
G 7.0	271.14	266.96	260.94	257.21	250.68	247.39	241.67	238.54	231.85	231.43	225.71	225.65	220.56
G 8.0	269.15	264.74	257.64	252.56	245.08	241.40	233.78	230.39	222.71	222.71	214.94	214.24	209.55
G 9.0	268.89	262.76	253.92	247.72	239.84	234.47	227.64	222.86	214.96	212.85	205.75	205.88	198.20
G 10.0	267.20	260.01	250.15	243.19	233.17	227.40	218.78	213.74	204.72	202.49	194.98	194.66	187.99
G 11.0	264.91	256.96	246.11	238.26	227.37	220.73	210.49	204.51	194.79	191.37	182.99	181.71	175.22
G 12.0	264.12	254.20	242.48	232.49	220.95	213.10	202.50	194.70	186.20	181.63	172.64	171.37	164.16
G 13.0	263.08	252.23	238.65	228.18	214.68	205.77	193.61	186.93	175.61	169.93	161.66	160.02	154.22
G 14.0	261.83	249.26	235.42	222.99	208.29	197.91	184.39	176.36	165.18	160.71	152.74	149.71	142.99
G 15.0	262.15	247.38	232.16	218.65	202.78	191.42	176.28	167.63	156.02	150.98	143.41	140.68	134.84
G 16.0	260.89	246.00	228.88	213.64	196.58	183.63	168.51	159.17	148.88	143.95	135.35	132.56	126.14
G 17.0	261.00	244.10	225.88	209.06	191.49	176.66	161.92	151.51	141.45	135.56	128.47	125.01	118.50
G 18.0	260.37	242.29	222.55	204.82	185.75	170.63	154.82	145.05	135.05	128.40	121.24	117.14	111.24
G 19.0	260.40	240.85	219.35	199.99	179.59	164.08	149.05	139.35	128.74	122.37	114.76	112.19	106.09
G 20.0	260.35	239.78	216.19	195.97	174.54	159.55	144.08	134.61	124.14	117.37	110.79	107.10	103.10
G 21.0	260.14	237.31	212.88	190.79	169.04	153.53	138.87	129.31	119.07	113.41	107.81	104.63	101.70
G 22.0	259.41	235.33	209.33	186.43	163.80	148.75	134.14	125.17	115.96	110.51	106.31	103.63	101.25
G 23.0	259.32	233.82	206.08	181.52	159.58	144.41	130.19	121.14	113.43	108.90	105.81	103.08	101.13
G 24.0	259.16	232.04	202.77	177.38	155.01	140.29	126.18	118.41	111.63	108.33	105.68	102.96	101.35
G 25.0	259.26	230.20	199.18	173.06	151.13	136.33	123.60	115.97	111.16	108.21	105.60	103.17	102.54
G 26.0	258.81	227.67	196.00	169.10	147.70	133.19	121.26	114.80	111.10	108.22	106.01	103.84	103.43
G 27.0	259.31	226.42	193.07	164.87	144.42	129.59	119.22	114.20	111.09	108.25	106.63	105.10	104.76
G 28.0	257.89	224.16	188.90	161.45	140.29	126.85	117.58	113.93	110.96	108.58	107.31	106.11	106.30
G 29.0	256.81	221.80	185.62	158.20	137.12	124.58	116.22	113.61	110.97	108.90	108.32	107.73	107.73
G 30.0	255.02	218.04	181.12	153.47	133.04	122.21	115.30	112.94	110.93	109.52	109.64	108.98	109.17
G 31.0	254.37	215.55	177.60	150.08	130.06	119.81	114.52	112.09	110.90	110.30	110.72	110.15	109.78
G 32.0	252.38	212.24	172.02	145.65	127.28	117.87	113.64	111.72	110.97	111.22	111.44	110.44	109.84
G 33.0	250.46	209.05	168.89	142.37	124.49	116.21	112.60	111.17	111.22	111.68	111.29	110.18	109.56
G 34.0	248.93	205.89	165.22	138.93	122.08	114.81	111.50	110.77	111.27	112.03	110.57	109.57	110.07
G 35.0	247.60	203.43	161.92	135.57	119.94	113.22	110.69	110.34	111.31	111.31	110.01	109.73	110.78
G 36.0	245.32	199.48	157.84	132.66	117.70	111.87	109.61	110.11	111.00	110.49	109.88	110.07	111.58
G 37.0	243.04	196.42	154.80	129.99	115.67	110.17	108.68	109.37	109.89	109.22	109.91	110.64	111.46
G 38.0	241.14	192.68	151.23	127.13	113.62	108.56	107.62	108.75	108.35	108.79	110.08	110.86	110.64
G 39.0	239.61	189.84	148.53	125.26	111.98	106.84	106.53	107.78	106.81	108.09	109.97	110.31	108.79
G 40.0	236.98	185.13	144.42	122.69	109.79	105.10	105.08	105.96	105.43	107.62	109.49	108.91	106.70
G 41.0	235.74	182.93	141.60	119.91	107.54	103.77	103.96	104.32	104.35	106.70	108.02	106.78	104.48
G 42.0	232.05	179.02	137.87	117.43	105.51	101.96	102.45	102.01	103.14	105.32	106.15	104.29	102.08
G 43.0	230.48	176.22	135.37	114.22	103.65	100.21	100.69	100.09	102.02	103.38	104.00	101.99	99.19
G 44.0	226.98	171.74	131.32	111.71	101.55	98.57	98.27	98.23	100.16	101.41	101.43	99.51	96.24
G 45.0	223.55	167.84	127.83	108.74	98.94	97.01	95.75	96.44	97.51	98.45	98.70	96.92	93.44
G 46.0	220.32	162.75	123.14	105.63	96.61	95.39	93.61	94.29	94.79	95.79	96.02	93.97	90.00
G 47.0	215.47	158.00	118.33	102.48	93.93	93.24	90.86	91.41	91.88	93.10	92.67	90.80	86.62
G 48.0	208.98	152.21	114.89	98.78	91.48	90.54	87.26	88.25	89.17	90.38	89.78	87.33	82.49
G 49.0	201.16	144.68	109.98	95.73	88.84	87.78	84.33	84.79	85.78	87.50	85.27	83.26	79.18
G 50.0	193.78	137.27	105.39	92.63	86.20	84.78	81.30	81.89	82.72	84.11	81.54	79.15	75.51
G 51.0	185.15	129.31	99.23	89.57	83.89	81.47	77.91	78.06	79.52	80.93	77.75	75.51	71.93
G 52.0	177.46	123.24	95.18	86.66	81.65	78.10	73.83	74.59	76.04	76.92	73.81	71.82	68.25
G 53.0	167.86	116.68	90.06	83.35	78.87	74.79	70.81	71.02	72.65	72.76	69.21	67.84	65.25
G 54.0	157.97	110.30	86.23	79.99	75.98	71.48	67.16	67.99	69.11	68.95	65.94	64.65	61.78
G 55.0	147.23	102.26	81.78	76.69	72.51	67.87	63.35	64.16	65.15	65.57	62.50	61.32	58.64
G 56.0	139.91	95.83	78.92	73.87	68.70	64.47	60.39	61.05	61.48	61.45	59.00	57.95	55.40
G 57.0	131.45	89.82	74.61	71.04	65.59	61.54	57.35	58.54	58.14	57.92	55.74	54.83	52.54
G 58.0	123.36	83.52	70.51	67.73	61.90	57.65	53.91	54.95	54.89	54.88	52.77	52.07	49.53
G 59.0	115.04	78.03	67.18	64.94	58.64	54.29	51.15	52.31	51.15	51.26	49.52	48.97	46.79
G 60.0	109.04	73.14	63.79	62.19	55.39	50.85	48.16	49.21	48.18	48.29	46.74	45.81	44.06
G 61.0	101.63	68.45	60.20	59.16	52.82	47.93	45.73	46.93	45.47	45.62	44.20	43.64	41.88
G 62.0	94.49	63.52	56.69	56.02	49.73	45.05	42.96	43.34	42.88	43.10	41.91	41.09	38.87
G 63.0	89.37	59.49	53.15	53.07	47.07	42.66	40.29	41.16	40.18	40.38	39.19	38.73	36.53
G 64.0	84.23	55.77	50.06	49.33	43.98	39.93	37.85	38.63	37.58	37.66	36.71	36.06	34.25
G 65.0	79.78	52.04	47.22	46.26	41.43	37.63	35.88	36.12	35.02	35.45	34.25	33.83	32.10
G 66.0	75.22	49.05	44.44	43.21	38.34	35.32	33.62	33.47	32.78	33.22	31.84	31.77	29.93
G 67.0	70.88	45.45	41.13	39.93	35.44	33.09	31.41	31.72	30.70	30.64	29.35	29.35	27.92
G 68.0	66.98	42.34	38.12	36.91	32.66	30.72	28.66	29.21	28.24	28.50	27.47	27.51	25.65
G 69.0	61.17	39.06	34.91	33.78	29.82	28.23	26.50	26.88	25.91	26.32	25.27	25.70	23.64
G 70.0	58.69	36.15	32.26	30.96	27.48	25.78	24.33	24.45	23.95	24.30	23.49	23.31	21.14
G 71.0	54.74	33.23	29.10	28.17	24.88	23.45	21.92	22.18	22.09	22.20	21.22	20.89	18.59
G 72.0	50.82	30.01	26.24	25.65	22.47	21.38	19.53	20.21	19.55	20.14	18.49	17.93	15.89

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_350

Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276

Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 5/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58
G 1.0	277.62	275.91	276.26	275.82	276.44	276.49	276.99	275.07	275.43	275.48	276.44	276.07	276.22
G 2.0	269.96	267.59	268.36	267.09	268.14	268.50	269.60	267.73	269.36	269.17	271.19	270.46	272.03
G 3.0	261.47	259.32	259.59	257.25	260.17	259.07	262.07	259.68	262.53	262.82	265.61	264.40	267.38
G 4.0	251.87	249.46	250.20	248.28	251.27	250.58	254.19	251.81	256.08	255.13	259.00	259.58	262.38
G 5.0	242.13	238.80	240.42	238.66	241.62	241.32	244.52	243.03	247.47	248.60	252.32	253.94	257.41
G 6.0	232.86	227.80	229.98	227.46	231.57	230.89	234.82	233.77	239.04	240.57	244.81	247.62	252.50
G 7.0	221.78	218.16	218.72	217.02	220.74	220.62	224.89	224.65	230.54	232.22	237.52	240.81	247.28
G 8.0	210.11	205.96	207.75	206.51	209.66	210.17	213.93	214.62	220.48	222.41	229.91	234.42	240.11
G 9.0	200.90	194.69	197.67	194.85	199.23	199.33	204.34	204.51	212.41	215.15	221.09	226.02	233.68
G 10.0	189.36	183.83	186.77	183.78	186.61	188.23	193.70	194.83	202.31	204.57	213.38	217.26	226.46
G 11.0	177.23	170.15	172.63	171.21	175.11	176.20	181.42	182.90	192.49	195.18	204.03	209.86	217.99
G 12.0	163.47	159.45	160.95	158.70	162.74	164.51	170.32	172.06	180.75	184.71	194.69	201.00	210.35
G 13.0	153.71	148.50	150.72	148.43	153.07	153.29	160.26	161.79	172.62	174.83	186.17	192.24	203.10
G 14.0	143.90	138.79	140.90	137.64	142.63	143.06	149.94	151.01	160.24	164.38	176.30	182.28	195.78
G 15.0	133.91	129.46	130.25	129.15	132.91	134.53	139.91	142.44	150.41	155.26	166.17	173.60	187.75
G 16.0	124.68	119.88	121.28	119.66	123.26	124.17	130.59	133.51	141.65	146.31	156.74	165.26	180.47
G 17.0	117.22	112.88	113.32	112.02	115.03	117.22	122.95	126.45	132.32	138.69	149.68	158.10	172.43
G 18.0	109.79	106.10	106.43	104.99	108.45	109.66	115.43	117.69	126.01	131.07	142.16	151.25	165.81
G 19.0	104.56	101.54	101.13	101.25	103.09	105.26	108.84	112.27	119.14	125.14	135.38	145.42	159.05
G 20.0	101.47	99.15	98.85	98.65	100.36	101.63	105.74	108.27	113.58	119.97	129.90	139.17	154.57
G 21.0	100.06	98.45	97.71	97.63	98.64	99.99	102.62	105.29	110.30	115.69	124.94	133.96	148.07
G 22.0	99.64	98.14	97.55	97.49	98.14	99.28	101.31	103.64	107.92	112.52	121.05	129.69	143.41
G 23.0	99.49	98.34	97.65	97.88	98.27	99.44	100.73	103.02	106.02	110.78	116.98	125.43	139.16
G 24.0	100.10	98.95	98.37	98.84	99.04	99.89	100.87	102.88	105.33	108.82	114.99	122.16	134.92
G 25.0	101.07	100.06	99.56	100.11	100.34	101.11	101.46	103.06	105.01	107.96	113.70	119.97	131.61
G 26.0	102.27	101.60	101.30	101.68	101.57	102.29	102.59	103.82	105.20	107.60	111.97	118.16	127.40
G 27.0	103.98	104.05	103.40	104.00	103.77	104.26	104.20	104.77	105.79	107.73	110.81	115.95	125.07
G 28.0	106.08	106.20	105.86	106.10	105.63	105.97	105.72	106.30	106.65	107.99	110.18	114.27	122.70
G 29.0	107.92	108.32	107.87	108.34	107.60	108.03	107.21	108.19	107.79	108.67	109.87	112.57	120.30
G 30.0	109.26	109.33	109.14	109.17	109.24	109.56	109.09	109.75	109.33	109.31	109.57	111.51	118.04
G 31.0	109.87	109.66	109.56	109.49	109.79	110.00	110.46	111.05	110.35	110.15	109.79	110.85	115.59
G 32.0	109.74	109.81	109.84	109.76	109.81	110.19	110.69	111.84	111.10	111.16	109.79	110.00	113.58
G 33.0	110.32	110.62	110.73	110.55	110.52	110.39	110.74	111.70	112.09	111.44	110.14	109.61	111.73
G 34.0	110.71	111.55	111.68	111.60	111.35	111.42	110.49	111.12	112.13	111.23	110.27	109.34	110.00
G 35.0	111.76	112.03	112.55	112.26	112.26	112.35	111.21	110.83	111.71	111.27	110.26	108.84	108.80
G 36.0	112.13	111.69	112.54	111.92	112.35	112.77	111.63	111.30	110.59	110.63	109.75	108.42	107.61
G 37.0	111.99	110.82	111.17	110.47	111.81	112.02	112.52	111.70	109.96	109.16	109.50	107.87	106.56
G 38.0	110.43	109.07	109.15	108.52	110.54	111.26	112.41	112.28	109.52	107.65	108.84	107.01	105.49
G 39.0	108.49	106.80	106.40	106.11	108.23	109.17	110.86	111.72	109.38	106.20	107.35	105.66	104.34
G 40.0	106.26	103.40	103.54	103.16	105.25	106.81	108.86	110.43	109.02	105.06	105.30	105.09	102.89
G 41.0	103.21	100.66	100.82	100.29	103.00	103.94	107.14	108.80	107.98	104.31	103.53	103.61	101.62
G 42.0	100.53	97.76	97.92	97.75	100.04	101.69	104.58	106.54	106.43	103.64	101.33	102.00	100.18
G 43.0	97.56	95.08	95.43	95.23	97.46	99.27	102.53	104.38	104.05	101.99	99.54	99.62	98.78
G 44.0	95.43	91.88	92.50	92.42	94.71	96.60	100.07	101.51	102.02	99.79	97.83	96.96	97.25
G 45.0	91.75	88.82	89.70	89.33	91.93	93.53	97.78	99.25	99.75	97.30	96.19	94.43	95.46
G 46.0	88.35	85.60	86.43	86.21	88.42	90.27	94.55	96.52	96.67	94.52	93.90	91.75	93.04
G 47.0	84.64	82.47	83.14	82.77	85.35	86.33	91.33	93.46	94.37	92.32	91.13	88.50	90.63
G 48.0	81.55	79.06	79.93	79.87	81.85	83.14	87.64	89.97	91.41	88.76	88.47	86.25	87.82
G 49.0	77.86	75.66	76.85	76.54	78.71	79.53	83.32	86.38	88.51	86.39	84.94	82.71	84.35
G 50.0	74.21	72.22	73.30	72.79	75.22	75.71	79.87	82.23	85.07	83.60	81.99	79.48	80.64
G 51.0	71.24	69.27	69.82	69.77	71.53	72.22	75.97	77.64	81.64	80.18	78.96	76.35	77.59
G 52.0	67.89	66.21	66.76	66.63	68.08	68.69	71.98	73.96	77.53	76.66	75.46	72.64	74.12
G 53.0	64.30	62.84	62.97	63.01	64.78	64.93	68.33	69.86	73.44	73.63	72.03	69.34	70.80
G 54.0	61.58	59.71	60.01	59.62	61.44	61.53	64.87	65.72	69.45	69.74	68.90	66.46	67.32
G 55.0	58.36	56.50	56.71	56.41	58.03	58.44	60.85	61.87	64.84	65.31	65.66	62.77	63.92
G 56.0	55.06	52.76	53.20	52.52	54.56	55.07	57.43	58.72	61.22	61.06	61.83	59.62	60.46
G 57.0	52.09	49.92	50.28	49.79	51.92	51.91	54.41	55.29	57.56	57.60	58.26	56.24	57.03
G 58.0	49.14	46.73	47.29	46.74	48.65	48.90	50.34	51.59	53.21	54.07	54.99	53.05	53.97
G 59.0	46.31	44.24	44.69	44.12	45.82	46.22	47.74	48.63	50.41	50.09	51.14	49.39	50.39
G 60.0	43.56	41.60	41.99	41.34	43.00	43.30	44.99	45.88	47.44	46.68	47.88	46.51	47.55
G 61.0	40.95	39.27	39.74	39.17	40.59	40.99	42.88	43.25	44.74	43.99	44.38	43.50	44.54
G 62.0	38.49	36.48	37.15	36.68	38.06	38.45	39.83	40.52	41.47	40.97	41.14	40.57	41.45
G 63.0	35.90	34.29	34.76	34.47	35.74	35.76	37.92	38.01	39.06	38.60	38.68	37.92	39.14
G 64.0	33.55	32.33	32.71	32.46	33.65	33.86	35.60	35.63	36.33	35.74	36.35	35.44	36.82
G 65.0	31.16	30.37	30.61	30.50	31.37	31.68	33.03	33.22	33.89	33.41	33.86	33.39	34.61
G 66.0	29.58	28.32	28.79	28.51	29.09	29.54	31.03	31.37	31.49	30.88	31.44	31.06	32.17
G 67.0	27.41	26.46	26.75	26.39	27.62	27.47	29.06	28.73	29.37	28.79	29.27	28.59	29.75
G 68.0	25.56	24.57	24.92	24.59	25.53	25.64	26.88	26.82	27.33	26.25	26.88	26.52	27.71
G 69.0	23.24	21.59	22.17	21.66	22.96	23.35	24.88	24.70	24.92	23.78	24.40	23.83	25.35
G 70.0	20.54	18.94	19.86	18.87	19.87	20.32	22.11	22.94	23.17	22.25	22.68	21.75	23.11
G 71.0	18.09	16.88	17.25	16.55	17.45	17.54	19.71	20.13	20.78	19.82	20.28	19.58	20.74
G 72.0	15.58	14.66	14.90	14.49	15.42	15.41	17.18	17.36	18.56	18.23	18.51	17.82	18.54

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_350
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm **Tabella 6/18**

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 0.0	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58
G 1.0	275.39	277.39	276.95	278.21	277.70	279.20	279.69
G 2.0	271.79	273.83	274.45	275.79	276.26	278.17	280.01
G 3.0	267.96	270.75	271.57	273.79	275.04	278.02	279.78
G 4.0	263.25	267.27	269.60	272.44	274.19	278.09	281.09
G 5.0	259.43	264.06	267.54	270.75	273.37	277.68	281.18
G 6.0	255.22	260.71	265.02	269.08	272.66	277.97	282.25
G 7.0	250.43	257.00	261.87	267.36	271.74	277.45	282.51
G 8.0	244.60	252.69	258.42	265.12	270.64	277.01	282.66
G 9.0	239.28	247.74	254.04	262.80	268.97	276.00	281.66
G 10.0	232.80	242.83	249.70	259.09	266.90	275.28	282.44
G 11.0	224.38	236.34	245.49	256.20	265.55	274.12	282.27
G 12.0	219.05	230.75	241.29	253.80	264.07	273.76	282.58
G 13.0	212.46	225.72	236.36	250.30	262.66	273.94	283.93
G 14.0	206.59	220.03	232.73	247.94	261.25	274.65	285.10
G 15.0	200.32	215.47	230.13	245.87	260.88	275.30	286.70
G 16.0	193.99	210.11	226.20	244.19	259.96	275.14	288.84
G 17.0	187.32	206.56	223.10	242.25	259.34	276.89	291.47
G 18.0	180.91	201.56	220.15	240.20	259.56	277.78	293.24
G 19.0	175.51	196.25	216.75	238.59	259.22	278.65	294.93
G 20.0	169.54	191.61	213.30	237.02	259.27	279.47	297.47
G 21.0	163.80	186.36	209.15	235.11	259.46	281.80	300.21
G 22.0	159.25	181.14	206.13	233.73	259.43	283.30	302.71
G 23.0	153.91	176.44	201.66	231.92	258.77	284.52	305.04
G 24.0	149.66	171.73	197.06	230.08	258.92	285.43	307.33
G 25.0	145.43	167.14	193.39	227.27	258.78	286.99	309.84
G 26.0	141.76	162.31	189.54	225.43	258.00	287.14	311.41
G 27.0	137.39	158.44	185.45	221.49	256.73	288.73	313.09
G 28.0	133.77	153.83	180.80	218.51	255.54	288.28	313.90
G 29.0	130.22	149.91	176.40	214.90	254.17	289.27	315.45
G 30.0	127.31	145.98	172.98	211.48	252.40	288.45	316.29
G 31.0	124.77	141.62	168.06	207.97	249.94	288.61	317.18
G 32.0	121.91	138.87	164.42	203.78	248.30	288.70	318.07
G 33.0	119.23	134.73	160.44	200.92	245.84	287.81	319.16
G 34.0	116.49	131.83	155.98	196.31	243.27	287.67	319.98
G 35.0	114.20	128.38	152.39	193.29	240.80	286.29	320.17
G 36.0	111.46	125.71	149.05	188.96	238.42	286.16	321.68
G 37.0	109.00	122.27	145.10	186.04	235.45	284.80	322.61
G 38.0	107.28	119.13	141.58	181.70	232.34	284.92	323.35
G 39.0	105.16	116.87	137.76	177.69	229.46	283.25	324.32
G 40.0	103.45	113.80	134.26	173.36	226.03	281.61	325.09
G 41.0	101.84	111.18	131.10	169.57	222.02	279.98	325.09
G 42.0	100.22	108.69	127.91	164.76	217.92	278.09	325.99
G 43.0	98.26	106.20	124.30	160.61	214.17	275.68	326.45
G 44.0	96.26	103.65	120.02	157.28	209.45	272.87	326.51
G 45.0	94.08	100.59	116.32	151.08	204.72	270.15	326.26
G 46.0	91.52	97.75	112.58	146.28	199.50	267.06	325.22
G 47.0	89.38	94.43	108.64	140.77	193.00	262.33	323.00
G 48.0	87.16	91.94	104.99	135.49	187.48	256.15	318.75
G 49.0	84.79	88.75	100.74	128.98	178.97	248.97	314.15
G 50.0	82.19	85.85	96.50	122.64	169.63	242.08	309.07
G 51.0	79.59	83.35	91.57	115.97	161.62	232.84	301.01
G 52.0	76.47	80.34	87.82	109.14	152.74	222.56	294.67
G 53.0	73.23	76.92	83.23	101.92	143.42	213.86	287.33
G 54.0	69.99	73.80	79.06	95.91	133.27	203.50	280.16
G 55.0	65.80	70.28	76.08	90.04	124.82	192.94	271.31
G 56.0	62.56	67.41	72.64	83.85	114.56	182.90	264.20
G 57.0	58.82	64.25	69.53	78.89	107.16	172.51	255.70
G 58.0	55.31	61.51	66.13	73.80	99.21	163.35	249.64
G 59.0	52.36	58.33	62.76	69.38	92.17	153.53	242.70
G 60.0	49.39	55.94	59.95	64.82	85.84	145.83	235.00
G 61.0	46.64	53.03	56.42	61.03	79.74	137.72	227.03
G 62.0	43.95	50.13	53.33	57.56	74.48	129.59	217.54
G 63.0	41.30	46.83	49.86	53.76	68.66	122.58	209.87
G 64.0	38.94	43.74	47.04	50.44	64.29	114.78	205.03
G 65.0	36.07	40.93	43.88	47.04	60.24	108.46	197.86
G 66.0	33.70	37.91	41.04	44.23	55.73	104.25	194.49
G 67.0	31.16	35.41	37.64	41.22	51.84	99.16	191.75
G 68.0	28.55	32.24	34.80	38.22	48.33	95.15	188.99
G 69.0	26.10	29.55	32.09	36.17	44.93	90.60	186.94
G 70.0	23.90	27.09	29.27	32.41	40.97	87.08	184.75
G 71.0	21.71	24.54	26.47	29.69	37.40	82.98	184.33
G 72.0	19.56	22.14	23.83	27.02	34.08	78.40	181.98

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_350
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 7/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	372.40	531.96	550.99	444.82	252.33	98.06	66.48	58.27	52.01	38.28	31.11	25.57	23.16
G 74.0	361.19	474.67	481.52	383.14	195.43	80.42	60.65	54.31	45.64	33.52	27.46	22.53	20.86
G 75.0	323.81	403.74	403.37	294.96	148.31	64.87	55.53	49.43	40.23	28.79	24.63	19.77	17.96
G 76.0	277.00	315.61	314.98	219.22	116.02	54.20	50.66	44.68	34.92	24.95	21.18	17.22	15.77
G 77.0	198.15	218.83	222.59	159.88	89.34	44.73	44.24	38.50	28.96	21.59	18.41	14.91	13.98
G 78.0	137.14	145.14	156.97	112.11	67.76	35.80	37.38	31.94	24.73	18.31	15.80	12.84	11.91
G 79.0	90.68	100.80	101.62	79.69	52.08	26.84	30.92	26.82	20.76	15.72	13.28	11.06	9.99
G 80.0	48.00	56.30	61.03	55.57	37.16	21.52	24.88	22.66	17.34	12.56	10.99	8.96	8.39
G 81.0	28.58	34.10	40.27	37.43	25.08	16.00	20.18	17.92	14.56	10.08	8.85	7.07	7.07
G 82.0	17.63	21.25	26.29	24.91	16.63	11.52	14.92	13.54	11.59	7.73	7.07	5.59	5.43
G 83.0	11.40	15.12	18.24	15.83	11.43	8.04	10.59	9.77	8.55	5.61	5.13	4.18	4.00
G 84.0	7.00	9.59	12.10	8.42	6.81	5.55	7.16	6.44	5.49	3.96	3.55	2.90	2.92
G 85.0	3.81	4.66	7.19	4.99	4.27	3.46	4.26	3.99	3.69	2.49	2.56	2.05	2.04
G 86.0	2.03	2.37	3.94	2.61	2.35	2.03	2.44	2.07	2.18	1.66	1.62	1.36	1.38
G 87.0	1.17	1.12	2.02	1.28	1.42	1.09	1.28	1.00	1.19	1.03	1.07	0.85	0.90
G 88.0	0.73	0.71	0.95	0.71	0.75	0.67	0.72	0.61	0.69	0.63	0.65	0.58	0.57
G 89.0	0.51	0.49	0.55	0.51	0.54	0.49	0.50	0.46	0.50	0.49	0.50	0.47	0.47
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_350
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 8/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 73.0	21.52	21.07	18.74	18.48	17.59	18.18	17.43	18.25	18.26	20.02	20.87	22.38	24.14
G 74.0	19.45	18.70	17.00	16.38	15.46	16.20	15.41	16.06	16.23	17.72	18.78	20.13	21.24
G 75.0	16.90	16.47	14.92	14.39	13.61	14.07	13.52	14.15	14.41	15.77	16.33	17.47	18.54
G 76.0	15.02	14.68	13.19	12.71	11.77	11.91	11.48	12.08	12.57	14.11	14.44	15.40	15.87
G 77.0	12.97	12.93	11.35	11.19	10.02	10.31	9.89	10.56	10.87	12.07	12.74	13.42	13.73
G 78.0	11.24	11.01	9.63	9.40	8.38	8.59	8.27	9.06	9.20	10.55	10.83	11.52	11.70
G 79.0	9.50	9.12	8.09	7.60	6.93	7.31	6.73	7.68	7.89	8.86	9.12	9.49	10.09
G 80.0	7.97	7.63	6.53	6.29	5.67	5.57	5.34	6.04	6.22	7.31	7.51	7.99	8.14
G 81.0	6.23	6.23	5.29	5.11	4.48	4.59	4.34	4.91	5.09	5.86	5.86	6.53	6.57
G 82.0	4.73	4.80	4.18	4.08	3.46	3.56	3.35	3.85	4.02	4.74	4.57	5.07	5.05
G 83.0	3.65	3.71	3.23	3.11	2.61	2.66	2.49	3.04	3.30	3.62	3.42	3.86	3.79
G 84.0	2.58	2.65	2.32	2.35	1.86	1.98	1.84	2.32	2.29	2.64	2.42	2.68	2.76
G 85.0	1.83	1.86	1.59	1.54	1.29	1.36	1.28	1.52	1.51	1.90	1.72	1.94	1.95
G 86.0	1.16	1.18	0.96	1.00	0.84	0.89	0.79	0.92	0.89	1.15	1.07	1.27	1.22
G 87.0	0.72	0.78	0.61	0.63	0.51	0.54	0.47	0.53	0.51	0.61	0.59	0.77	0.72
G 88.0	0.51	0.50	0.44	0.42	0.38	0.37	0.33	0.35	0.32	0.37	0.34	0.41	0.40
G 89.0	0.40	0.40	0.35	0.33	0.29	0.29	0.26	0.26	0.24	0.25	0.25	0.27	0.27
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_350
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 9/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	29.63	36.37	50.27	57.20	64.18	85.37	195.87	383.29	511.42	511.33	414.20	224.17	110.82
G 74.0	25.62	31.63	43.07	53.55	59.77	72.78	149.92	326.38	459.64	465.04	401.00	216.94	106.08
G 75.0	22.91	27.46	37.61	48.83	55.33	62.29	115.65	259.84	377.91	397.94	370.09	201.34	98.94
G 76.0	19.67	23.65	32.85	42.72	50.39	54.24	93.17	189.83	311.58	313.15	304.45	175.05	89.06
G 77.0	16.70	19.97	27.73	36.07	45.58	48.88	76.40	136.57	228.85	233.00	230.29	133.84	74.22
G 78.0	14.50	17.30	23.57	29.81	38.67	40.15	57.58	100.59	153.61	160.28	164.01	92.31	59.78
G 79.0	12.47	14.68	19.71	25.46	32.93	32.68	42.56	78.68	103.62	100.13	100.92	54.71	38.64
G 80.0	10.23	12.00	16.31	20.55	26.59	25.39	31.13	56.73	66.00	60.68	58.13	29.46	20.09
G 81.0	8.16	9.32	13.24	16.99	20.80	19.20	22.16	38.84	46.13	38.91	34.85	18.42	13.63
G 82.0	6.36	7.38	10.37	13.02	16.80	14.66	16.71	26.57	30.95	25.24	22.84	13.00	10.09
G 83.0	4.84	5.54	7.94	9.62	12.29	10.28	11.76	17.20	20.28	17.39	14.63	9.15	7.41
G 84.0	3.47	3.88	5.45	6.77	8.36	7.15	7.71	10.64	13.27	11.26	10.13	6.34	5.10
G 85.0	2.43	2.64	3.63	4.38	5.70	4.72	5.21	6.43	7.84	6.95	5.75	3.73	3.41
G 86.0	1.56	1.62	2.30	2.58	3.32	2.81	3.31	3.21	4.40	3.72	3.01	2.12	2.17
G 87.0	0.97	0.97	1.31	1.28	1.80	1.59	2.04	1.90	2.52	1.85	1.68	1.35	1.40
G 88.0	0.53	0.51	0.69	0.70	0.91	0.91	1.12	1.06	1.26	0.97	0.99	0.83	0.89
G 89.0	0.30	0.30	0.36	0.38	0.53	0.58	0.66	0.67	0.74	0.62	0.63	0.55	0.54
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_350
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 10/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	47.06	27.14	23.75	22.85	19.83	18.97	17.55	18.03	17.27	17.34	16.29	15.77	13.95
G 74.0	43.01	24.02	21.22	20.26	17.85	16.71	15.70	16.02	15.15	15.27	14.32	14.02	12.53
G 75.0	38.41	21.11	18.45	17.97	15.89	15.19	14.08	14.19	13.32	13.11	12.56	12.30	10.07
G 76.0	32.84	18.76	16.14	15.67	13.60	13.41	12.08	12.41	11.43	11.44	10.21	9.31	7.57
G 77.0	28.38	16.29	13.95	13.42	11.72	11.60	10.50	10.56	9.94	9.02	7.55	6.91	5.22
G 78.0	22.48	13.78	12.01	11.30	9.90	9.82	8.91	9.05	7.50	6.95	4.90	4.53	2.89
G 79.0	18.18	11.66	10.19	9.57	8.30	8.23	7.32	6.98	5.25	4.63	3.07	2.44	1.29
G 80.0	13.21	10.01	8.55	7.89	6.88	6.65	5.68	5.07	3.35	2.82	1.38	0.96	0.37
G 81.0	9.90	8.05	6.83	6.51	5.46	5.25	3.66	3.24	1.92	1.35	0.48	0.29	0.18
G 82.0	7.30	6.34	5.16	5.20	4.14	3.66	2.40	1.84	0.81	0.64	0.24	0.17	0.12
G 83.0	5.32	4.85	3.97	3.85	2.79	2.35	1.32	0.91	0.56	0.41	0.16	0.12	0.09
G 84.0	3.95	3.43	2.93	2.69	1.87	1.30	0.81	0.58	0.41	0.29	0.13	0.11	0.08
G 85.0	2.59	2.55	1.99	1.75	1.06	0.76	0.53	0.40	0.30	0.22	0.12	0.09	0.08
G 86.0	1.71	1.65	1.26	1.14	0.66	0.51	0.36	0.29	0.24	0.17	0.11	0.08	0.07
G 87.0	1.11	1.12	0.88	0.69	0.44	0.35	0.27	0.23	0.18	0.14	0.10	0.07	0.06
G 88.0	0.72	0.66	0.52	0.43	0.32	0.28	0.22	0.19	0.15	0.12	0.09	0.07	0.06
G 89.0	0.46	0.44	0.34	0.31	0.26	0.24	0.20	0.17	0.14	0.11	0.08	0.07	0.06
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_350
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 11/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	13.71	12.81	13.18	12.81	13.48	13.66	15.26	15.42	16.14	15.44	16.35	15.73	16.74
G 74.0	12.22	11.15	11.68	10.97	11.77	12.05	13.21	13.87	14.18	13.47	14.33	13.77	15.00
G 75.0	10.09	8.77	9.18	8.35	9.09	9.48	11.70	12.15	12.39	11.94	12.23	12.29	12.92
G 76.0	7.35	6.18	6.55	6.22	7.27	7.13	8.56	9.08	11.05	10.26	10.83	10.63	11.56
G 77.0	5.00	4.06	4.50	3.55	4.82	4.45	6.18	6.49	8.13	8.27	9.52	9.10	9.90
G 78.0	2.77	2.12	2.37	2.06	2.40	2.60	3.48	3.99	5.61	6.09	7.42	7.66	8.26
G 79.0	1.28	0.84	0.94	0.87	1.18	1.15	1.83	2.18	3.45	3.97	5.53	6.29	6.84
G 80.0	0.32	0.23	0.25	0.24	0.28	0.27	0.69	0.90	1.92	2.35	3.59	3.95	5.41
G 81.0	0.17	0.14	0.16	0.15	0.18	0.16	0.21	0.24	0.74	1.18	2.07	2.54	3.71
G 82.0	0.12	0.09	0.11	0.10	0.12	0.11	0.14	0.14	0.38	0.63	0.99	1.41	2.37
G 83.0	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.21	0.41	0.51	0.69	1.37
G 84.0	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.15	0.25	0.29	0.39	0.69
G 85.0	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.15	0.19	0.23	0.35
G 86.0	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	0.12	0.13	0.22
G 87.0	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.12
G 88.0	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07
G 89.0	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_350
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 12/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	17.46	19.81	21.36	24.00	30.30	74.32	177.28
G 74.0	15.47	17.79	19.09	21.40	26.51	68.67	170.24
G 75.0	13.61	15.09	16.49	18.99	23.47	62.96	149.86
G 76.0	11.67	13.48	14.36	16.54	20.04	53.61	132.22
G 77.0	10.07	11.41	12.21	14.25	16.72	45.52	100.88
G 78.0	8.41	9.53	10.36	12.36	13.55	34.38	65.37
G 79.0	6.91	7.87	8.68	10.26	11.42	22.35	40.06
G 80.0	5.59	6.43	6.93	8.35	9.08	13.78	24.23
G 81.0	4.18	5.22	5.45	6.82	7.14	10.04	16.41
G 82.0	2.80	3.90	4.11	5.14	5.41	7.36	10.03
G 83.0	1.65	2.62	2.99	3.79	4.04	5.38	6.45
G 84.0	0.96	1.69	1.95	2.60	2.73	3.57	4.25
G 85.0	0.50	0.97	1.23	1.77	1.79	2.42	2.53
G 86.0	0.24	0.55	0.72	1.09	1.14	1.54	1.59
G 87.0	0.14	0.26	0.36	0.58	0.65	0.95	0.90
G 88.0	0.09	0.14	0.18	0.31	0.39	0.55	0.59
G 89.0	0.07	0.09	0.12	0.19	0.26	0.36	0.41
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_350
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 13/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_350
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 14/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_350
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 15/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_350
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 16/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_350
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 17/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_350
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 18/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio



Codice 01K13D60030AHM3_525
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Flusso Apparecchio	8025.00 lm	Potenza Apparecchio	58.50 W	Efficacia	137.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	8025.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico
Apparecchio Rettangolare	Lung. 515 mm	Larg. 300 mm	Alt. 108 mm	Area Luminosa Rettangolare	Lung. 201 mm	Larg. 201 mm	Alt. 0 mm
Area Luminosa Orizzontale	0.040401 m2	Area Luminosa Piano 180°	0.000000 m2	Area Luminosa Piano 270°	0.000000 m2	Area Luminosa a 76°	0.009774 m2
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m2						
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m2						
Sistema Coordinate	CG	Tipo di Simmetria	Asimmetrico	Data	03-10-2018	Massimo Angolo Gamma	180
Distanza di Rilievo	0.00	Flusso di Rilievo	8025.00 lm				
Operatore	G.S.	Tensione Caratteristica		Temperatura	25.00 °C	Corrente Caratteristica	
Umidità	60.00 %	Fotocellula		Note			

Archivio	Sorgenti Apparecchio			Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà
	Codice	Nome				
	R3 58.5W525mA 4K X	R3 58.5W525mA 4K X		8025.00	58.50	1
C.I.E.	43 79 97 100 100		D DIN 5040	A30		
F UTE	1.00 E		B NBN	BZ 5 / 3 / BZ 4		



Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_525
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K
Rilievo
 Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Flusso Apparecchio	8025.00 lm	Potenza Apparecchio	58.50 W	Efficacia	137.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	8025.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 2/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 0.0	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58
G 1.0	286.19	285.26	287.24	286.45	288.04	285.79	286.86	287.79	288.84	287.13	288.67	285.36	286.21
G 2.0	293.04	291.60	294.96	292.99	295.64	293.43	294.67	294.61	294.96	292.67	295.30	292.01	292.30
G 3.0	299.63	299.03	301.87	299.99	302.27	299.93	301.36	300.95	302.10	300.21	300.95	298.97	299.41
G 4.0	305.50	304.58	307.45	305.61	308.79	305.53	306.46	306.34	307.80	305.65	307.14	303.95	304.61
G 5.0	311.47	311.24	313.13	311.74	314.03	311.35	313.29	313.21	313.19	311.37	311.76	309.38	310.04
G 6.0	315.90	314.85	317.92	315.96	318.38	315.68	317.50	318.09	318.73	316.64	317.24	314.48	315.05
G 7.0	321.34	319.84	322.34	320.89	322.94	320.41	321.32	321.42	322.66	321.12	321.24	319.75	319.24
G 8.0	324.88	323.74	326.61	324.67	325.92	323.67	324.96	325.12	325.98	325.24	324.91	323.63	323.68
G 9.0	328.55	327.22	329.85	327.91	328.95	327.07	328.04	328.66	329.37	328.04	328.31	326.82	326.61
G 10.0	332.78	330.98	333.46	331.60	332.48	330.24	331.07	331.58	332.66	331.51	331.52	330.10	330.45
G 11.0	334.60	333.87	336.08	333.93	335.04	332.83	333.78	333.98	335.09	334.38	333.95	333.12	332.91
G 12.0	338.06	336.50	338.22	337.00	337.37	335.30	336.61	336.17	337.80	336.66	335.42	335.35	334.95
G 13.0	340.06	339.45	341.15	339.34	340.61	338.97	339.15	339.45	340.84	338.89	338.26	337.74	337.09
G 14.0	343.24	342.06	344.72	342.81	343.70	342.81	343.35	342.20	343.62	341.76	340.09	340.15	339.95
G 15.0	345.49	345.05	347.43	346.62	346.86	344.69	346.00	345.52	346.58	344.52	343.03	342.61	341.99
G 16.0	348.51	348.52	350.90	349.63	350.41	348.69	349.35	348.99	349.47	346.88	345.83	345.00	344.47
G 17.0	350.23	351.00	353.63	353.08	353.83	351.20	352.55	351.52	352.20	349.60	347.60	346.77	346.83
G 18.0	353.48	354.35	357.57	357.21	358.71	356.32	356.56	356.31	356.42	353.41	350.42	349.17	349.46
G 19.0	356.63	358.72	361.76	362.39	363.69	360.51	362.44	361.66	360.83	357.45	354.33	351.63	351.86
G 20.0	360.57	362.58	366.34	367.31	368.72	366.25	367.14	365.96	365.64	361.69	358.63	355.52	355.45
G 21.0	365.52	367.74	371.72	372.03	374.49	371.66	371.74	370.12	370.72	366.60	363.35	360.34	359.89
G 22.0	369.86	372.37	375.43	376.45	377.91	375.65	377.13	374.83	374.64	370.60	367.14	364.72	363.80
G 23.0	373.90	376.71	379.38	380.43	382.06	379.65	380.09	378.36	377.84	374.37	372.36	369.34	368.78
G 24.0	378.97	379.94	384.26	384.95	385.31	383.40	384.36	382.14	381.51	377.52	374.99	373.43	375.03
G 25.0	381.57	384.64	387.66	388.82	390.52	388.10	388.83	385.41	384.73	381.15	379.52	377.97	379.34
G 26.0	385.07	388.62	392.00	392.96	394.35	391.35	392.43	389.14	387.11	384.97	381.63	381.15	382.54
G 27.0	388.46	391.61	395.28	396.57	398.20	395.84	395.50	393.60	392.51	388.02	385.91	384.07	386.36
G 28.0	392.58	395.54	401.05	401.80	402.58	400.14	400.48	396.88	396.45	391.23	389.65	388.74	390.42
G 29.0	397.29	399.78	404.82	405.94	406.60	403.88	404.59	400.89	399.91	395.23	393.43	392.97	394.94
G 30.0	400.77	403.03	408.73	409.28	410.48	408.82	407.68	404.80	403.47	398.81	397.08	397.71	399.74
G 31.0	405.11	407.13	412.60	413.96	413.62	410.88	410.66	407.02	406.07	402.03	400.69	402.72	404.61
G 32.0	409.01	410.28	415.26	417.45	417.10	414.08	412.91	410.22	408.54	404.45	406.39	407.80	409.77
G 33.0	413.54	413.03	417.91	420.72	420.02	417.04	415.34	412.63	410.97	407.68	408.92	411.23	414.51
G 34.0	416.34	415.14	419.90	422.75	422.31	418.66	417.37	414.60	412.60	409.89	412.01	415.39	419.28
G 35.0	418.39	417.17	421.94	426.03	424.39	421.14	419.17	416.37	413.93	411.56	414.84	418.05	423.19
G 36.0	421.18	418.28	422.02	425.48	424.45	420.59	418.42	415.71	413.85	412.94	417.48	421.27	426.85
G 37.0	422.02	418.22	421.28	425.14	424.40	420.71	418.26	416.02	413.08	413.26	419.41	424.34	430.05
G 38.0	422.76	416.86	419.63	424.74	421.45	417.82	415.42	413.92	411.79	412.85	418.22	426.39	433.35
G 39.0	422.22	414.94	415.91	421.42	417.54	414.82	411.14	410.17	407.62	411.05	418.83	426.65	435.16
G 40.0	420.71	410.88	410.05	416.36	412.60	410.88	406.14	405.80	403.42	407.22	415.42	426.61	436.86
G 41.0	416.83	405.99	402.78	411.00	403.44	401.28	397.17	399.86	397.72	403.08	411.95	425.08	437.22
G 42.0	411.34	399.28	391.80	398.51	389.31	387.79	382.33	388.86	386.47	396.74	406.62	421.75	436.37
G 43.0	406.06	390.17	376.27	379.11	369.06	369.46	364.35	374.57	372.43	387.07	401.11	418.37	433.55
G 44.0	396.01	374.70	357.66	357.15	338.32	341.98	333.56	349.95	351.70	373.65	389.17	411.84	429.82
G 45.0	381.93	358.90	329.93	323.58	308.27	306.35	300.45	319.33	328.35	354.20	373.14	404.35	423.10
G 46.0	364.57	335.29	297.60	284.47	257.45	259.25	249.03	280.90	290.87	328.07	354.18	391.00	413.89
G 47.0	336.73	302.21	249.57	238.25	202.52	205.51	205.30	229.86	247.35	293.17	327.92	374.32	403.13
G 48.0	309.17	266.30	209.48	198.67	183.11	183.41	180.61	193.53	206.69	253.66	296.92	351.09	387.31
G 49.0	271.37	221.87	182.45	173.49	166.97	165.00	162.31	175.17	178.33	209.07	256.00	322.78	366.08
G 50.0	225.85	185.14	160.34	156.40	150.32	149.39	146.57	155.35	160.68	183.44	213.75	286.73	340.26
G 51.0	190.30	166.12	145.20	141.64	133.06	133.96	132.79	140.78	145.13	161.30	180.48	246.87	303.91
G 52.0	168.57	147.80	129.65	126.02	118.59	120.30	118.29	127.19	130.23	146.56	162.65	209.76	271.75
G 53.0	148.51	133.08	116.31	114.04	107.57	108.58	106.21	113.16	115.29	131.39	145.24	180.25	231.50
G 54.0	132.82	119.94	104.71	100.48	94.86	96.97	96.40	100.83	104.30	118.13	129.67	159.20	198.28
G 55.0	120.07	107.82	94.67	91.28	86.42	88.59	87.04	91.56	94.28	106.10	117.93	139.59	174.48
G 56.0	107.99	96.27	85.97	83.06	79.59	81.19	80.12	83.04	84.46	96.44	106.22	127.64	148.82
G 57.0	97.18	86.96	78.52	76.09	73.55	75.13	74.50	75.87	78.43	86.62	94.92	114.43	132.83
G 58.0	87.41	79.89	72.39	70.31	68.07	69.75	68.46	70.84	72.13	78.81	85.28	102.68	117.11
G 59.0	79.79	73.77	66.74	65.11	62.69	64.11	62.11	64.76	65.66	71.99	77.83	92.93	106.02
G 60.0	72.44	67.30	61.58	59.52	58.23	58.97	57.93	59.46	60.81	67.27	71.73	83.84	96.42
G 61.0	67.16	62.43	57.22	55.28	53.50	54.52	53.50	55.16	55.78	60.93	65.45	76.30	87.66
G 62.0	61.07	57.63	52.68	51.09	49.18	50.18	49.51	51.16	51.61	55.88	59.40	69.78	79.61
G 63.0	55.68	53.13	48.76	47.21	45.62	46.26	45.35	46.79	47.36	51.37	54.03	62.96	71.69
G 64.0	51.50	48.73	45.02	43.32	41.69	42.51	41.67	43.39	43.32	47.54	50.01	56.78	65.12
G 65.0	46.93	44.75	40.89	39.84	38.69	39.56	38.28	39.86	39.76	43.39	45.62	51.19	59.18
G 66.0	43.08	41.06	37.97	36.54	35.49	36.19	35.17	36.39	36.44	40.28	41.79	46.87	52.71
G 67.0	38.70	37.85	34.24	33.27	32.19	32.95	32.40	33.35	33.44	36.55	37.50	42.08	47.10
G 68.0	35.49	34.98	31.29	30.93	29.25	29.92	29.25	30.58	30.51	33.05	34.48	37.75	42.31
G 69.0	32.35	31.37	28.82	28.00	26.81	27.27	26.49	27.77	27.48	30.11	31.16	34.01	37.90
G 70.0	29.22	28.33	26.37	25.29	24.54	24.96	24.24	25.33	25.29	27.45	28.24	30.69	33.47
G 71.0	26.52	26.09	23.51	23.31	21.86	22.53	21.99	22.81	22.93	24.79	25.53	27.86	30.43
G 72.0	24.06	23.37	21.15	20.65	19.67	20.49	19.83	20.18	20.67	22.42	23.11	24.84	26.78

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_525
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K
Rilievo
 Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Flusso Apparecchio	8025.00 lm	Potenza Apparecchio	58.50 W	Efficacia	137.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	8025.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 4/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 0.0	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58
G 1.0	279.03	278.53	278.42	278.35	278.05	278.12	277.44	278.06	277.24	278.34	277.22	277.67	276.97
G 2.0	277.60	276.92	275.03	274.12	273.30	273.02	271.20	272.36	269.70	271.11	268.91	270.09	269.54
G 3.0	276.66	274.88	272.46	271.83	269.04	268.67	265.70	266.27	263.05	264.02	260.30	262.13	259.97
G 4.0	274.86	273.18	269.61	267.69	264.59	263.65	260.08	259.47	255.81	256.03	253.31	252.90	250.03
G 5.0	273.30	271.32	266.51	264.20	259.89	258.49	254.15	252.86	248.03	249.35	244.96	244.77	240.70
G 6.0	272.02	268.35	263.28	261.35	255.96	253.24	247.91	246.73	241.40	240.23	235.45	235.26	231.42
G 7.0	271.14	266.96	260.94	257.21	250.68	247.39	241.67	238.54	231.85	231.43	225.71	225.65	220.56
G 8.0	269.15	264.74	257.64	252.56	245.08	241.40	233.78	230.39	222.71	222.71	214.94	214.24	209.55
G 9.0	268.89	262.76	253.92	247.72	239.84	234.47	227.64	222.86	214.96	212.85	205.75	205.88	198.20
G 10.0	267.20	260.01	250.15	243.19	233.17	227.40	218.78	213.74	204.72	202.49	194.98	194.66	187.99
G 11.0	264.91	256.96	246.11	238.26	227.37	220.73	210.49	204.51	194.79	191.37	182.99	181.71	175.22
G 12.0	264.12	254.20	242.48	232.49	220.95	213.10	202.50	194.70	186.20	181.63	172.64	171.37	164.16
G 13.0	263.08	252.23	238.65	228.18	214.68	205.77	193.61	186.93	175.61	169.93	161.66	160.02	154.22
G 14.0	261.83	249.26	235.42	222.99	208.29	197.91	184.39	176.36	165.18	160.71	152.74	149.71	142.99
G 15.0	262.15	247.38	232.16	218.65	202.78	191.42	176.28	167.63	156.02	150.98	143.41	140.68	134.84
G 16.0	260.89	246.00	228.88	213.64	196.58	183.63	168.51	159.17	148.88	143.95	135.35	132.56	126.14
G 17.0	261.00	244.10	225.88	209.06	191.49	176.66	161.92	151.51	141.45	135.56	128.47	125.01	118.50
G 18.0	260.37	242.29	222.55	204.82	185.75	170.63	154.82	145.05	135.05	128.40	121.24	117.14	111.24
G 19.0	260.40	240.85	219.35	199.99	179.59	164.08	149.05	139.35	128.74	122.37	114.76	112.19	106.09
G 20.0	260.35	239.78	216.19	195.97	174.54	159.55	144.08	134.61	124.14	117.37	110.79	107.10	103.10
G 21.0	260.14	237.31	212.88	190.79	169.04	153.53	138.87	129.31	119.07	113.41	107.81	104.63	101.70
G 22.0	259.41	235.33	209.33	186.43	163.80	148.75	134.14	125.17	115.96	110.51	106.31	103.63	101.25
G 23.0	259.32	233.82	206.08	181.52	159.58	144.41	130.19	121.14	113.43	108.90	105.81	103.08	101.13
G 24.0	259.16	232.04	202.77	177.38	155.01	140.29	126.18	118.41	111.63	108.33	105.68	102.96	101.35
G 25.0	259.26	230.20	199.18	173.06	151.13	136.33	123.60	115.97	111.16	108.21	105.60	103.17	102.54
G 26.0	258.81	227.67	196.00	169.10	147.70	133.19	121.26	114.80	111.10	108.22	106.01	103.84	103.43
G 27.0	259.31	226.42	193.07	164.87	144.42	129.59	119.22	114.20	111.09	108.25	106.63	105.10	104.76
G 28.0	257.89	224.16	188.90	161.45	140.29	126.85	117.58	113.93	110.96	108.58	107.31	106.11	106.30
G 29.0	256.81	221.80	185.62	158.20	137.12	124.58	116.22	113.61	110.97	108.90	108.32	107.73	107.73
G 30.0	255.02	218.04	181.12	153.47	133.04	122.21	115.30	112.94	110.93	109.52	109.64	108.98	109.17
G 31.0	254.37	215.55	177.60	150.08	130.06	119.81	114.52	112.09	110.90	110.30	110.72	110.15	109.78
G 32.0	252.38	212.24	172.02	145.65	127.28	117.87	113.64	111.72	110.97	111.22	111.44	110.44	109.84
G 33.0	250.46	209.05	168.89	142.37	124.49	116.21	112.60	111.17	111.22	111.68	111.29	110.18	109.56
G 34.0	248.93	205.89	165.22	138.93	122.08	114.81	111.50	110.77	111.27	112.03	110.57	109.57	110.07
G 35.0	247.60	203.43	161.92	135.57	119.94	113.22	110.69	110.34	111.31	111.31	110.01	109.73	110.78
G 36.0	245.32	199.48	157.84	132.66	117.70	111.87	109.61	110.11	111.00	110.49	109.88	110.07	111.58
G 37.0	243.04	196.42	154.80	129.99	115.67	110.17	108.68	109.37	109.89	109.22	109.91	110.64	111.46
G 38.0	241.14	192.68	151.23	127.13	113.62	108.56	107.62	108.75	108.35	108.79	110.08	110.86	110.64
G 39.0	239.61	189.84	148.53	125.26	111.98	106.84	106.53	107.78	106.81	108.09	109.97	110.31	108.79
G 40.0	236.98	185.13	144.42	122.69	109.79	105.10	105.08	105.96	105.43	107.62	109.49	108.91	106.70
G 41.0	235.74	182.93	141.60	119.91	107.54	103.77	103.96	104.32	104.35	106.70	108.02	106.78	104.48
G 42.0	232.05	179.02	137.87	117.43	105.51	101.96	102.45	102.01	103.14	105.32	106.15	104.29	102.08
G 43.0	230.48	176.22	135.37	114.22	103.65	100.21	100.69	100.09	102.02	103.38	104.00	101.99	99.19
G 44.0	226.98	171.74	131.32	111.71	101.55	98.57	98.27	98.23	100.16	101.41	101.43	99.51	96.24
G 45.0	223.55	167.84	127.83	108.74	98.94	97.01	95.75	96.44	97.51	98.45	98.70	96.92	93.44
G 46.0	220.32	162.75	123.14	105.63	96.61	95.39	93.61	94.29	94.79	95.79	96.02	93.97	90.00
G 47.0	215.47	158.00	118.33	102.48	93.93	93.24	90.86	91.41	91.88	93.10	92.67	90.80	86.62
G 48.0	208.98	152.21	114.89	98.78	91.48	90.54	87.26	88.25	89.17	90.38	89.78	87.33	82.49
G 49.0	201.16	144.68	109.98	95.73	88.84	87.78	84.33	84.79	85.78	87.50	85.27	83.26	79.18
G 50.0	193.78	137.27	105.39	92.63	86.20	84.78	81.30	81.89	82.72	84.11	81.54	79.15	75.51
G 51.0	185.15	129.31	99.23	89.57	83.89	81.47	77.91	78.06	79.52	80.93	77.75	75.51	71.93
G 52.0	177.46	123.24	95.18	86.66	81.65	78.10	73.83	74.59	76.04	76.92	73.81	71.82	68.25
G 53.0	167.86	116.68	90.06	83.35	78.87	74.79	70.81	71.02	72.65	72.76	69.21	67.84	65.25
G 54.0	157.97	110.30	86.23	79.99	75.98	71.48	67.16	67.99	69.11	68.95	65.94	64.65	61.78
G 55.0	147.23	102.26	81.78	76.69	72.51	67.87	63.35	64.16	65.15	65.57	62.50	61.32	58.64
G 56.0	139.91	95.83	78.92	73.87	68.70	64.47	60.39	61.05	61.48	61.45	59.00	57.95	55.40
G 57.0	131.45	89.82	74.61	71.04	65.59	61.54	57.35	58.54	58.14	57.92	55.74	54.83	52.54
G 58.0	123.36	83.52	70.51	67.73	61.90	57.65	53.91	54.95	54.89	54.88	52.77	52.07	49.53
G 59.0	115.04	78.03	67.18	64.94	58.64	54.29	51.15	52.31	51.15	51.26	49.52	48.97	46.79
G 60.0	109.04	73.14	63.79	62.19	55.39	50.85	48.16	49.21	48.18	48.29	46.74	45.81	44.06
G 61.0	101.63	68.45	60.20	59.16	52.82	47.93	45.73	46.93	45.47	45.62	44.20	43.64	41.88
G 62.0	94.49	63.52	56.69	56.02	49.73	45.05	42.96	43.34	42.88	43.10	41.91	41.09	38.87
G 63.0	89.37	59.49	53.15	53.07	47.07	42.66	40.29	41.16	40.18	40.38	39.19	38.73	36.53
G 64.0	84.23	55.77	50.06	49.33	43.98	39.93	37.85	38.63	37.58	37.66	36.71	36.06	34.25
G 65.0	79.78	52.04	47.22	46.26	41.43	37.63	35.88	36.12	35.02	35.45	34.25	33.83	32.10
G 66.0	75.22	49.05	44.44	43.21	38.34	35.32	33.62	33.47	32.78	33.22	31.84	31.77	29.93
G 67.0	70.88	45.45	41.13	39.93	35.44	33.09	31.41	31.72	30.70	30.64	29.35	29.35	27.92
G 68.0	66.98	42.34	38.12	36.91	32.66	30.72	28.66	29.21	28.24	28.50	27.47	27.51	25.65
G 69.0	61.17	39.06	34.91	33.78	29.82	28.23	26.50	26.88	25.91	26.32	25.27	25.70	23.64
G 70.0	58.69	36.15	32.26	30.96	27.48	25.78	24.33	24.45	23.95	24.30	23.49	23.31	21.14
G 71.0	54.74	33.23	29.10	28.17	24.88	23.45	21.92	22.18	22.09	22.20	21.22	20.89	18.59
G 72.0	50.82	30.01	26.24	25.65	22.47	21.38	19.53	20.21	19.55	20.14	18.49	17.93	15.89

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_525
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K
Rilievo
 Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Flusso Apparecchio	8025.00 lm	Potenza Apparecchio	58.50 W	Efficacia	137.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	8025.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 5/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58
G 1.0	277.62	275.91	276.26	275.82	276.44	276.49	276.99	275.07	275.43	275.48	276.44	276.07	276.22
G 2.0	269.96	267.59	268.36	267.09	268.14	268.50	269.60	267.73	269.36	269.17	271.19	270.46	272.03
G 3.0	261.47	259.32	259.59	257.25	260.17	259.07	262.07	259.68	262.53	262.82	265.61	264.40	267.38
G 4.0	251.87	249.46	250.20	248.28	251.27	250.58	254.19	251.81	256.08	255.13	259.00	259.58	262.38
G 5.0	242.13	238.80	240.42	238.66	241.62	241.32	244.52	243.03	247.47	248.60	252.32	253.94	257.41
G 6.0	232.86	227.80	229.98	227.46	231.57	230.89	234.82	233.77	239.04	240.57	244.81	247.62	252.50
G 7.0	221.78	218.16	218.72	217.02	220.74	220.62	224.89	224.65	230.54	232.22	237.52	240.81	247.28
G 8.0	210.11	205.96	207.75	206.51	209.66	210.17	213.93	214.62	220.48	222.41	229.91	234.42	240.11
G 9.0	200.90	194.69	197.67	194.85	199.23	199.33	204.34	204.51	212.41	215.15	221.09	226.02	233.68
G 10.0	189.36	183.83	186.77	183.78	186.61	188.23	193.70	194.83	202.31	204.57	213.38	217.26	226.46
G 11.0	177.23	170.15	172.63	171.21	175.11	176.20	181.42	182.90	192.49	195.18	204.03	209.86	217.99
G 12.0	163.47	159.45	160.95	158.70	162.74	164.51	170.32	172.06	180.75	184.71	194.69	201.00	210.35
G 13.0	153.71	148.50	150.72	148.43	153.07	153.29	160.26	161.79	172.62	174.83	186.17	192.24	203.10
G 14.0	143.90	138.79	140.90	137.64	142.63	143.06	149.94	151.01	160.24	164.38	176.30	182.28	195.78
G 15.0	133.91	129.46	130.25	129.15	132.91	134.53	139.91	142.44	150.41	155.26	166.17	173.60	187.75
G 16.0	124.68	119.88	121.28	119.66	123.26	124.17	130.59	133.51	141.65	146.31	156.74	165.26	180.47
G 17.0	117.22	112.88	113.32	112.02	115.03	117.22	122.95	126.45	132.32	138.69	149.68	158.10	172.43
G 18.0	109.79	106.10	106.43	104.99	108.45	109.66	115.43	117.69	126.01	131.07	142.16	151.25	165.81
G 19.0	104.56	101.54	101.13	101.25	103.09	105.26	108.84	112.27	119.14	125.14	135.38	145.42	159.05
G 20.0	101.47	99.15	98.85	98.65	100.36	101.63	105.74	108.27	113.58	119.97	129.90	139.17	154.57
G 21.0	100.06	98.45	97.71	97.63	98.64	99.99	102.62	105.29	110.30	115.69	124.94	133.96	148.07
G 22.0	99.64	98.14	97.55	97.49	98.14	99.28	101.31	103.64	107.92	112.52	121.05	129.69	143.41
G 23.0	99.49	98.34	97.65	97.88	98.27	99.44	100.73	103.02	106.02	110.78	116.98	125.43	139.16
G 24.0	100.10	98.95	98.37	98.84	99.04	99.89	100.87	102.88	105.33	108.82	114.99	122.16	134.92
G 25.0	101.07	100.06	99.56	100.11	100.34	101.11	101.46	103.06	105.01	107.96	113.70	119.97	131.61
G 26.0	102.27	101.60	101.30	101.68	101.57	102.29	102.59	103.82	105.20	107.60	111.97	118.16	127.40
G 27.0	103.98	104.05	103.40	104.00	103.77	104.26	104.20	104.77	105.79	107.73	110.81	115.95	125.07
G 28.0	106.08	106.20	105.86	106.10	105.63	105.97	105.72	106.30	106.65	107.99	110.18	114.27	122.70
G 29.0	107.92	108.32	107.87	108.34	107.60	108.03	107.21	108.19	107.79	108.67	109.87	112.57	120.30
G 30.0	109.26	109.33	109.14	109.17	109.24	109.56	109.09	109.75	109.33	109.31	109.57	111.51	118.04
G 31.0	109.87	109.66	109.56	109.49	109.79	110.00	110.46	111.05	110.35	110.15	109.79	110.85	115.59
G 32.0	109.74	109.81	109.84	109.76	109.81	110.19	110.69	111.84	111.10	111.16	109.79	110.00	113.58
G 33.0	110.32	110.62	110.73	110.55	110.52	110.39	110.74	111.70	112.09	111.44	110.14	109.61	111.73
G 34.0	110.71	111.55	111.68	111.60	111.35	111.42	110.49	111.12	112.13	111.23	110.27	109.34	110.00
G 35.0	111.76	112.03	112.55	112.26	112.26	112.35	111.21	110.83	111.71	111.27	110.26	108.84	108.80
G 36.0	112.13	111.69	112.54	111.92	112.35	112.77	111.63	111.30	110.59	110.63	109.75	108.42	107.61
G 37.0	111.99	110.82	111.17	110.47	111.81	112.02	112.52	111.70	109.96	109.16	109.50	107.87	106.56
G 38.0	110.43	109.07	109.15	108.52	110.54	111.26	112.41	112.28	109.52	107.65	108.84	107.01	105.49
G 39.0	108.49	106.80	106.40	106.11	108.23	109.17	110.86	111.72	109.38	106.20	107.35	105.66	104.34
G 40.0	106.26	103.40	103.54	103.16	105.25	106.81	108.86	110.43	109.02	105.06	105.30	105.09	102.89
G 41.0	103.21	100.66	100.82	100.29	103.00	103.94	107.14	108.80	107.98	104.31	103.53	103.61	101.62
G 42.0	100.53	97.76	97.92	97.75	100.04	101.69	104.58	106.54	106.43	103.64	101.33	102.00	100.18
G 43.0	97.56	95.08	95.43	95.23	97.46	99.27	102.53	104.38	104.05	101.99	99.54	99.62	98.78
G 44.0	95.43	91.88	92.50	92.42	94.71	96.60	100.07	101.51	102.02	99.79	97.83	96.96	97.25
G 45.0	91.75	88.82	89.70	89.33	91.93	93.53	97.78	99.25	99.75	97.30	96.19	94.43	95.46
G 46.0	88.35	85.60	86.43	86.21	88.42	90.27	94.55	96.52	96.67	94.52	93.90	91.75	93.04
G 47.0	84.64	82.47	83.14	82.77	85.35	86.33	91.33	93.46	94.37	92.32	91.13	88.50	90.63
G 48.0	81.55	79.06	79.93	79.87	81.85	83.14	87.64	89.97	91.41	88.76	88.47	86.25	87.82
G 49.0	77.86	75.66	76.85	76.54	78.71	79.53	83.32	86.38	88.51	86.39	84.94	82.71	84.35
G 50.0	74.21	72.22	73.30	72.79	75.22	75.71	79.87	82.23	85.07	83.60	81.99	79.48	80.64
G 51.0	71.24	69.27	69.82	69.77	71.53	72.22	75.97	77.64	81.64	80.18	78.96	76.35	77.59
G 52.0	67.89	66.21	66.76	66.63	68.08	68.69	71.98	73.96	77.53	76.66	75.46	72.64	74.12
G 53.0	64.30	62.84	62.97	63.01	64.78	64.93	68.33	69.86	73.44	73.63	72.03	69.34	70.80
G 54.0	61.58	59.71	60.01	59.62	61.44	61.53	64.87	65.72	69.45	69.74	68.90	66.46	67.32
G 55.0	58.36	56.50	56.71	56.41	58.03	58.44	60.85	61.87	64.84	65.31	65.66	62.77	63.92
G 56.0	55.06	52.76	53.20	52.52	54.56	55.07	57.43	58.72	61.22	61.06	61.83	59.62	60.46
G 57.0	52.09	49.92	50.28	49.79	51.92	51.91	54.41	55.29	57.56	57.60	58.26	56.24	57.03
G 58.0	49.14	46.73	47.29	46.74	48.65	48.90	50.34	51.59	53.21	54.07	54.99	53.05	53.97
G 59.0	46.31	44.24	44.69	44.12	45.82	46.22	47.74	48.63	50.41	50.09	51.14	49.39	50.39
G 60.0	43.56	41.60	41.99	41.34	43.00	43.30	44.99	45.88	47.44	46.68	47.88	46.51	47.55
G 61.0	40.95	39.27	39.74	39.17	40.59	40.99	42.88	43.25	44.74	43.99	44.38	43.50	44.54
G 62.0	38.49	36.48	37.15	36.68	38.06	38.45	39.83	40.52	41.47	40.97	41.14	40.57	41.45
G 63.0	35.90	34.29	34.76	34.47	35.74	35.76	37.92	38.01	39.06	38.60	38.68	37.92	39.14
G 64.0	33.55	32.33	32.71	32.46	33.65	33.86	35.60	35.63	36.33	35.74	36.35	35.44	36.82
G 65.0	31.16	30.37	30.61	30.50	31.37	31.68	33.03	33.22	33.89	33.41	33.86	33.39	34.61
G 66.0	29.58	28.32	28.79	28.51	29.09	29.54	31.03	31.37	31.49	30.88	31.44	31.06	32.17
G 67.0	27.41	26.46	26.75	26.39	27.62	27.47	29.06	28.73	29.37	28.79	29.27	28.59	29.75
G 68.0	25.56	24.57	24.92	24.59	25.53	25.64	26.88	26.82	27.33	26.25	26.88	26.52	27.71
G 69.0	23.24	21.59	22.17	21.66	22.96	23.35	24.88	24.70	24.92	23.78	24.40	23.83	25.35
G 70.0	20.54	18.94	19.86	18.87	19.87	20.32	22.11	22.94	23.17	22.25	22.68	21.75	23.11
G 71.0	18.09	16.88	17.25	16.55	17.45	17.54	19.71	20.13	20.78	19.82	20.28	19.58	20.74
G 72.0	15.58	14.66	14.90	14.49	15.42	15.41	17.18	17.36	18.56	18.23	18.51	17.82	18.54

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_525
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Flusso Apparecchio	8025.00 lm	Potenza Apparecchio	58.50 W	Efficacia	137.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	8025.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 6/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 0.0	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58	280.58
G 1.0	275.39	277.39	276.95	278.21	277.70	279.20	279.69
G 2.0	271.79	273.83	274.45	275.79	276.26	278.17	280.01
G 3.0	267.96	270.75	271.57	273.79	275.04	278.02	279.78
G 4.0	263.25	267.27	269.60	272.44	274.19	278.09	281.09
G 5.0	259.43	264.06	267.54	270.75	273.37	277.68	281.18
G 6.0	255.22	260.71	265.02	269.08	272.66	277.97	282.25
G 7.0	250.43	257.00	261.87	267.36	271.74	277.45	282.51
G 8.0	244.60	252.69	258.42	265.12	270.64	277.01	282.66
G 9.0	239.28	247.74	254.04	262.80	268.97	276.00	281.66
G 10.0	232.80	242.83	249.70	259.09	266.90	275.28	282.44
G 11.0	224.38	236.34	245.49	256.20	265.55	274.12	282.27
G 12.0	219.05	230.75	241.29	253.80	264.07	273.76	282.58
G 13.0	212.46	225.72	236.36	250.30	262.66	273.94	283.93
G 14.0	206.59	220.03	232.73	247.94	261.25	274.65	285.10
G 15.0	200.32	215.47	230.13	245.87	260.88	275.30	286.70
G 16.0	193.99	210.11	226.20	244.19	259.96	275.14	288.84
G 17.0	187.32	206.56	223.10	242.25	259.34	276.89	291.47
G 18.0	180.91	201.56	220.15	240.20	259.56	277.78	293.24
G 19.0	175.51	196.25	216.75	238.59	259.22	278.65	294.93
G 20.0	169.54	191.61	213.30	237.02	259.27	279.47	297.47
G 21.0	163.80	186.36	209.15	235.11	259.46	281.80	300.21
G 22.0	159.25	181.14	206.13	233.73	259.43	283.30	302.71
G 23.0	153.91	176.44	201.66	231.92	258.77	284.52	305.04
G 24.0	149.66	171.73	197.06	230.08	258.92	285.43	307.33
G 25.0	145.43	167.14	193.39	227.27	258.78	286.99	309.84
G 26.0	141.76	162.31	189.54	225.43	258.00	287.14	311.41
G 27.0	137.39	158.44	185.45	221.49	256.73	288.73	313.09
G 28.0	133.77	153.83	180.80	218.51	255.54	288.28	313.90
G 29.0	130.22	149.91	176.40	214.90	254.17	289.27	315.45
G 30.0	127.31	145.98	172.98	211.48	252.40	288.45	316.29
G 31.0	124.77	141.62	168.06	207.97	249.94	288.61	317.18
G 32.0	121.91	138.87	164.42	203.78	248.30	288.70	318.07
G 33.0	119.23	134.73	160.44	200.92	245.84	287.81	319.16
G 34.0	116.49	131.83	155.98	196.31	243.27	287.67	319.98
G 35.0	114.20	128.38	152.39	193.29	240.80	286.29	320.17
G 36.0	111.46	125.71	149.05	188.96	238.42	286.16	321.68
G 37.0	109.00	122.27	145.10	186.04	235.45	284.80	322.61
G 38.0	107.28	119.13	141.58	181.70	232.34	284.92	323.35
G 39.0	105.16	116.87	137.76	177.69	229.46	283.25	324.32
G 40.0	103.45	113.80	134.26	173.36	226.03	281.61	325.09
G 41.0	101.84	111.18	131.10	169.57	222.02	279.98	325.09
G 42.0	100.22	108.69	127.91	164.76	217.92	278.09	325.99
G 43.0	98.26	106.20	124.30	160.61	214.17	275.68	326.45
G 44.0	96.26	103.65	120.02	157.28	209.45	272.87	326.51
G 45.0	94.08	100.59	116.32	151.08	204.72	270.15	326.26
G 46.0	91.52	97.75	112.58	146.28	199.50	267.06	325.22
G 47.0	89.38	94.43	108.64	140.77	193.00	262.33	323.00
G 48.0	87.16	91.94	104.99	135.49	187.48	256.15	318.75
G 49.0	84.79	88.75	100.74	128.98	178.97	248.97	314.15
G 50.0	82.19	85.85	96.50	122.64	169.63	242.08	309.07
G 51.0	79.59	83.35	91.57	115.97	161.62	232.84	301.01
G 52.0	76.47	80.34	87.82	109.14	152.74	222.56	294.67
G 53.0	73.23	76.92	83.23	101.92	143.42	213.86	287.33
G 54.0	69.99	73.80	79.06	95.91	133.27	203.50	280.16
G 55.0	65.80	70.28	76.08	90.04	124.82	192.94	271.31
G 56.0	62.56	67.41	72.64	83.85	114.56	182.90	264.20
G 57.0	58.82	64.25	69.53	78.89	107.16	172.51	255.70
G 58.0	55.31	61.51	66.13	73.80	99.21	163.35	249.64
G 59.0	52.36	58.33	62.76	69.38	92.17	153.53	242.70
G 60.0	49.39	55.94	59.95	64.82	85.84	145.83	235.00
G 61.0	46.64	53.03	56.42	61.03	79.74	137.72	227.03
G 62.0	43.95	50.13	53.33	57.56	74.48	129.59	217.54
G 63.0	41.30	46.83	49.86	53.76	68.66	122.58	209.87
G 64.0	38.94	43.74	47.04	50.44	64.29	114.78	205.03
G 65.0	36.07	40.93	43.88	47.04	60.24	108.46	197.86
G 66.0	33.70	37.91	41.04	44.23	55.73	104.25	194.49
G 67.0	31.16	35.41	37.64	41.22	51.84	99.16	191.75
G 68.0	28.55	32.24	34.80	38.22	48.33	95.15	188.99
G 69.0	26.10	29.55	32.09	36.17	44.93	90.60	186.94
G 70.0	23.90	27.09	29.27	32.41	40.97	87.08	184.75
G 71.0	21.71	24.54	26.47	29.69	37.40	82.98	184.33
G 72.0	19.56	22.14	23.83	27.02	34.08	78.40	181.98

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_525
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Flusso Apparecchio	8025.00 lm	Potenza Apparecchio	58.50 W	Efficacia	137.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	8025.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 7/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	372.40	531.96	550.99	444.82	252.33	98.06	66.48	58.27	52.01	38.28	31.11	25.57	23.16
G 74.0	361.19	474.67	481.52	383.14	195.43	80.42	60.65	54.31	45.64	33.52	27.46	22.53	20.86
G 75.0	323.81	403.74	403.37	294.96	148.31	64.87	55.53	49.43	40.23	28.79	24.63	19.77	17.96
G 76.0	277.00	315.61	314.98	219.22	116.02	54.20	50.66	44.68	34.92	24.95	21.18	17.22	15.77
G 77.0	198.15	218.83	222.59	159.88	89.34	44.73	44.24	38.50	28.96	21.59	18.41	14.91	13.98
G 78.0	137.14	145.14	156.97	112.11	67.76	35.80	37.38	31.94	24.73	18.31	15.80	12.84	11.91
G 79.0	90.68	100.80	101.62	79.69	52.08	26.84	30.92	26.82	20.76	15.72	13.28	11.06	9.99
G 80.0	48.00	56.30	61.03	55.57	37.16	21.52	24.88	22.66	17.34	12.56	10.99	8.96	8.39
G 81.0	28.58	34.10	40.27	37.43	25.08	16.00	20.18	17.92	14.56	10.08	8.85	7.07	7.07
G 82.0	17.63	21.25	26.29	24.91	16.63	11.52	14.92	13.54	11.59	7.73	7.07	5.59	5.43
G 83.0	11.40	15.12	18.24	15.83	11.43	8.04	10.59	9.77	8.55	5.61	5.13	4.18	4.00
G 84.0	7.00	9.59	12.10	8.42	6.81	5.55	7.16	6.44	5.49	3.96	3.55	2.90	2.92
G 85.0	3.81	4.66	7.19	4.99	4.27	3.46	4.26	3.99	3.69	2.49	2.56	2.05	2.04
G 86.0	2.03	2.37	3.94	2.61	2.35	2.03	2.44	2.07	2.18	1.66	1.62	1.36	1.38
G 87.0	1.17	1.12	2.02	1.28	1.42	1.09	1.28	1.00	1.19	1.03	1.07	0.85	0.90
G 88.0	0.73	0.71	0.95	0.71	0.75	0.67	0.72	0.61	0.69	0.63	0.65	0.58	0.57
G 89.0	0.51	0.49	0.55	0.51	0.54	0.49	0.50	0.46	0.50	0.49	0.50	0.47	0.47
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_525
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Flusso Apparecchio	8025.00 lm	Potenza Apparecchio	58.50 W	Efficacia	137.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	8025.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 8/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 73.0	21.52	21.07	18.74	18.48	17.59	18.18	17.43	18.25	18.26	20.02	20.87	22.38	24.14
G 74.0	19.45	18.70	17.00	16.38	15.46	16.20	15.41	16.06	16.23	17.72	18.78	20.13	21.24
G 75.0	16.90	16.47	14.92	14.39	13.61	14.07	13.52	14.15	14.41	15.77	16.33	17.47	18.54
G 76.0	15.02	14.68	13.19	12.71	11.77	11.91	11.48	12.08	12.57	14.11	14.44	15.40	15.87
G 77.0	12.97	12.93	11.35	11.19	10.02	10.31	9.89	10.56	10.87	12.07	12.74	13.42	13.73
G 78.0	11.24	11.01	9.63	9.40	8.38	8.59	8.27	9.06	9.20	10.55	10.83	11.52	11.70
G 79.0	9.50	9.12	8.09	7.60	6.93	7.31	6.73	7.68	7.89	8.86	9.12	9.49	10.09
G 80.0	7.97	7.63	6.53	6.29	5.67	5.57	5.34	6.04	6.22	7.31	7.51	7.99	8.14
G 81.0	6.23	6.23	5.29	5.11	4.48	4.59	4.34	4.91	5.09	5.86	5.86	6.53	6.57
G 82.0	4.73	4.80	4.18	4.08	3.46	3.56	3.35	3.85	4.02	4.74	4.57	5.07	5.05
G 83.0	3.65	3.71	3.23	3.11	2.61	2.66	2.49	3.04	3.30	3.62	3.42	3.86	3.79
G 84.0	2.58	2.65	2.32	2.35	1.86	1.98	1.84	2.32	2.29	2.64	2.42	2.68	2.76
G 85.0	1.83	1.86	1.59	1.54	1.29	1.36	1.28	1.52	1.51	1.90	1.72	1.94	1.95
G 86.0	1.16	1.18	0.96	1.00	0.84	0.89	0.79	0.92	0.89	1.15	1.07	1.27	1.22
G 87.0	0.72	0.78	0.61	0.63	0.51	0.54	0.47	0.53	0.51	0.61	0.59	0.77	0.72
G 88.0	0.51	0.50	0.44	0.42	0.38	0.37	0.33	0.35	0.32	0.37	0.34	0.41	0.40
G 89.0	0.40	0.40	0.35	0.33	0.29	0.29	0.26	0.26	0.24	0.25	0.25	0.27	0.27
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_525
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Flusso Apparecchio	8025.00 lm	Potenza Apparecchio	58.50 W	Efficacia	137.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	8025.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 9/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	29.63	36.37	50.27	57.20	64.18	85.37	195.87	383.29	511.42	511.33	414.20	224.17	110.82
G 74.0	25.62	31.63	43.07	53.55	59.77	72.78	149.92	326.38	459.64	465.04	401.00	216.94	106.08
G 75.0	22.91	27.46	37.61	48.83	55.33	62.29	115.65	259.84	377.91	397.94	370.09	201.34	98.94
G 76.0	19.67	23.65	32.85	42.72	50.39	54.24	93.17	189.83	311.58	313.15	304.45	175.05	89.06
G 77.0	16.70	19.97	27.73	36.07	45.58	48.88	76.40	136.57	228.85	233.00	230.29	133.84	74.22
G 78.0	14.50	17.30	23.57	29.81	38.67	40.15	57.58	100.59	153.61	160.28	164.01	92.31	59.78
G 79.0	12.47	14.68	19.71	25.46	32.93	32.68	42.56	78.68	103.62	100.13	100.92	54.71	38.64
G 80.0	10.23	12.00	16.31	20.55	26.59	25.39	31.13	56.73	66.00	60.68	58.13	29.46	20.09
G 81.0	8.16	9.32	13.24	16.99	20.80	19.20	22.16	38.84	46.13	38.91	34.85	18.42	13.63
G 82.0	6.36	7.38	10.37	13.02	16.80	14.66	16.71	26.57	30.95	25.24	22.84	13.00	10.09
G 83.0	4.84	5.54	7.94	9.62	12.29	10.28	11.76	17.20	20.28	17.39	14.63	9.15	7.41
G 84.0	3.47	3.88	5.45	6.77	8.36	7.15	7.71	10.64	13.27	11.26	10.13	6.34	5.10
G 85.0	2.43	2.64	3.63	4.38	5.70	4.72	5.21	6.43	7.84	6.95	5.75	3.73	3.41
G 86.0	1.56	1.62	2.30	2.58	3.32	2.81	3.31	3.21	4.40	3.72	3.01	2.12	2.17
G 87.0	0.97	0.97	1.31	1.28	1.80	1.59	2.04	1.90	2.52	1.85	1.68	1.35	1.40
G 88.0	0.53	0.51	0.69	0.70	0.91	0.91	1.12	1.06	1.26	0.97	0.99	0.83	0.89
G 89.0	0.30	0.30	0.36	0.38	0.53	0.58	0.66	0.67	0.74	0.62	0.63	0.55	0.54
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_525
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Flusso Apparecchio	8025.00 lm	Potenza Apparecchio	58.50 W	Efficacia	137.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	8025.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 10/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	47.06	27.14	23.75	22.85	19.83	18.97	17.55	18.03	17.27	17.34	16.29	15.77	13.95
G 74.0	43.01	24.02	21.22	20.26	17.85	16.71	15.70	16.02	15.15	15.27	14.32	14.02	12.53
G 75.0	38.41	21.11	18.45	17.97	15.89	15.19	14.08	14.19	13.32	13.11	12.56	12.30	10.07
G 76.0	32.84	18.76	16.14	15.67	13.60	13.41	12.08	12.41	11.43	11.44	10.21	9.31	7.57
G 77.0	28.38	16.29	13.95	13.42	11.72	11.60	10.50	10.56	9.94	9.02	7.55	6.91	5.22
G 78.0	22.48	13.78	12.01	11.30	9.90	9.82	8.91	9.05	7.50	6.95	4.90	4.53	2.89
G 79.0	18.18	11.66	10.19	9.57	8.30	8.23	7.32	6.98	5.25	4.63	3.07	2.44	1.29
G 80.0	13.21	10.01	8.55	7.89	6.88	6.65	5.68	5.07	3.35	2.82	1.38	0.96	0.37
G 81.0	9.90	8.05	6.83	6.51	5.46	5.25	3.66	3.24	1.92	1.35	0.48	0.29	0.18
G 82.0	7.30	6.34	5.16	5.20	4.14	3.66	2.40	1.84	0.81	0.64	0.24	0.17	0.12
G 83.0	5.32	4.85	3.97	3.85	2.79	2.35	1.32	0.91	0.56	0.41	0.16	0.12	0.09
G 84.0	3.95	3.43	2.93	2.69	1.87	1.30	0.81	0.58	0.41	0.29	0.13	0.11	0.08
G 85.0	2.59	2.55	1.99	1.75	1.06	0.76	0.53	0.40	0.30	0.22	0.12	0.09	0.08
G 86.0	1.71	1.65	1.26	1.14	0.66	0.51	0.36	0.29	0.24	0.17	0.11	0.08	0.07
G 87.0	1.11	1.12	0.88	0.69	0.44	0.35	0.27	0.23	0.18	0.14	0.10	0.07	0.06
G 88.0	0.72	0.66	0.52	0.43	0.32	0.28	0.22	0.19	0.15	0.12	0.09	0.07	0.06
G 89.0	0.46	0.44	0.34	0.31	0.26	0.24	0.20	0.17	0.14	0.11	0.08	0.07	0.06
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_525
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Flusso Apparecchio	8025.00 lm	Potenza Apparecchio	58.50 W	Efficacia	137.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	8025.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 11/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	13.71	12.81	13.18	12.81	13.48	13.66	15.26	15.42	16.14	15.44	16.35	15.73	16.74
G 74.0	12.22	11.15	11.68	10.97	11.77	12.05	13.21	13.87	14.18	13.47	14.33	13.77	15.00
G 75.0	10.09	8.77	9.18	8.35	9.09	9.48	11.70	12.15	12.39	11.94	12.23	12.29	12.92
G 76.0	7.35	6.18	6.55	6.22	7.27	7.13	8.56	9.08	11.05	10.26	10.83	10.63	11.56
G 77.0	5.00	4.06	4.50	3.55	4.82	4.45	6.18	6.49	8.13	8.27	9.52	9.10	9.90
G 78.0	2.77	2.12	2.37	2.06	2.40	2.60	3.48	3.99	5.61	6.09	7.42	7.66	8.26
G 79.0	1.28	0.84	0.94	0.87	1.18	1.15	1.83	2.18	3.45	3.97	5.53	6.29	6.84
G 80.0	0.32	0.23	0.25	0.24	0.28	0.27	0.69	0.90	1.92	2.35	3.59	3.95	5.41
G 81.0	0.17	0.14	0.16	0.15	0.18	0.16	0.21	0.24	0.74	1.18	2.07	2.54	3.71
G 82.0	0.12	0.09	0.11	0.10	0.12	0.11	0.14	0.14	0.38	0.63	0.99	1.41	2.37
G 83.0	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.21	0.41	0.51	0.69	1.37
G 84.0	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.15	0.25	0.29	0.39	0.69
G 85.0	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.15	0.19	0.23	0.35
G 86.0	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	0.12	0.13	0.22
G 87.0	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.12
G 88.0	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07
G 89.0	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_525
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Flusso Apparecchio	8025.00 lm	Potenza Apparecchio	58.50 W	Efficacia	137.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	8025.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 12/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	17.46	19.81	21.36	24.00	30.30	74.32	177.28
G 74.0	15.47	17.79	19.09	21.40	26.51	68.67	170.24
G 75.0	13.61	15.09	16.49	18.99	23.47	62.96	149.86
G 76.0	11.67	13.48	14.36	16.54	20.04	53.61	132.22
G 77.0	10.07	11.41	12.21	14.25	16.72	45.52	100.88
G 78.0	8.41	9.53	10.36	12.36	13.55	34.38	65.37
G 79.0	6.91	7.87	8.68	10.26	11.42	22.35	40.06
G 80.0	5.59	6.43	6.93	8.35	9.08	13.78	24.23
G 81.0	4.18	5.22	5.45	6.82	7.14	10.04	16.41
G 82.0	2.80	3.90	4.11	5.14	5.41	7.36	10.03
G 83.0	1.65	2.62	2.99	3.79	4.04	5.38	6.45
G 84.0	0.96	1.69	1.95	2.60	2.73	3.57	4.25
G 85.0	0.50	0.97	1.23	1.77	1.79	2.42	2.53
G 86.0	0.24	0.55	0.72	1.09	1.14	1.54	1.59
G 87.0	0.14	0.26	0.36	0.58	0.65	0.95	0.90
G 88.0	0.09	0.14	0.18	0.31	0.39	0.55	0.59
G 89.0	0.07	0.09	0.12	0.19	0.26	0.36	0.41
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_525
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Flusso Apparecchio	8025.00 lm	Potenza Apparecchio	58.50 W	Efficacia	137.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	8025.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 13/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_525
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Flusso Apparecchio	8025.00 lm	Potenza Apparecchio	58.50 W	Efficacia	137.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	8025.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 14/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_525
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Flusso Apparecchio	8025.00 lm	Potenza Apparecchio	58.50 W	Efficacia	137.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	8025.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 15/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_525
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Flusso Apparecchio	8025.00 lm	Potenza Apparecchio	58.50 W	Efficacia	137.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	8025.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 16/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_525
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Flusso Apparecchio	8025.00 lm	Potenza Apparecchio	58.50 W	Efficacia	137.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	8025.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 17/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60030AHM3_525
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Rilievo

Codice GLD2276
 Nome KAISX_R3_ST-01_525mA 4K

Flusso Apparecchio	8025.00 lm	Potenza Apparecchio	58.50 W	Efficacia	137.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	8025.00 lm	Valore Massimo	642.03 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=69.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 18/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio



Codice 01K13D60036AHM3_350
 Nome KAISX_R3_AP-01_DX_350mA 4K

Rilievo

Codice AP-01_DX
 Nome KAISX_R3_AP-01_DX_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	1081.00 cd/klm	Posizione	C=50.00 G=55.00	CG	Asimmetrico
Apparecchio Rettangolare	Lung. 515 mm	Larg. 300 mm	Alt. 108 mm	Area Luminosa Rettangolare	Lung. 201 mm	Larg. 201 mm	Alt. 0 mm
Area Luminosa Orizzontale	0.040401 m2	Area Luminosa Piano 180°	0.000000 m2	Area Luminosa Piano 270°	0.000000 m2	Area Luminosa a 76°	0.009774 m2
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m2						
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m2						
Sistema Coordinate	CG	Tipo di Simmetria	Asimmetrico	Data	04-10-2018	Massimo Angolo Gamma	180
Distanza di Rilievo	0.00	Flusso di Rilievo	5695.00 lm	Operatore	G.V.	Tensione Caratteristica	
		Temperatura	25.00 °C	Corrente Caratteristica		Fotocellula	
		Umidità	60.00 %	Note			

Archivio	Codice	Sorgenti Apparecchio		Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà
	R3 39W350mA 4K X	Nome	R3 39W350mA 4K X	5695.00	39.00	1
C.I.E.	40 85 99 100 100	D DIN 5040		A20		
F UTE	1.00 F	B NBN		BZ 5 / 1.5 / BZ 4		



Apparecchio

Codice 01K13D60036AHM3_350
 Nome KAISX_R3_AP-01_DX_350mA 4K
Rilievo
 Codice AP-01_DX
 Nome KAISX_R3_AP-01_DX_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	1081.00 cd/klm	Posizione	C=50.00 G=55.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 1/12

	C 0.00	C 2.50	C 5.00	C 7.50	C 10.00	C 12.50	C 15.00	C 17.50	C 20.00	C 22.50	C 25.00	C 27.50	C 30.00
G 0.0	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69
G 2.5	229.93	228.71	229.60	229.12	230.07	231.39	232.10	233.23	232.96	232.83	233.42	232.54	230.53
G 5.0	244.68	243.58	242.98	243.77	244.83	246.89	246.84	246.68	244.56	245.21	243.92	244.24	242.96
G 7.5	249.03	251.06	252.83	257.25	259.62	258.57	259.78	261.45	262.14	262.34	260.11	260.38	262.04
G 10.0	270.44	272.95	272.67	275.91	279.29	280.79	283.89	284.68	286.90	285.30	286.57	284.36	284.90
G 12.5	283.59	286.82	292.25	297.76	298.45	302.24	305.12	309.26	314.10	314.19	316.13	313.41	315.62
G 15.0	301.07	309.60	314.83	316.32	321.81	322.80	329.61	329.17	332.90	338.79	342.63	342.65	343.53
G 17.5	326.96	331.82	338.96	341.74	346.37	354.29	356.97	359.57	361.26	368.81	370.86	371.76	374.30
G 20.0	350.83	360.77	367.24	377.82	381.15	386.57	391.98	396.57	400.58	409.53	411.83	411.41	414.71
G 22.5	373.57	385.54	399.53	409.34	420.83	424.17	429.17	437.69	441.81	447.75	453.45	455.44	454.44
G 25.0	411.81	427.65	440.30	452.30	454.81	459.53	466.60	467.86	478.26	487.08	486.60	485.52	484.96
G 27.5	439.56	447.13	467.28	474.85	480.09	486.20	489.52	504.19	518.98	519.06	519.23	520.80	521.58
G 30.0	466.55	473.92	487.40	499.74	513.11	521.26	530.55	535.76	547.64	553.24	550.84	555.70	560.06
G 32.5	494.81	512.86	525.56	535.91	550.90	559.90	573.02	582.40	586.52	589.54	588.13	586.80	586.54
G 35.0	528.90	552.14	579.59	595.13	603.10	610.84	618.82	633.54	640.41	636.49	632.53	629.49	631.92
G 37.5	560.95	589.83	609.84	635.16	651.30	670.02	683.77	689.94	691.86	684.50	683.90	683.24	689.32
G 40.0	574.29	602.05	615.48	638.33	669.94	702.45	725.89	726.63	715.21	712.54	712.03	715.85	729.02
G 42.5	545.34	568.76	583.96	613.29	646.37	684.87	701.55	722.95	722.57	723.30	737.62	747.40	764.93
G 45.0	508.56	529.78	545.51	568.50	598.57	630.92	665.16	687.75	703.39	709.22	735.38	758.03	783.13
G 47.5	461.28	482.36	485.63	507.26	534.35	573.86	609.10	637.71	650.38	670.00	700.35	743.17	785.36
G 50.0	407.83	417.92	423.99	439.51	464.58	491.93	531.93	569.34	605.70	630.09	678.28	727.53	781.42
G 52.5	343.29	352.18	359.48	366.06	381.81	413.93	457.89	493.81	532.86	590.89	637.80	702.69	769.61
G 55.0	274.40	284.35	290.04	289.45	304.65	334.96	377.21	414.14	458.84	510.61	568.13	639.65	714.25
G 57.5	208.03	213.55	215.42	213.36	220.34	239.27	273.64	309.87	349.37	392.53	445.38	513.24	595.67
G 60.0	151.99	159.07	155.76	157.12	156.06	162.46	172.87	185.78	204.43	235.09	270.59	319.02	379.57
G 62.5	115.32	116.98	118.10	111.61	108.94	106.71	100.40	103.85	109.02	117.37	134.04	158.35	186.64
G 65.0	84.37	89.80	91.71	85.59	81.32	77.15	69.38	64.79	64.85	69.88	79.58	92.18	109.03
G 67.5	61.64	67.26	72.65	73.20	68.52	59.49	54.31	46.51	41.00	44.90	51.18	59.77	69.17
G 70.0	49.61	53.67	55.51	55.67	50.55	44.86	40.80	34.04	28.58	28.12	28.71	31.11	35.83
G 72.5	39.71	41.29	42.56	41.78	38.19	33.34	29.78	24.76	19.57	18.26	18.75	18.42	19.36
G 75.0	26.51	29.58	32.64	31.11	28.91	25.69	22.29	19.02	15.24	13.27	12.68	11.98	11.46
G 77.5	18.24	21.01	23.16	21.84	23.51	22.36	17.74	14.11	10.89	8.59	8.29	8.56	7.14
G 80.0	12.17	13.04	13.46	12.52	15.16	15.72	10.31	8.49	6.67	5.47	5.78	5.52	5.00
G 82.5	6.64	6.44	6.30	7.15	7.88	6.93	5.69	4.52	3.69	3.42	3.39	3.49	3.00
G 85.0	2.28	2.41	2.49	3.01	3.02	2.51	2.90	2.16	1.39	1.20	1.21	0.92	0.91
G 87.5	0.45	0.56	0.70	0.58	0.50	0.53	0.52	0.56	0.27	0.36	0.29	0.20	0.25
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60036AHM3_350
 Nome KAISX_R3_AP-01_DX_350mA 4K
Rilievo
 Codice AP-01_DX
 Nome KAISX_R3_AP-01_DX_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	1081.00 cd/klm	Posizione	C=50.00 G=55.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 2/12

	C 32.50	C 35.00	C 37.50	C 40.00	C 42.50	C 45.00	C 47.50	C 50.00	C 52.50	C 55.00	C 57.50	C 60.00	C 62.50
G 0.0	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69
G 2.5	229.89	229.97	230.15	228.39	227.56	227.54	228.21	228.34	227.79	226.38	227.50	227.63	226.43
G 5.0	243.06	239.66	240.07	240.43	239.81	237.32	238.06	237.97	238.00	237.89	237.30	235.33	236.17
G 7.5	261.58	263.42	260.08	257.41	255.67	253.41	250.53	251.46	249.51	248.93	250.47	250.25	250.67
G 10.0	283.78	285.82	283.07	281.92	281.86	278.57	273.57	271.33	269.40	269.57	269.26	265.28	263.79
G 12.5	316.43	316.79	312.86	310.38	309.71	304.87	304.75	301.88	295.25	291.59	285.09	279.92	275.51
G 15.0	346.78	348.21	343.20	338.67	335.90	336.14	333.99	328.51	324.26	318.54	314.95	309.20	303.45
G 17.5	377.53	374.63	372.36	374.55	374.00	366.74	360.03	356.41	351.08	352.77	348.85	341.33	333.49
G 20.0	412.55	415.30	413.57	410.91	406.86	402.96	398.98	389.10	380.98	380.83	375.36	370.25	370.10
G 22.5	449.90	449.12	444.17	442.57	440.85	440.21	429.35	424.19	416.28	411.40	408.59	404.94	401.87
G 25.0	484.20	482.32	479.65	477.83	474.30	471.79	465.94	465.22	459.95	445.33	439.64	430.15	430.16
G 27.5	527.72	526.71	520.01	523.68	517.67	509.07	502.61	489.85	476.17	467.98	458.81	451.62	447.67
G 30.0	564.90	564.42	559.33	555.26	551.37	542.88	529.72	517.54	509.57	500.18	494.11	478.07	465.89
G 32.5	594.37	590.69	594.56	596.64	590.01	583.00	572.14	563.59	553.76	537.71	527.24	508.81	495.77
G 35.0	632.12	630.53	641.59	654.43	655.25	646.94	638.29	621.23	595.65	582.98	565.13	552.32	537.46
G 37.5	692.28	696.58	709.08	727.75	735.45	723.27	696.38	677.96	661.33	643.97	617.71	603.57	587.44
G 40.0	743.39	766.30	777.11	795.21	806.37	793.56	765.43	748.54	736.21	708.90	689.12	671.54	649.88
G 42.5	790.18	808.91	832.08	840.20	854.05	858.31	850.92	847.77	826.50	804.62	762.69	741.57	707.96
G 45.0	815.53	846.99	871.37	890.29	902.60	915.09	929.45	931.89	928.87	890.19	856.04	812.82	774.59
G 47.5	828.67	867.08	898.52	929.78	955.74	966.05	986.31	994.65	1004.06	971.04	942.76	900.62	849.70
G 50.0	833.04	881.20	917.86	946.38	987.31	1017.01	1030.96	1045.98	1042.70	1016.50	992.85	948.88	901.59
G 52.5	835.69	885.19	931.71	973.85	1008.54	1046.91	1071.17	1068.93	1064.44	1045.47	1002.40	957.36	910.16
G 55.0	791.66	851.55	902.34	967.16	999.44	1036.45	1076.29	1081.00	1078.70	1060.39	1009.13	963.11	921.07
G 57.5	682.87	746.23	801.65	862.89	918.86	959.99	1006.44	1020.77	1035.05	1021.43	986.69	950.43	934.27
G 60.0	450.34	515.22	575.73	643.28	710.42	770.35	823.16	857.40	874.33	878.81	896.21	898.82	923.34
G 62.5	223.30	265.03	316.35	367.68	419.35	486.70	542.50	584.11	617.25	653.93	694.18	748.13	795.18
G 65.0	125.72	143.21	165.54	188.22	212.45	246.57	282.23	310.53	348.56	389.27	430.95	494.64	557.96
G 67.5	81.15	92.45	105.00	117.31	131.91	149.39	166.63	183.73	200.00	217.42	240.28	272.18	316.26
G 70.0	43.67	52.69	61.66	73.62	81.66	94.21	109.90	123.76	137.85	150.55	164.35	188.02	199.39
G 72.5	22.31	25.88	29.84	37.55	44.04	52.02	60.97	71.10	85.46	97.30	115.13	129.69	132.10
G 75.0	12.38	14.14	16.28	18.15	20.38	23.61	28.75	33.63	41.17	51.78	63.29	68.19	72.18
G 77.5	8.03	9.17	9.58	9.97	11.47	12.71	13.26	15.23	19.30	25.50	32.16	35.98	38.44
G 80.0	5.51	5.96	6.06	5.67	5.92	6.62	6.65	8.38	10.43	14.24	17.95	20.45	21.96
G 82.5	3.68	3.35	2.65	2.55	2.66	2.87	2.85	4.05	4.61	6.14	8.17	8.97	9.10
G 85.0	1.08	1.31	1.24	1.01	0.85	0.92	0.91	1.36	1.80	2.07	2.89	2.70	2.71
G 87.5	0.39	0.31	0.44	0.34	0.24	0.22	0.27	0.28	0.48	0.44	0.33	0.41	0.62
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60036AHM3_350
 Nome KAISX_R3_AP-01_DX_350mA 4K
Rilievo
 Codice AP-01_DX
 Nome KAISX_R3_AP-01_DX_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	1081.00 cd/klm	Posizione	C=50.00 G=55.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 3/12

	C 65.00	C 67.50	C 70.00	C 72.50	C 75.00	C 77.50	C 80.00	C 82.50	C 85.00	C 87.50	C 90.00	C 92.50	C 95.00
G 0.0	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69
G 2.5	225.60	226.35	226.13	225.40	225.17	224.18	224.76	224.27	222.98	221.11	220.42	219.84	220.77
G 5.0	236.22	236.41	233.76	234.19	233.93	233.12	234.61	233.78	232.28	229.84	228.96	227.55	227.84
G 7.5	250.04	248.14	245.00	243.94	241.15	239.93	238.06	235.18	231.81	230.47	227.30	224.77	224.53
G 10.0	258.11	256.49	255.88	254.10	251.90	249.78	246.74	243.54	241.85	235.13	231.17	229.49	228.06
G 12.5	270.80	269.13	266.60	264.28	260.63	257.09	255.27	252.31	247.59	243.37	239.13	235.71	232.03
G 15.0	298.84	290.29	284.76	278.64	275.20	270.37	266.76	262.41	259.34	254.37	252.46	249.39	242.45
G 17.5	329.38	324.95	315.39	309.02	297.24	290.51	283.27	280.85	276.99	270.09	263.97	258.45	252.53
G 20.0	360.29	352.89	343.46	337.66	328.63	318.98	311.46	301.68	294.70	286.96	279.57	266.03	261.06
G 22.5	394.04	380.66	372.09	362.27	354.83	349.94	346.29	338.70	324.62	318.56	303.80	289.87	280.02
G 25.0	422.89	418.55	409.57	396.69	391.97	386.39	379.20	370.66	361.23	343.42	328.56	319.55	306.13
G 27.5	444.22	440.34	436.09	421.84	417.55	411.05	406.30	399.08	392.43	378.28	367.21	357.05	345.20
G 30.0	457.89	453.51	447.44	438.92	429.77	425.32	426.15	422.37	416.87	407.55	402.34	395.04	384.19
G 32.5	482.21	476.19	467.41	457.91	445.65	447.31	445.30	451.84	452.00	439.21	433.08	422.70	417.69
G 35.0	522.72	508.49	489.58	486.90	484.69	484.78	483.48	493.56	496.44	492.48	479.77	470.88	468.55
G 37.5	569.63	547.97	539.12	526.54	532.77	530.02	532.28	538.41	549.92	553.11	551.87	553.17	545.12
G 40.0	620.94	601.24	593.82	588.90	579.50	578.81	590.13	596.03	608.63	613.78	625.75	619.29	610.62
G 42.5	683.78	666.63	652.02	642.08	635.76	638.69	646.86	653.00	659.72	671.21	674.78	672.08	657.42
G 45.0	749.71	730.50	714.59	705.38	688.08	683.64	692.61	702.61	701.55	718.08	727.89	720.40	686.70
G 47.5	811.78	789.54	765.00	756.43	732.27	721.73	728.07	735.77	739.19	734.38	733.82	707.18	682.88
G 50.0	857.09	818.48	801.58	785.62	772.70	759.13	763.68	757.32	756.89	736.06	713.08	690.99	660.03
G 52.5	872.96	835.93	818.07	806.10	792.52	777.33	769.52	766.95	753.96	731.38	695.25	667.10	632.04
G 55.0	882.00	859.57	848.00	829.87	813.65	810.58	787.43	764.54	759.55	729.60	673.60	634.50	599.06
G 57.5	925.21	918.78	903.94	889.80	871.48	851.95	815.35	783.78	758.44	710.24	653.68	600.58	557.51
G 60.0	945.37	950.36	955.28	944.48	916.54	882.34	838.20	789.27	744.12	693.46	639.16	569.91	517.59
G 62.5	834.79	866.99	891.60	885.88	867.67	849.53	809.47	761.71	709.20	655.99	593.92	536.77	472.30
G 65.0	600.00	645.13	662.68	667.90	675.88	664.32	641.59	622.20	595.18	551.27	506.60	454.42	403.01
G 67.5	341.79	363.80	382.12	390.53	395.04	398.16	394.20	397.05	388.92	378.77	362.66	339.10	301.59
G 70.0	206.47	210.44	205.96	206.85	205.68	207.84	213.26	210.26	212.91	216.07	210.77	198.21	182.83
G 72.5	134.14	131.42	122.33	115.05	105.55	98.88	96.22	95.43	94.18	95.56	92.72	86.93	81.55
G 75.0	75.34	74.19	68.97	63.16	54.18	48.00	45.46	44.76	44.60	45.68	44.01	43.57	38.70
G 77.5	39.18	40.66	38.03	31.55	27.98	22.96	20.69	24.17	25.82	26.21	24.08	21.89	17.58
G 80.0	21.77	21.91	21.54	17.37	13.57	10.41	9.65	11.09	13.23	14.53	13.34	11.03	8.42
G 82.5	9.00	9.40	8.89	7.96	5.69	3.09	3.45	5.11	5.29	6.14	5.86	4.96	4.49
G 85.0	2.70	2.85	3.13	2.68	1.60	0.71	0.74	1.31	1.73	1.89	1.45	1.23	1.23
G 87.5	0.54	0.57	0.69	0.39	0.24	0.28	0.11	0.30	0.35	0.39	0.38	0.21	0.20
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60036AHM3_350
 Nome KAISX_R3_AP-01_DX_350mA 4K
Rilievo
 Codice AP-01_DX
 Nome KAISX_R3_AP-01_DX_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	1081.00 cd/klm	Posizione	C=50.00 G=55.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 4/12

	C 97.50	C 100.00	C 102.50	C 105.00	C 107.50	C 110.00	C 112.50	C 115.00	C 117.50	C 120.00	C 122.50	C 125.00	C 127.50
G 0.0	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69
G 2.5	220.03	218.64	219.47	219.26	218.16	217.85	217.98	219.02	218.84	218.65	217.86	217.20	216.73
G 5.0	227.37	226.82	224.36	224.27	221.43	219.57	219.46	218.39	218.08	216.34	215.27	212.60	210.70
G 7.5	221.18	220.67	219.91	218.21	219.30	217.51	216.29	215.35	215.22	212.20	209.35	204.71	205.28
G 10.0	226.30	222.46	220.11	219.39	218.72	218.84	215.98	214.02	210.30	206.35	204.90	202.75	200.68
G 12.5	228.98	224.20	221.05	221.32	220.43	218.51	217.28	211.01	208.11	204.82	203.07	197.08	194.10
G 15.0	239.45	232.94	230.06	226.63	222.96	215.35	214.46	211.55	205.61	200.92	194.05	190.38	184.40
G 17.5	247.02	233.87	227.22	220.56	216.19	212.02	207.22	203.90	201.56	192.03	191.59	187.20	179.62
G 20.0	252.59	240.35	231.06	226.50	219.07	212.70	206.97	200.30	195.85	190.35	184.79	178.63	175.36
G 22.5	268.28	255.19	245.06	234.55	224.04	216.66	207.26	199.07	193.72	188.96	187.67	179.86	172.25
G 25.0	296.10	286.38	272.10	254.89	241.14	227.24	209.53	202.75	194.91	187.58	175.75	174.26	162.76
G 27.5	334.56	317.33	304.04	283.78	266.86	249.33	229.39	214.01	202.50	191.37	178.30	165.37	153.42
G 30.0	372.43	357.51	335.55	314.01	293.16	270.51	250.82	237.66	219.27	199.96	181.15	165.22	150.69
G 32.5	411.78	390.26	369.56	345.73	320.60	293.82	268.77	249.10	225.84	202.54	177.71	158.99	145.95
G 35.0	464.93	446.75	427.49	395.87	363.63	330.77	299.14	269.22	239.30	202.02	177.64	158.92	143.66
G 37.5	529.50	511.93	480.87	444.00	404.61	370.10	334.35	292.21	248.18	210.00	182.88	164.54	142.78
G 40.0	585.50	560.74	526.61	488.13	447.72	406.03	354.80	299.15	242.91	205.46	179.95	155.45	133.10
G 42.5	635.40	600.84	562.78	522.26	475.39	419.69	353.32	285.12	231.95	191.38	160.90	138.69	121.94
G 45.0	663.56	614.35	574.98	529.99	474.60	405.23	326.87	263.01	208.27	172.96	145.98	125.79	107.80
G 47.5	648.77	603.75	553.63	508.02	452.00	364.90	290.09	225.98	178.27	150.82	128.03	107.84	93.90
G 50.0	628.28	578.31	512.66	455.71	397.54	316.74	248.46	193.42	152.60	129.39	106.78	93.60	83.92
G 52.5	590.84	538.94	473.81	410.69	333.94	262.34	197.23	157.42	130.85	106.13	88.52	78.21	70.20
G 55.0	549.21	489.84	422.54	350.32	279.16	204.64	148.94	123.54	105.86	89.33	74.65	64.59	55.44
G 57.5	503.67	437.89	360.94	283.04	213.51	147.37	108.12	91.12	81.96	69.71	58.17	49.86	45.73
G 60.0	452.93	390.62	304.16	229.01	154.17	105.32	74.36	66.97	65.20	57.78	46.94	40.81	41.21
G 62.5	409.45	339.86	253.75	175.38	110.85	68.95	53.61	49.92	50.08	43.57	35.22	35.66	36.37
G 65.0	351.40	280.67	201.11	126.35	70.47	43.33	40.46	38.72	36.45	32.44	29.52	29.82	28.66
G 67.5	259.16	204.26	142.56	86.04	45.81	32.71	33.52	32.60	28.59	27.97	26.17	24.95	23.86
G 70.0	155.13	117.65	80.38	46.91	27.49	22.98	24.85	26.23	25.22	24.09	21.67	19.90	19.32
G 72.5	70.52	48.75	33.37	21.74	15.71	18.26	20.48	20.81	20.09	18.58	16.18	15.68	16.25
G 75.0	30.03	20.39	14.53	9.89	11.09	14.05	15.67	15.65	13.75	13.36	11.65	12.37	12.61
G 77.5	13.09	8.96	6.55	5.89	7.65	10.64	10.62	9.95	8.64	8.26	8.57	8.38	7.91
G 80.0	6.10	4.66	3.62	3.93	5.09	6.33	6.30	6.29	5.26	4.71	5.21	5.73	4.09
G 82.5	2.81	2.41	1.79	1.96	2.26	2.86	3.09	3.44	2.52	2.64	3.07	2.99	2.42
G 85.0	0.93	0.67	0.57	0.75	0.79	0.76	1.06	1.19	1.18	0.78	1.28	1.16	0.89
G 87.5	0.29	0.17	0.10	0.18	0.25	0.05	0.08	0.09	0.26	0.34	0.30	0.25	0.22
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60036AHM3_350
 Nome KAISX_R3_AP-01_DX_350mA 4K

Rilievo

Codice AP-01_DX
 Nome KAISX_R3_AP-01_DX_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	1081.00 cd/klm	Posizione	C=50.00 G=55.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 5/12

	C 130.00	C 132.50	C 135.00	C 137.50	C 140.00	C 142.50	C 145.00	C 147.50	C 150.00	C 152.50	C 155.00	C 157.50	C 160.00
G 0.0	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69
G 2.5	215.65	215.22	216.84	213.80	213.49	212.61	212.72	213.59	212.43	212.20	212.14	211.83	210.61
G 5.0	209.97	209.49	208.27	208.76	208.54	206.65	206.19	205.87	203.80	204.23	201.85	201.63	200.76
G 7.5	201.76	201.00	199.11	197.61	196.24	196.28	196.29	195.27	192.31	191.02	191.35	188.71	188.91
G 10.0	197.22	197.53	195.48	192.41	188.81	188.48	186.50	184.40	183.30	184.44	183.79	183.32	181.74
G 12.5	189.20	184.15	180.27	178.44	177.17	176.60	175.94	177.63	173.82	175.14	172.51	171.13	172.98
G 15.0	181.73	177.97	172.86	170.04	165.94	162.73	161.80	160.83	157.94	157.08	158.73	158.67	156.94
G 17.5	175.12	172.58	167.45	167.30	161.09	160.07	155.76	150.55	147.21	145.32	146.19	143.91	142.68
G 20.0	171.38	168.11	160.06	156.49	156.38	153.12	148.62	146.27	140.62	140.42	136.26	135.13	132.69
G 22.5	162.30	155.26	149.99	147.05	146.37	143.03	141.13	138.42	134.59	129.91	126.06	119.16	115.23
G 25.0	153.55	146.15	140.66	138.43	138.46	138.72	133.33	125.13	117.16	109.92	103.69	98.48	96.13
G 27.5	147.07	136.06	130.01	127.99	126.82	124.61	118.04	108.58	98.00	91.08	87.66	84.71	79.55
G 30.0	141.62	136.69	131.96	127.85	118.95	113.17	104.49	94.61	87.58	81.26	78.05	75.71	72.60
G 32.5	136.90	133.24	126.87	120.37	112.30	100.58	91.15	84.25	80.00	76.72	75.56	74.62	73.44
G 35.0	133.71	119.79	116.35	106.99	97.16	86.21	77.53	73.19	73.86	72.88	75.19	75.20	75.61
G 37.5	126.93	115.73	108.59	98.52	90.07	78.53	73.10	69.95	69.81	72.00	72.04	74.34	76.56
G 40.0	116.62	105.21	97.74	91.35	81.00	74.72	69.98	70.62	70.43	72.12	72.17	74.80	76.28
G 42.5	108.67	102.75	95.22	84.49	76.31	70.78	68.99	68.12	68.21	68.91	71.36	73.31	77.72
G 45.0	99.15	93.58	85.84	76.59	69.65	63.76	63.45	64.60	62.80	64.99	70.60	71.82	75.35
G 47.5	84.55	81.52	75.04	66.79	62.96	61.95	60.48	60.25	61.01	65.76	70.19	74.08	73.59
G 50.0	74.42	71.97	67.25	61.45	59.51	60.00	59.69	59.03	61.73	63.72	67.45	69.27	72.90
G 52.5	62.34	60.73	60.50	57.75	54.95	53.48	53.35	55.61	59.33	60.00	61.36	64.43	67.88
G 55.0	53.01	53.48	50.37	49.22	49.64	50.30	49.19	51.10	56.43	58.73	58.08	61.95	65.63
G 57.5	48.30	48.39	43.94	42.55	43.73	45.42	46.72	48.38	52.03	54.99	53.82	54.45	59.03
G 60.0	41.60	41.73	39.26	36.87	38.20	38.73	42.49	45.48	50.79	53.77	50.56	50.60	50.68
G 62.5	35.92	35.88	35.29	33.45	33.49	35.98	39.72	41.33	44.86	48.05	46.68	48.29	47.92
G 65.0	28.65	28.52	29.02	30.93	31.00	34.48	36.97	37.92	40.75	41.44	41.00	41.55	40.74
G 67.5	23.70	24.31	23.84	25.11	28.15	31.29	32.98	34.63	36.13	36.55	36.33	35.03	32.77
G 70.0	20.29	19.43	19.33	21.06	24.62	28.39	29.64	29.49	30.55	31.28	32.04	29.72	28.12
G 72.5	16.44	16.21	15.68	18.92	24.91	26.27	25.38	26.24	27.89	27.13	26.43	24.23	20.79
G 75.0	12.37	12.59	13.31	15.78	20.22	23.34	24.21	24.00	24.44	24.06	21.02	19.08	15.66
G 77.5	7.99	8.52	8.71	10.57	11.90	15.94	21.00	20.85	18.20	17.69	15.39	12.58	10.26
G 80.0	3.92	4.43	5.02	5.78	6.82	9.55	13.25	13.14	12.47	11.90	10.27	7.74	6.47
G 82.5	2.15	2.69	2.52	3.29	3.56	3.98	5.36	5.28	5.75	5.93	5.59	3.96	2.61
G 85.0	1.12	1.04	1.13	1.16	1.40	1.07	1.34	1.76	1.82	2.08	1.85	1.20	0.65
G 87.5	0.25	0.20	0.29	0.27	0.31	0.20	0.31	0.30	0.69	0.52	0.75	0.85	0.29
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60036AHM3_350
 Nome KAISX_R3_AP-01_DX_350mA 4K

Rilievo

Codice AP-01_DX
 Nome KAISX_R3_AP-01_DX_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	1081.00 cd/klm	Posizione	C=50.00 G=55.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 6/12

	C 162.50	C 165.00	C 167.50	C 170.00	C 172.50	C 175.00	C 177.50	C 180.00	C 182.50	C 185.00	C 187.50	C 190.00	C 192.50
G 0.0	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69
G 2.5	209.69	209.71	209.76	208.68	208.29	209.13	208.41	207.60	207.50	207.24	206.77	207.90	207.25
G 5.0	200.18	198.89	199.89	199.06	197.35	197.31	196.61	196.96	197.08	199.31	197.42	197.25	196.09
G 7.5	186.19	187.34	187.15	189.35	189.64	190.52	189.02	187.90	187.35	187.26	187.92	186.63	184.88
G 10.0	179.65	178.32	178.01	178.61	177.47	177.59	177.15	177.04	175.55	175.54	173.99	174.69	174.64
G 12.5	171.19	170.58	169.95	166.44	164.61	163.76	162.09	162.59	163.20	163.46	162.21	160.14	161.39
G 15.0	155.54	156.23	156.62	156.80	154.01	153.89	151.71	150.25	150.39	149.99	151.14	151.52	147.68
G 17.5	142.12	141.70	141.96	140.49	139.62	138.01	136.51	134.35	132.67	131.83	129.52	131.52	133.22
G 20.0	129.30	123.87	118.82	116.23	115.43	113.82	113.57	109.48	110.23	108.69	109.99	109.87	108.12
G 22.5	112.36	106.33	104.59	102.02	99.09	98.74	95.86	93.69	93.71	94.53	91.56	92.68	93.83
G 25.0	91.99	91.33	89.16	87.12	85.62	85.78	87.37	86.05	85.00	83.18	82.39	82.49	84.21
G 27.5	78.82	77.78	77.53	76.57	78.37	79.06	80.63	80.92	81.44	80.05	80.06	77.35	77.74
G 30.0	71.70	74.67	77.60	78.85	79.38	78.86	78.12	78.29	80.75	83.48	85.33	84.12	83.82
G 32.5	75.69	77.11	80.47	79.69	78.07	79.08	80.25	82.89	83.14	87.20	88.49	87.58	87.63
G 35.0	76.00	78.37	77.37	76.87	80.18	82.43	86.45	88.76	91.47	92.01	92.39	92.45	92.16
G 37.5	75.83	78.12	79.86	80.75	82.96	87.54	91.94	93.06	92.95	93.81	95.97	98.03	100.54
G 40.0	78.97	81.96	82.68	84.83	84.84	89.30	94.09	97.07	98.43	97.23	98.43	100.85	101.77
G 42.5	78.18	82.39	86.66	89.33	90.66	90.21	93.74	96.03	99.66	101.06	101.26	102.50	102.14
G 45.0	80.86	82.96	84.69	87.53	90.73	90.03	91.68	95.18	96.56	100.36	100.78	98.15	99.73
G 47.5	79.16	82.86	82.12	84.63	86.72	89.61	89.26	88.43	92.76	94.22	97.01	97.09	101.43
G 50.0	76.17	78.68	77.37	81.75	86.72	89.49	87.36	88.74	89.29	93.74	94.31	95.45	97.87
G 52.5	71.06	72.52	72.64	77.04	80.83	80.53	80.69	84.24	84.98	85.96	87.45	89.47	87.48
G 55.0	67.69	66.27	69.25	72.09	72.98	70.87	71.85	72.94	75.87	75.31	76.34	78.80	77.50
G 57.5	61.30	60.60	60.60	63.69	63.97	62.91	63.16	64.68	68.48	69.99	70.64	68.83	67.41
G 60.0	53.66	53.13	50.89	51.95	52.10	54.24	55.73	57.85	60.08	62.78	61.17	59.89	61.02
G 62.5	46.47	45.87	43.59	42.44	40.53	44.83	46.52	47.61	47.62	50.06	47.89	48.62	49.26
G 65.0	39.87	39.49	35.56	35.06	34.72	36.16	37.40	36.59	37.42	38.37	38.68	38.98	39.79
G 67.5	32.31	31.46	28.56	27.64	27.32	27.06	27.25	28.41	29.36	29.40	30.95	31.21	31.61
G 70.0	24.49	21.88	19.53	19.96	19.59	18.79	18.50	19.46	19.84	21.60	23.27	23.08	21.81
G 72.5	18.08	16.63	14.86	13.71	14.02	15.00	14.37	12.75	13.80	15.38	15.62	16.64	16.35
G 75.0	13.15	12.21	11.02	10.85	10.41	10.09	10.09	8.74	10.24	12.23	11.32	12.53	13.10
G 77.5	8.44	7.96	7.90	7.34	6.76	6.09	6.59	6.26	7.24	8.61	8.63	9.23	9.93
G 80.0	5.89	4.50	5.14	4.77	4.86	4.40	4.24	4.72	4.55	4.77	4.68	5.99	6.77
G 82.5	2.90	2.23	2.73	2.67	2.24	2.31	2.43	2.41	2.16	2.17	2.39	3.12	3.55
G 85.0	0.77	0.90	0.93	1.02	0.82	0.98	1.12	0.96	0.88	0.79	0.88	1.05	1.30
G 87.5	0.33	0.49	0.55	0.29	0.46	0.46	0.34	0.46	0.44	0.64	0.46	0.46	0.35
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60036AHM3_350

Nome KAISX_R3_AP-01_DX_350mA 4K

Rilievo

Codice AP-01_DX

Nome KAISX_R3_AP-01_DX_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	1081.00 cd/klm	Posizione	C=50.00 G=55.00	CG	Asimmetrico
-----------------	------------	----------------	----------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 7/12

	C 195.00	C 197.50	C 200.00	C 202.50	C 205.00	C 207.50	C 210.00	C 212.50	C 215.00	C 217.50	C 220.00	C 222.50	C 225.00
G 0.0	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69
G 2.5	206.37	207.19	207.97	207.61	208.77	208.55	208.99	208.10	208.06	207.91	208.88	208.93	209.94
G 5.0	195.84	196.48	195.72	195.27	195.08	194.35	193.41	193.03	194.59	194.06	193.28	195.05	193.17
G 7.5	183.23	182.49	182.54	181.33	179.99	180.22	181.22	180.48	179.90	179.22	178.46	176.83	176.10
G 10.0	173.78	171.14	172.26	171.64	171.32	171.81	171.86	173.50	173.88	172.38	172.29	168.29	168.00
G 12.5	161.02	161.05	162.18	163.41	162.58	161.32	162.61	160.31	159.33	156.91	156.71	156.77	157.99
G 15.0	148.35	148.36	150.40	150.84	148.46	149.32	148.28	147.50	144.73	144.58	142.02	141.60	140.10
G 17.5	134.18	130.99	131.54	130.83	132.14	131.76	131.00	130.26	131.57	131.32	134.89	135.28	138.45
G 20.0	108.10	108.29	107.91	106.74	105.18	105.07	106.18	108.44	110.45	114.07	117.68	120.77	124.72
G 22.5	93.72	92.12	92.96	91.83	92.01	91.87	92.80	94.00	95.73	98.56	100.06	104.52	106.00
G 25.0	85.47	83.21	83.43	85.02	84.84	84.70	84.04	85.55	85.99	86.79	88.88	93.92	96.77
G 27.5	79.65	81.12	82.97	81.88	81.10	80.41	80.09	79.55	78.84	82.58	84.19	85.86	90.63
G 30.0	83.31	83.46	85.13	81.73	80.68	78.37	79.10	78.78	77.31	77.04	78.21	78.86	80.31
G 32.5	85.17	87.05	87.44	85.65	84.19	83.36	83.36	80.45	79.77	78.29	75.59	74.74	79.64
G 35.0	91.19	91.78	92.69	90.99	87.37	87.34	85.10	81.96	80.99	76.04	76.92	80.23	84.40
G 37.5	99.17	100.59	99.40	97.35	92.13	91.28	88.95	86.27	84.68	81.34	79.68	80.43	86.15
G 40.0	103.93	103.37	103.60	102.01	97.89	92.30	91.33	89.83	84.10	84.02	83.88	85.09	84.48
G 42.5	102.58	100.21	99.68	98.14	94.80	92.58	92.11	91.34	90.67	86.44	88.28	86.27	82.72
G 45.0	99.28	100.81	98.53	95.51	97.88	95.18	94.68	92.19	91.20	90.10	85.25	82.23	80.13
G 47.5	101.55	98.92	97.99	95.96	98.04	96.75	93.06	89.41	85.40	89.17	83.19	78.76	80.03
G 50.0	97.70	95.87	91.53	92.33	93.10	86.84	82.92	81.27	81.76	81.16	78.98	77.87	76.23
G 52.5	87.12	86.87	86.89	83.49	80.85	76.17	72.97	72.85	75.85	73.23	69.93	69.38	68.73
G 55.0	74.33	76.84	76.79	75.05	72.30	70.80	71.65	66.67	66.41	66.67	64.54	62.16	59.28
G 57.5	67.84	68.27	65.68	68.71	68.79	68.62	64.80	60.88	58.99	57.59	55.51	56.27	55.26
G 60.0	61.77	62.18	61.26	60.59	61.04	58.87	57.29	55.65	54.08	51.51	48.74	49.65	46.37
G 62.5	52.28	51.30	50.22	50.06	53.46	53.94	50.06	45.97	46.02	46.73	44.47	42.86	37.67
G 65.0	41.67	42.46	42.48	45.29	48.08	46.71	43.84	41.32	39.33	39.18	38.21	33.98	32.21
G 67.5	32.10	33.53	36.91	39.16	38.66	37.07	36.22	35.52	34.53	32.22	29.94	27.94	25.50
G 70.0	23.29	24.97	25.81	27.93	27.31	26.28	24.97	25.98	25.83	26.28	25.08	23.31	21.67
G 72.5	17.23	17.94	19.75	20.22	19.98	19.97	19.86	18.82	20.47	21.15	18.88	17.54	15.49
G 75.0	12.87	14.14	14.69	14.61	14.91	14.01	12.81	13.36	13.50	13.79	11.51	10.67	10.79
G 77.5	9.26	8.68	9.05	10.67	10.54	9.51	8.23	8.24	8.95	8.69	8.08	8.37	8.42
G 80.0	6.33	5.86	5.83	6.85	6.07	5.15	5.07	5.56	5.35	4.61	4.71	4.97	5.24
G 82.5	3.51	3.44	3.04	2.76	2.84	2.86	2.50	3.07	2.95	2.16	1.92	2.44	2.85
G 85.0	1.48	1.32	1.23	1.03	1.11	1.18	1.26	1.29	1.20	0.97	0.64	0.82	0.95
G 87.5	0.37	0.19	0.27	0.15	0.33	0.29	0.31	0.29	0.24	0.39	0.25	0.16	0.03
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60036AHM3_350
 Nome KAISX_R3_AP-01_DX_350mA 4K

Rilievo

Codice AP-01_DX
 Nome KAISX_R3_AP-01_DX_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	1081.00 cd/klm	Posizione	C=50.00 G=55.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 8/12

	C 227.50	C 230.00	C 232.50	C 235.00	C 237.50	C 240.00	C 242.50	C 245.00	C 247.50	C 250.00	C 252.50	C 255.00	C 257.50
G 0.0	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69
G 2.5	210.90	209.99	211.50	211.24	211.75	212.77	213.14	213.73	214.09	215.54	216.45	217.22	218.01
G 5.0	192.37	191.99	193.22	193.91	193.72	194.72	195.22	194.77	195.20	195.81	197.49	199.96	199.68
G 7.5	173.83	174.24	176.02	178.31	176.58	175.01	176.16	177.42	179.26	179.27	180.76	181.62	184.70
G 10.0	166.71	167.91	165.71	165.39	164.82	166.24	167.16	166.66	168.28	172.13	174.96	176.07	176.33
G 12.5	156.03	153.98	152.09	154.98	156.56	157.36	160.07	158.43	159.36	161.06	165.31	165.64	166.67
G 15.0	142.39	142.54	141.85	141.68	143.50	143.93	147.35	148.53	149.13	148.04	148.35	151.24	152.64
G 17.5	139.41	143.41	143.35	142.31	141.74	142.52	141.86	141.83	141.77	145.81	145.39	146.87	144.68
G 20.0	127.51	133.02	137.09	138.16	136.26	136.60	137.18	140.70	140.84	143.18	143.08	141.85	140.78
G 22.5	113.58	118.69	122.15	127.58	131.35	133.59	134.09	139.07	139.92	141.53	141.32	140.19	139.98
G 25.0	100.23	107.34	113.50	121.30	128.21	131.99	135.01	139.79	139.50	141.21	143.03	142.64	144.52
G 27.5	95.03	101.35	109.00	115.99	121.62	133.00	137.93	140.50	146.27	144.64	146.23	146.39	148.16
G 30.0	88.10	93.82	102.28	110.27	119.19	127.21	135.39	144.28	147.08	152.65	153.97	156.24	153.45
G 32.5	84.94	90.06	100.11	108.51	120.36	128.33	136.13	146.52	155.22	161.56	157.03	155.05	154.67
G 35.0	86.31	91.03	96.68	110.74	120.08	127.33	140.34	153.33	160.36	167.15	166.71	163.37	158.55
G 37.5	87.08	89.45	97.32	106.16	121.07	129.72	139.24	148.19	159.29	166.45	167.81	165.30	161.79
G 40.0	85.23	91.49	96.45	108.11	118.20	126.85	135.04	145.44	154.65	163.39	164.27	159.53	160.40
G 42.5	87.81	94.08	101.78	106.40	114.55	123.64	134.19	142.36	152.92	159.03	157.75	154.58	156.81
G 45.0	81.94	89.71	93.59	101.39	109.68	122.38	131.88	138.54	144.97	146.34	146.07	146.36	143.06
G 47.5	79.77	82.55	89.81	95.84	105.46	112.04	120.29	129.54	135.76	137.67	138.30	131.84	133.14
G 50.0	78.66	80.07	83.40	88.98	95.34	100.49	109.71	121.56	123.33	124.33	122.64	122.44	118.66
G 52.5	69.13	72.03	71.16	77.31	83.89	90.26	98.91	108.33	109.69	105.92	102.23	106.30	108.63
G 55.0	59.45	62.99	62.93	65.28	72.20	79.58	86.14	90.80	92.39	87.24	86.15	88.41	92.20
G 57.5	53.42	56.11	56.36	58.54	63.36	66.72	70.48	74.11	75.39	73.22	68.45	70.80	73.26
G 60.0	44.73	45.52	47.72	51.05	53.57	55.92	56.85	58.27	60.84	57.32	54.03	54.29	58.24
G 62.5	37.27	38.19	38.50	41.09	42.28	44.85	43.11	44.67	45.08	42.42	41.39	42.17	45.19
G 65.0	32.69	31.47	31.57	32.57	33.21	34.72	35.05	35.09	35.25	35.28	34.10	33.76	35.20
G 67.5	26.37	25.42	24.41	26.17	28.15	29.49	31.05	30.49	29.92	28.83	26.51	26.34	27.47
G 70.0	20.79	19.49	20.03	20.29	22.26	23.58	24.53	26.17	25.63	22.71	19.90	20.48	19.87
G 72.5	14.58	14.31	14.53	15.82	16.06	16.43	16.89	17.71	18.43	16.81	15.07	14.92	13.66
G 75.0	10.78	11.15	10.52	10.95	10.72	11.00	11.48	13.69	15.54	14.01	12.50	10.64	10.89
G 77.5	8.61	8.53	8.36	8.29	8.40	7.53	8.56	10.08	12.02	13.64	9.75	7.01	7.08
G 80.0	5.56	5.30	5.23	5.79	5.27	5.19	5.23	5.19	5.02	6.86	5.33	3.36	3.60
G 82.5	2.72	2.46	2.50	2.58	2.39	2.26	1.79	1.56	1.27	1.54	1.38	0.93	0.78
G 85.0	0.96	0.87	0.58	0.45	0.41	0.27	0.25	0.19	0.19	0.06	0.00	0.05	0.00
G 87.5	0.01	0.11	0.08	0.08	0.05	0.04	0.01	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60036AHM3_350
 Nome KAISX_R3_AP-01_DX_350mA 4K

Rilievo

Codice AP-01_DX
 Nome KAISX_R3_AP-01_DX_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	1081.00 cd/klm	Posizione	C=50.00 G=55.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 9/12

	C 260.00	C 262.50	C 265.00	C 267.50	C 270.00	C 272.50	C 275.00	C 277.50	C 280.00	C 282.50	C 285.00	C 287.50	C 290.00
G 0.0	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69
G 2.5	218.69	218.82	217.97	216.92	216.11	215.97	215.02	214.58	214.59	214.86	216.46	217.11	218.44
G 5.0	201.47	201.13	204.00	206.13	206.54	208.78	208.73	208.85	210.43	212.05	212.29	212.65	212.57
G 7.5	184.90	186.77	188.42	189.63	189.96	191.42	194.45	196.98	199.31	199.82	202.66	205.19	205.63
G 10.0	177.46	182.50	181.77	181.30	185.39	188.14	189.73	193.41	193.31	194.87	197.13	200.14	205.01
G 12.5	167.63	172.30	174.30	173.97	174.05	173.89	176.77	178.74	183.68	187.03	190.98	193.75	197.29
G 15.0	155.88	155.23	157.92	160.18	159.45	160.35	165.70	167.88	169.35	172.89	178.21	182.01	184.69
G 17.5	148.97	148.15	149.63	154.75	154.57	156.19	157.31	160.11	162.07	162.05	166.43	169.87	173.13
G 20.0	140.92	141.30	140.42	141.31	143.28	143.15	146.28	146.12	148.48	151.40	153.24	156.77	158.69
G 22.5	142.15	142.26	141.51	140.98	139.33	140.66	139.23	142.31	141.53	142.72	146.06	149.61	153.93
G 25.0	143.86	144.27	145.26	141.47	140.96	140.05	139.16	139.80	140.24	141.38	142.17	141.65	141.70
G 27.5	146.91	143.85	143.84	141.55	135.18	133.64	133.12	132.61	131.25	129.36	128.67	130.16	130.93
G 30.0	150.35	144.86	140.74	138.42	137.49	134.29	128.47	124.54	121.59	122.67	121.51	120.61	122.71
G 32.5	152.53	148.75	144.20	140.22	139.54	133.89	131.29	124.35	120.44	119.91	119.04	118.46	114.86
G 35.0	155.85	155.64	149.37	142.83	142.17	139.01	132.10	124.45	116.11	114.59	113.16	110.37	116.01
G 37.5	158.15	148.20	146.47	144.63	144.57	136.86	129.97	119.80	114.53	109.81	109.79	110.84	110.41
G 40.0	158.02	156.27	155.62	148.06	143.03	135.52	130.10	121.23	119.03	117.19	115.53	109.26	109.15
G 42.5	154.98	155.35	150.66	146.04	141.25	136.21	128.32	121.10	119.28	113.07	110.85	109.77	110.33
G 45.0	144.98	144.00	139.75	134.02	131.84	129.73	122.01	114.67	109.03	105.05	103.66	103.41	105.51
G 47.5	129.53	133.06	132.67	128.38	125.62	122.88	116.93	110.09	104.67	99.39	96.62	98.61	100.35
G 50.0	117.84	116.78	120.14	120.30	119.07	114.99	107.30	102.72	97.08	89.38	90.16	93.44	95.51
G 52.5	103.62	101.98	102.69	105.69	107.20	103.55	99.44	94.69	88.21	84.61	81.19	83.78	86.74
G 55.0	88.94	85.70	86.26	86.31	86.73	86.73	84.97	78.77	75.04	74.11	73.09	75.22	78.16
G 57.5	73.23	69.11	68.77	67.20	66.62	67.63	64.55	61.10	61.34	60.20	60.05	61.88	67.00
G 60.0	56.42	53.06	53.78	52.95	52.13	51.92	49.34	47.34	48.96	49.88	49.12	52.28	57.30
G 62.5	44.28	40.22	39.43	39.77	38.93	40.28	39.67	37.55	37.12	36.78	39.44	41.50	44.38
G 65.0	36.15	34.06	31.28	30.34	31.00	32.13	32.61	31.65	30.13	28.27	30.59	33.11	32.59
G 67.5	27.40	26.09	24.82	27.94	27.79	27.59	25.06	24.42	23.48	21.40	21.83	25.63	25.61
G 70.0	19.51	18.57	18.78	18.69	19.23	19.45	16.51	16.94	16.95	15.49	15.50	18.45	20.31
G 72.5	14.50	14.41	13.60	12.57	10.91	11.30	11.03	12.58	12.60	11.55	10.16	11.35	13.26
G 75.0	10.10	9.45	9.22	8.69	8.58	8.56	8.77	9.69	8.91	8.12	7.67	7.67	9.09
G 77.5	7.13	6.64	6.42	5.72	5.65	5.99	6.46	6.73	6.57	5.72	5.87	5.89	5.82
G 80.0	4.01	3.53	3.01	2.67	2.76	3.23	3.51	3.48	3.97	3.78	3.33	3.79	3.60
G 82.5	0.76	0.57	0.36	0.41	0.42	0.50	0.69	0.71	0.73	0.57	0.79	0.96	0.85
G 85.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.13	0.07
G 87.5	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.00
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60036AHM3_350
 Nome KAISX_R3_AP-01_DX_350mA 4K

Rilievo

Codice AP-01_DX
 Nome KAISX_R3_AP-01_DX_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	1081.00 cd/klm	Posizione	C=50.00 G=55.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 10/12

	C 292.50	C 295.00	C 297.50	C 300.00	C 302.50	C 305.00	C 307.50	C 310.00	C 312.50	C 315.00	C 317.50	C 320.00	C 322.50
G 0.0	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69
G 2.5	219.33	219.86	219.75	220.54	221.50	220.83	221.27	221.06	222.17	223.60	222.24	222.82	223.84
G 5.0	213.66	214.39	216.07	218.52	219.23	218.63	218.23	219.74	222.01	223.70	226.79	228.58	231.72
G 7.5	208.35	208.63	210.55	213.47	217.49	218.72	222.34	225.80	228.45	228.07	229.64	231.69	233.09
G 10.0	209.21	212.94	214.42	215.43	218.34	219.89	218.76	221.74	227.34	231.52	235.14	236.03	236.71
G 12.5	200.72	203.20	207.56	212.05	214.30	217.66	219.55	220.49	225.23	230.03	232.19	236.74	238.36
G 15.0	187.75	190.16	192.12	200.37	205.04	205.42	210.83	216.21	221.70	225.71	231.07	234.19	236.65
G 17.5	173.97	177.77	180.43	183.21	189.25	194.69	194.20	199.20	206.19	212.64	218.89	226.08	228.78
G 20.0	165.02	171.23	175.19	179.70	181.11	185.46	186.30	190.33	196.39	205.22	214.42	221.02	223.36
G 22.5	155.45	158.22	163.39	170.02	172.69	177.97	178.69	185.81	192.52	196.99	204.40	213.56	223.37
G 25.0	143.35	145.61	150.00	156.61	158.38	167.45	172.10	175.92	180.13	186.89	195.57	203.21	211.43
G 27.5	135.84	136.78	140.69	147.48	149.97	153.93	157.89	162.65	170.14	175.56	185.64	193.17	205.22
G 30.0	125.28	127.09	133.20	132.86	137.04	141.74	144.82	150.97	154.38	162.25	171.35	183.05	200.70
G 32.5	115.59	118.50	119.91	121.88	129.36	133.57	139.43	147.73	152.47	153.12	164.49	176.74	196.90
G 35.0	115.08	114.15	114.00	118.16	121.56	125.25	132.77	140.59	147.92	157.74	161.99	175.24	186.80
G 37.5	110.07	112.76	113.37	117.75	123.14	126.99	128.85	132.92	135.95	149.96	153.98	172.39	183.53
G 40.0	109.45	112.18	117.60	120.92	121.98	122.94	122.57	123.26	128.88	136.72	145.36	160.66	175.12
G 42.5	109.11	113.89	116.09	117.51	120.26	116.18	120.51	124.49	128.98	134.58	142.15	148.54	161.32
G 45.0	108.97	112.73	112.23	112.63	113.66	116.24	116.91	119.46	125.26	131.89	136.90	145.17	152.58
G 47.5	105.15	105.90	107.38	107.04	113.51	115.97	116.50	118.86	120.99	130.15	133.46	139.73	148.23
G 50.0	94.48	96.51	99.16	102.38	108.68	108.47	108.24	114.15	119.27	124.58	126.30	134.96	142.60
G 52.5	84.94	89.35	94.86	95.28	94.37	97.71	97.54	102.39	111.40	115.73	118.30	129.62	135.48
G 55.0	78.93	80.28	85.15	84.83	84.11	84.27	88.82	91.07	95.45	106.26	108.43	117.31	120.99
G 57.5	70.41	71.33	73.52	76.48	76.26	72.12	75.52	81.70	84.34	89.53	94.46	101.83	109.96
G 60.0	59.27	59.47	58.04	60.09	63.81	62.76	64.92	70.05	74.10	76.09	78.73	85.40	86.55
G 62.5	44.70	47.10	49.22	49.04	52.28	53.11	53.77	60.86	64.47	64.75	65.94	68.40	68.53
G 65.0	33.66	35.24	39.75	40.64	42.37	42.59	43.80	48.09	49.85	52.27	54.84	58.22	57.19
G 67.5	28.08	29.60	30.29	31.11	32.43	34.54	36.11	37.82	37.36	39.76	41.52	43.45	44.10
G 70.0	21.42	24.32	23.20	23.44	25.37	26.17	29.27	31.65	30.88	32.37	32.19	32.08	32.36
G 72.5	15.03	17.35	16.21	16.72	19.58	20.53	22.75	23.59	23.05	22.41	22.06	23.28	25.60
G 75.0	9.87	11.89	11.52	11.66	11.80	13.40	15.18	14.12	14.56	15.22	14.29	15.24	18.50
G 77.5	6.73	7.85	7.98	7.68	7.47	8.65	9.62	8.15	7.69	8.25	8.32	10.38	11.76
G 80.0	3.36	3.51	3.92	4.26	4.64	6.26	5.73	4.30	4.46	4.13	4.15	5.70	6.68
G 82.5	0.73	0.94	1.22	1.47	1.97	2.98	2.79	2.16	1.99	1.43	1.58	2.48	2.81
G 85.0	0.05	0.13	0.21	0.34	0.34	0.37	0.55	0.55	0.44	0.46	0.71	1.05	1.14
G 87.5	0.02	0.01	0.00	0.03	0.04	0.01	0.17	0.16	0.10	0.08	0.11	0.25	0.19
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60036AHM3_350
 Nome KAISX_R3_AP-01_DX_350mA 4K

Rilievo

Codice AP-01_DX
 Nome KAISX_R3_AP-01_DX_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	1081.00 cd/klm	Posizione	C=50.00 G=55.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 11/12

	C 325.00	C 327.50	C 330.00	C 332.50	C 335.00	C 337.50	C 340.00	C 342.50	C 345.00	C 347.50	C 350.00	C 352.50	C 355.00
G 0.0	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69	220.69
G 2.5	223.33	224.27	224.36	224.25	226.53	227.54	228.21	228.40	228.83	229.51	229.34	230.31	229.07
G 5.0	231.46	233.06	234.80	235.20	233.79	235.53	238.10	239.56	239.97	241.17	242.09	243.16	244.69
G 7.5	236.87	237.19	238.94	239.54	241.40	242.20	240.23	242.34	244.60	246.81	247.55	247.92	247.27
G 10.0	238.43	240.98	242.84	246.63	245.78	246.23	246.17	249.74	251.25	256.26	258.37	261.16	265.11
G 12.5	239.34	240.30	243.23	248.23	247.72	249.94	253.01	258.94	260.85	266.33	269.27	274.09	278.31
G 15.0	243.25	247.08	249.56	250.92	254.52	258.20	259.57	264.01	267.30	273.37	280.35	289.66	296.62
G 17.5	234.64	239.07	244.23	252.01	257.10	262.55	267.67	276.53	278.54	284.44	291.73	303.41	313.11
G 20.0	227.87	235.02	240.83	249.55	261.55	269.65	283.63	287.66	294.56	300.04	309.67	319.15	330.08
G 22.5	227.37	233.23	238.10	248.38	257.86	271.58	283.55	300.08	306.46	316.29	326.74	338.60	352.08
G 25.0	221.85	228.29	241.66	249.84	264.25	277.75	291.65	306.83	325.54	338.14	354.09	371.03	385.11
G 27.5	212.40	225.46	238.98	255.82	275.69	290.02	312.91	326.03	338.56	362.13	377.57	393.44	411.67
G 30.0	214.49	225.64	241.89	262.29	279.69	295.20	312.05	332.75	351.54	369.62	393.29	413.66	434.04
G 32.5	210.24	227.17	243.85	258.04	277.90	296.48	314.92	335.04	359.86	393.76	421.50	442.35	470.83
G 35.0	202.67	214.08	230.61	246.06	262.82	290.31	313.06	337.41	370.24	404.73	442.86	464.60	485.43
G 37.5	200.31	212.44	221.33	236.75	254.78	284.68	315.78	343.96	369.99	405.06	438.56	471.60	505.74
G 40.0	192.47	203.30	217.55	227.51	251.93	282.15	311.13	336.49	365.40	397.68	434.68	471.08	507.17
G 42.5	175.04	188.74	202.99	220.87	238.97	262.39	289.44	316.18	346.49	384.97	415.69	453.08	484.94
G 45.0	161.39	173.92	193.26	203.89	219.10	240.95	268.50	293.29	320.58	355.06	387.15	414.21	448.50
G 47.5	150.80	158.83	168.99	181.17	196.39	218.63	240.10	264.37	287.76	316.99	343.73	375.88	400.35
G 50.0	146.06	148.62	155.21	162.55	175.75	188.00	204.97	225.09	248.81	270.80	295.47	322.67	359.21
G 52.5	136.54	140.05	140.72	148.45	146.60	154.50	164.88	182.05	205.40	223.47	240.06	270.88	295.79
G 55.0	122.59	122.07	121.61	120.53	118.43	122.33	127.45	141.08	165.21	181.76	195.24	218.87	239.38
G 57.5	108.40	101.95	96.03	90.42	90.57	90.78	96.02	106.80	125.67	141.22	155.35	173.31	187.43
G 60.0	83.84	80.24	74.26	68.24	64.74	64.66	69.46	75.94	89.86	103.09	118.29	128.62	137.10
G 62.5	68.50	65.28	59.69	53.98	49.65	46.31	48.21	52.22	61.78	71.34	85.00	91.16	101.59
G 65.0	55.84	57.54	51.34	44.00	38.89	34.85	33.69	37.20	42.10	48.70	59.41	67.65	74.28
G 67.5	41.58	43.68	39.99	35.25	32.04	27.70	26.49	26.65	28.66	33.64	43.24	49.37	51.81
G 70.0	30.89	32.30	32.62	28.45	24.09	22.76	20.31	20.39	20.76	24.58	29.17	35.24	37.81
G 72.5	26.53	26.80	25.61	22.33	18.39	16.46	15.78	14.88	16.17	16.92	20.46	24.42	27.98
G 75.0	20.14	18.54	19.34	17.06	14.60	13.51	13.00	11.39	11.19	13.41	15.23	17.70	20.77
G 77.5	13.02	13.63	13.87	12.27	9.93	8.79	8.37	7.21	8.28	8.53	10.26	12.47	13.71
G 80.0	8.27	9.06	8.88	7.00	4.94	4.88	4.84	4.48	4.48	4.77	5.75	7.58	8.56
G 82.5	3.58	4.42	4.40	3.64	2.70	2.66	2.89	2.40	2.15	2.33	2.85	4.03	4.63
G 85.0	1.52	1.34	1.31	1.24	0.81	0.95	0.95	0.98	1.02	1.07	1.08	1.36	1.83
G 87.5	0.23	0.31	0.25	0.30	0.39	0.23	0.32	0.28	0.53	0.42	0.36	0.50	0.48
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60036AHM3_350
 Nome KAISX_R3_AP-01_DX_350mA 4K

Rilievo

Codice AP-01_DX
 Nome KAISX_R3_AP-01_DX_350mA 4K

Flusso Apparecchio	5695.00 lm	Potenza Apparecchio	39.00 W	Efficacia	146.03 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	5695.00 lm	Valore Massimo	1081.00 cd/klm	Posizione	C=50.00 G=55.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 12/12

C 357.50

G 0.0	220.69
G 2.5	229.47
G 5.0	243.16
G 7.5	249.49
G 10.0	268.32
G 12.5	277.76
G 15.0	299.06
G 17.5	320.28
G 20.0	340.90
G 22.5	362.39
G 25.0	397.21
G 27.5	426.08
G 30.0	451.85
G 32.5	484.60
G 35.0	504.49
G 37.5	534.23
G 40.0	539.34
G 42.5	519.15
G 45.0	478.52
G 47.5	431.80
G 50.0	382.69
G 52.5	323.77
G 55.0	257.50
G 57.5	198.36
G 60.0	148.53
G 62.5	109.56
G 65.0	78.75
G 67.5	57.96
G 70.0	44.27
G 72.5	34.98
G 75.0	24.75
G 77.5	17.17
G 80.0	11.29
G 82.5	6.02
G 85.0	2.34
G 87.5	0.53
G 90.0	0.00
G 92.5	0.00
G 95.0	0.00
G 97.5	0.00
G100.0	0.00
G102.5	0.00
G105.0	0.00
G107.5	0.00
G110.0	0.00
G112.5	0.00
G115.0	0.00
G117.5	0.00
G120.0	0.00
G122.5	0.00
G125.0	0.00
G127.5	0.00
G130.0	0.00
G132.5	0.00
G135.0	0.00
G137.5	0.00
G140.0	0.00
G142.5	0.00
G145.0	0.00
G147.5	0.00
G150.0	0.00
G152.5	0.00
G155.0	0.00
G157.5	0.00
G160.0	0.00
G162.5	0.00
G165.0	0.00
G167.5	0.00
G170.0	0.00
G172.5	0.00
G175.0	0.00
G177.5	0.00
G180.0	0.00

Apparecchio



Codice 01K13D60037AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico
Apparecchio Rettangolare	Lung. 515 mm	Larg. 300 mm	Alt. 108 mm	Area Luminosa Rettangolare	Lung. 201 mm	Larg. 201 mm	Alt. 0 mm
Area Luminosa Orizzontale	0.040401 m2	Area Luminosa Piano 180°	0.000000 m2	Area Luminosa Piano 270°	0.000000 m2	Area Luminosa a 76°	0.009774 m2
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m2						
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m2						
Sistema Coordinate	CG	Tipo di Simmetria	Asimmetrico	Data	03-10-2018	Massimo Angolo Gamma	180
Distanza di Rilievo	0.00	Flusso di Rilievo	10085.00 lm				
Operatore	G.S.	Tensione Caratteristica		Temperatura	25.00 °C	Corrente Caratteristica	
Umidità	60.00 %	Fotocellula		Note			

Archivio	Codice	Sorgenti Apparecchio		Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà
	R3 78W700mA 4K X	Nome	R3 78W700mA 4K X	10085.00	78.00	1
C.I.E.	33 73 98 100 100	D DIN 5040		A20		
F UTE	1.00 l	B NBN		BZ 6 / 1.25 / BZ 5		



Apparecchio

Codice 01K13D60037AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K
Rilievo
 Codice GLD2213
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 1/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 0.0	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06
G 1.0	186.00	185.34	185.24	185.42	185.09	185.22	185.02	184.83	184.76	184.65	184.65	184.78	184.51
G 2.0	186.11	185.33	185.26	185.23	184.94	184.97	184.78	184.56	184.48	184.21	184.24	184.32	184.01
G 3.0	186.23	185.40	185.28	185.18	184.88	184.76	184.56	184.26	184.09	183.77	183.78	183.62	183.45
G 4.0	186.29	185.55	185.43	185.12	184.83	184.57	184.33	184.03	183.77	183.37	183.34	183.15	182.92
G 5.0	186.62	185.82	185.71	185.35	184.90	184.65	184.22	184.02	183.49	183.27	183.10	182.78	182.44
G 6.0	187.19	186.53	186.28	185.85	185.16	185.08	184.45	184.29	183.50	183.31	183.02	182.71	182.36
G 7.0	187.74	187.30	186.95	186.44	185.65	185.52	184.84	184.65	183.74	183.57	183.09	182.77	182.30
G 8.0	188.60	188.20	187.61	187.21	186.24	186.20	185.45	185.17	184.22	184.03	183.39	182.95	182.43
G 9.0	189.59	189.00	188.56	188.21	186.97	186.89	186.18	185.74	184.87	184.48	183.85	183.43	182.76
G 10.0	190.58	190.02	189.59	189.22	187.90	187.89	186.98	186.54	185.74	185.14	184.33	184.05	183.29
G 11.0	191.72	191.17	190.67	190.32	188.88	188.98	187.95	187.46	186.62	185.93	185.24	184.86	183.95
G 12.0	192.71	192.33	191.79	191.52	189.88	189.83	189.13	188.56	187.78	187.03	186.03	185.78	184.92
G 13.0	193.81	193.50	192.97	192.68	191.06	191.05	190.20	189.70	188.94	188.38	187.41	186.84	185.86
G 14.0	194.99	194.64	194.12	193.97	192.39	192.27	191.36	191.20	190.17	189.84	188.46	188.18	187.00
G 15.0	196.27	196.07	195.43	195.33	193.98	193.52	192.98	192.58	191.75	191.23	189.96	189.47	188.35
G 16.0	197.39	197.36	196.81	196.90	195.57	195.08	194.64	194.24	193.21	192.90	191.55	191.02	189.72
G 17.0	198.92	198.94	198.30	198.36	197.25	196.93	196.15	196.00	194.74	194.69	193.34	192.75	191.20
G 18.0	200.57	200.54	199.83	199.97	199.08	198.89	197.91	198.10	196.78	196.66	195.16	194.65	193.15
G 19.0	201.97	202.19	201.56	201.74	200.93	200.61	199.92	199.98	198.77	198.76	197.17	196.70	195.25
G 20.0	203.39	203.70	203.36	203.65	202.68	202.86	202.08	202.04	200.76	200.85	199.59	198.80	197.44
G 21.0	204.89	205.56	205.24	205.61	204.77	205.00	204.09	204.14	202.98	203.28	201.69	201.36	199.84
G 22.0	206.42	207.53	207.24	207.56	207.04	207.34	206.46	206.30	205.48	205.48	204.24	204.06	202.51
G 23.0	207.99	209.18	209.10	209.60	209.35	209.51	209.18	208.76	207.77	207.89	206.89	206.29	204.88
G 24.0	209.62	210.80	211.14	212.00	211.48	212.03	211.44	211.28	210.10	210.17	209.31	209.31	207.44
G 25.0	211.13	212.58	213.34	214.35	214.01	214.93	214.12	214.29	212.96	213.06	211.72	211.77	210.33
G 26.0	212.60	214.36	215.18	216.41	216.65	217.34	216.85	217.15	215.76	215.95	214.22	214.35	213.11
G 27.0	214.00	216.03	217.11	218.95	219.16	219.86	219.80	220.07	218.90	218.60	217.40	216.89	215.99
G 28.0	215.14	217.60	219.37	221.49	221.78	222.96	222.96	223.46	221.59	222.04	220.72	220.03	218.53
G 29.0	216.45	219.28	221.47	223.75	224.31	226.09	225.81	226.63	225.13	225.26	223.24	223.24	221.22
G 30.0	217.64	220.82	223.31	226.08	227.30	229.14	229.59	230.12	228.50	228.99	226.80	226.14	223.85
G 31.0	218.64	222.56	225.49	228.50	229.79	232.52	232.81	233.46	232.55	232.20	229.85	229.64	227.27
G 32.0	219.39	224.01	227.45	231.38	232.64	236.02	236.29	237.20	236.24	236.21	233.94	232.41	230.19
G 33.0	220.17	225.36	229.56	233.83	236.06	239.20	239.88	241.25	240.34	240.60	236.95	236.33	233.63
G 34.0	221.07	226.84	231.50	236.11	238.77	242.60	243.77	245.22	245.00	244.70	241.51	240.38	237.10
G 35.0	221.60	227.75	233.55	238.18	242.37	245.99	247.64	249.89	249.41	249.52	246.41	244.67	241.14
G 36.0	222.28	228.84	234.95	240.72	244.74	249.71	251.40	253.82	254.05	254.09	250.92	249.46	245.93
G 37.0	222.52	229.79	236.54	243.03	247.43	253.26	255.28	258.91	259.16	259.88	255.99	255.08	251.34
G 38.0	222.92	230.51	238.31	244.68	250.10	256.90	259.57	263.70	264.71	265.34	261.32	260.99	255.97
G 39.0	223.30	231.38	239.73	247.21	253.11	260.40	263.68	268.54	269.73	271.94	268.84	266.19	261.71
G 40.0	223.92	232.30	241.11	249.84	256.26	264.21	268.38	274.11	276.00	277.80	274.34	273.36	268.02
G 41.0	224.34	233.41	242.95	252.60	259.51	268.44	273.09	279.72	281.42	283.61	281.87	279.68	273.57
G 42.0	224.68	234.20	244.65	255.07	263.74	273.57	279.26	286.83	287.61	291.11	287.25	285.98	279.88
G 43.0	224.57	235.02	246.33	257.84	267.10	277.53	285.44	293.37	296.00	297.96	294.27	292.46	286.64
G 44.0	224.47	235.69	247.67	260.95	271.11	283.06	291.74	301.85	304.51	307.61	302.33	299.30	292.56
G 45.0	224.04	236.39	250.00	264.35	276.25	288.70	299.13	311.06	312.93	316.97	312.16	307.98	300.26
G 46.0	223.87	236.90	251.91	267.49	280.80	295.50	306.54	320.06	323.79	329.75	322.82	317.71	307.42
G 47.0	223.23	237.66	254.06	270.64	285.92	302.66	314.44	332.80	336.46	344.38	334.85	330.61	317.41
G 48.0	222.94	238.38	255.61	274.23	290.88	309.99	325.02	342.30	351.63	357.84	350.83	341.57	329.12
G 49.0	222.30	239.19	257.72	277.78	296.55	316.76	336.51	356.85	367.75	376.96	367.27	359.95	343.72
G 50.0	221.90	239.46	259.67	281.39	301.73	326.36	347.00	373.05	386.04	399.05	387.09	377.51	357.33
G 51.0	220.88	239.79	261.51	285.56	307.72	335.17	358.76	388.83	405.32	421.27	407.59	399.01	375.01
G 52.0	219.83	239.29	262.80	288.74	312.65	342.67	372.84	405.16	429.48	445.85	431.32	419.16	394.87
G 53.0	217.61	239.36	264.59	291.63	318.15	350.49	383.37	424.23	455.06	475.81	462.31	444.87	417.79
G 54.0	215.67	238.55	265.55	294.13	322.99	359.29	395.13	445.02	478.84	506.85	492.41	478.08	442.43
G 55.0	213.25	237.91	266.60	296.50	326.70	364.02	406.93	459.85	508.46	543.90	527.90	510.75	471.51
G 56.0	210.74	236.27	266.96	297.43	330.23	370.78	417.98	482.37	537.31	579.57	570.93	548.79	502.31
G 57.0	207.81	235.25	267.29	297.83	331.95	374.10	425.64	496.71	560.27	613.74	610.51	588.83	536.64
G 58.0	204.29	232.89	266.26	297.50	332.98	375.72	432.04	508.03	582.68	645.66	648.96	631.60	572.07
G 59.0	200.52	231.15	265.12	296.32	331.74	374.08	434.08	513.86	599.70	672.63	687.55	669.66	605.77
G 60.0	195.99	227.95	262.14	292.88	328.64	370.70	431.07	513.13	608.52	689.88	719.98	701.90	633.37
G 61.0	191.44	225.61	259.73	287.87	323.23	361.92	422.97	503.75	607.58	701.39	746.01	727.63	652.21
G 62.0	186.63	220.66	254.80	280.78	315.16	351.40	410.84	488.50	597.49	699.02	757.80	736.85	655.30
G 63.0	181.03	215.60	248.50	271.99	304.22	334.83	391.77	461.59	577.78	683.62	756.28	731.53	638.33
G 64.0	174.65	208.82	240.30	262.93	291.55	318.50	368.71	429.48	546.43	656.89	737.98	701.43	589.02
G 65.0	167.67	200.73	230.91	250.67	276.14	299.01	342.92	398.00	503.55	616.54	706.20	639.05	515.62
G 66.0	159.58	191.96	220.91	237.94	260.75	278.33	314.64	358.32	460.24	566.01	653.14	561.94	410.61
G 67.0	148.87	180.76	207.07	219.97	242.61	253.56	285.95	323.24	409.67	502.46	587.32	439.20	320.05
G 68.0	134.90	162.65	189.40	201.33	221.55	225.78	253.72	282.93	356.62	423.44	496.43	350.85	230.18
G 69.0	119.90	141.01	170.43	179.83	199.47	202.52	223.06	234.40	299.44	354.02	404.15	267.62	172.54
G 70.0	102.40	120.07	145.93	159.11	176.93	173.58	186.39	194.31	240.90	291.59	310.47	209.33	124.97
G 71.0	84.78	97.15	119.38	132.48	154.40	147.34	158.41	162.82	199.53	231.24	238.26	156.37	99.95
G 72.0	69.61	77.05	92.10	104.09	125.45	123.38	130.74	128.19	158.77	173.36	185.37	125.29	79.79

Apparecchio

Codice 01K13D60037AHM3_700

Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213

Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 4/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 0.0	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06
G 1.0	185.20	185.37	185.26	185.42	185.46	185.87	186.16	185.93	185.89	185.87	185.53	185.59	185.55
G 2.0	185.49	185.83	185.64	185.82	185.93	186.40	186.64	186.32	186.56	186.41	186.29	186.28	186.33
G 3.0	185.84	186.30	186.11	186.25	186.46	187.00	187.30	186.81	187.23	187.11	187.08	187.00	187.16
G 4.0	186.22	186.76	186.76	186.86	187.20	187.63	187.97	187.57	187.93	187.84	188.03	187.93	187.95
G 5.0	186.90	187.40	187.51	187.63	188.14	188.50	188.74	188.33	188.79	188.70	188.85	188.74	188.83
G 6.0	187.64	188.24	188.31	188.48	189.02	189.36	189.75	189.29	189.79	189.43	189.85	189.83	190.00
G 7.0	188.40	189.04	189.20	189.57	190.07	190.23	190.62	190.23	190.77	190.60	190.87	190.84	191.11
G 8.0	189.35	189.94	190.20	190.53	191.01	191.21	191.74	191.28	191.62	191.68	191.95	191.93	192.27
G 9.0	190.33	191.00	191.26	191.57	192.19	192.16	192.54	192.34	192.88	192.82	193.09	193.08	193.40
G 10.0	191.29	191.91	192.23	192.68	193.30	193.31	193.79	193.48	194.03	193.87	194.18	194.08	194.58
G 11.0	192.42	192.89	193.31	193.67	194.32	194.35	194.74	194.71	194.88	194.86	195.21	195.08	195.44
G 12.0	193.42	193.99	194.29	194.83	195.48	195.34	195.65	195.56	195.82	195.81	196.05	196.02	196.29
G 13.0	194.47	195.19	195.47	195.85	196.46	196.38	196.63	196.46	196.79	196.81	196.96	196.95	197.18
G 14.0	195.80	196.33	196.70	197.07	197.49	197.31	197.60	197.41	197.70	197.52	197.85	197.77	198.06
G 15.0	196.90	197.54	198.00	198.20	198.47	198.27	198.52	198.16	198.51	198.48	198.61	198.64	198.81
G 16.0	198.18	198.84	199.27	199.40	199.50	199.11	199.38	198.95	199.32	199.24	199.38	199.36	199.27
G 17.0	199.51	199.99	200.32	200.49	200.29	200.09	200.30	199.93	200.11	199.84	199.99	199.88	199.80
G 18.0	200.86	201.15	201.44	201.48	201.36	200.81	201.02	200.72	200.76	200.47	200.65	200.39	200.31
G 19.0	202.33	202.22	202.48	202.39	202.30	201.60	201.63	201.31	201.32	201.01	201.30	200.84	200.92
G 20.0	203.50	203.41	203.50	203.25	203.10	202.38	202.24	201.93	201.90	201.57	201.67	201.22	201.36
G 21.0	204.75	204.40	204.55	204.25	204.00	203.14	202.89	202.62	202.41	202.19	202.05	201.50	201.67
G 22.0	205.92	205.36	205.36	205.03	204.68	203.78	203.70	203.42	202.81	202.59	202.23	201.80	201.93
G 23.0	206.99	206.32	206.20	205.79	205.25	204.39	204.32	203.93	203.25	202.75	202.42	202.11	202.22
G 24.0	208.08	207.10	207.02	206.45	205.96	204.93	204.91	204.23	203.62	202.93	202.52	202.34	202.45
G 25.0	208.99	208.04	207.82	207.04	206.66	205.56	205.37	204.47	203.87	203.03	202.56	202.42	202.50
G 26.0	209.79	208.91	208.43	207.59	207.19	206.02	205.71	204.80	203.85	203.15	202.67	202.30	202.32
G 27.0	210.55	209.60	208.97	208.13	207.62	206.24	205.85	204.88	203.84	203.18	202.56	202.10	202.06
G 28.0	211.32	210.18	209.47	208.55	207.77	206.39	205.81	204.88	203.61	202.92	202.25	201.67	201.51
G 29.0	211.89	210.61	209.70	208.59	207.76	206.57	205.67	204.71	203.15	202.47	201.71	201.11	200.64
G 30.0	212.26	210.97	209.72	208.52	207.50	206.65	205.34	204.26	202.62	201.97	200.98	200.22	199.60
G 31.0	212.54	211.03	209.63	208.45	207.37	206.56	204.77	203.74	201.94	201.32	200.24	199.32	198.60
G 32.0	212.69	211.06	209.42	208.18	207.09	206.08	204.12	203.08	201.18	200.39	198.85	198.18	197.40
G 33.0	212.78	210.74	209.06	207.85	206.65	205.37	203.53	202.01	200.25	199.24	197.33	196.54	195.82
G 34.0	212.63	210.27	208.65	207.31	205.93	204.46	202.58	201.11	199.10	197.92	195.84	194.94	193.90
G 35.0	212.29	209.80	207.95	206.68	205.03	203.57	201.41	199.74	197.93	196.50	193.87	193.20	191.69
G 36.0	211.83	209.31	207.16	205.89	203.92	202.56	200.18	198.30	196.19	194.39	191.77	190.94	189.23
G 37.0	211.12	208.48	206.22	204.78	202.85	201.21	198.83	196.88	194.20	192.10	189.17	188.29	186.23
G 38.0	210.27	207.78	205.06	203.60	201.45	199.77	197.27	194.96	192.02	189.62	186.50	185.25	182.82
G 39.0	209.53	206.83	204.00	202.60	199.87	198.03	194.99	192.99	189.10	186.30	182.82	181.52	178.52
G 40.0	208.53	205.77	202.51	200.76	197.99	196.08	192.87	190.11	186.01	183.01	178.73	176.74	174.68
G 41.0	207.37	204.32	200.84	198.96	196.13	193.69	190.16	187.01	182.51	178.97	174.83	172.84	170.07
G 42.0	205.92	202.63	198.69	196.72	193.64	190.86	186.80	184.06	178.44	174.93	170.11	168.68	165.34
G 43.0	204.80	200.91	196.96	194.97	190.91	188.18	183.42	180.04	174.18	170.23	165.69	163.56	160.78
G 44.0	202.73	198.51	194.13	191.87	188.04	185.14	179.45	176.15	169.23	165.89	161.23	158.60	155.29
G 45.0	200.70	196.38	191.51	188.92	184.68	181.37	175.97	171.10	164.17	161.04	155.95	153.74	149.44
G 46.0	198.69	193.42	188.95	185.86	181.21	177.25	170.93	165.78	158.79	155.81	150.14	148.30	143.99
G 47.0	196.05	190.80	185.42	182.38	177.17	173.36	165.93	161.25	154.34	150.21	143.98	141.83	137.65
G 48.0	193.48	188.09	181.88	178.68	172.32	168.56	160.70	155.57	148.76	144.59	138.81	136.73	131.63
G 49.0	190.79	184.92	178.45	174.28	167.94	163.62	154.67	150.24	142.87	138.05	132.32	129.53	125.35
G 50.0	188.28	181.32	174.62	170.18	163.38	157.93	149.68	143.97	136.35	132.29	125.20	123.22	111.95
G 51.0	184.99	177.36	169.81	165.07	158.19	151.70	143.48	138.34	129.66	126.01	118.47	110.36	103.69
G 52.0	181.84	173.82	164.90	159.66	152.02	145.83	137.18	131.90	123.73	119.60	106.35	102.20	98.06
G 53.0	179.06	169.41	160.66	154.59	146.06	139.52	130.45	125.31	116.58	110.30	98.48	96.65	92.43
G 54.0	175.60	165.49	155.12	148.85	139.34	132.17	124.16	117.96	110.23	98.63	92.05	90.89	87.00
G 55.0	171.26	160.56	149.14	142.66	131.29	125.86	116.33	111.50	97.02	91.82	86.71	85.35	81.03
G 56.0	165.91	155.04	143.94	136.23	124.84	117.68	108.84	104.78	89.27	86.45	80.98	79.40	74.94
G 57.0	160.23	149.64	137.15	129.74	117.63	111.36	101.37	91.54	82.68	79.71	74.33	73.00	69.10
G 58.0	153.20	142.38	130.54	121.22	109.87	103.19	94.05	84.23	75.63	73.49	68.95	66.99	63.12
G 59.0	145.45	133.89	124.07	113.12	102.40	95.56	84.02	77.15	70.67	67.53	62.70	61.34	58.18
G 60.0	138.49	128.26	116.24	106.53	94.96	87.87	74.86	70.46	64.39	61.62	57.90	56.02	52.81
G 61.0	130.69	120.88	107.84	98.77	87.48	81.13	69.26	64.89	59.16	56.18	52.62	51.34	48.19
G 62.0	123.76	112.69	100.64	90.32	79.41	71.63	63.57	59.37	53.99	51.75	47.95	47.05	45.06
G 63.0	114.96	103.91	91.32	82.53	72.50	64.76	57.61	54.47	49.40	48.07	44.80	43.89	41.71
G 64.0	107.64	96.61	82.91	74.79	64.82	59.16	52.99	50.10	45.87	44.44	41.90	41.02	39.06
G 65.0	97.14	85.75	74.40	67.02	56.77	53.91	47.94	46.21	42.07	41.24	39.26	38.34	36.08
G 66.0	87.92	77.86	67.19	59.91	52.09	49.11	44.26	42.21	39.29	38.65	36.49	35.59	34.09
G 67.0	78.75	69.30	60.11	53.52	46.67	43.97	40.45	38.32	36.28	36.01	34.08	33.37	30.99
G 68.0	70.12	63.42	52.88	46.74	41.25	39.62	36.49	35.52	33.52	33.33	31.41	30.73	28.67
G 69.0	61.16	53.91	47.00	42.56	37.62	36.08	32.79	32.80	30.61	30.94	28.97	28.37	26.81
G 70.0	52.55	46.50	41.78	39.27	34.43	32.38	29.73	29.51	28.12	28.01	26.96	26.33	24.41
G 71.0	43.51	39.90	36.06	35.52	31.15	29.17	26.65	26.69	25.48	25.71	24.34	23.77	22.14
G 72.0	37.44	34.63	32.16	32.64	27.96	26.51	23.74	23.48	23.06	23.41	22.16	21.57	19.65

Apparecchio

Codice 01K13D60037AHM3_700

Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213

Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 5/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06
G 1.0	189.60	185.70	185.56	185.47	185.32	185.46	185.16	185.18	185.25	185.32	184.92	185.15	184.89
G 2.0	186.32	186.44	186.25	186.11	186.03	186.16	185.81	185.93	185.83	186.00	185.60	185.77	185.40
G 3.0	187.03	187.22	187.00	186.87	186.78	187.01	186.64	186.78	186.59	186.72	186.23	186.38	185.88
G 4.0	187.83	188.09	187.81	187.82	187.56	187.67	187.39	187.52	187.26	187.49	186.87	187.17	186.46
G 5.0	188.59	189.10	188.63	188.78	188.33	188.59	188.26	188.45	188.02	188.41	187.70	187.84	187.14
G 6.0	189.56	190.06	189.64	189.75	189.33	189.61	189.36	189.53	189.14	189.51	188.80	188.88	188.10
G 7.0	190.50	191.33	190.56	190.97	190.48	190.74	190.30	190.72	190.12	190.30	189.79	189.74	188.97
G 8.0	191.66	192.34	191.78	192.16	191.43	191.78	191.45	191.76	191.18	191.54	190.96	190.79	190.12
G 9.0	192.73	193.34	192.90	193.13	192.56	192.87	192.60	192.85	192.32	192.52	191.92	191.77	191.00
G 10.0	193.84	194.26	193.90	194.25	193.58	194.05	193.67	193.98	193.38	193.67	192.91	192.84	192.09
G 11.0	194.84	195.33	195.02	195.25	194.60	194.98	194.46	194.79	194.44	194.55	193.96	193.83	193.12
G 12.0	195.87	196.11	195.93	196.12	195.56	196.01	195.34	195.84	195.16	195.41	194.75	194.83	194.11
G 13.0	196.92	197.06	197.01	197.12	196.60	196.87	196.33	196.77	196.10	196.17	195.64	195.76	195.23
G 14.0	197.73	198.02	198.08	198.04	197.63	197.71	197.14	197.58	196.95	197.06	196.52	196.56	196.19
G 15.0	198.44	198.60	198.79	198.75	198.31	198.40	197.94	198.48	197.80	197.77	197.28	197.40	196.94
G 16.0	199.05	199.11	199.21	199.35	199.03	198.92	198.63	199.23	198.47	198.60	198.07	198.31	197.83
G 17.0	199.56	199.69	199.64	199.83	199.70	199.37	199.30	199.83	199.27	199.45	198.90	199.21	198.77
G 18.0	200.04	200.20	200.09	200.32	200.19	199.82	199.97	200.48	199.98	200.19	199.82	200.11	199.77
G 19.0	200.60	200.80	200.64	200.83	200.64	200.32	200.43	200.97	200.46	200.70	200.56	200.89	200.58
G 20.0	201.02	201.20	201.17	201.23	200.89	200.81	200.85	201.58	200.90	201.13	201.27	201.73	201.47
G 21.0	201.43	201.42	201.53	201.66	201.15	201.20	201.24	201.96	201.40	201.64	201.79	202.36	202.44
G 22.0	201.80	201.59	201.89	202.17	201.58	201.57	201.65	202.25	201.87	202.21	202.42	202.96	203.23
G 23.0	202.05	201.75	202.21	202.49	202.04	201.89	201.86	202.40	202.32	202.66	202.99	203.41	203.88
G 24.0	202.22	201.86	202.32	202.61	202.27	202.20	202.21	202.49	202.58	203.09	203.29	204.06	204.53
G 25.0	202.32	201.73	202.27	202.58	202.35	202.20	202.18	202.59	202.79	203.43	203.67	204.57	204.91
G 26.0	202.26	201.56	202.11	202.37	202.32	202.08	202.11	202.59	202.82	203.51	204.02	204.79	205.23
G 27.0	201.89	201.27	201.86	202.02	201.97	201.74	201.91	202.37	202.78	203.58	204.11	205.01	205.43
G 28.0	201.46	200.62	201.48	201.31	201.41	201.26	201.49	201.98	202.56	203.55	204.06	204.99	205.62
G 29.0	200.60	200.02	200.89	200.52	200.60	200.55	200.76	201.33	202.39	203.15	203.75	204.75	205.62
G 30.0	199.66	199.16	200.01	199.56	199.58	199.57	199.85	200.47	201.70	202.67	203.46	204.49	205.38
G 31.0	198.61	198.48	199.05	198.55	198.60	198.26	198.89	199.35	200.87	202.04	203.02	204.07	205.11
G 32.0	197.48	197.25	197.83	197.21	197.39	197.18	197.70	198.35	199.98	201.06	202.34	203.42	204.67
G 33.0	196.04	195.83	196.27	195.66	195.98	195.72	196.55	197.11	198.81	200.02	201.45	202.47	204.18
G 34.0	194.26	194.29	194.78	194.01	194.50	194.06	194.79	195.43	197.50	198.62	200.39	201.41	203.26
G 35.0	192.46	192.15	192.95	192.03	192.38	191.63	192.91	193.79	195.95	197.19	199.03	200.28	202.23
G 36.0	190.06	189.50	190.38	189.45	190.28	189.19	190.68	191.77	194.15	195.41	197.84	198.78	201.21
G 37.0	186.42	186.27	186.85	186.01	187.00	185.90	187.89	189.30	191.66	193.61	196.21	197.17	199.72
G 38.0	183.19	183.23	183.35	182.32	183.32	181.72	184.56	186.05	189.04	191.20	194.28	195.48	198.24
G 39.0	179.27	178.56	179.57	178.57	179.50	178.08	180.83	182.25	186.00	188.72	191.89	193.59	196.22
G 40.0	175.50	174.14	175.37	174.14	175.46	174.09	176.67	178.54	183.06	185.37	189.64	191.16	194.36
G 41.0	170.50	169.80	171.06	169.53	171.01	169.58	172.57	174.12	178.60	181.61	186.00	188.15	191.91
G 42.0	166.06	164.23	165.51	164.39	165.87	164.96	167.95	169.73	174.18	177.25	182.61	185.06	189.14
G 43.0	161.01	159.98	160.89	159.39	161.35	159.93	163.42	165.02	169.43	172.75	178.42	181.68	186.35
G 44.0	155.60	153.72	155.28	154.29	155.64	154.93	158.31	159.87	164.86	167.76	173.88	177.54	183.22
G 45.0	150.08	148.34	148.99	148.18	149.72	149.38	152.78	154.86	159.72	163.10	169.09	173.67	179.72
G 46.0	144.48	141.98	143.55	142.31	144.11	143.66	147.28	149.44	154.61	158.11	164.01	168.52	175.31
G 47.0	137.99	135.25	136.79	134.99	137.58	137.01	141.07	143.03	148.86	152.20	158.57	163.50	170.61
G 48.0	132.11	128.82	131.12	129.57	131.77	131.26	134.82	137.53	143.77	147.03	154.24	158.44	165.98
G 49.0	124.76	116.62	118.77	114.81	123.38	123.45	129.73	130.29	137.44	141.29	147.43	151.99	159.69
G 50.0	110.33	108.11	109.08	107.75	109.18	110.03	122.09	124.62	131.10	134.41	142.42	145.97	154.69
G 51.0	104.20	101.65	103.10	101.89	103.71	103.75	108.24	118.22	124.53	128.49	135.74	140.03	148.29
G 52.0	98.77	96.09	97.88	97.01	98.33	97.52	101.93	104.22	118.60	122.21	129.39	133.73	142.29
G 53.0	92.31	91.07	92.39	91.10	92.63	91.38	96.07	96.98	107.01	115.35	121.76	126.61	135.10
G 54.0	87.29	84.50	85.97	84.53	86.69	86.79	90.47	92.48	97.55	106.63	115.20	119.82	128.62
G 55.0	80.58	78.83	80.88	79.26	81.14	80.53	84.91	86.32	91.16	94.95	108.62	112.82	121.71
G 56.0	74.79	73.19	74.20	73.23	74.90	74.71	79.14	80.66	84.97	87.23	99.26	104.27	113.79
G 57.0	69.47	67.30	68.74	67.11	68.98	69.29	73.24	75.00	78.96	81.19	88.49	97.95	107.36
G 58.0	63.32	61.54	62.93	61.56	63.60	63.14	67.09	68.73	72.99	75.40	81.24	89.13	99.55
G 59.0	57.65	56.25	57.68	56.17	57.61	57.91	60.99	63.00	66.68	69.29	74.50	79.31	92.57
G 60.0	53.28	51.42	52.63	51.45	52.85	52.55	56.16	57.72	61.58	64.12	69.14	72.25	85.16
G 61.0	48.56	47.23	48.36	47.18	48.61	48.67	51.52	53.02	56.64	59.09	63.81	66.05	76.84
G 62.0	44.66	43.77	45.04	43.70	45.07	45.17	47.63	48.52	51.99	53.90	58.60	61.00	68.85
G 63.0	41.38	40.37	41.42	40.28	41.38	41.88	43.97	44.68	47.72	49.12	53.59	55.55	62.04
G 64.0	38.56	37.32	38.61	37.41	38.20	38.73	41.12	41.89	44.18	45.82	49.26	51.42	56.31
G 65.0	35.66	35.24	36.64	35.00	35.57	35.58	38.27	38.52	41.02	41.85	44.99	47.18	51.16
G 66.0	33.29	32.98	34.35	32.98	33.19	33.72	35.46	36.29	38.27	38.81	41.22	42.68	46.56
G 67.0	30.59	30.96	32.18	30.61	30.52	31.04	33.06	33.77	35.45	35.86	38.05	39.23	42.30
G 68.0	28.76	28.76	30.50	28.74	28.70	29.02	30.35	31.24	32.93	33.14	34.92	35.50	37.86
G 69.0	26.41	26.76	28.71	26.86	26.69	26.53	28.44	28.77	30.64	30.32	31.53	31.54	34.36
G 70.0	24.54	24.96	26.70	24.59	24.58	24.58	26.02	26.76	27.86	27.25	28.92	28.57	31.37
G 71.0	22.55	22.44	24.57	22.50	22.44	22.42	23.83	24.53	25.52	25.02	26.08	25.52	28.21
G 72.0	19.96	20.15	22.47	20.16	20.06	19.99	21.61	22.22	23.27	22.79	22.91	22.80	25.23

Apparecchio

Codice 01K13D60037AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 6/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 0.0	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06	185.06
G 1.0	184.87	184.84	185.13	184.57	184.94	184.87	185.12
G 2.0	185.34	185.24	185.51	184.83	185.24	185.08	185.28
G 3.0	185.79	185.62	185.87	185.11	185.68	185.34	185.52
G 4.0	186.35	186.16	186.23	185.54	186.06	185.62	185.73
G 5.0	187.00	186.79	186.85	186.11	186.70	186.22	186.25
G 6.0	187.83	187.67	187.48	186.95	187.45	186.71	186.76
G 7.0	188.70	188.48	188.23	187.65	188.08	187.37	187.43
G 8.0	189.77	189.34	189.17	188.59	188.98	188.08	188.14
G 9.0	190.79	190.23	190.12	189.55	189.83	189.03	189.08
G 10.0	191.94	191.36	191.22	190.65	191.02	189.91	190.06
G 11.0	193.08	192.72	192.31	191.72	192.11	191.01	191.11
G 12.0	193.99	193.85	193.46	192.93	193.06	192.36	192.27
G 13.0	195.20	194.88	194.53	194.14	194.18	193.35	193.25
G 14.0	196.14	195.90	195.77	195.05	195.23	194.48	194.53
G 15.0	197.09	197.02	196.82	196.25	196.63	195.73	195.83
G 16.0	198.02	198.21	197.93	197.63	197.66	197.17	197.12
G 17.0	199.02	199.13	199.00	198.68	198.80	198.29	198.50
G 18.0	200.05	200.10	199.85	199.83	200.05	199.69	199.91
G 19.0	200.95	201.03	200.86	200.98	201.35	201.17	201.31
G 20.0	201.85	201.90	201.84	202.01	202.47	202.52	202.81
G 21.0	202.74	202.66	202.90	202.98	203.71	203.92	204.05
G 22.0	203.69	203.50	203.87	203.97	204.94	205.30	205.57
G 23.0	204.50	204.42	204.65	205.06	205.83	206.52	206.64
G 24.0	205.21	205.13	205.51	205.83	206.82	207.53	208.13
G 25.0	205.83	205.82	206.23	206.68	207.66	208.58	209.44
G 26.0	206.22	206.51	206.79	207.36	208.48	209.63	210.76
G 27.0	206.59	207.08	207.37	208.08	209.19	210.37	212.09
G 28.0	206.76	207.36	207.89	208.67	209.79	211.19	213.02
G 29.0	206.78	207.52	208.08	209.02	210.17	211.94	213.92
G 30.0	206.54	207.53	208.32	209.30	210.42	212.35	214.79
G 31.0	206.10	207.13	208.11	209.32	210.65	212.83	215.68
G 32.0	205.51	206.71	207.88	209.19	210.62	213.05	216.25
G 33.0	204.96	206.28	207.43	208.96	210.56	213.35	216.63
G 34.0	204.07	205.63	206.80	208.56	210.30	213.48	216.81
G 35.0	203.33	204.82	205.95	207.90	209.85	213.29	216.81
G 36.0	202.07	203.81	205.27	207.15	209.28	212.99	216.82
G 37.0	200.84	202.77	204.15	206.20	208.56	212.26	216.66
G 38.0	199.25	201.27	203.00	205.44	207.91	211.96	216.68
G 39.0	197.70	199.90	201.85	204.39	207.11	211.30	216.29
G 40.0	195.82	198.48	200.18	203.02	206.11	210.41	215.95
G 41.0	193.89	196.81	198.51	201.60	204.92	209.78	215.47
G 42.0	191.39	194.68	196.34	200.00	203.58	208.57	214.68
G 43.0	189.15	192.49	194.18	197.96	201.64	207.39	213.89
G 44.0	185.97	189.83	191.91	195.78	199.74	206.02	213.27
G 45.0	182.81	186.92	189.04	193.16	197.88	204.39	212.52
G 46.0	178.98	183.78	186.13	191.04	195.56	202.99	211.59
G 47.0	174.70	180.30	182.52	188.09	193.15	200.87	210.41
G 48.0	170.18	176.49	179.34	184.93	190.76	199.06	209.40
G 49.0	165.76	171.70	175.11	181.22	187.62	197.00	207.62
G 50.0	159.74	167.38	170.53	177.99	184.73	194.51	206.40
G 51.0	154.03	162.31	166.73	174.09	181.79	192.57	205.00
G 52.0	148.50	156.39	161.90	169.61	178.97	190.95	203.22
G 53.0	141.65	151.19	156.59	165.93	175.99	188.46	200.14
G 54.0	134.48	145.48	151.22	161.61	172.17	185.32	197.31
G 55.0	128.23	139.15	146.45	157.12	166.79	181.44	193.64
G 56.0	120.61	131.88	139.87	150.90	161.16	176.12	189.67
G 57.0	113.58	124.85	133.24	143.84	155.02	171.12	185.31
G 58.0	105.99	117.28	126.57	138.18	147.68	164.71	180.72
G 59.0	98.76	108.93	118.68	130.36	141.14	158.12	175.29
G 60.0	90.58	102.03	111.21	123.63	133.72	151.59	169.25
G 61.0	83.79	94.18	103.96	115.50	126.48	144.52	164.10
G 62.0	76.50	87.34	95.99	108.39	118.36	136.62	157.01
G 63.0	69.27	79.19	86.93	99.99	109.86	128.74	150.02
G 64.0	61.12	70.78	77.68	91.47	101.27	121.40	142.33
G 65.0	54.83	63.30	70.78	81.82	92.77	113.12	135.13
G 66.0	48.95	56.35	63.52	73.43	83.65	103.29	125.96
G 67.0	43.90	50.02	56.48	65.73	74.71	94.31	115.28
G 68.0	39.80	44.86	50.59	57.86	65.80	83.08	101.24
G 69.0	36.55	41.34	45.08	51.13	57.41	71.35	88.52
G 70.0	33.09	37.78	39.78	43.44	47.76	60.33	75.57
G 71.0	29.82	34.55	34.90	37.91	41.34	50.12	63.09
G 72.0	26.85	30.94	31.23	33.02	34.55	43.50	51.90

Apparecchio

Codice 01K13D60037AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 7/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	55.32	58.87	71.49	79.03	100.52	98.36	103.66	102.70	122.99	128.66	137.24	96.88	65.09
G 74.0	43.85	45.66	54.91	60.20	79.54	76.58	78.89	78.82	92.07	99.90	99.86	73.35	50.35
G 75.0	35.35	34.17	40.15	44.71	59.64	59.95	63.43	60.83	70.09	73.03	78.84	56.45	42.19
G 76.0	26.22	24.44	29.30	31.97	42.29	43.67	45.73	44.92	51.55	50.67	54.02	41.85	33.93
G 77.0	19.69	18.45	21.25	23.72	30.99	32.45	33.83	31.97	39.43	37.51	40.26	31.55	28.26
G 78.0	15.55	15.05	16.91	18.30	23.70	24.62	25.69	24.73	28.46	27.83	30.40	25.27	23.65
G 79.0	12.50	12.03	13.55	14.55	18.54	19.51	20.23	20.51	22.49	21.36	23.44	20.00	19.88
G 80.0	10.10	9.69	10.91	11.94	14.68	15.58	16.17	16.06	16.97	16.37	17.59	16.22	16.11
G 81.0	7.97	7.84	8.71	9.48	12.13	12.06	12.99	12.83	13.92	12.69	14.11	12.72	13.38
G 82.0	6.37	6.09	6.59	7.03	9.60	9.49	10.17	9.90	10.50	9.78	10.72	9.70	10.81
G 83.0	4.90	4.44	5.13	5.37	7.16	7.02	7.99	7.63	8.22	7.61	8.45	7.66	8.42
G 84.0	3.56	3.23	3.84	3.96	5.29	5.21	5.75	5.78	6.05	5.66	6.33	6.04	6.63
G 85.0	2.45	2.27	2.76	2.64	3.94	3.65	4.05	3.99	4.46	4.28	4.67	4.60	4.98
G 86.0	1.56	1.48	1.88	1.82	2.41	2.33	2.95	2.92	3.28	3.14	3.75	3.52	3.98
G 87.0	0.91	0.89	1.18	1.23	1.58	1.58	1.94	1.95	2.44	2.36	2.74	2.61	2.97
G 88.0	0.55	0.57	0.75	0.83	1.09	1.16	1.41	1.53	1.73	1.82	2.00	2.02	2.21
G 89.0	0.34	0.36	0.51	0.59	0.73	0.89	1.07	1.19	1.41	1.48	1.64	1.67	1.82
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60037AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 8/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 73.0	49.11	50.76	49.33	50.16	47.60	48.14	47.28	51.60	50.59	52.14	50.87	64.85	95.22
G 74.0	41.26	43.28	41.96	43.95	41.61	41.37	41.32	44.01	43.49	43.33	43.11	52.49	74.48
G 75.0	34.40	35.90	36.62	37.49	35.74	35.87	35.47	37.10	36.66	37.03	36.12	42.89	58.45
G 76.0	29.50	30.18	31.43	32.12	30.71	31.12	30.52	32.66	31.45	31.80	29.94	35.78	44.82
G 77.0	24.85	26.80	27.35	27.71	25.53	25.65	25.40	28.10	27.47	26.84	25.99	29.58	33.03
G 78.0	21.51	22.47	23.89	24.39	21.86	21.98	21.43	24.17	24.25	23.62	21.87	24.83	26.63
G 79.0	18.78	20.05	20.66	20.93	18.62	18.29	18.51	20.47	21.29	20.65	19.42	20.30	21.88
G 80.0	16.51	17.15	17.72	17.42	15.45	14.90	15.19	17.32	17.83	17.74	16.86	17.15	17.71
G 81.0	13.46	14.40	14.55	14.39	12.95	12.68	12.79	14.54	14.52	15.07	14.06	14.31	13.68
G 82.0	10.53	12.21	11.57	12.12	10.45	10.55	10.42	11.85	11.71	12.31	11.36	11.47	10.57
G 83.0	8.42	9.52	9.22	9.62	8.66	8.49	8.65	9.42	9.28	9.84	8.68	8.97	8.62
G 84.0	6.44	7.66	7.09	7.74	6.77	6.80	6.74	7.65	7.35	7.75	6.70	6.93	6.36
G 85.0	4.94	5.82	5.73	5.98	5.48	5.71	5.48	6.06	5.72	6.28	5.20	5.46	4.98
G 86.0	3.83	4.53	4.41	4.44	4.22	4.43	4.24	4.61	4.39	4.77	4.06	4.20	3.86
G 87.0	2.89	3.38	3.11	3.56	3.20	3.37	3.14	3.47	3.19	3.60	3.04	3.15	2.88
G 88.0	2.19	2.57	2.36	2.57	2.44	2.59	2.45	2.61	2.45	2.56	2.34	2.43	2.24
G 89.0	1.79	1.95	1.91	2.02	1.99	2.05	1.99	2.03	1.95	1.99	1.88	1.90	1.79
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60037AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 9/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	137.66	142.48	135.07	111.64	109.61	105.79	108.51	88.54	75.94	64.51	60.35	47.71	39.14
G 74.0	102.73	105.07	105.28	87.39	88.47	83.51	88.11	67.69	58.59	49.18	48.37	40.31	34.20
G 75.0	79.07	75.06	76.11	64.18	65.93	63.46	65.76	48.90	43.22	38.46	39.08	33.05	28.27
G 76.0	56.30	53.33	57.41	48.04	49.16	49.60	49.35	38.39	32.98	28.73	30.15	27.53	23.66
G 77.0	41.90	39.70	41.26	36.77	37.99	36.64	36.73	27.67	24.91	21.18	22.17	21.70	20.17
G 78.0	31.27	29.03	30.74	27.98	28.83	28.12	27.33	20.35	18.05	16.34	17.30	17.20	16.43
G 79.0	24.10	23.08	24.49	21.76	21.93	21.36	20.34	16.51	14.65	13.27	13.54	14.20	14.07
G 80.0	19.00	18.07	18.98	17.37	17.95	16.91	16.48	13.28	11.98	10.74	10.79	11.23	11.65
G 81.0	14.89	13.69	14.59	13.96	14.43	13.54	13.47	10.81	9.40	8.66	8.86	8.97	9.18
G 82.0	11.76	10.75	11.20	11.07	11.33	10.39	10.66	8.45	7.42	7.08	6.96	6.98	7.34
G 83.0	9.01	8.17	8.78	8.44	8.97	8.20	8.33	6.37	5.80	5.31	5.58	5.08	5.52
G 84.0	6.80	6.30	6.80	6.46	6.65	6.17	6.16	4.68	4.51	3.83	4.20	3.78	4.16
G 85.0	5.23	4.75	5.14	4.77	4.92	4.18	4.48	3.37	3.33	2.76	2.93	2.64	2.73
G 86.0	4.13	3.55	3.78	3.33	3.49	2.86	2.98	2.31	2.26	1.92	1.90	1.65	1.70
G 87.0	3.03	2.69	2.73	2.37	2.31	1.97	2.02	1.65	1.54	1.21	1.22	1.05	0.99
G 88.0	2.25	1.99	1.98	1.71	1.71	1.45	1.38	1.13	1.06	0.85	0.82	0.63	0.63
G 89.0	1.80	1.65	1.58	1.40	1.32	1.14	1.04	0.87	0.79	0.61	0.56	0.44	0.43
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60037AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 10/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	31.94	30.70	28.88	28.82	25.23	23.34	20.86	21.57	21.24	21.34	19.95	19.24	17.70
G 74.0	27.78	26.94	25.44	25.68	22.81	20.73	18.72	19.52	19.07	19.05	18.27	17.44	15.53
G 75.0	24.10	23.83	22.48	23.00	19.89	17.93	16.73	17.65	16.55	16.81	15.35	14.84	12.82
G 76.0	20.65	20.82	19.04	20.31	18.05	15.67	14.60	14.82	13.39	13.70	12.56	12.23	10.75
G 77.0	17.66	17.28	16.18	17.78	16.06	13.75	12.29	12.24	10.96	11.13	10.27	10.15	8.41
G 78.0	14.94	14.79	13.30	15.39	13.87	11.64	9.58	9.72	8.53	9.03	7.84	7.46	6.52
G 79.0	12.41	12.39	10.97	13.32	11.33	9.53	7.40	7.76	6.91	7.10	6.14	6.13	5.24
G 80.0	10.31	9.98	8.82	10.89	9.25	7.22	5.97	6.11	5.26	5.44	4.67	4.51	3.57
G 81.0	8.04	7.97	7.01	8.68	7.09	5.85	4.56	4.50	3.69	3.81	2.87	2.61	2.05
G 82.0	6.26	5.97	5.53	6.94	5.60	4.36	3.38	3.16	2.36	2.25	1.54	1.40	0.88
G 83.0	4.35	4.49	3.98	5.43	4.02	3.15	2.21	2.11	1.39	1.39	0.86	0.71	0.31
G 84.0	3.08	3.22	2.92	4.14	2.90	2.28	1.45	1.28	0.86	0.72	0.43	0.32	0.18
G 85.0	2.15	2.21	2.08	2.95	1.79	1.43	0.90	0.81	0.52	0.41	0.27	0.21	0.15
G 86.0	1.35	1.43	1.37	1.79	1.13	0.90	0.58	0.49	0.34	0.28	0.19	0.16	0.13
G 87.0	0.83	0.86	0.81	0.99	0.59	0.52	0.35	0.32	0.23	0.20	0.16	0.13	0.11
G 88.0	0.51	0.51	0.43	0.46	0.33	0.31	0.22	0.22	0.17	0.15	0.12	0.11	0.10
G 89.0	0.35	0.34	0.28	0.26	0.22	0.20	0.17	0.16	0.13	0.12	0.10	0.10	0.09
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60037AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 11/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	17.75	17.82	20.16	17.89	17.78	17.62	19.30	19.78	21.07	20.69	20.90	20.19	22.16
G 74.0	15.44	15.74	18.32	15.02	15.73	15.21	17.23	17.33	19.05	18.60	19.39	18.13	19.90
G 75.0	12.99	12.69	15.07	12.67	12.94	12.93	14.51	15.24	15.53	15.79	16.57	16.41	16.72
G 76.0	10.52	10.28	12.29	10.29	10.40	10.62	12.21	12.50	13.43	13.06	14.30	13.84	14.98
G 77.0	8.57	8.32	10.20	8.40	8.45	8.16	9.91	10.05	10.98	10.38	11.28	11.40	13.04
G 78.0	6.75	6.55	8.66	6.72	6.67	6.49	7.36	7.48	8.54	8.47	9.16	8.82	10.71
G 79.0	5.33	5.15	7.29	5.37	5.24	5.15	5.78	5.90	6.49	6.66	7.12	7.06	8.28
G 80.0	3.91	3.64	5.13	3.71	3.91	3.40	4.05	4.11	5.00	4.84	5.49	5.54	6.62
G 81.0	2.16	1.78	2.35	1.74	2.10	1.96	2.45	2.64	3.31	3.18	4.14	3.99	5.09
G 82.0	0.85	0.70	0.78	0.65	0.83	0.77	1.25	1.42	1.95	1.99	2.76	2.84	3.80
G 83.0	0.29	0.14	0.20	0.15	0.24	0.29	0.59	0.68	1.02	1.17	1.68	1.82	2.68
G 84.0	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12	0.14	0.25	0.31	0.53	0.69	1.06	1.23	1.79
G 85.0	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.12	0.17	0.22	0.32	0.41	0.65	0.74	1.06
G 86.0	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.14	0.16	0.23	0.26	0.40	0.44	0.67
G 87.0	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.12	0.16	0.17	0.25	0.26	0.40
G 88.0	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.12	0.13	0.16	0.17	0.21
G 89.0	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.12	0.12	0.14
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60037AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 12/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	23.83	27.89	27.41	28.97	29.67	36.80	43.10
G 74.0	22.25	25.45	24.52	25.43	25.91	30.41	36.92
G 75.0	19.39	23.69	21.35	22.62	22.04	25.53	29.85
G 76.0	17.22	20.82	18.34	19.26	19.35	21.58	23.83
G 77.0	15.03	18.16	15.50	16.53	16.24	17.95	19.16
G 78.0	12.65	15.60	12.62	13.65	13.82	15.17	15.59
G 79.0	10.84	12.91	10.66	11.12	11.47	12.85	12.62
G 80.0	8.43	10.37	8.47	8.95	9.12	10.39	10.02
G 81.0	6.28	8.41	6.63	7.07	7.09	8.21	8.17
G 82.0	4.72	6.73	4.91	5.39	5.18	6.51	6.15
G 83.0	3.44	5.02	3.76	3.79	3.88	4.72	4.36
G 84.0	2.12	3.67	2.62	2.74	2.40	3.30	3.11
G 85.0	1.39	2.37	1.85	1.75	1.67	2.06	2.06
G 86.0	0.81	1.42	1.14	1.12	1.03	1.23	1.30
G 87.0	0.44	0.70	0.61	0.65	0.56	0.77	0.70
G 88.0	0.23	0.30	0.29	0.33	0.31	0.40	0.37
G 89.0	0.13	0.16	0.15	0.19	0.19	0.22	0.23
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60037AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 13/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60037AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 14/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60037AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 15/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60037AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 16/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60037AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 17/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60037AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2213
 Nome KAISX_R3_LT-06_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	770.09 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 18/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio



Codice 01K13D60038AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2214
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	592.43 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=48.00	CG	Asimmetrico
Apparecchio Rettangolare	Lung. 515 mm	Larg. 300 mm	Alt. 108 mm	Area Luminosa Rettangolare	Lung. 201 mm	Larg. 201 mm	Alt. 0 mm
Area Luminosa Orizzontale	0.040401 m2	Area Luminosa Piano 180°	0.000000 m2	Area Luminosa Piano 270°	0.000000 m2	Area Luminosa a 76°	0.009774 m2
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m2						
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m2						
Sistema Coordinate	CG	Tipo di Simmetria	Asimmetrico	Data	03-10-2018	Massimo Angolo Gamma	180
Distanza di Rilievo	0.00	Flusso di Rilievo	10085.00 lm				
Operatore	G.S.	Tensione Caratteristica		Temperatura	25.00 °C	Corrente Caratteristica	
Umidità	60.00 %	Fotocellula		Note			

Archivio	Codice	Sorgenti Apparecchio	Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà
	R3 78W700mA 4K X	Nome R3 78W700mA 4K X	10085.00	78.00	1
C.I.E.	44 87 99 100 100	D DIN 5040	A30		
F UTE	1.00 F	B NBN	BZ 5 / 1 / BZ 4		



Apparecchio

Codice 01K13D60038AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2214
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	592.43 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=48.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 4/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 0.0	242.03	242.03	242.03	242.03	242.03	242.03	242.03	242.03	242.03	242.03	242.03	242.03	242.03
G 1.0	241.84	242.29	241.69	241.92	241.68	242.32	242.30	242.10	242.31	242.06	241.17	241.56	241.10
G 2.0	241.52	242.06	241.23	241.25	240.89	241.25	241.15	240.93	240.99	240.93	240.01	240.50	239.94
G 3.0	241.53	242.05	241.10	240.88	240.49	240.75	240.54	240.02	239.97	239.93	238.79	239.34	238.48
G 4.0	241.81	242.31	241.29	240.95	240.52	240.59	240.10	239.36	239.28	239.07	238.02	238.39	237.62
G 5.0	242.40	242.85	241.59	241.01	240.52	240.37	239.84	238.98	238.91	238.56	237.54	237.73	237.02
G 6.0	243.25	243.48	242.17	241.40	240.77	240.33	239.79	238.87	238.52	238.18	236.90	237.05	236.19
G 7.0	244.23	244.15	242.74	241.84	241.25	240.49	239.83	238.62	238.05	237.54	236.15	236.11	235.18
G 8.0	245.45	245.01	243.42	242.50	241.88	240.76	239.55	238.24	237.44	236.83	235.20	235.05	233.93
G 9.0	246.77	246.12	244.46	243.27	242.39	240.72	239.45	238.02	236.82	235.95	233.93	233.70	232.35
G 10.0	248.28	247.34	245.46	244.01	242.69	240.81	239.11	237.35	235.68	234.64	232.39	232.12	230.40
G 11.0	249.86	248.71	246.53	244.63	243.01	240.78	238.50	236.48	234.47	233.15	230.57	229.78	228.13
G 12.0	251.15	250.04	247.39	245.26	243.22	240.58	237.81	235.46	232.73	231.25	228.60	227.87	225.61
G 13.0	252.51	251.20	248.30	245.86	243.21	240.07	236.76	233.87	231.14	229.32	226.32	225.17	222.94
G 14.0	253.98	252.09	248.86	246.23	242.91	239.49	235.57	232.25	228.89	226.95	223.65	222.48	219.72
G 15.0	254.86	252.87	249.44	246.27	242.34	238.47	234.26	230.46	226.95	224.34	220.66	218.79	215.77
G 16.0	255.91	253.45	249.64	246.15	241.58	237.23	232.58	228.69	224.39	221.46	216.72	214.36	211.10
G 17.0	256.74	253.77	249.61	245.55	240.43	235.79	230.60	226.41	221.03	217.77	212.29	210.46	205.40
G 18.0	257.64	253.98	249.20	244.82	239.16	234.09	228.33	223.18	217.30	213.38	206.93	204.25	198.73
G 19.0	258.44	254.30	248.93	243.92	237.63	232.04	225.17	219.69	213.25	209.32	201.37	197.64	192.20
G 20.0	259.51	254.60	248.53	243.08	236.24	229.72	221.89	215.92	207.67	202.62	194.07	190.31	183.57
G 21.0	260.51	254.71	248.16	242.09	234.04	226.77	217.48	211.01	201.38	194.92	185.37	181.66	176.19
G 22.0	261.36	254.83	247.86	240.90	231.87	223.74	213.54	205.68	194.07	187.26	178.72	174.90	170.47
G 23.0	262.60	255.10	247.47	239.69	229.39	219.84	209.10	200.15	187.04	180.17	172.01	169.64	166.00
G 24.0	263.79	255.43	247.26	237.64	226.56	216.00	203.20	192.85	180.49	173.52	167.38	165.41	162.11
G 25.0	265.39	256.23	246.80	235.82	223.65	212.01	197.43	185.72	174.03	168.79	163.16	161.46	158.62
G 26.0	267.08	256.83	246.21	234.16	220.52	206.73	191.28	179.80	169.61	165.04	160.29	158.43	156.37
G 27.0	268.65	257.67	245.34	232.01	217.30	201.59	185.01	175.23	165.77	161.74	157.66	155.77	154.68
G 28.0	270.65	258.16	244.53	229.71	213.06	196.64	180.48	171.08	162.87	159.08	155.62	154.24	153.13
G 29.0	272.64	258.68	243.83	227.50	208.72	192.18	176.01	167.54	160.21	156.92	154.26	152.98	151.63
G 30.0	274.95	259.43	242.88	224.85	203.79	187.08	172.20	164.34	158.26	155.44	153.16	151.71	150.54
G 31.0	277.27	260.24	241.84	222.06	200.34	183.21	169.28	162.39	156.80	154.18	152.15	150.64	149.48
G 32.0	280.01	261.10	241.07	219.03	196.78	179.73	167.09	160.58	155.69	153.21	150.91	149.57	148.14
G 33.0	282.95	262.40	240.12	216.69	193.66	176.51	165.32	159.10	154.79	152.20	149.76	148.50	146.92
G 34.0	285.46	263.39	238.87	213.91	190.40	174.36	163.84	158.00	153.99	151.25	148.69	147.23	145.65
G 35.0	287.80	263.66	237.42	211.41	187.95	172.59	162.95	157.15	153.23	150.28	147.55	146.02	144.45
G 36.0	289.35	263.91	236.32	209.21	185.91	171.49	162.28	156.54	152.48	149.44	146.48	145.03	143.23
G 37.0	290.60	263.67	234.47	207.05	183.99	170.41	161.79	156.03	151.64	148.41	145.33	143.77	142.00
G 38.0	291.55	263.58	232.98	205.29	182.98	169.91	161.45	155.53	150.97	147.48	144.38	142.60	140.71
G 39.0	292.55	263.37	231.47	203.53	182.13	169.33	161.04	154.89	150.25	146.52	143.22	141.23	139.30
G 40.0	293.05	262.78	229.98	201.92	181.46	168.85	160.55	154.30	149.50	145.52	141.82	139.63	138.25
G 41.0	293.14	261.82	228.44	200.35	180.71	168.64	160.18	153.95	148.77	144.39	140.69	138.50	136.96
G 42.0	292.31	260.14	225.85	198.93	180.12	168.40	159.68	153.46	147.54	143.03	139.72	137.31	135.43
G 43.0	291.41	257.88	223.86	197.55	179.58	168.09	159.09	152.74	146.36	142.14	138.41	136.01	134.08
G 44.0	289.31	255.18	221.35	195.73	178.35	167.43	158.63	151.75	145.03	140.79	136.92	134.53	132.41
G 45.0	286.89	251.62	218.81	194.06	177.14	166.43	157.74	150.24	144.06	139.68	135.57	133.21	130.57
G 46.0	283.09	248.05	215.00	191.31	175.58	165.03	155.97	148.87	142.35	138.00	133.97	131.30	128.51
G 47.0	277.73	243.32	211.27	188.42	173.48	163.14	153.84	146.89	140.43	136.11	131.61	129.02	126.34
G 48.0	272.45	237.80	206.70	184.91	169.79	160.70	151.29	144.53	137.84	133.83	129.28	126.57	123.91
G 49.0	265.42	231.21	200.64	179.89	166.05	156.97	147.38	141.38	134.36	130.74	126.20	123.74	120.09
G 50.0	256.18	225.11	193.64	174.89	161.41	153.16	143.25	137.95	131.00	127.21	122.74	118.54	109.69
G 51.0	246.09	215.41	185.91	168.72	154.69	147.12	138.21	133.21	126.24	123.59	115.53	109.50	104.66
G 52.0	234.49	205.03	177.41	161.32	146.57	140.23	131.91	128.09	121.71	118.43	106.99	103.60	101.68
G 53.0	223.11	194.45	167.23	152.10	140.09	133.12	125.36	121.08	114.47	108.20	100.75	99.63	97.50
G 54.0	208.44	182.55	156.08	142.88	129.84	125.25	117.51	114.68	105.92	99.24	95.67	95.74	93.14
G 55.0	190.98	168.21	144.43	133.59	120.38	115.89	108.31	106.22	95.01	93.75	91.39	90.36	88.62
G 56.0	175.57	153.82	130.67	120.88	110.20	107.37	99.68	97.56	87.15	87.81	85.05	85.44	83.10
G 57.0	159.54	139.96	117.72	110.63	101.24	97.90	91.42	85.88	81.50	81.12	79.11	79.90	78.16
G 58.0	141.71	125.13	106.17	99.41	90.16	87.03	82.59	77.78	74.14	74.44	72.81	74.48	72.88
G 59.0	125.24	109.36	92.04	88.03	80.99	79.07	70.47	69.75	67.16	68.47	66.63	68.44	67.60
G 60.0	110.54	95.95	80.82	76.91	71.82	69.94	62.61	63.50	60.71	62.16	61.71	63.44	61.87
G 61.0	98.09	84.83	70.20	66.39	63.03	63.78	56.79	56.69	54.89	57.09	55.17	57.51	56.61
G 62.0	86.55	73.43	61.29	59.89	54.91	52.46	50.24	50.17	49.48	51.33	49.65	51.93	52.75
G 63.0	78.73	65.62	52.89	51.67	48.11	47.58	44.07	45.12	44.09	45.29	45.13	48.07	48.77
G 64.0	71.74	57.79	47.70	45.65	42.68	42.27	39.70	39.98	38.98	40.93	41.59	44.14	45.57
G 65.0	64.40	51.96	42.64	40.88	37.78	37.53	35.85	35.66	35.01	37.07	38.04	40.57	42.36
G 66.0	59.32	47.07	38.42	36.49	34.01	34.17	32.16	32.18	31.67	33.78	35.06	37.52	39.68
G 67.0	54.66	43.27	34.52	32.39	30.79	30.96	29.02	28.96	28.57	30.62	31.86	34.37	35.40
G 68.0	50.03	39.32	31.51	29.38	27.45	27.81	26.22	26.24	25.89	27.78	28.61	30.76	32.52
G 69.0	45.77	35.01	28.22	26.52	25.10	25.26	23.96	23.82	23.42	24.82	25.93	28.42	30.14
G 70.0	40.04	31.08	24.83	24.36	23.27	22.89	21.19	21.40	21.06	22.11	23.57	26.37	26.91
G 71.0	34.56	27.06	22.80	22.18	20.81	21.08	19.33	19.23	18.69	20.27	21.35	23.84	23.81
G 72.0	29.40	24.14	21.12	20.71	19.13	19.52	17.39	17.12	16.99	18.15	19.27	21.43	20.37

Apparecchio

Codice 01K13D60038AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K
 Rilievo
 Codice GLD2214
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	592.43 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=48.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 5/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	242.03	242.03	242.03	242.03	242.03	242.03	242.03	242.03	242.03	242.03	242.03	242.03	242.03
G 1.0	241.53	241.27	241.06	240.85	240.80	241.01	240.75	240.50	240.87	240.45	240.45	240.58	240.62
G 2.0	240.31	240.12	239.88	239.62	239.52	239.86	239.73	239.49	239.91	239.74	239.67	239.87	239.96
G 3.0	239.07	238.77	238.71	238.30	238.51	238.53	238.85	238.65	239.11	239.16	238.96	239.30	239.30
G 4.0	237.96	237.87	237.77	237.38	237.53	237.68	238.04	237.88	238.35	238.34	238.44	238.73	238.97
G 5.0	237.04	237.09	236.87	236.58	236.82	237.00	237.33	237.24	237.68	237.95	238.04	238.56	238.75
G 6.0	236.21	236.10	235.98	235.53	235.87	236.02	236.54	236.67	237.20	237.58	237.89	238.40	238.68
G 7.0	234.88	234.81	234.66	234.45	234.70	234.80	235.54	235.74	236.50	236.90	237.52	238.24	238.69
G 8.0	233.65	233.43	233.05	232.97	233.27	233.62	234.40	234.94	235.64	236.20	236.96	237.89	238.84
G 9.0	231.90	231.47	231.48	231.33	231.65	232.29	232.99	233.66	234.54	235.46	236.39	237.53	238.54
G 10.0	230.00	229.25	229.42	229.07	229.58	229.91	231.37	231.92	233.26	234.30	235.66	237.02	238.44
G 11.0	227.54	226.82	227.23	226.51	227.09	227.82	228.83	229.78	231.68	232.76	234.57	236.32	238.41
G 12.0	224.94	223.86	224.60	224.05	224.59	225.22	226.65	227.69	229.54	230.85	233.40	235.52	238.24
G 13.0	222.22	221.01	221.30	220.78	221.70	222.17	223.98	225.44	227.61	229.40	231.94	234.48	237.74
G 14.0	218.88	217.13	218.10	217.10	218.48	218.83	221.07	222.47	225.08	226.94	230.35	233.18	237.08
G 15.0	214.89	213.29	213.65	212.97	214.47	214.99	217.51	219.44	222.26	224.91	228.26	231.96	236.03
G 16.0	210.54	208.00	209.23	207.79	209.35	210.40	213.54	215.12	219.19	221.71	226.34	230.24	235.01
G 17.0	205.21	201.42	202.25	201.43	204.34	204.47	208.52	210.59	215.27	218.93	223.79	228.44	233.60
G 18.0	198.36	194.64	195.86	194.37	197.37	197.86	202.82	205.13	210.73	214.87	220.72	225.71	231.76
G 19.0	189.83	186.70	187.54	184.80	189.83	189.76	195.56	199.54	205.30	210.19	216.69	222.48	229.39
G 20.0	182.99	179.24	180.59	178.63	181.87	182.55	188.05	192.11	199.46	204.62	213.03	219.11	227.15
G 21.0	175.19	171.93	173.23	171.50	174.52	174.38	180.69	183.88	192.35	197.87	207.63	214.50	224.01
G 22.0	169.68	166.87	167.73	167.00	168.67	169.28	173.33	176.32	184.23	190.66	201.48	209.96	220.62
G 23.0	165.08	162.78	163.73	163.02	163.70	164.90	168.26	170.80	177.20	183.90	195.63	205.15	216.63
G 24.0	161.62	159.37	160.20	159.95	160.97	161.26	163.97	166.41	171.52	177.38	188.48	198.70	212.59
G 25.0	158.21	156.63	157.23	156.98	157.88	158.08	160.35	162.55	167.20	171.84	181.30	192.01	207.75
G 26.0	155.63	154.49	155.00	154.70	155.69	155.57	157.40	159.48	163.38	167.76	176.22	186.45	202.16
G 27.0	153.98	153.07	153.36	153.31	153.71	153.95	155.12	156.88	160.54	164.06	171.85	180.82	196.16
G 28.0	152.57	151.54	152.00	151.81	152.30	152.49	153.58	154.95	157.86	161.60	168.30	176.44	191.36
G 29.0	151.14	150.23	150.89	150.46	150.97	151.18	152.25	153.35	155.93	159.22	165.22	172.35	186.38
G 30.0	149.82	149.17	149.69	149.01	149.51	149.86	150.97	152.02	154.61	157.35	162.79	169.53	182.30
G 31.0	148.61	147.97	148.44	147.90	148.26	148.58	149.83	150.89	153.44	155.97	160.58	167.38	178.73
G 32.0	147.52	146.77	147.04	146.68	146.98	147.59	148.61	149.94	152.40	154.95	159.19	164.95	176.01
G 33.0	146.36	145.69	146.06	145.45	145.90	146.44	147.39	148.76	151.35	153.98	157.98	163.53	173.69
G 34.0	145.25	144.59	144.81	144.37	144.97	145.45	146.46	147.83	150.54	153.02	157.03	162.42	171.61
G 35.0	144.04	143.34	143.53	143.27	143.86	144.21	145.53	147.01	149.48	152.20	156.22	161.70	170.20
G 36.0	142.85	142.05	142.23	141.97	142.79	143.03	144.53	146.22	148.67	151.37	155.60	160.80	169.24
G 37.0	141.30	140.67	140.76	140.49	141.03	141.79	143.33	145.22	148.04	150.79	155.03	160.38	168.62
G 38.0	139.79	139.13	139.31	139.22	140.01	140.07	142.16	144.31	147.41	150.41	154.65	160.11	167.94
G 39.0	138.59	138.12	138.10	137.95	138.71	138.85	140.67	142.83	146.49	149.95	154.27	159.62	167.60
G 40.0	137.41	136.66	136.90	136.58	137.40	137.80	139.52	141.42	145.38	149.33	153.97	159.17	167.18
G 41.0	136.02	135.15	135.37	135.26	136.33	136.56	138.35	140.13	144.00	148.35	153.41	158.62	166.94
G 42.0	134.59	133.46	133.77	133.47	134.73	135.08	137.03	138.96	142.63	147.08	152.69	158.26	166.67
G 43.0	133.01	131.71	132.07	132.30	133.19	133.67	135.59	137.67	141.33	145.49	151.72	157.72	166.30
G 44.0	131.25	129.95	130.14	130.37	131.46	132.03	133.91	136.19	140.03	144.19	150.52	156.97	165.83
G 45.0	129.69	128.14	128.43	128.12	129.82	130.26	132.39	134.50	138.53	142.88	149.22	156.09	165.07
G 46.0	127.75	126.14	126.23	126.05	127.77	128.45	130.65	132.75	136.97	141.34	147.75	154.73	163.75
G 47.0	125.50	123.36	123.92	123.55	125.47	125.85	128.36	130.73	135.14	139.41	146.04	152.50	161.56
G 48.0	122.84	119.81	119.85	118.82	122.47	123.31	125.68	127.58	132.46	136.42	143.37	150.10	158.84
G 49.0	116.02	110.95	110.61	110.64	114.41	117.97	122.59	124.79	129.76	133.75	140.17	146.20	154.47
G 50.0	108.17	105.98	106.64	106.15	107.52	108.95	116.64	121.63	126.22	129.75	136.30	140.80	149.41
G 51.0	105.07	103.42	103.56	102.90	104.45	104.03	107.85	112.97	121.91	125.12	130.79	134.52	143.80
G 52.0	101.62	100.42	100.86	99.75	100.88	100.68	102.74	103.86	115.81	119.24	125.40	128.93	136.45
G 53.0	97.34	96.23	97.05	96.87	97.36	97.35	98.86	99.72	105.22	113.72	119.09	121.29	128.87
G 54.0	93.89	92.36	93.15	92.37	93.68	92.52	94.90	95.10	98.16	103.06	112.69	113.18	120.96
G 55.0	89.17	88.16	89.08	88.07	88.80	88.02	89.71	89.29	92.53	92.20	103.99	105.16	112.49
G 56.0	84.13	83.14	84.47	83.89	84.33	83.57	84.56	84.28	86.27	86.47	95.14	96.70	102.96
G 57.0	79.55	78.93	80.48	79.72	80.08	77.88	79.71	78.63	80.48	79.98	83.49	88.15	94.30
G 58.0	74.72	74.84	76.29	75.10	75.18	73.02	73.96	72.78	73.60	73.30	75.49	76.84	85.04
G 59.0	70.19	68.59	71.04	69.00	70.21	67.58	68.21	66.44	67.86	66.33	68.51	68.26	76.90
G 60.0	63.74	63.79	65.66	64.74	64.37	62.01	63.11	61.09	61.88	60.34	62.31	61.55	67.49
G 61.0	60.18	60.38	61.79	60.76	60.34	57.27	57.48	55.80	56.51	55.26	55.56	54.51	59.16
G 62.0	55.74	56.71	58.51	57.30	56.01	52.93	51.97	49.66	50.49	48.97	49.88	48.91	52.14
G 63.0	51.88	52.80	54.69	53.67	52.57	49.53	48.46	45.40	45.29	43.89	44.77	43.55	46.42
G 64.0	48.39	49.77	51.50	50.28	48.87	45.53	44.57	41.62	40.95	38.81	40.22	39.64	41.63
G 65.0	44.89	46.33	47.90	46.32	45.88	42.74	41.04	37.92	37.35	34.70	35.86	35.59	37.20
G 66.0	41.84	41.44	42.87	41.86	41.53	40.07	38.26	35.13	33.73	31.88	31.95	32.25	33.60
G 67.0	37.74	37.37	38.94	37.17	37.89	35.59	34.65	32.28	31.04	28.81	28.89	28.22	30.21
G 68.0	34.43	34.04	34.67	33.32	34.05	32.86	31.44	28.61	28.17	25.91	25.90	25.68	27.25
G 69.0	30.77	30.22	30.88	30.09	30.43	30.06	28.76	25.84	25.13	23.12	23.43	23.18	24.39
G 70.0	27.35	27.67	28.84	28.04	27.04	27.04	26.27	23.95	22.32	20.82	21.24	20.92	22.27
G 71.0	25.27	26.01	27.03	25.70	25.10	23.73	23.94	21.59	20.09	18.77	19.00	18.71	20.59
G 72.0	22.61	23.03	24.41	23.07	22.64	20.30	21.59	19.34	18.61	16.98	16.87	16.70	18.63

Apparecchio

Codice 01K13D60038AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K
Rilievo
 Codice GLD2214
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	592.43 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=48.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm **Tabella 6/18**

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 0.0	242.03	242.03	242.03	242.03	242.03	242.03	242.03
G 1.0	240.58	240.60	241.06	240.64	241.38	241.26	241.91
G 2.0	240.01	240.18	240.65	240.26	241.19	241.26	241.80
G 3.0	239.54	239.79	240.32	240.01	241.30	241.34	242.04
G 4.0	239.33	239.75	240.24	240.08	241.42	241.59	242.52
G 5.0	239.06	239.66	240.33	240.44	241.94	242.05	243.18
G 6.0	239.20	239.80	240.53	240.89	242.69	242.75	244.13
G 7.0	239.45	240.19	241.10	241.58	243.58	243.69	245.30
G 8.0	239.71	240.70	241.51	242.44	244.64	244.88	246.70
G 9.0	239.79	241.17	242.35	243.33	245.56	246.12	248.15
G 10.0	239.79	241.71	243.12	244.33	247.09	247.53	249.92
G 11.0	240.04	242.14	244.14	245.74	248.51	249.32	251.73
G 12.0	240.34	242.74	244.80	247.11	249.99	251.00	253.50
G 13.0	240.31	243.38	245.61	248.13	251.44	252.46	255.37
G 14.0	240.04	243.69	246.24	249.26	252.43	253.84	256.81
G 15.0	239.46	243.67	246.84	249.65	253.27	255.39	258.23
G 16.0	238.57	243.29	246.85	250.25	253.87	256.56	259.82
G 17.0	237.68	242.74	246.66	250.77	254.49	257.79	261.25
G 18.0	236.42	242.05	246.02	250.98	255.30	258.87	262.89
G 19.0	235.04	240.99	245.43	251.09	256.20	260.12	264.78
G 20.0	233.26	240.09	245.06	251.08	256.96	261.39	266.82
G 21.0	231.13	238.70	244.57	251.06	257.84	263.24	268.66
G 22.0	228.85	237.51	244.34	251.18	258.62	265.03	270.80
G 23.0	226.12	235.85	243.66	251.47	259.46	266.70	273.03
G 24.0	222.91	234.33	243.12	252.05	260.54	268.54	275.93
G 25.0	219.57	232.16	242.48	252.28	261.84	270.74	279.27
G 26.0	216.13	229.97	241.55	253.04	263.57	272.91	282.37
G 27.0	211.98	227.44	240.62	253.38	265.31	275.51	286.18
G 28.0	207.75	225.47	239.73	254.33	267.26	278.00	289.52
G 29.0	203.09	222.55	239.08	254.72	269.02	280.57	293.30
G 30.0	198.86	219.43	238.14	255.23	271.21	283.98	297.20
G 31.0	195.06	216.14	236.94	255.67	273.20	287.37	301.16
G 32.0	191.67	213.39	235.73	256.62	275.97	291.27	305.85
G 33.0	188.38	210.67	234.54	257.47	278.20	295.57	310.15
G 34.0	186.15	207.93	233.17	258.05	281.00	299.53	314.98
G 35.0	184.05	205.60	231.58	258.41	282.74	302.56	318.56
G 36.0	182.27	203.77	230.10	258.14	284.11	305.18	321.88
G 37.0	180.90	201.71	228.18	257.75	285.24	307.63	325.51
G 38.0	180.11	199.66	226.59	257.31	286.87	309.98	329.40
G 39.0	179.22	198.33	225.32	256.72	287.73	312.57	332.18
G 40.0	178.72	196.99	223.71	256.34	287.96	314.10	334.26
G 41.0	178.22	196.10	222.19	254.74	287.17	314.11	335.89
G 42.0	177.89	194.98	220.18	252.87	286.60	314.96	337.94
G 43.0	177.56	193.61	218.45	251.10	285.53	315.26	339.15
G 44.0	176.78	192.60	216.42	248.84	283.13	314.87	339.53
G 45.0	175.80	191.23	213.54	245.76	279.83	312.87	338.47
G 46.0	174.51	188.88	209.57	241.60	275.52	309.79	335.99
G 47.0	171.52	185.99	204.78	236.24	269.46	305.61	332.60
G 48.0	167.77	181.52	199.97	229.72	263.23	300.44	327.64
G 49.0	163.60	176.53	193.96	223.13	254.12	293.28	321.35
G 50.0	157.05	170.91	186.00	215.07	246.43	285.63	313.71
G 51.0	150.66	163.43	178.57	205.37	235.93	275.06	304.16
G 52.0	143.56	156.07	169.55	196.03	225.08	263.75	292.99
G 53.0	135.27	147.78	158.35	183.58	211.61	250.32	276.94
G 54.0	125.58	138.93	148.34	173.74	198.80	234.42	264.45
G 55.0	116.90	127.68	137.84	160.35	182.58	218.00	247.97
G 56.0	106.50	116.54	124.20	145.97	167.90	200.11	230.17
G 57.0	96.68	105.88	112.19	132.58	151.83	185.05	210.72
G 58.0	86.36	95.41	100.78	118.48	134.70	163.58	194.10
G 59.0	77.80	84.92	88.25	104.06	118.52	148.60	176.07
G 60.0	69.65	74.11	76.30	90.94	105.90	132.35	161.98
G 61.0	61.31	66.22	67.72	80.27	93.89	118.61	148.08
G 62.0	53.87	58.47	59.87	71.39	84.63	107.04	137.22
G 63.0	48.03	50.93	51.65	63.60	74.96	97.53	125.80
G 64.0	41.94	45.50	46.11	55.27	67.97	89.65	117.50
G 65.0	37.43	39.74	41.34	49.21	61.20	81.91	109.46
G 66.0	33.62	35.50	37.06	44.54	55.73	76.30	103.37
G 67.0	29.60	31.81	33.13	40.29	50.85	70.44	96.28
G 68.0	26.89	28.46	30.25	36.27	46.17	63.63	89.37
G 69.0	24.56	25.83	27.05	32.26	40.72	57.58	81.26
G 70.0	22.55	23.55	23.84	27.61	35.39	50.25	70.52
G 71.0	20.53	21.66	21.76	24.76	30.38	43.23	60.76
G 72.0	18.79	19.54	20.19	22.65	26.99	37.97	52.92

Apparecchio

Codice 01K13D60038AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2214
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	592.43 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=48.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 7/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	70.93	93.29	125.00	121.82	125.62	67.78	39.94	29.83	28.15	26.16	27.06	25.65	25.11
G 74.0	60.02	77.97	100.48	97.66	98.53	50.79	32.54	26.08	24.69	23.07	23.61	22.67	22.27
G 75.0	48.82	61.96	76.37	72.16	72.54	37.95	28.13	22.62	21.28	19.77	20.07	19.35	20.06
G 76.0	40.49	47.07	57.89	53.50	53.88	27.93	22.83	19.20	18.21	17.24	17.39	16.56	17.19
G 77.0	32.02	35.39	41.45	37.97	38.01	21.34	19.03	16.15	15.37	14.59	15.15	14.43	14.85
G 78.0	24.12	26.37	30.62	28.50	26.53	18.00	16.07	13.35	13.05	12.05	12.77	12.43	12.97
G 79.0	18.28	19.52	22.82	20.01	19.36	14.87	13.36	11.26	10.95	10.40	11.01	10.79	11.24
G 80.0	12.99	13.44	16.27	15.14	15.14	11.85	10.84	9.29	9.10	8.52	9.33	9.35	9.76
G 81.0	9.01	9.20	11.21	11.51	11.74	9.57	9.05	7.77	7.61	7.20	7.99	7.83	8.35
G 82.0	6.36	6.17	7.74	8.02	8.89	7.29	7.03	6.18	6.27	5.89	6.54	6.42	7.07
G 83.0	4.74	4.48	5.59	6.03	6.75	5.62	5.53	4.67	5.06	4.83	5.32	5.41	5.61
G 84.0	3.35	3.16	3.92	4.20	4.86	4.28	4.17	3.90	4.01	3.80	4.27	4.28	4.59
G 85.0	2.16	2.01	2.52	2.69	3.36	3.08	3.20	2.95	3.14	3.04	3.39	3.55	3.83
G 86.0	1.32	1.31	1.66	1.73	2.19	2.14	2.32	2.20	2.43	2.36	2.68	2.68	2.98
G 87.0	0.82	0.86	1.08	1.10	1.41	1.38	1.61	1.54	1.78	1.75	2.06	2.00	2.29
G 88.0	0.51	0.56	0.73	0.77	0.96	0.99	1.16	1.18	1.37	1.40	1.54	1.57	1.73
G 89.0	0.33	0.33	0.49	0.52	0.69	0.73	0.87	0.93	1.06	1.12	1.25	1.29	1.40
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60038AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2214
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	592.43 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=48.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 8/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 73.0	24.85	25.80	23.77	23.35	22.08	22.18	21.91	23.23	23.61	25.82	25.23	25.31	26.04
G 74.0	22.80	22.95	21.19	21.21	19.75	20.05	19.79	21.12	21.28	23.02	23.32	23.10	22.91
G 75.0	20.52	20.55	19.03	18.89	18.18	17.89	17.73	18.71	18.93	20.37	20.44	19.91	19.98
G 76.0	17.62	17.60	16.78	16.83	16.27	15.90	16.09	16.62	16.53	17.82	17.78	17.69	17.01
G 77.0	15.27	15.37	14.54	15.05	14.31	14.18	14.13	15.09	14.62	15.39	15.53	15.03	14.56
G 78.0	13.02	13.50	12.91	13.55	12.79	12.36	12.73	13.37	12.74	13.41	13.11	13.17	12.55
G 79.0	11.09	11.66	11.43	12.12	11.46	11.09	11.28	12.09	11.38	11.71	11.33	11.44	11.10
G 80.0	9.63	9.98	10.15	11.17	10.05	9.84	9.97	10.98	10.17	9.93	9.67	9.86	9.58
G 81.0	8.06	8.55	9.12	9.86	8.67	8.69	8.61	9.71	9.15	8.69	8.01	8.42	7.99
G 82.0	6.64	7.19	7.96	8.26	7.36	7.27	7.28	8.17	7.83	7.33	6.58	7.10	6.65
G 83.0	5.53	6.07	6.82	6.81	6.06	6.20	6.13	6.65	6.53	6.13	5.46	5.71	5.65
G 84.0	4.52	5.00	5.24	5.49	5.01	5.18	4.98	5.49	5.29	5.06	4.55	4.66	4.22
G 85.0	3.71	4.12	4.29	4.39	4.11	4.33	4.11	4.51	4.32	4.15	3.73	3.83	3.65
G 86.0	2.94	3.19	3.26	3.50	3.14	3.35	3.13	3.53	3.32	3.32	2.92	3.10	2.76
G 87.0	2.20	2.51	2.40	2.63	2.38	2.54	2.39	2.61	2.36	2.47	2.20	2.31	2.06
G 88.0	1.66	1.85	1.78	1.99	1.81	1.94	1.83	1.91	1.75	1.82	1.67	1.70	1.55
G 89.0	1.41	1.50	1.48	1.55	1.48	1.56	1.49	1.51	1.43	1.43	1.34	1.34	1.25
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60038AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2214
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	592.43 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=48.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 9/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	27.76	27.15	28.93	30.12	40.58	67.62	129.28	132.28	130.83	102.14	78.80	52.86	37.25
G 74.0	23.80	23.42	25.31	26.39	33.31	50.11	103.66	108.71	107.06	82.20	65.00	46.75	32.53
G 75.0	20.65	20.39	21.35	22.99	28.45	38.45	78.10	82.26	83.12	65.02	52.88	40.07	28.81
G 76.0	17.63	17.58	18.92	20.02	24.37	29.60	57.30	61.16	62.13	52.33	44.27	33.85	23.96
G 77.0	15.32	14.93	16.09	16.83	20.17	23.62	39.60	44.05	48.21	39.67	36.81	27.41	18.83
G 78.0	13.08	12.44	13.48	13.81	17.24	19.30	27.76	33.31	35.70	28.63	27.47	20.97	15.33
G 79.0	11.38	10.77	11.80	11.73	13.98	15.44	20.68	23.76	25.31	21.77	20.56	16.31	12.14
G 80.0	9.76	8.99	9.55	10.01	11.47	12.69	16.04	17.90	18.71	15.28	14.96	11.99	9.54
G 81.0	8.35	7.57	7.96	8.34	9.42	10.25	12.97	13.84	12.82	10.29	10.77	8.60	7.78
G 82.0	6.97	6.15	6.65	6.61	7.82	7.99	10.07	9.48	8.77	6.98	7.21	6.60	6.04
G 83.0	5.58	5.13	5.37	5.21	6.10	6.18	7.42	6.78	6.30	5.05	5.29	4.97	4.46
G 84.0	4.52	4.13	4.33	4.24	4.59	4.67	5.43	4.75	4.42	3.62	3.73	3.54	3.12
G 85.0	3.57	3.18	3.34	3.25	3.63	3.42	3.78	3.15	3.13	2.48	2.70	2.27	2.20
G 86.0	2.77	2.47	2.62	2.46	2.59	2.34	2.52	2.07	2.05	1.57	1.66	1.41	1.33
G 87.0	2.12	1.87	1.93	1.73	1.82	1.63	1.69	1.36	1.34	1.04	1.09	0.82	0.78
G 88.0	1.55	1.39	1.43	1.24	1.29	1.10	1.13	0.94	0.92	0.69	0.67	0.52	0.49
G 89.0	1.20	1.10	1.09	0.99	0.96	0.85	0.82	0.67	0.61	0.49	0.44	0.35	0.32
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60038AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2214
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	592.43 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=48.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 10/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	25.97	21.40	19.11	18.34	17.63	17.69	15.32	15.59	15.35	16.52	16.74	18.82	17.47
G 74.0	22.76	18.65	16.78	16.62	16.56	15.23	13.78	13.92	13.29	14.41	14.13	15.80	13.60
G 75.0	19.17	15.97	14.82	15.05	14.48	13.32	12.14	12.29	11.67	11.75	11.17	12.17	11.07
G 76.0	16.20	13.97	12.95	13.24	12.66	12.28	10.38	10.47	9.39	9.57	9.10	9.94	9.21
G 77.0	13.54	12.10	11.49	11.70	10.95	10.28	8.78	8.27	7.62	7.81	7.24	7.79	7.16
G 78.0	11.65	10.20	9.94	9.93	9.54	8.74	6.97	6.81	6.19	6.18	5.68	6.07	5.55
G 79.0	9.87	8.54	8.56	8.48	7.80	7.03	5.85	5.57	4.85	4.87	4.65	4.81	4.66
G 80.0	8.01	7.07	7.08	7.11	6.30	5.27	4.50	4.24	3.68	3.78	3.53	3.42	2.60
G 81.0	6.18	5.67	5.64	5.88	4.90	4.18	3.44	3.20	2.64	2.80	2.10	1.93	1.44
G 82.0	4.65	4.44	4.27	4.65	3.88	3.26	2.43	2.31	1.69	1.67	1.23	0.95	0.54
G 83.0	3.36	3.28	3.42	3.66	2.98	2.45	1.69	1.45	0.99	0.89	0.68	0.43	0.25
G 84.0	2.38	2.34	2.15	2.85	2.08	1.70	1.07	0.93	0.60	0.50	0.36	0.23	0.15
G 85.0	1.59	1.63	1.64	2.03	1.40	0.98	0.71	0.59	0.39	0.29	0.21	0.17	0.13
G 86.0	1.05	1.10	1.03	1.31	0.84	0.68	0.47	0.37	0.26	0.22	0.16	0.14	0.11
G 87.0	0.64	0.66	0.59	0.71	0.46	0.41	0.29	0.25	0.18	0.16	0.13	0.11	0.10
G 88.0	0.40	0.40	0.35	0.35	0.27	0.26	0.19	0.18	0.13	0.13	0.11	0.10	0.09
G 89.0	0.29	0.27	0.23	0.23	0.18	0.18	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60038AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2214
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	592.43 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=48.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 11/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	19.93	19.54	20.66	19.06	20.00	17.61	18.70	16.54	16.67	15.28	15.59	14.99	16.49
G 74.0	15.05	14.71	15.71	14.53	14.40	13.23	15.42	14.21	14.20	13.52	13.58	13.55	14.91
G 75.0	12.31	11.88	12.72	11.57	12.00	10.95	11.79	11.14	11.80	10.78	11.96	11.62	12.80
G 76.0	9.51	9.27	9.87	9.04	9.58	8.85	9.70	8.97	9.62	9.05	10.05	10.08	11.44
G 77.0	7.63	7.21	7.94	7.22	7.45	6.97	7.52	6.88	7.62	7.14	7.99	8.12	9.72
G 78.0	6.07	5.85	6.54	5.87	5.81	5.58	5.82	5.52	6.01	5.79	6.26	6.49	7.83
G 79.0	4.73	4.92	5.36	4.78	4.68	4.56	4.72	4.43	4.84	4.54	5.07	5.20	6.11
G 80.0	3.10	2.63	3.54	2.84	2.88	2.48	3.34	3.05	3.77	3.43	3.99	3.95	4.80
G 81.0	1.60	1.15	1.42	1.08	1.37	1.29	1.67	1.96	2.27	2.38	2.90	2.90	3.72
G 82.0	0.58	0.43	0.54	0.44	0.55	0.52	0.82	1.09	1.45	1.37	1.88	2.00	2.79
G 83.0	0.23	0.15	0.17	0.14	0.22	0.20	0.41	0.49	0.79	0.74	1.22	1.28	2.07
G 84.0	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.21	0.25	0.37	0.49	0.76	0.88	1.28
G 85.0	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.15	0.17	0.24	0.29	0.45	0.53	0.81
G 86.0	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.14	0.17	0.20	0.29	0.34	0.52
G 87.0	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.13	0.14	0.18	0.20	0.30
G 88.0	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.13	0.13	0.16
G 89.0	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60038AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2214
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	592.43 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=48.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 12/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	17.51	17.84	18.75	19.93	23.64	33.56	45.74
G 74.0	16.09	16.79	16.21	17.60	20.75	29.75	40.24
G 75.0	13.56	14.31	14.00	14.94	17.27	25.03	35.24
G 76.0	11.77	12.56	12.21	12.89	14.40	21.48	29.22
G 77.0	10.05	10.72	10.48	10.99	11.84	16.63	22.91
G 78.0	8.62	8.86	8.92	9.39	10.37	12.90	17.75
G 79.0	7.12	7.47	7.59	7.69	8.83	10.35	13.29
G 80.0	5.61	6.13	6.14	6.31	6.94	8.50	9.90
G 81.0	4.30	5.13	4.97	5.05	5.40	6.86	7.51
G 82.0	3.35	4.09	3.74	3.83	4.03	5.24	5.83
G 83.0	2.51	3.07	2.97	2.78	2.79	3.77	4.38
G 84.0	1.67	2.33	2.04	1.99	1.97	2.72	3.11
G 85.0	1.06	1.71	1.39	1.35	1.32	1.68	1.85
G 86.0	0.64	0.98	0.86	0.83	0.79	1.08	1.12
G 87.0	0.34	0.48	0.46	0.50	0.48	0.63	0.63
G 88.0	0.18	0.24	0.23	0.27	0.28	0.34	0.37
G 89.0	0.10	0.12	0.12	0.16	0.16	0.21	0.21
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60038AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2214
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	592.43 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=48.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 13/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60038AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2214
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	592.43 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=48.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 14/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60038AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2214
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	592.43 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=48.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 15/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60038AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2214
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	592.43 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=48.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 16/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60038AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2214
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	592.43 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=48.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 17/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio

Codice 01K13D60038AHM3_700
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Rilievo

Codice GLD2214
 Nome KAISX_R3_LT-05_700mA 4K

Flusso Apparecchio	10085.00 lm	Potenza Apparecchio	78.00 W	Efficacia	129.29 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Sorgenti	10085.00 lm	Valore Massimo	592.43 cd/klm	Posizione	C=130.00 G=48.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 18/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dichiarazione di Conformità alla Legge Regionale Veneto n° 17 del 07 agosto 2009

La ditta: CARIBONI GROUP S.p.A. Via A. Prato, 22 – 38068 ROVERETO (TN)
dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto della serie o modello:

KAI MEDIUM

Testato nel Laboratorio	CARIBONI GROUP S.p.A.	Responsabile Tecnico	ALBERTO PIROLA
-------------------------	-----------------------	----------------------	----------------

LABORATORIO AUTORIZZATO DA IMQ : CUSTOMERS' TESTING FACILITIES (CTFs) – STAGE 2

Tipo di Ottica	STRADALE - CICLABILE	Tipo di Schermo	VETRO PIANO
Parametri di Misura	Previsti dalla normativa	Temperatura Ambiente	25°C
Tensione Alimentazione	230V	Frequenza	50 Hz

Risulta conforme alle richieste della legge sopra indicata e relative deroghe

Sistema di Misura:

Goniofotometro a Specchio Rotante e Luxmetro PRC 110 Classe A DIN5032 Parte 7

Posizione dell'apparecchio durante la misura:

Orizzontale

Norme di Riferimento	
UNI EN 13032	Measurement and presentation of photometric data and luminaires
CIE 27	Photometry luminaires for street lighting
CIE 43	Photometry of floodlights
CIE 121	The photometry and goniophotometry of luminaires


Limiti sulle posizioni di funzionamento:

Per il soddisfacimento dei requisiti della Legge, l'apparecchio deve essere installato unicamente come indicato sul foglio istruzioni.

Non sono ammesse inclinazioni che consentano una dispersione del flusso luminoso verso l'alto maggiore di quella consentita.

Non sono ammessi usi di altri schermi che ne inficiano il controllo luminoso.

Osnago, 14/02/2019



Dichiarazione di Conformità alla Legge Regionale Veneto n° 17 del 07 agosto 2009

La ditta: CARIBONI GROUP S.p.A. Via A. Prato, 22 – 38068 ROVERETO (TN)
dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto della serie o modello:

KAI SMALL X

Testato nel Laboratorio	CARIBONI GROUP S.p.A.	Responsabile Tecnico	ALBERTO PIROLA
-------------------------	-----------------------	----------------------	----------------

LABORATORIO AUTORIZZATO DA IMQ : CUSTOMERS' TESTING FACILITIES (CTFs) – STAGE 2

Tipo di Ottica	STRADALE	Tipo di Schermo	VETRO PIANO
Parametri di Misura	Previsti dalla normativa	Temperatura Ambiente	25°C
Tensione Alimentazione	230V	Frequenza	50 Hz

Risulta conforme alle richieste della legge sopra indicata e relative deroghe

Sistema di Misura:
Goniofotometro a Specchio Rotante e Luxmetro PRC 110 Classe A DIN5032 Parte 7
Posizione dell'apparecchio durante la misura:
Orizzontale

Norme di Riferimento	
UNI EN 13032	Measurement and presentation of photometric data and luminaires
CIE 27	Photometry luminaires for street lighting
CIE 43	Photometry of floodlights
CIE 121	The photometry and goniophotometry of luminaires

Limiti sulle posizioni di funzionamento:
Per il soddisfacimento dei requisiti della Legge, l'apparecchio deve essere installato unicamente come indicato sul foglio istruzioni. Non sono ammesse inclinazioni che consentano una dispersione del flusso luminoso verso l'alto maggiore di quella consentita. Non sono ammessi usi di altri schermi che ne inficiano il controllo luminoso.

Osnago, 04/06/2019



Dichiarazione di Conformità alla Legge Regionale Veneto n° 17 del 07 agosto 2009

La ditta: CARIBONI GROUP S.p.A. Via A. Prato, 22 – 38068 ROVERETO (TN)
dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto della serie o modello:

KAI SMALL

Testato nel Laboratorio	CARIBONI GROUP S.p.A.	Responsabile Tecnico	ALBERTO PIROLA
-------------------------	-----------------------	----------------------	----------------

LABORATORIO AUTORIZZATO DA IMQ : CUSTOMERS' TESTING FACILITIES (CTFs) – STAGE 2

Tipo di Ottica	STRADALE	Tipo di Schermo	VETRO PIANO
Parametri di Misura	Previsti dalla normativa	Temperatura Ambiente	25°C
Tensione Alimentazione	230V	Frequenza	50 Hz

Risulta conforme alle richieste della legge sopra indicata e relative deroghe

Sistema di Misura:
Goniofotometro a Specchio Rotante e Luxmetro PRC 110 Classe A DIN5032 Parte 7
Posizione dell'apparecchio durante la misura:
Orizzontale

Norme di Riferimento	
UNI EN 13032	Measurement and presentation of photometric data and luminaires
CIE 27	Photometry luminaires for street lighting
CIE 43	Photometry of floodlights
CIE 121	The photometry and goniophotometry of luminaires

Limiti sulle posizioni di funzionamento:
Per il soddisfacimento dei requisiti della Legge, l'apparecchio deve essere installato unicamente come indicato sul foglio istruzioni. Non sono ammesse inclinazioni che consentano una dispersione del flusso luminoso verso l'alto maggiore di quella consentita. Non sono ammessi usi di altri schermi che ne inficiano il controllo luminoso.

Osnago, 20/12/2018

