PIANTA PIANO TERRA
SCALA 1:500



PIANTA PIANO INTERRATO
SCALA 1:500

KEYPLAN



LEGENDA

- Limite di proprietà
- Percorsi per persone con ridotta o impedita capacità motoria
- Servizi igienici MALL riservati a persone con ridotta o impedita capacità motoria
- Servizi igienici prefabbricati riservati a persone con ridotta o impedita capacità motoria
- Ascensore accessibile a persone con ridotta o impedita capacità motoria
- Parcheggio riservato a persone con ridotta o impedita capacità motoria
- Accessi principali Galleria Commerciale
- Accesso Media Superficie/Ristorazione solo dall'esterno



BLOCCO BAGNI MALL - SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI A PERSONE CON RIDOTTA O IMPEDITA CAPACITA' MOTORIA
DETTAGLIO A
SCALA 1:50



TIPOLOGICO SERVIZIO IGIENICO PREFABBRICATO ACCESSIBILE A PERSONE CON RIDOTTA O IMPEDITA CAPACITA' MOTORIA
RISTORAZIONI
SCALA 1:50

ACCOSTAMENTO AL WC

La morfologia e le dimensioni della tazza WC devono essere tali da garantire un buon livello di agibilità e autonomia dell'utenza.
La sua posizione garantisce: da un lato uno spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a rotelle, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai maniglioni che ne facilitano la fruizione.
Il piano di seduta si trova ad un altezza pari a 45 cm.
L'asse della tazza wc è posta a una distanza minima dalle parete laterale pari a 40 cm.
Per l'accostamento e il trasferimento laterale da sedia a ruote è assicurato uno spazio minimo di 100 cm, misurati dall'asse dell'apparecchio. La distanza fra il bordo anteriore della tazza wc e la parete posteriore è pari a 80 cm.
I maniglioni, per il trasferimento sia frontale che laterale, sono posti su entrambi i lati del vaso, a 80 cm dal pavimento.



ACCOSTAMENTO AL LAVANDINO

Al fine di rendere comodo e sicuro l'utilizzo del lavabo verranno adottati i seguenti accorgimenti:
- profondità del lavabo pari a 60 cm;
- dimensioni tali da ridurre lo sgarginento di acqua sul pavimento e la conseguente scivolosità;
- rubinetto abbastanza alto per permettere di tenervi sotto le mani comodamente:
- forma delle manopole tali da garantire la facilità di presa e di movimento;
- area d'accesso minima: 90 cm (larghezza) con 110 (lunghezza).



COMUNE DI THIENE

COMMITTENTE

CARREFOUR PROPERTY ITALIA S.R.L.
CARREFOUR PROPERTY ITALIA S.R.L.
Via Cantore, 21 - 20122 Milano IT
Tel. +39 02 4800 1
Fax +39 02 48020890

STUDIO IMPATTO AMBIENTALE

STUDIO ZETA
Via Pi.Landa, 18 - 31033 Pieve(a.)TV
Tel. +39 0423 538 311
Fax. +39 0423 538375
zf@studiozeta.com
www.studiozeta.com

INGEGNERIA E COORDINAMENTO

milanoingegneria
Via Tiraboschi, 2 - 20158 Milano IT
Tel. +39 02 39316800
Fax. +39 02 39316801
www.buonotteri.com
info@milanoingegneria.com
CF. P.Iva: MI-2232088

ARCHITETTURA

MYGG
Via Cellarius Figlinea, 12
Tel. +39 02 8051129
Fax. +39 02 8051129
www.mygg.it
mygg@mygg.it

IMPIANTI

ASP
Via Cantoria, 15 - 20158 Milano IT
Tel. +39 02 39400700
Fax. +39 02 39402999
mail@aspengineering.it

VIABILITA'

NETMOBILITY
Via G. Marconi, 20 - 37135 Verona IT
Tel. +39 045 8350175
Fax. +39 045 8350176
www.netmobility.it
info@netmobility.it
CF. e P.Iva: IT04410420236

PROGETTO DEL VERDE

VIRIDIS
Via Ca' Bianca, 1 - 31100 Treviso IT
Tel. +39 0422 404 040
Fax. +39 340 3774148
www.studioviridis.pro
daniele@studioviridis.pro

ACUSTICA

ROBIL
Via Vingone, 22/C - 35127 Padova
Tel. +39 049 8650288
Fax. +39 049 8650289
www.progettiacustici.com
info@progettiacustici.it
P.Iva 02475680287

PROGETTO

RESTYLING E AMPLIAMENTO CENTRO COMMERCIALE CARREFOUR DI THIENE

EMISSIONE

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

TITOLO

PLANIMETRIA ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ELABORATO N.

Hd001

Scala	Redazione	Approvazione	Job Number
1:500	RR	MM	106

Revisione Corrente	Data	Emissione
01	29.11.2019	Richiesta Integrazione VIA