

PIANTA SOLAIO COPERTURA CORPO BASSO

SCALA 1:50

PIANTA SOLAIO COPERTURA CORPO ALTO

SCALA 1:50

NOTA TUTTE LE QUOTE VANNO PREVENTIVAMENTE VERIFICATE IN SITO	NOTA LE ARMATURE INDICATE VANNO INTEGRATE CON QUELLE DELLE TAVOLE DI DETTAGLIO	NOTA TUTTE LE FORMERIE DEVONO ESSERE VERIFICATE CON LE TAVOLE DEGLI IMPIANTI	NOTA ANCHE DOVE NON INDICATO L'ARMATURA PREDISPOSTA DEVE ESSERE SUFFICIENTEMENTE ANCORATA
--	---	---	--

	ELEMENTO STRUTTURALE STRUCTURAL ELEMENT	ELEMENTI HIDRAULICI HYDRAULIC ELEMENTS ELEMENTI ELETTRICI ELECTRIC ELEMENTS	SIMBOLO SYMBOL	ELEMENTO STRUTTURALE STRUCTURAL ELEMENT	SIMBOLO SYMBOL
	N° ELEMENTO TAVOLA DI RIFERIMENTO		NUM. TAV.	PILASTRO IN ACCIAIO STEEL PILLAR	
	DETTAGLI DETAILS			TRAVE IN ACCIAIO STEEL BEAM	
	SEZIONI CROSS SECTIONS			RETICOLARE / CARPIATA IN ACCIAIO STEEL TRUSS	
	ORBITTURA SOLAIO/DIREZIONE "X" SOLAIO FLOOR WARP ORBITTURA / SOL "X" DIRECTION			SOLAI IN ACCIAIO - C.L.S. COMBACATI "X" STEEL BEAMS	
	PILASTRO IN CEMENTO ARMATO REINFORCED CONCRETE PILLAR			SOLAI IN LATERO CEMENTO / PREDALLES REINFORCED CONCRETE SLAB	
	TRAVE IN CEMENTO ARMATO REINFORCED CONCRETE BEAM			TRAVE IN MURATURA PORTANTE BRICK WALL	
	SOLAI IN C.A. PREDALLE PRESTRESSED RC SLAB			FONDAZIONE IN MURATURA FOUNDATION MASONRY	
	SOLETTA IN CEMENTO ARMATO REINFORCED CONCRETE SLAB			PILASTRO IN LEGNO TRUSS PILLAR	
	SETTO IN CEMENTO ARMATO R.C. WALL			TRAVE IN LEGNO TRUSS BEAM	
	PUNTO DI FONDAZIONE ON A FOOTING			CAPRIATA IN LEGNO WOOD TRUSS	
	TRAVE DI FONDAZIONE FOUNDATION BEAM			SOLAI IN LEGNO O LEGNO-C.L.S. R.C. FLOOR	
	PLATEA DI FONDAZIONE FOUNDATION SLAB				

N° REV. REV. N°	FISMA SIGNATURE	DATA DATE	ARGOMENTO SUBJECT
001	001	11/11/2011	001

TABELLA MATERIALI	CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI, SOTTINTERRAMENTI			CALCESTRUZZO PER PAVI, SOLAI, PLASTINI	
	RESISTENZA CARATTERISTICA CUBICA	C _{yk} da 30 N/mm ²		RESISTENZA CARATTERISTICA CUBICA	C _{yk} da 30 N/mm ²
	MODULO ELASTICO	E = 26.000 N/mm ²		MODULO ELASTICO	E = 26.000 N/mm ²
	RESISTENZA CARATTERISTICA	f _{yk} da 2,5 N/mm ²		RESISTENZA CARATTERISTICA	f _{yk} da 2,5 N/mm ²
	CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE		CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE
	RESISTENZA MAX AGGIUGATA	RESISTENZA MAX AGGIUGATA		RESISTENZA MAX AGGIUGATA	RESISTENZA MAX AGGIUGATA
	CONC. (DM 266/26 - 1973 - 8520)	CONC. (DM 266/26 - 1973 - 8520)		CONC. (DM 266/26 - 1973 - 8520)	CONC. (DM 266/26 - 1973 - 8520)
TABELLA MATERIALI	ACCIAIO PER ARMATURA LAVORATA			CALCESTRUZZO PER RETTI VASIOSE E STRUTTURE SOGGETTE A	
	RESISTENZA CARATTERISTICA	R _{yk} da 355 N/mm ²		RESISTENZA CARATTERISTICA	R _{yk} da 355 N/mm ²
	MODULO ELASTICO	E = 210.000 N/mm ²		MODULO ELASTICO	E = 210.000 N/mm ²
	RESISTENZA CARATTERISTICA	f _{yk} da 355 N/mm ²		RESISTENZA CARATTERISTICA	f _{yk} da 355 N/mm ²
	CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE		CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE
	RESISTENZA MAX AGGIUGATA	RESISTENZA MAX AGGIUGATA		RESISTENZA MAX AGGIUGATA	RESISTENZA MAX AGGIUGATA
	CONC. (DM 266/26 - 1973 - 8520)	CONC. (DM 266/26 - 1973 - 8520)		CONC. (DM 266/26 - 1973 - 8520)	CONC. (DM 266/26 - 1973 - 8520)

	Comune di Bassano del Grappa	Provincia di Vicenza
--	------------------------------	----------------------

IMPIANTO PLUVIRRIGUO MEDOACO
TRASFORMAZIONE IRRIGUA SU 1.200 ETTARI NEI COMUNI DI
BASSANO DEL GRAPPA, ROSA' E CARTIGLIANO IN PROVINCIA DI VICENZA
1° LOTTO FUNZIONALE CENTRALE DI POMPAGGIO



TAVOLA	PROGETTO ESECUTIVO			
CS03	Scala Disegno 1:50	Data Maggio 2017	Pratica n° 1219	
	All.37 Pianta solai di copertura			
COMMITTENTE	CONSORZIO DI BONIFICA "BRENTA" - Cittadella -			
PROGETTISTA				
	0	08/05/2017	Stesura originaria	MM SG