

**SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI**

A.1 IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE	2
A.2 ALTRE INFORMAZIONI	3
A.3 INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE	4
A.3.1 Informazioni sull'attività principale IPPC	4
A.3.2 Informazioni sulle altre attività IPPC dell'installazione	Errore. Il segnalibro non è definito.
A.3.3 Informazioni sulle attività accessorie (non IPPC) tecnicamente connesse	Errore. Il segnalibro non è definito.
A.4 INDIVIDUAZIONE DELLE FASI E DELLE UNITÀ RILEVANTI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
A.5 SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DELL'INSTALLAZIONE OGGETTO DI RIESAME	6
A.6 ALTRE AUTORIZZAZIONI VIGENTI	7
A.7 CONDIZIONI E VINCOLI DERIVANTI DA ALTRE NORME E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	8
A.8 INQUADRAMENTO TERRITORIALE	9
A.9 INFORMAZIONI SUI CORPI RECETTORI DEGLI SCARICHI IDRICI	10
ALLEGATI ALLA SCHEDA A	11

SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI

Per le sezioni in cui sono richiesti dati relativi ad un anno di riferimento (parte storica) il Gestore consideri un anno rappresentativo dell'esercizio dell'installazione, successivo all'attuazione degli interventi oggetto dell'ultimo provvedimento di aggiornamento/riesame dell'AIA, o, nel caso in cui l'AIA non sia stata oggetto di successivi aggiornamenti/riesami, ad un anno successivo al rilascio dell'AIA

A.1 IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONEDenominazione dell'installazione LEV srlIndirizzo dell'installazione via San Pio x, 25 36077 Altavilla Vic.naSede legale via San Pio x, 25 36077 Altavilla Vic.naRecapiti telefonici 0444986000e-mail lev@labelettrogalvanico.itPosta Certificata (PEC) l.e.v.srl@legalmail.it

Gestore dell'installazione

Nome e Cognome/Ragione Sociale LEV srl

Indirizzo via San Pio x, 25 36077 Altavilla Vic.na

C.F. / P. IVA 03918360243

Recapiti telefonici 0444986000

Posta Certificata (PEC) l.e.v.srl@legalmail.it

Referente IPPC

Nome e cognome SONIA MARCHESIN

Indirizzo via San Pio x, 25 36077 Altavilla Vic.na

Recapiti telefonici 0444986000

e-mail c.qualita@labelettrogalvanico.it

Posta Certificata (PEC) l.e.v.srl@legalmail.it

Rappresentante legale

Nome e cognome RICCARDO PAGNONI

Indirizzo via San Pio x, 25 36077 Altavilla Vic.na

Posta Certificata (PEC) l.e.v.srl@legalmail.it

A.2 ALTRE INFORMAZIONI	
Decreto di AIA n. _____ del _____ Successivi provvedimenti di aggiornamento/riesame dell'AIA: _____ Decreto/provvedimento n. _____ del _____ Decreto/provvedimento n. _____ del _____ Altro _____	
<u>Iscrizione al Registro delle Imprese</u> presso la C.C.I.A.A. di <u>Vicenza</u> n. <u>03918360243</u>	
<u>Sistema di gestione ambientale</u>	☒ NO ☐ EMAS ☐ ISO 14001 ☐ SGA documentato ma non certificato ☐ altro _____
<u>Presenza di attività soggette a notifica ai sensi del D.Lgs. 105/2015</u> ☒ no	
☐ si	☐ notifica ☐ ☐ notifica e rapporto di sicurezza: estremi del rapporto di sicurezza _____
<u>Effetti transfrontalieri</u>	
☒ no ☐ <i>si, allegare relazione</i>	
<u>Misure penali o amministrative riconducibili all'installazione o parte di essa, ivi compresi i procedimenti in corso alla data della presente domanda</u> ☒ no ☐ <i>si, specificare</i> _____ _____	

A.3 INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE**A.3.1 Informazioni sull'attività principale IPPC**

n°_1_	Data di inizio attività: 01/04/2021	Data di presunta cessazione
--------------	--	------------------------------------

Attività Principale: **Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³** Codice IPPC **2.6** Sigla _____

Attività rientrante nella vigente AIA ☐ SI ☒ NO

Riferimento rispetto a schemi a blocchi **LAVORAZIONI GALVANICHE** _

Classificazione NACE **Trattamento e rivestimento dei metalli** _____ Codice **25.61** _

Classificazione NOSE-P **Trattamento superficiale di metalli e plastiche** _ Codice **105.01** _

Numero di addetti **10** _

Periodicità dell'attività: ☒ continua
☐ stagionale ☐ gen ☐ feb ☐ mar ☐ apr ☐ mag ☐ giu ☐ lug ☐ ago ☐ set ☐ ott ☐ nov ☐ dic

Capacità produttiva/trattamento (riferimento alla soglia di cui all'allegato VIII parte II del D.lgs.152/2006 s.m.i.)

Prodotto	Capacità di produzione/trattamento	produzione/trattamento effettiva	anno di riferimento
1. Zincatura statica su impianto manuale	1. Volume vasche attive = 9.92 m ³	1. N. pezzi lavorati = 4414473	2017
2. Zincatura rotobarile	2. Volume vasche attive = 4.62 m ³	2. Kg lavorati = 208690	
3. Ossidazione anodica di alluminio	3. Volume vasche attive = 9.13 m ³	1. N. pezzi lavorati = 4632852	2018
4. Stagnatura statica	4. Volume vasche attive = 2.48 m ³	2. Kg lavorati = 241775	
5. Decapaggio alluminio / rame ottone	5. Volume vasche attive = 1.74 m ³	1. N. pezzi lavorati = 4912050	2019
	2. Kg lavorati = 243983		
	Totale vasche attive 27.89 m ³		

Nota: in corso domanda per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico per realizzazione di impianto di Zincatura statica su impianto automatico con carri a ponte che farà aumentare il volume vasche attive delle linee di zincatura (manuale + automatica) a circa 15.15 m³. Nel complesso le linee avranno un volume totale di vasche attive pari a 33.15 m³. In seguito la sostituzione di altre vasche porterà il volume totale di vasche attive pari a 40.00 m³

Commenti

capacità produttiva /trattamento (*rilferimento alla soglia di cui all'allegato VIII parte II del D.lgs.152/2006 s.m.i.*) e dati sulla produzione/trattamento effettiva negli ultimi 3 anni. Nei casi di significativi cambiamenti nella produzione dovuta a modifiche realizzate a seguito di aggiornamenti o riesami dell'AIA nel corso degli ultimi 3 anni, indicare nei commenti a fondo pagina le motivazioni che hanno causato i suddetti significativi cambiamenti e descrivere qualitativamente i principali effetti sull'ambiente di tali modifiche. Specificare inoltre le unità di misura utilizzate e l'anno di riferimento dei dati riportati.

A.5 SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DELL'INSTALLAZIONE OGGETTO DI RIESAME				
Attività IPPC Principale				
Attività	Sigla	Codice IPPC	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	Dati dimensionali (Capacità/Potenzialità)
Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m ³		2.6	LAVORAZIONI GALVANICHE Realizzazione dei trattamenti galvanici	Vasche attive delle linee di zincatura (manuale + automatica) a circa 15.15 m ³ . Nel complesso le linee avranno un volume totale di vasche attive pari a 33.15 m ³ . In seguito la sostituzione di altre vasche porterà il volume totale di vasche attive pari a 40.00 m ³
Altre attività IPPC				
Attività	Sigla	Codice IPPC	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	Dati dimensionali (Capacità/Potenzialità)
Attività accessorie non IPPC tecnicamente connesse				
Attività	Sigla	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	Dati dimensionali (Capacità/Potenzialità)	
<u>Commenti</u>				

A.6 ALTRE AUTORIZZAZIONI VIGENTI					
Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Norme di riferimento	Oggetto
AUA N. 01/2015 cui provvedimento provinciale n. 408/2015 del 20/08/2015	COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA	01/09/2015	31/08/2030, 15 anni	- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per nuovo stabilimento - Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;	Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. n. 01/2015, ex D.P.R. 13.03.2013 n. 59. PRATICA n. 03918360243-28012015-0947 SUAP N.5242 TRASFERIMENTO DI ATTIVITA' GALVANICA DAL COMUNE DI CALDOGNO AL COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

A.7 CONDIZIONI E VINCOLI DERIVANTI DA ALTRE NORME E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Inquinante		Standard di qualità			Condizioni di esercizio altrimenti vigenti *		
		UE	Nazionale	Regionale/ locale	Autorizzato (mg/Nm ³)	Nazionale	Regionale/ locale
Aria	Acido nitrico				2		
	Acido solforico				5		
	Acido cloridrico				5		
	Cobalto				1		
	Nichel				0.1		
	Piombo				0.1		
	Rame				1		
	Stagno				2		
	Zinco				1		
Acqua e suolo							
Rumore	Limiti di emissione stabiliti dalla classificazione acustica						Diurno 65 dB
	Limiti di emissione stabiliti dalla classificazione acustica						Notturmo 55 dB
Altro							
* Riportare eventuali condizioni e vincoli derivanti da eventuali Piani o altri strumenti di pianificazione riguardanti l'installazione							

A.8 INQUADRAMENTO TERRITORIALE			
Superficie dell'installazione [m²]			
Totale	Coperta	Scoperta pavimentata	Scoperta non pavimentata
1500	1249	251	0
Dati catastali			
Tipo di superficie	Numero del foglio		Particella
Stabilimento in Altavilla Vicentina in Via San Pio X, 25	N.C.E.U. Fg. 4		Mapp. 418

A.9 INFORMAZIONI SUI CORPI RECETTORI DEGLI SCARICHI IDRICI

Scarico finale	Recettore					Classificazione area
	Tipologia	Nome	Riferimento	Gestore dello scarico	Gestore di eventuale impianto di trattamento comune ¹	
1	Scarico in fognatura delle acque nere	ACQUE NERE	LINEA ACQUE NERE	Viacqua	---	Non rientra nelle aree sensibili / vulnerabili
2	Scarico in fognatura delle acque bianche / meteoriche	ACQUE BIANCHE	LINEA ACQUE BIANCHE			

¹ Nel caso in cui i reflui siano conferiti ad un impianto di trattamento esterno non incluso nella presente istanza, riportare a fianco gli estremi dell'AIA o di altra autorizzazione dell'impianto di trattamento comune a trattare i reflui dell'installazione e allegare alla presente scheda (come Allegato A26) le suddette AIA o altre autorizzazioni dell'impianto. Le specifiche di conferimento saranno riportate nell'allegato B 28.

Rif.	ALLEGATI ALLA SCHEDA A	Allegato	Numero di pagg.	Riservato
All. A10	Certificato Camera di Commercio	☒	4	-
All. A11	Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la titolarità dell'Azienda nel sito	☒	15	☐
All. A12	Certificato del Sistema di Gestione Ambientale	☐		-
All. A13	Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR)	☒	1	-
All. A14	Mappa catastale in scala 1:2000 o 1:4000	☒	1	-
All. A15	Stralcio del PRG in scala 1:2000 o 1:4000	☒	1	-
All. A16	Zonizzazione acustica comunale	☒		-
All. A17	Autorizzazioni di tipo edilizio (concessioni, licenze o concessioni in sanatoria)	☐		-
All. A18	Concessioni per derivazione acqua	☐		-
All. A19	Autorizzazione allo scarico delle acque	☐		-
All. A20	Autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera	☒	11	-
All. A21	Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti	☐		-
All. A22	Certificato Prevenzione Incendi	☐		-
All. A23	Parere di compatibilità ambientale	☐		-
All. A24	Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali	☐		-
All. A25	Schemi a blocchi	☐		-
	Altro: All. A26 - Autorizzazione Unica Ambientale All. A27 - Rapporto idrogeologico	☒	3 18	-
TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA A:		9		
Note:				