

**SCHEDA B - DATI E NOTIZIE SULL'INSTALLAZIONE ATTUALE**

B.1.1 Consumo di materie prime (parte storica)	3
B.1.2 Consumo di materie prime (alla capacità produttiva)	3
B.2.1 Consumo di risorse idriche (parte storica)	4
B.2.2 Consumo di risorse idriche (alla capacità produttiva)	5
B.3.1 Produzione di energia (parte storica)	6
B.3.2 Produzione di energia (alla capacità produttiva)	6
B.4.1 Consumo di energia (parte storica)	7
B.4.2 Consumo di energia (alla capacità produttiva)	7
B.5.1 Combustibili utilizzati (parte storica)	8
B.5.2 Combustibili utilizzati (alla capacità produttiva)	8
B.6 Fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato	9
B.7.1 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (parte storica)	10
B.7.2 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva)	11
B.7.3 Torce e altri punti di emissione di sicurezza alla capacità produttiva	11
B.8.1 Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato (parte storica)	13
B.9.1 Scarichi idrici (parte storica)	15
B.9.2 Scarichi idrici (alla capacità produttiva)	15
B.10.1 Emissioni in acqua (parte storica)	17
B.10.2 Emissioni in acqua (alla capacità produttiva)	17

Allegato al Decreto n. 108 del 29/11/2018

pag. 2/32

B.11.2 Rifiuti in ingresso (alla capacità produttiva)	19
B.12 Aree di stoccaggio di rifiuti	22
B.12.1 Aree di deposito temporaneo di rifiuti	23
B.13.1 Parco serbatoi stoccaggio (idrocarburi liquidi o altre sostanze o rifiuti)	25

Allegato C2 al Decreto n. 108 del 29/11/2018

pag. 3/32

SCHEDA B - DATI E NOTIZIE SULL'INSTALLAZIONE ATTUALE

Per le sezioni in cui sono richiesti dati relativi ad un anno di riferimento (parte storica) il Gestore consideri un anno rappresentativo, successivo alla attuazione degli interventi oggetto dell'ultimo provvedimento di aggiornamento / riesame, ovvero, successivo al rilascio dell'AIA, nel caso in cui questa non sia stata oggetto di successivi aggiornamenti / riesami.

B.1.1 Consumo di materie prime (parte storica)										Anno di riferimento: 2022			
Descrizione	Produttore e scheda tecnica	Tipo	Fasi/unità di utilizzo	Stato fisico	Eventuali sostanze pericolose contenute						Consumo annuo	Riutilizzo	
					N° CAS	Denominazione	% in peso	Frasi H	Frasi P	Classe di pericolo		NO	SI (% riutilizzo in peso)
Pulcini	Ditta soccidante	Materia prima	1,2,3	Solido							38.990 capi/ciclo	NO	
Mangimi	Ditta soccidante	Materia prima semilavorata	2,3	Solido							1.190,9 ton	NO	
Lettiera paglia/truciolio	Produttori vari	Materie secondarie	1,2,3,4	Solido							1.102 mc	NO	
Disinfettanti	Produttori vari	Materia secondaria	5	Liquido							120 litri		

B.1.2 Consumo di materie prime (alla capacità produttiva)													
Descrizione	Produttore e scheda tecnica	Tipo	Fasi/unità di utilizzo	Stato fisico	Eventuali sostanze pericolose contenute						Consumo annuo	Riutilizzo	
					N° CAS	Denominazione	% in peso	Frasi H	Frasi P	Classe di pericolo		NO	SI (% riutilizzo in peso)

Allegato C2 al Decreto n. 108 del 29/11/2018

pag. 4/32

Pulcini	Ditta soccidante	Materia prima	1,2,3	Solid o							100.845 capi/ciclo	NO	
Mangimi	Ditta soccidante	Materia prima semilavorata	2,3	Solid o							3.011,6 ton	NO	
Lettiera paglia/trucciolo	Produttori vari	Materie secondarie	1,2,3,4	Solid o							3.402 mc	NO	
Disinfettanti	Produttori vari	Materia secondaria	5	Liquido							331 litri		

B.2.1 Consumo di risorse idriche (parte storica)						Anno di riferimento: 2022					
n.	Approvvigionamento (sorgenti, acquedotto, mare, altro corpo idrico superficiale, pozzi)	Fasi/unità di utilizzo	Utilizzo		Volume totale annuo, m³	Consumo giornaliero, m³	Portata oraria di punta, m³/h	Presenza contatori	Mesi di punta	Giorni di punta	Ore di punta
POZZO		2 e 5	X igienico sanitario		51,5 mc/anno	0,14 mc/gg		SI			
			☐ industriale	processo							
				X raffreddamento	110 mc/anno	0,8 mc/gg		SI	Estivi		Diurne
			Xaltro (esplicitare)....ABBEVERAGGIO....		2.911,20 mc/anno	7 mc/gg		SI	Estivi		Diurne
			☐ igienico sanitario								
			☐ industriale	processo							
				raffreddamento							
			☐ altro (esplicitare).....								

Allegato C2 al Decreto n. 108 del 29/11/2018

pag. 5/32

B.2.2 Consumo di risorse idriche (alla capacità produttiva)											
n.	Approvvigionamento (sorgenti, acquedotto, mare, altro corpo idrico superficiale, pozzi)	Fasi/unità di utilizzo	Utilizzo		Volume totale annuo, m³	Consumo giornaliero m³	Portata oraria di punta, m³/h	Presenza	Mesi di punta	Giorni di punta	Ore di punta
	POZZO	2 e 5	X igienico sanitario		126 mc/anno	0,34 mc/gg		SI			
			☐ industriale	processo							
				X raffreddamento	288 mc/anno	1,1 mc/gg		SI	Estivi		Diurne
			Xaltro (esplicitare)....ABBEVERAGGIO....		7.361 mc/anno	20 mc/gg		SI	Estivi		Diurne
			☐ igienico sanitario								
			☐ industriale	processo							
				raffreddamento							
			☐ altro (esplicitare).....								

Allegato C2 al Decreto n. 108 del 29/11/2018

pag. 6/32

B.3.1 Produzione di energia (parte storica)						Anno di riferimento:			
Fase	Unità	Apparecchiatura o parte di unità (forno, caldaia ecc.)	Combustibile utilizzato	ENERGIA TERMICA			ENERGIA ELETTRICA		
				Potenza termica di combustione (kW)	Energia prodotta (MWh)	Quota ceduta a terzi (MWh)	Potenza elettrica nominale (kVA)	Energia prodotta (MWh)	Quota ceduta a terzi (MWh)
Riscaldamento		Caldaia a cippato	Cippato						
Emergenza		Generatore elettrico	GASOLIO				100 kW	Solo in caso di emergenza	0
TOTALE									

B.3.2 Produzione di energia (alla capacità produttiva) – POST AMPLIAMENTO									
Fase	Unità	Apparecchiatura o parte di unità (forno, caldaia ecc.)	Combustibile utilizzato	ENERGIA TERMICA			ENERGIA ELETTRICA		
				Potenza termica di combustione (kW)	Energia prodotta (MWh)	Quota ceduta a terzi (MWh)	Potenza elettrica nominale (kVA)	Energia prodotta (MWh)	Quota ceduta a terzi (MWh)
Riscaldamento		Moduli radianti a metano	Metano	9 kW/modulo					
Emergenza		Generatore elettrico	GASOLIO				100 kW	Solo in caso di emergenza	0
TOTALE									

* dato stimato dalle linee guida delle BAT 2007 che prevedono 20 Wh/capo/giorno

Allegato C2 al Decreto n. 108 del 29/11/2018

pag. 7/32

B.4.1 Consumo di energia (parte storica)				Anno di riferimento:		
Fase/ gruppi di fasi	Unità/ gruppi di unità	Energia termica consumata (MWh)	Energia elettrica consumata (MWh)	Prodotto principale	Consumo termico specifico (kWh/unità)	Consumo elettrico specifico (kWh/unità)
Ingrasso	Cap. B	220	96	Polli da carne		
TOTALE		220	96			

B.4.2 Consumo di energia (alla capacità produttiva)						
Fase/ gruppi di fasi	Unità/ gruppi di unità	Energia termica consumata (MWh)	Energia elettrica consumata (MWh)	Prodotto principale	Consumo termico specifico (kWh/unità)	Consumo elettrico specifico (kWh/unità)
Ingrasso	Cap. A,B,C	546	243	Polli da carne		
TOTALE		546	243			

B.5.1 Combustibili utilizzati (parte storica)					Anno di riferimento:
Combustibile	Unità	% S	Consumo annuo (t)	PCI (kJ/kg)	Energia (MJ)

B.5.2 Combustibili utilizzati (alla capacità produttiva)					
Combustibile	Unità	% S	Consumo annuo (t)	PCI (kJ/kg)	Energia (MJ)
GASOLIO				10200 kcal/kg	
METANO				9,94 kWh/m3	
* PARAMETRO NON STIMABILE IN QUANTO IL GASOLIO VIENE USATO NEL GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA Tale parametro può subire oscillazioni in base all'andamento climatico dell'anno e del periodo di vuoti sanitari					

[illegible]

¹ Nel caso di limiti ponderati relativi a più camini (es. bolla di raffinaria), riportare il limite ponderato, indicando in nota i camini a cui è riferito; le concentrazioni misurate o

² Indicare la frequenza di misura: annuale (a), biennale (b-a), mensile (m), bimestrale (b-m), semestrale (s-m), quadrimestrale (q-m), giornaliera (g), settimanale (s), o altro

³ Indicare un valore di concentrazione dell'inquinante coerente con la base temporale del limite, con il relativo ossigeno di riferimento e con le altre condizioni prescritte per rappresentativo del punto di emissione, individuato tra tutte le misure effettuate nel corso dell'anno di riferimento, rimandando all'allegato B.26 le registrazioni di tutte le su

Allegato C2 al Decreto n. 108 del 29/11/2018

pag. 12/32

Note NON SONO PRESENTI TORCE E ALTRE EMISSIONI DI SICUREZZA								

B.8.1 Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato (parte storica)				Anno di riferimento: 2022		
Fase	Unità	Emissioni fuggitive o diffuse	Descrizione	Inquinanti presenti		
				Inquinante	Quantità totale (t/anno)	Quantità di inquinante per unità di prodotto (es. t di inquinante per t prodotto)
Alleva- mento	Cap. A,B,C	☒ DIF	Emissioni da animali in stabulazione	Ammoniaca	3,19 tonn/anno	
		☐ FUG		Metano	3,15 tonn/anno	
		☐ DIF				
		☐ FUG				
		☐ DIF				
		☐ FUG				
		☐ DIF				
		☐ FUG				
		☐ DIF				
		☐ FUG				
Adozione di un sistema di calcolo per la stima delle emissioni diffuse				SI		
				NO		
Applicazione Programma LDAR				SI		
				NO		
<u>Note</u>						

B.8.2 Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato (alla capacità produttiva)

Fase	Unità	Emissioni fuggitive o diffuse	Descrizione	Inquinanti presenti		
				Inquinante	Quantità totale (t/anno)	Quantità di inquinante per unità di prodotto (es. t di inquinante per t prodotto)
Allevamento	Cap. A,B,C	☒ DIF	Emissioni da animali in stabulazione	Ammoniaca	11,69 tonn/anno	
		☐ FUG		Metano	7,96 tonn/anno	
		☐ DIF				
		☐ FUG				
		☐ DIF				
		☐ FUG				
		☐ DIF				
		☐ FUG				
		☐ DIF				
		☐ FUG				

Adozione di un sistema di calcolo per la stima delle emissioni diffuse

☒ SI
☐ NO

Applicazione Programma LDAR

☐ SI
☒ NO

Note

I valori delle emissioni sono quelli calcolati con i parametri delle MTD del 2007.

B.9.1 Scarichi idrici (parte storica)**Anno di rifer**

Scarico	Georeferenziazione (tipo di	Tipologia acque convogliate:	industriali di processo (AI);	industriali di raffreddamento (AR);
---------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Allegato C2 al Decreto n. 108 del 29/11/2018

pag. 15/32

Finale ____		coordinate) _____		meteoriche di dilavamento aree - seconda pioggia (2P); meteoriche di dilavamento tetti (DT); (AD); altro (specificare)											
Recettore		corpo idrico superficiale interno mare pubblica fognatura acque di transizione rete fognaria non urbana impianto di trattamento comune altro (specificare)										Portata media annua		Por me	
Scarico parziale (sigla)	n. Progre ssivo	Georef erenzi azione (coordi nate)	Fase/ unità o superfici e di provenie nza	% in vol	Tip olo gia	Modali tà di scarico	Per acque meteoriche Superficie relativa (m ²)	Tecnica di abbattimento applicate all'unità BAT Conclusions o BRefs (Rif. n. BAT / Rif. Bref)		Tecnica equivalenti (descrizione sintetica)	Trattamento in impianti comune		Denominazione/ Gestore impianto	In possesso di AL (SI/NO)	
Totale scarichi parziali															
Scarico Finale ____		Georeferenziazione (tipo di coordinate) _____			Tipologia acque convogliate: industriali di processo (AI); industriali di raffreddamento (AR); meteoriche di dilavamento aree - seconda pioggia (2P); meteoriche di dilavamento tetti (DT); di lavaggio aree esterne (L (AD).										
Recettore		corpo idrico superficiale interno mare pubblica fognatura acque di transizione rete fognaria non urbana impianto di trattamento comune altro (specificare)										Portata media annua		Por me	
Scarico parziale (sigla)	n. Progre ssivo	Georef erenzi azione (coordi nate)	Fase/ unità o superfici e di provenie nza	% in vol	Tip olo gia	Modali tà di scarico	Per acque meteoriche Superficie relativa (m ²)	Tecnica di abbattimento applicate all'unità BAT Conclusions o BRefs (Rif. n. BAT / Rif. Bref)		Tecnica equivalenti (descrizione sintetica)	Trattamento in impianti comune		Denominazione/ Gestore impianto	In possesso di AL (SI/NO)	
Totale scarichi parziali															

B.9.2 Scarichi idrici (alla capacità produttiva)

Scarico Finale __1__		Georeferenziazione (tipo di coordinate) _____		Tipologia acque convogliate: industriali di processo (AI); industriali di raffreddamento (AR); meteoriche di dilavamento aree - seconda pioggia (2P); meteoriche di dilavamento tetti (DT); di lavaggio aree esterne (L (AD); altro (specificare)											
Recettore		corpo idrico superficiale interno mare pubblica fognatura acque di transizione rete fognaria non urbana impianto di trattamento comune altro (specificare)										Portata media annua		Por me	
Scarico parziale (sigla)	n. Progre ssivo	Georef erenzi azione (coordi nate)	Fase/ unità o superfici e di provenie nza	% in vol	Tip olo gia	Modali tà di scarico	Per acque meteoriche Superficie relativa (m ²)	Tecnica di abbattimento applicate all'unità BAT Conclusions o BRefs (Rif. n. BAT / Rif. Bref)		Tecnica equivalenti (descrizione sintetica)	Trattamento in impianti comune		Denominazione/ Gestore impianto	In possesso di AL (SI/NO)	
SPI WC ricovero attrezzi	I		Scarico bagno zona filtro		Va sca im hof f	Sub- irriga zione									

Allegato C2 al Decreto n. 108 del 29/11/2018

pag. 16/32

Totale scarichi parziali													
Scarico Finale		Georeferenziazione (tipo di coordinate)				Tipologia acque convogliate:				industriali di processo (AI); industriali di raffreddamento (AR); meteoriche di dilavamento aree - seconda pioggia (2P); meteoriche di dilavamento tetti (DT); di lavaggio aree esterne (L) (AD)			
Recettore		corpo idrico superficiale interno mare pubblica fognatura acque di transizione rete fognaria non urbana impianto di trattamento comune altro (specificare)								Portata media annua		Portata media	
Scarico parziale (sigla)	n. Progressivo	Georeferenziazione (coordinate)	Fase/unità o superfici e di provenienza	% in vol	Tipologia	Modalità di scarico	Per acque meteoriche Superficie relativa (m ²)	Tecniche di abbattimento applicate all'unità		Trattamento in impianto comune		In possesso di AL (SI/NO)	
								BAT Conclusions o BRefs (Rif. n. BAT / Rif. Bref)	Tecniche equivalenti (descrizione sintetica)	Denominazione/ Gestore impianto			
Totale scarichi parziali													

B.10.1 Emissioni in acqua (parte storica)							Anno di riferimento:			
Scarico parziale	Scarico finale di recapito	Inquinanti	Sostanza pericolosa ai sensi della Parte III del D-Lgs. 152/06				Concentrazione misurata (mg/l)	Limite attuale (mg/l)		Flusso di massa g/h
			NO	Tab 3/A all.5	Tab. 5 all.5	Tab 1/A all. 1 - A.2.6. (P/PP)		Continuo (m/g/o)	Discontinuo (frequenza)	

¹Indicare un valore medio che il Gestore ritiene rappresentativo del punto di emissione, rimandando all' ato B.27le registrazioni di tutte le misure effettuate nell'anno di riferimento

B.10.2 Emissioni in acqua (alla capacità produttiva)										
Scarico parziale	Scarico finale di recapito	Inquinanti	Sostanza pericolosa ai sensi della Parte III del D.Lgs. 152/06				Concentrazione misurata (mg/l)	Limite attuale (mg/l)		Flusso di massa g/h
			NO	Tab 3/A all.5	Tab. 5 all.5	Tab 1/A all. 1 - A.2.6. (P/PP)		Continuo (m/g/o)	Discontinuo (frequenza)	

Indicare un valore che il Gestore ritiene rappresentativo del punto di emissione alla capacità produttiva

NON SONO PRESENTI EMISSIONI IN ACQUA

Allegato C2 al Decreto n. 108 del 29/11/2018

pag. 18/32

Codice CER	Descrizione	Stato fisico	Quantità annua ritirata		Stoccaggio		
			(Mg/anno)	(m ³ /anno)	N° area	Modalità	Destinazione
totali							

20

21

B.12 Aree di stoccaggio di rifiuti

N° progressivo area	Nome identificativo area	Georeferenziazione (tipo di coordinate) ¹	Capacità di stoccaggio (Mg e m ³) ²	Superficie (m ²)	Caratteristiche (Pavimentazione, copertura, cordolatura, recinzione, sistema raccolta acque meteo, ecc.)	Tipologia rifiuti stoccati (CER)	Area per rifiuti in ingresso	Area per rifiuti in uscita	Destinazione (Recupero/Smaltimento) ³

¹ da riportare anche nella Planimetria B22² Indicare la capacità in Mg e anche in m³³ Indicare le operazioni ai sensi degli Allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006

				Capacità di stoccaggio complessiva (Mg e m³):	
				<i>Pericolosi</i>	<i>Non pericolosi</i>
<i>Rifiuti destinati allo smaltimento</i>					
<i>Rifiuti destinati al recupero</i>					

e compilare la seguente tabella

¹ da riportare anche nella Planimetria B22

B.13.1 Parco serbatoi stoccaggio (idrocarburi liquidi o altre sostanze o rifiuti)													
Serbatoi in esercizio													
Progr essivo	Sigla	Posizione amministr ativa	Anno di messa in esercizio	Capacit à (m3)	Destinazio ne d'uso (sostanza contenuta)	Tetto galleggiante		Tetto fisso		Impermeabilizz azione bacino		Doppio fo contenime	
						Sistema di tenuta ad elevata efficienza		Collegamento a sistema recupero vapori					
						SI	NO (se previsto, indicare data ultimazione)	SI	NO (se previsto, indicare data ultimazione)	SI	NO (se prevista, indicare data ultimazione)	SI	NO (se p indica ultima
Note													
Serbatoi in fase di dismissione													
Progr essivo	Sigla	Anno di messa in esercizio	Capacità (m3)	Ultima destinazione d'uso (sostanza contenuta)		Data messa fuori servizio							
Note													

B.14 Rumore

- Classe acustica identificativa della zona interessata dall'installazione: III
- Limiti di emissione stabiliti dalla classificazione acustica per la zona interessata dall'installazione:

_____60____(giorno) / _____50____(notte)
- Installazione a ciclo produttivo continuo: ☒ **si** ☐ **no**

Sorgenti di rumore	Localizzazione	Pressione sonora massima (dB _A) ad 1 m dalla sorgente		Sistemi di contenimento nella sorgente	Capacità di abbattimento (dB _A)
		giorno	notte		
Ventilatori /estrattori	Alle testate dei capannoni			Coibentazione dei capannoni e barriera vegetale	
Animali	Interno dei capannoni			Coibentazione dei capannoni	

Note

Allegato C2 al Decreto n. 108 del 29/11/2018

pag. 27/32

B.15 Odori

N° progressivo	Sorgente	Localizzazione	Tipologia	Persistenza	Intensità	Estensione della zona di percectibilità	Sistemi/misure di contenimento

Note

SI RIMANDA ALLO STUDIO DELLE EMISSIONI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
Contenimento attraverso una siepe ed un sistema di abbattimento polveri ed odori a nebulizzazione

Allegato C2 al Decreto n. 108 del 29/11/2018

pag. 28/32

B.16 Altre tipologie di inquinamento

Riportare in questa sezione le informazioni relative ad altre forme di inquinamento non contemplate nelle sezioni precedenti, quali per esempio inquinamento luminoso, elettromagnetismo, vibrazioni, amianto, PCB, gas serra, sostanze ozono-lesive

SI RIMANDA ALLA RELAZIONE DELLE EMISSIONI

B.17 Linee di impatto ambientale	
<u>ARIA</u>	
Contributi potenziali all'inquinamento atmosferico locale di macro-inquinanti emessi da sorgenti puntuali	☐ SI ☒ NO
Contributi potenziali all'inquinamento atmosferico locale da micro-inquinanti emessi da sorgenti puntuali	☐ SI ☒ NO
Contributi potenziali ad inquinamenti atmosferici transfrontalieri	☐ SI ☒ NO
Rischi di inquinamento atmosferico da sorgenti diffuse	☒ SI ☐ NO
Rischio di produzione di cattivi odori	☒ SI ☐ NO
Rischio di produzione di aerosol potenzialmente pericolosi	☐ SI ☒ NO
Rischi di incidenti con fuoriuscita di nubi tossiche	☐ SI ☒ NO
<u>CLIMA</u>	
Potenziali modifiche indesiderate al microclima locale	☐ SI ☒ NO
Rischi legati all'emissione di vapor acqueo	☐ SI ☒ NO
Potenziali contributi all'emissione di gas-serra	☐ SI ☒ NO
<u>ACQUE SUPERFICIALI</u>	
Consumi di risorse idriche	☐ SI ☒ NO
Deviazioni permanenti di corsi d'acqua ed impatti conseguenti	☐ SI

	☐ X NO
Rischi di interferenze negative con l'esistente sistema di distribuzione delle acque	☐ SI X NO
Rischio di inquinamento di acque superficiali da scarichi diretti	☐ SI X NO
Rischio di inquinamento di corpi idrici superficiali per dilavamento meteorico di superfici inquinate	☐ SI X NO
Rischi di inquinamenti acuti di acque superficiali da scarichi occasionali	☐ SI X NO
Rischi di inquinamento di corpi idrici a causa di sversamenti incidentali di sostanze pericolose da automezzi	☐ SI X NO
<u>ACQUE SOTTERRANEE</u>	
Riduzione della disponibilità di risorse idriche sotterranee	☐ SI X NO
Consumi di risorse idriche sotterranee	☐ SI X NO
Interferenze dei flussi idrici sotterranei (prime falde) da parte di opere sotterranee	☐ SI X NO
Rischio di inquinamento delle acque di falda da percolazione di sostanze pericolose conseguente ad accumuli temporanei di materiali di processo o a deposito di rifiuti	☐ SI X NO
Rischio di inquinamento delle acque di falda da percolazione di sostanze pericolose attraverso la movimentazione di suoli contaminati	☐ SI X NO
<u>SUOLO, SOTTOSUOLO, ASSETTO IDRO GEOMORFOLOGICO</u>	
Potenziale incremento di rischi idrogeologici conseguenti all'alterazione (diretta o indiretta) dell'assetto idraulico di corsi d'acqua e/o di aree di pertinenza fluviale	☐ SI XNO
Potenziale erosione indiretta di litorali in seguito alle riduzioni del trasporto solido di corsi d'acqua	☐ SI X NO
Consumi di risorse del sottosuolo (materiali di cava, minerali)	☐ SI X NO
Potenziali alterazioni dell'assetto esistente dei suoli	☐ SI

	X NO
Induzione (o rischi di induzione) di subsidenza	☐ SI X NO
Rischio di Inquinamento di suoli da parte di depositi di materiali con sostanze pericolose	☐ SI X NO
<u>RUMORE</u>	
Potenziati impatti diretti da rumore su ricettori sensibili in fase di esercizio	☐ SI X NO
Potenziati impatti da rumore su ricettori sensibili in fase di esercizio da traffico indotto	☐ SI X NO
<u>VIBRAZIONI</u>	
Possibili danni a edifici e/o infrastrutture derivanti da vibrazioni in fase di esercizio	☐ SI X NO
Possibili danni a edifici e/o infrastrutture derivanti da vibrazioni in fase di esercizio prodotte dal traffico indotto	☐ SI X NO
<u>RADIAZIONI NON IONIZZANTI</u>	
Introduzione sul territorio di sorgenti di radiazioni elettromagnetiche, con potenziali rischi conseguenti	☐ SI X NO
Rischio di modifica dell'attuale distribuzione delle sorgenti di onde elettromagnetiche, con potenziali rischi conseguenti	☐ SI X NO
Potenziata produzione di luce notturna in ambienti sensibili	☐ SI X NO

Rif.	ALLEGATI ALLA SCHEDA B	Allegato	Numero di pagg.	Riservato
<i>Allegare i documenti di seguito elencati se aggiornati rispetto alla documentazione già presentata con la prima domanda di AIA</i>				
All. B 18	Relazione tecnica dei processi produttivi	X	22	-
All. B 19	Planimetria dell'approvvigionamento e distribuzione idrica	☐		☐
All. B 20	Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera	☐		☐
All. B 21	Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica	☐		☐
All. B 22	Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti	☐		☐
All. B 23	Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore	☐		-
All. B 24	Identificazione e quantificazione dell'impatto acustico	☐		-
All. B 25	Ulteriore documentazione per la gestione dei rifiuti	☐		-
All. B 26	Registrazione delle misure delle emissioni in atmosfera effettuate nell'anno di riferimento	☐		☐
All. B 27	Registrazione delle misure delle emissioni in acqua effettuate nell'anno di riferimento	☐		☐
All. B 28	Copia dei contratti stipulati con eventuali gestori di impianti esterni di trattamento dei reflui con l'indicazione delle specifiche di conferimento, di tipologia e frequenza dei controlli previsti	☐		-
All. B 29	Relazione sulle emissioni odorigene nell'area circostante l'installazione	☐		☐
All. B 30	Relazione descrittiva sulle modalità di gestione delle acque meteoriche	☐		☐
All. B 31	Altro (da specificare nelle note)	☐		☐
TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA B		1	22	
Note:	Si rimanda alle tavole progettuali presenti in allegato * Si rimanda alla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico allegata alla VIA			