

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Domanda per il Rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico AIA + VIA Azienda Agricola CORRADIN RAFFAELLA - Comune di Camisano Vicentino - INVIO INTEGRAZIONI

**Mittente:** "Per conto di: agricolturaesviluppo@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

**Data:** 23/06/2021 15:41

**A:** "Provincia Vicenza" <provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net>

## Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 23/06/2021 alle ore 15:41:32 (+0200) il messaggio "Domanda per il Rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico AIA + VIA Azienda Agricola CORRADIN RAFFAELLA - Comune di Camisano Vicentino - INVIO INTEGRAZIONI" è stato inviato da "agricolturaesviluppo@pec.it" indirizzato a:  
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec295.20210623154132.09150.373.1.63@pec.aruba.it

---

—postacert.eml—

**Oggetto:** Domanda per il Rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico AIA + VIA Azienda Agricola CORRADIN RAFFAELLA - Comune di Camisano Vicentino - INVIO INTEGRAZIONI

**Mittente:** "agricolturaesviluppo\@pec\.it" <agricolturaesviluppo@pec.it>

**Data:** 23/06/2021 15:41

**A:** "Provincia Vicenza" <provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net>

Spett.le  
Provincia di Vicenza  
Settore Ambiente  
Servizio Rfiuti VIA  
Contrà Gazzolle, 1  
36100, Vicenza

OGGETTO: Domanda per il Rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico AIA + VIA Azienda Agricola CORRADIN RAFFAELLA - Comune di Camisano Vicentino - INVIO INTEGRAZIONI

Buongiorno,

In riferimento alla richiesta di integrazioni pervenuta dalla Provincia di Vicenza in data 14/05/2021 con protocollo Prot.N. GE 2021\_0020869, ed in data 24/05/2021 con protocollo Prot.n. GE 2021\_0022348, si trasmette in allegato documentazione integrativa.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti,  
Cordiali saluti,  
dott. Baldo Gabriele

-----  
Agricoltura e Sviluppo Srls  
Via Ritonda 77 - 37047 San Bonifacio (Vr)  
Tel. 045 7612622 - Fax. 045 6107756  
mail: baldo@agricolturaesviluppo.it

— Allegati: —

---

dati-cert.xml	948 bytes
post-cert.eml	28,5 MB
2. Quadro Programmatico_Rev.01.pdf.p7m	3,0 MB
4.1 Modellizzazione delle dispersioni in atmosfera_Rev.01.pdf.p7m	2,7 MB
4.4. Relazione tecnica illustrativa biofiltro.pdf.p7m	1,5 MB
1816_CORRADIN_DPIA_REV2.pdf.p7m	3,8 MB
ANALISI ODORI impianto simile.pdf.p7m	215 KB
ANALISI POLVERI impianto simile.pdf.p7m	205 KB
CME operazioni colturali.pdf.p7m	51,8 KB
Corradin_Raffaella_Comunicazione_nitrati_568426_02.pdf.p7m	392 KB
DICHIARAZIONE AGIBILITA' firmata.pdf.p7m	253 KB
DICHIARAZIONE PROGETTISTA firmata.pdf.p7m	211 KB
EPAP Webmail __ CONSEGNA_ Domanda di variante con aumento di portata - Pratica_ 1305_TE - Sig. Corradin Raffaella.pdf	130 KB
Lettera trasmissione integrazioni.pdf.p7m	180 KB
MODELLO B - Domanda di aumento di portata - Sig. Corradin	2,4 MB

Raffaella.pdf.p7m	
PERCORSO ACQUA 22 GIUGNO.pdf.p7m	264 KB
PERCORSO ARIA 22 GIUGNO.pdf.p7m	293 KB
PERCORSO ARIA E ACQUA 22 GIUGNO.pdf.p7m	296 KB
Relazione-Pozzo-Corradin-CamisanoVic.pdf.p7m	1,8 MB
RICHIESTA AGIBILITA' E AVVIO PROCEDIMENTO CAPANNONE ESISTENTE.pdf.p7m	2,2 MB
SCIA prevenzione incendi.pdf.p7m	292 KB
TAV. 2-22 GIUGNO.pdf.p7m	677 KB