

Spett.le  
Provincia di Vicenza  
Contrà Gazzolle, 1  
36100 Vicenza

Area Tecnica  
Servizio Rifiuti, VIA e VAS

Oggetto: riscontro alla Vs. richiesta di integrazioni ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006 e ss. mm. e ii. rif. integrazioni di cui in Allegato 1 - Sezione "Quadro progettuale" p.to 4 e p.to 6 lett. c), d), e), g) - ditta FUREGON SERGIO

Il sottoscritto Furegon Sergio nato a Vicenza (VI) il 30/01/1968 in qualità di Titolare della ditta FUREGON SERGIO con sede legale e operativa in esame sita in via Ghizzole n.80 – 37047 Montegalabella (VI), con riferimento al procedimento di VIA per il "Progetto - Costruzione di nr. 2 strutture agricole produttive – allevamento avicolo – e richiesta in sanatoria per aver costruito una porzione di fabbricato destinato ad allevamento avicolo" e alla Vs. richiesta di integrazioni ricevuta a mezzo PEC,

specifica quanto richiesto in Allegato 1 - Sezione "Quadro progettuale" p.to 4 e p.to 6 lett. c), d), g) della succitata richiesta di integrazione ed allega la scheda B.13.1 "Parco serbatoi stoccaggi" di cui alla medesima Sezione p.to 6 lett. e), relativamente ai serbatoi interrati di GPL.

La denominazione dei capannoni di seguito utilizzata è quella già definita nell'elaborato grafico del progetto edilizio (v. allegato - Tav.1 del 08/2021).

## **1. IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IN PROGETTO**

### Sede A

Presso la sede A saranno installati n.3 nuovi impianti fotovoltaici, rispettivamente da:

- 13 kWp sulla copertura del capannone "A4" (id. FV-A4);
- 36,5 kWp sulla copertura del capannone "A5" (id. FV-A5);
- 36,5 kWp sulla copertura del capannone "A6" (id. FV-A6).

### Sede B

Presso la sede B sarà installato n.1 nuovo impianto fotovoltaico da:

- 13 kWp sulla copertura del capannone "B4" (id. FV-B4).

Ai fini della prevenzione incendi sarà rispettato per ciascun impianto FV in progetto quanto previsto dalle note VV.F. prot. n. 1324 del 07/02/2012 e prot. n. 6334 del 04/05/2012.

Si riportano di seguito le principali misure di prevenzione e di sicurezza, valide per ciascun nuovo impianto FV in progetto.

In generale, l'impianto FV sarà progettato, realizzato e mantenuto a regola d'arte, nonché dotato dichiarazione di conformità, ai sensi del DM 37/08. Per gli impianti di potenza nominale superiore a 20 kWp sarà anche acquisita la documentazione prevista nella Lett. Circ. VV.F. prot. n. P515/4101 sott.72/E.6 del 24/04/2008 e ss.mm. e ii.

I pannelli fotovoltaici saranno conformi alle norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 61730-2 e classificati in classe 1 di reazione al fuoco; non saranno installati in prossimità di aperture in copertura - es. lucernari, camini, cupolini, eventuali evacuatori di fumo e calore EFC (garantita libera apertura completa), altre aperture e simili - né in prossimità del filo copertura (almeno 1 m). Moduli, condutture, inverter, quadri e altri apparati saranno installati ad almeno 1 m da eventuali EFC. L'impianto FV inoltre disterà almeno 1 m dalla proiezione in copertura di eventuali elementi di compartimentazione verticale interni all'attività.

Moduli e componenti d'impianto in potenza non saranno in aderenza al fabbricato.

Tutte le parti dell'impianto FV a monte del punto di disconnessione saranno esterne all'edificio.

I componenti dell'impianto FV, quali inverter, quadri di comando, etc., posti a valle del punto di disconnessione, saranno ubicati all'esterno del fabbricato esistente.

La parte di impianto FV in corrente continua, compreso l'inverter, sarà installato in zone non ATEX.

In caso di eventuali luoghi/aree con pericolo di esplosione, il generatore fotovoltaico (moduli) e tutti gli altri componenti in corrente continua, saranno installati rispettando le distanze di sicurezza stabilite dalle norme tecniche applicabili.

Ai sensi del D. Lgs 81/2008 sarà garantita l'accessibilità all'impianto per effettuare le relative operazioni di manutenzione e controllo e la corretta fruizione delle vie di esodo; inoltre i componenti dell'impianto FV non saranno installati in luoghi definiti "luoghi sicuri" ai sensi del D.M. 30/11/1983.

L'impianto FV sarà provvisto di dispositivo di comando di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile agli operatori di soccorso, che determinerà il sezionamento dell'impianto elettrico all'interno dell'attività nei confronti delle sorgenti di alimentazione, ivi compreso l'impianto FV. Per le indicazioni relative all'ubicazione del/dei dispositivi di sezionamento del generatore fotovoltaico si rimanda a quanto previsto dalle norme CEI applicabili.

I dispositivi di sezionamento di emergenza saranno individuati con la segnaletica conforme al Titolo V del D. Lgs. 81/2008.

L'area di ubicazione del generatore e dei suoi accessori, accessibile, sarà segnalata con apposita cartellonistica conforme al D. Lgs. 81/2008, resistente ai raggi UV, installata ogni 10 m per i tratti di conduttura ed in corrispondenza di ogni varco di accesso al fabbricato, riportante la dicitura: "ATTENZIONE: IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN TENSIONE DURANTE LE ORE DIURNE (... Volt)".

In prossimità di ciascun inverter saranno presenti n.2 estintori portatili di tipo approvato a CO<sub>2</sub> da 5 kg e classe 113B.

## **2. SERBATOI GPL - ESISTENTI**

### Sede A

Nella sede A in prossimità del capannone "A4" è presente un serbatoio di GPL da 5.000 l (id. "S-A4"), attualmente in esercizio e di cui alla SCIA di Prevenzione Incendi presentata al Comando dei VV.F. di Vicenza a mezzo PEC del 27/06/2022 da parte del Tecnico incaricato dalla ditta fornitrice.

Nella medesima sede in prossimità del capannone "A2" è presente anche un altro serbatoio da 5.000 l, identificato come "S-A2" e non ancora in esercizio.

### Sede B

Il serbatoio di GPL interrato, installato nell'area scoperta presso il capannone "B4" (id. S-B4), ha capacità pari a 5.000 l.

Per il serbatoio "S-B4" (in esercizio) è stata presentata SCIA al Comando dei VV.F. di Vicenza a mezzo PEC del 27/06/2022 da parte del Tecnico incaricato dalla ditta fornitrice.

Si precisa che la manutenzione ed i controlli/ispezioni dei serbatoi di GPL succitati sono gestiti ed eseguiti dalla ditta proprietaria degli stessi.

### 3. GRUPPI ELETTROGENI

#### Sede A

Il gruppo elettrogeno, installato nell'area scoperta presso il capannone "A4" (id. GE-A4), ha potenza elettrica pari a 48 kW.

Per lo stesso è stata presentata SCIA al Comando dei VV.F. di Vicenza prot. n. 6202 del 06/04/2018.

#### Sede B

Il gruppo elettrogeno, installato nel locale tecnico adiacente capannone "B2" (id. GE-B2), ha potenza elettrica pari a 50,4 kW.


Per lo stesso è stata presentata SCIA al Comando dei VV.F. di Vicenza prot. n. 6202 del 06/04/2018, unitamente al G.E. della sede A.

In allegato:


- elaborato grafico - Tav.1 del 08/2021;
- schema posizione/stato di fatto dei serbatoi GPL;
- SCIA VV.F. serbatoi GPL interrati in esercizio S-A4 e S-B4;
- SCIA VV.F. gruppo elettrogeno GE-A4 e GE-B2;
- scheda B.13.1 "Parco serbatoi stoccaggi" – serbatoi interrati di GPL;
- documento d'identità in corso di validità.




Montegaldella, 22/08/2022

Il Legale rappresentante



ALLEGATO - Schema posizione/stato di fatto dei serbatoi GPL





| DATI DI PROGETTO   |   |                         |                    |
|--|---|-------------------------|--------------------|
| <b>Riferimento Capannoni Planimetria - A -</b>   |   |                         |                    |
| CALCOLO SUPERFICIE CAPANNONI AVICOLI ESISTENTI   |   |                         |                    |
| Fabbricato   | destinazione d'uso/dimensioni   | Superficie netta        | Superficie lorda   |
| A1   | 100,00 x 10,00<br>ingressa/precamera 9,26 x 1,04<br>allevamento 9,26 x 9,96     | 20,75 mq<br>972,16 mq   | 1.000,00 mq        |
| A2   | 100,00 x 10,00<br>ingressa/precamera 9,95 x 1,65<br>allevamento 9,95 x 98,14    | 16,42 mq<br>976,49 mq   | 1.000,00 mq        |
| A3   | 90,00 x 9,90<br>ingressa/precamera 9,66 x 1,90<br>allevamento 9,66 x 87,74      | 18,35 mq<br>847,57 mq   | 891,00 mq          |
| A4   | 60,00 x 14,10<br>ingressa/precamera 14,00 x 3,05<br>allevamento 14,00 x 56,70   | 42,70 mq<br>793,80 mq   | 846,00 mq          |
|  |   | <b>Totale:</b>          | <b>3.737,00 mq</b> |
| CALCOLO SUPERFICIE FABBRICATO OGGETTO DI SANATORIA DESTINATO AD ALLEVAMENTO AVICOLI  |   |                         |                    |
| Fabbricato   | destinazione d'uso/dimensioni   | Superficie netta        | Superficie lorda   |
| A4   | 45,30 x 14,10<br>ingressa/precamera 14,00 x 45,25<br>allevamento                | 633,50 mq               | 638,73 mq          |
| CALCOLO SUPERFICIE NUOVI FABBRICATI DESTINATI AD ALLEVAMENTO AVICOLI   |   |                         |                    |
| Fabbricato   | destinazione d'uso/dimensioni   | Superficie netta        | Superficie lorda   |
| A5   | 110,25 x 16,50<br>ingressa/precamera 16,00 x 3,15<br>allevamento 16,00 x 106,35 | 50,40 mq<br>1.701,60 mq | 1.819,13 mq        |
| A6   | 110,25 x 16,50<br>ingressa/precamera 16,00 x 3,15<br>allevamento 16,00 x 106,35 | 50,40 mq<br>1.701,60 mq | 1.819,13 mq        |
|  |   | <b>Totale:</b>          | <b>3.638,26 mq</b> |
| CALCOLO SUPERFICIE ZONA FILTRO MOBILE  |   |                         |                    |
| Fabbricato   | destinazione d'uso/dimensioni   | Altezza lorda           | Superficie lorda   |
| A7   | 6,00 x 2,45   | 2,95 ml.                | 14,70 mq           |
| <b>Riferimento Capannoni Planimetria - B -</b>   |   |                         |                    |
| CALCOLO SUPERFICIE CAPANNONI AVICOLI ESISTENTI   |   |                         |                    |
| Fabbricato   | destinazione d'uso/dimensioni   | Superficie netta        | Superficie lorda   |
| B1   | 100,25 x 12,50<br>ingressa/precamera 12,00 x 3,20<br>allevamento 12,00 x 96,30  | 38,40 mq<br>1.155,60 mq | 1.253,13 mq        |
| B2   | 141,75 x 12,35<br>ingressa/precamera 12,05 x 2,80<br>allevamento 12,05 x 138,35 | 33,74 mq<br>1.667,12 mq | 1.750,61 mq        |
| B3   | 137,10 x 12,30<br>ingressa/precamera 11,90 x 2,20<br>allevamento 11,90 x 134,30 | 26,18 mq<br>1.598,17 mq | 1.686,33 mq        |
| B4   | 98,35 x 14,10<br>ingressa/precamera 14,00 x 3,05<br>allevamento 14,00 x 95,05   | 42,70 mq<br>1.330,70 mq | 1.386,74 mq        |
|  |   | <b>Totale:</b>          | <b>6.076,81 mq</b> |
| CALCOLO SUPERFICIE FABBRICATO OGGETTO DI SANATORIA DESTINATO AD ALLEVAMENTO AVICOLI  |   |                         |                    |
| Fabbricato   | destinazione d'uso/dimensioni   | Superficie netta        | Superficie lorda   |
| B4   | 39,95 x 14,10<br>ingressa/precamera 14,00 x 39,90<br>allevamento                | 558,60 mq               | 563,30 mq          |
| VERIFICA POTENZA IMPIANTI FOTOVOLTAICI ai sensi Dls n.28/2011 e s.m.i.<br>Potenza nuovi impianti fotovoltaici > P = Superficie nuovi fabbricati / 50<br>Potenza nuovi impianti fotovoltaici 99 kw > P = 4.854,99 mq. / 50 = 97,10 Kw |   |                         |                    |


**Studio tecnico GUERRA geom. GIANCARLO**  
 Indirizzo: via Zocco n. 96 Montegalda (VI) - tel. 0444 636506 - fax 7823495  
 e-mail: guerra@interfree.it - giancarlo.guerra@geopac.it

**COMUNE DI MONTEGALELLA**  
 DATA: Agosto 2021

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI N. 2 STRUTTURE AGRICOLE PRODUTTIVE - allevamento avicolo - e richiesta in sanatoria per aver costruito una porzione di fabbricato destinato ad allevamento avicolo

SCALA: 1:500 / 1:2000

PROGETTISTA: *Guerra Giancarlo*  
 DIRETTORE DEI LAVORI: *Furegon Sergio*  
 COMMITTENTE: FUREGON SERGIO  
 SOST. PRATICA: *Furegon Sergio*  
 IMPRESA:



ESTRATTO DI P.R.G. Z.T.O. E2-1

**DATI URBANISTICI**  
 Copertura concimaia esistente  
 Sup. coperta 500,00 mq  
 Altezza media 5,025 ml  
 Volume 2.512,50 mc

Rif. Pratica VV.F. n.

50359

Spazio per protocollo



**AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI  
VICENZA**  
provincia

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'  
AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO**

(art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

|                      |            |   |                                 |  |            |
|----------------------|------------|---|---------------------------------|--|------------|
| Il sottoscritto      |            | FUREGON   |                                 | MIRCO                                      |            |
|                      |            | Cognome   |                                 | Nome                                       |            |
| domiciliato in       |            | Via GHIZOLE   |                                 | 78   | 36047      |
|                      |            | indirizzo   |                                 | n. civico                                  | c.a.p.     |
| VI                   | 3496901133 | C.F.  | F R G M R C 6 1 P 2 0 F 5 1 5 R |  |            |
| provincia            | Telefono   | codice fiscale della persona fisica   |                                 |  |            |
|                      | 0444638373 | mircofuregon@gmail.com  |                                 | agricola.furegon@legalmail.it              |            |
|                      | Fax        | indirizzo di posta elettronica  |                                 | indirizzo di posta elettronica certificata |            |
| nella sua qualità di |            | AMMINISTRATORE  |                                 |  |            |
|                      |            | qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.) |                                 |  |            |
| della                |            | FUREGON SOCIETA' AGRICOLA S.S.  |                                 |  |            |
|                      |            | ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.           |                                 |  |            |
| con sede in          |            | VIA GHIZOLE   |                                 | 80   | 36047      |
|                      |            | indirizzo   |                                 | n. civico                                  | c.a.p.     |
|                      |            | MONTEGALDELLA   |                                 | VI   | 3496901133 |
|                      |            | comune  |                                 | provincia                                  | telefono   |
|                      |            | 0444638373  |                                 | mircofuregon@gmail.com                     |            |
|                      |            | fax   |                                 | indirizzo di posta elettronica             |            |
|                      |            |   |                                 | indirizzo di posta elettronica certificata |            |

responsabile dell'attività sotto specificata,

consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché della sanzione penale prevista dagli artt. 19, comma 6, e 21 della L. 241/90 e successive modificazioni, e con riferimento:

|  |  |         |          |
|--|--|---------|----------|
| <input type="checkbox"/>   | ai progetti approvati dal Comando VV.F. (solo per attività di cat B e C)   | in data | prot. n. |
| <input type="checkbox"/>   |  | in data | prot. n. |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata (per attività di cat. A)  |         |          |
| <input type="checkbox"/>   | alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata (per attività di cat. A,B,C in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza) |         |          |
| (barrare con <input checked="" type="checkbox"/> il riquadro di interesse) |  |         |          |

**SEGNALA**

ai sensi dell'art. 4 del DPR 01/08/2011 n. 151

l'inizio, in conformità alla normativa antincendio vigente, dell'esercizio dell'attività di

NR.2 GRUPPI ELETTOGENI A SERVIZIO DI UN ALLEVAMENTO AVICOLO

|  |  |  |          |
|--|--|--|----------|
|  |  | tipo di attività (albergo, scuola, etc.) |          |
| sita in  |  | VIA GHIZOLE                              |          |
|  |  | 80                                       | 36047    |
|  |  | indirizzo                                |          |
|  |  | MONTEGALDELLA                            |          |
|  |  | VI                                       |          |
|  |  | provincia                                | telefono |
| La/e attività oggetto della Segnalazione sono individuate <sup>1</sup> ai n./sotto classe/ cat.: |  | 49.1.A                                   |          |
|  |  |  |          |

Ricordo 12/4/2018

*Mirco Furegon*

1- Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.

207535

Sigla del responsabile dell'attività

4 D PIN 2 - 2014 SCIA

Il sottoscritto dichiara altresì sotto la propria responsabilità civile e penale di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima. Allega <sup>2</sup> alla presente l'asseverazione di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Interno 7-8-2012, comprensiva dei relativi allegati, unitamente all'attestato di versamento di seguito specificato. Dichiara, inoltre, che la restante documentazione tecnica è raccolta in apposito fascicolo, custodito presso l'attività o l'indirizzo di seguito indicato, e sarà reso prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti:

|            |           |        |        |           |
|------------|-----------|--------|--------|-----------|
| Nominativo |           |        |        |           |
| indirizzo  | n. civico | c.a.p. | comune | Provincia |

Attestato di versamento n.<sup>2</sup> 69/071 02 del 31/03/2018 intestato alla  
 Tesoreria Provinciale dello Stato di VICENZA ai sensi del DLgs 139/2006  
 per un totale di € 324,00 così distinte:

|             |    |                                  |          |
|-------------|----|----------------------------------|----------|
| Attività n. | 49 | 1/A                              | € 162,00 |
|             |    | Sottocl./ categoria <sup>3</sup> |          |
| Attività n. | 49 | 1/A                              | € 162,00 |
|             |    | Sottocl./ categoria              |          |
| Attività n. |    |                                  | €        |
|             |    | Sottocl./ categoria              |          |
| Attività n. |    |                                  | €        |
|             |    | Sottocl./ categoria              |          |
| Attività n. |    |                                  | €        |
|             |    | Sottocl./ categoria              |          |

**N.B.: la compilazione della distinta di versamento è obbligatoria.**

Eventuale altro indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

|           |           |                                |  |           |
|-----------|-----------|--------------------------------|--|-----------|
| Cognome   |           | Nome                           |  |           |
| indirizzo | n. civico | c.a.p.                         | comune                                     | Provincia |
| telefono  | fax       | indirizzo di posta elettronica | indirizzo di posta elettronica certificata |           |

5/4/2018  
Data

**FUREGON SOC. AGR.**  
 Via Ghizzole 80  
 36047 Montegaldera (VI)  
 P.IVA: 03658990241

*N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla segnalazione deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445/2000).*

Spazio riservato al delegante

Il sottoscritto, per il ritiro dell'attestato di presentazione e per gli eventuali chiarimenti tecnici in ordine alla presente Segnalazione, delega il/la sig.

|  |                             |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| ING. IUN.  | FRIGO                       | ANDREA                |
| <small>Titolo professionale</small>  | <small>cognome</small>      | <small>nome</small>   |
| domiciliato in <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">VIA GUIDO PIOVENE</span> |                             |                       |
|  | <small>via - piazza</small> |                       |
| 22   | 36057                       | ARCUGNANO             |
| <small>n. civico</small>   | <small>c.a.p.</small>       | <small>comune</small> |
| VI   |                             | 0444240846            |
| <small>provincia</small>   |                             |                       |

5/4/2018  
Data

**FUREGON SOC. AGR.**  
 Via Ghizzole 80  
 36047 Montegaldera (VI)  
 P.IVA: 03658990241

*N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).*

<sup>2</sup> In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007, allegare anche la dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, in merito all'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio di cui all'articolo 6 dello stesso decreto; per la definizione del relativo importo, si applica l'art 6, comma 4, dello stesso decreto.  
<sup>3</sup> Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto \_\_\_\_\_  
 addetto incaricato con qualifica di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a mezzo documento \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
 ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. \_\_\_\_\_  
 che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Spazio riservato al Comando Provinciale

**RICEVUTA PRESENTAZIONE SCIA**

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPR 01/08/2011 n.151, io sottoscritto Y. Riva P.c.  
 addetto incaricato con qualifica di A.E., rilascio ricevuta dell'avvenuta presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio  
 Attività ai fini della sicurezza antincendio e dei relativi allegati, avendone verificato la completezza formale.

Il Comando Provinciale effettuerà, con le modalità previste nell'articolo 4 del DPR 01/08/2011 n. 151, i controlli di competenza volti ad accertare il  
 rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Le verifiche e la manutenzione dei prodotti, elementi costruttivi, materiali, impianti, componenti di impianto, dispositivi, attrezzature rilevanti ai fini  
 della sicurezza antincendio, debbono essere effettuati in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti.

Data 10/04/2018


Firma \_\_\_\_\_














CONSEGNA: FUREGON SOC. AGR. N. PRATICA 50359



 From [posta-certificata@cert.interno.it](mailto:posta-certificata@cert.interno.it)  
To <[andrea.bortolamei@geopec.it](mailto:andrea.bortolamei@geopec.it)>  
Date 2022-06-27 15:29

 postacert.eml(~10 MB)  attestazione.pdf.p7m(~1.1 MB)  C.I. Andrea Bortolamei.pdf.p7m(~346 KB)  C.I. FUREGON SERGIO.pdf.p7m(~339 KB)  
 PIN 2 PIN 2.7 GPL.pdf.p7m(~5.2 MB)  PLANIMETRIA.pdf.p7m(~997 KB)  daticert.xml(~874 B)  Digital Signature(~7 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 27/06/2022 alle ore 15:29:50 (+0200) il messaggio  
"FUREGON SOC. AGR. N. PRATICA 50359" proveniente da "[andrea.bortolamei@geopec.it](mailto:andrea.bortolamei@geopec.it)"  
ed indirizzato a: "[com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it)"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [opec2112.20220627152934.11111.05.1.166@pro.sicurezza postale.it](mailto:opec2112.20220627152934.11111.05.1.166@pro.sicurezza postale.it)

---

Subject FUREGON SOC. AGR. N. PRATICA 50359  
From [andrea.bortolamei@geopec.it](mailto:andrea.bortolamei@geopec.it)  
To Com prev vicenza <[com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it)>  
Date 2022-06-27 15:29

---

IN ALLEGATO INVIO A INTEGRAZIONE PRATICA ESISTENTE SCIA PER DEPOSITO GPL

ACCETTAZIONE: FUREGON SOC. AGR. N. PRATICA 50359



From [Namirial S.p.A. <posta-certificata@pro.sicurezza postale.it>](mailto:Namirial.S.p.A.<posta-certificata@pro.sicurezza postale.it>)  
To <andrea.bortolamei@geopec.it>  
Date 2022-06-27 15:29



daticert.xml (~815 B) smime.p7s (~7 KB)

## Ricevuta di accettazione

Il giorno 27/06/2022 alle ore 15:29:34 (+0200) il messaggio  
"FUREGON SOC. AGR. N. PRATICA 50359" proveniente da "andrea.bortolamei@geopec.it"  
ed indirizzato a:  
com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it ("posta certificata")  
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.  
Identificativo messaggio: opec2112.20220627152934.11111.05.1.166@pro.sicurezza postale.it

Rif. Pratica VV.F. n.

Spazio per protocollo

**AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI  
VICENZA  
 provincia**

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'  
 AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO**

(art. 4 del D.P.R n. 151/2011)

|                      |   |  |  |             |
|----------------------|---|--|--|-------------|
| Il sottoscritto      | FUREGON   |  | SERGIO                                     |             |
|                      | Cognome   |  | Nome                                       |             |
| domiciliato in       | VIA GHIZZOLE  |  | 82   | 36047       |
|                      | indirizzo   |  | n. civico                                  | c.a.p.      |
| VI                   | 349 6901133   |  | comune                                     |             |
| provincia            | telefono  |  | MONTEGALDELLA                              |             |
| nella sua qualità di | TITOLARE  |  |  |             |
|                      | qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.) |  |  |             |
| della                | FUREGON SOC. AGR. S.S.  |  |  |             |
|                      | ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.           |  |  |             |
| con sede in          | GHIZZOLE  |  | 80   | 36047       |
|                      | indirizzo   |  | n. civico                                  | c.a.p.      |
| MONTEGALDELLA        | comune  |  | VI   | 349 6901133 |
|                      | indirizzo di posta elettronica  |  | provincia                                  | telefono    |
|                      | indirizzo di posta elettronica  |  | indirizzo di posta elettronica certificata |             |

responsabile dell'attività sotto specificata,

consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché della sanzione penale prevista dagli artt. 19, comma 6, e 21 della L 241/90 e successive modificazioni,

**SEGNALA**

ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 01/08/2011 n. 151

l'inizio, in conformità alla normativa antincendio vigente, dell'esercizio dell'attività di:

- Deposito di GPL in n° 1 serbatoi fissi C1<sup>1</sup>:
- Capacità complessiva (in m<sup>3</sup>) 5,00+5,00
  - Distinta dei singoli serbatoi (in m<sup>3</sup>):
1. serbatoio da 5,00 m<sup>3</sup> matricola \_\_\_\_\_;
  2. serbatoio da 5,00 m<sup>3</sup> matricola \_\_\_\_\_;
  3. serbatoio da \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup> matricola \_\_\_\_\_;

|               |              |  |           |             |
|---------------|--------------|--|-----------|-------------|
| sita in       | VIA GHIZZOLE |  | 36047     |             |
|               | indirizzo    |  | n. civico | c.a.p.      |
| MONTEGALDELLA | Comune       |  | VI        | 349 6901133 |
|               | Comune       |  | provincia | telefono    |

Individuata al n. 4 sott. 3 cat. A del DPR 01/08/2011 n. 151, non a servizio di attività di cui all'allegato I del predetto Decreto

<sup>1</sup>

- A1: Serbatoio ad asse orizzontale, installato fuori terra;
- A2: Serbatoio ad asse verticale, installato fuori terra;
- B1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato, con guscio di polietilene;
- B2: Serbatoio ad asse verticale, interrato, con guscio di polietilene;
- C1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato con rivestimento con resine epossidiche e protezione catodica;
- C2: Serbatoio ad asse verticale, interrato con rivestimento con resine epossidiche e protezione catodica;
- D1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato in cassa di contenimento in cemento armato;
- D2: Serbatoio ad asse verticale, interrato in cassa di contenimento in cemento armato;
- E: Altro: (specificare tipologia)

Il sottoscritto dichiara altresì sotto la propria responsabilità civile e penale di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima.

Allega la documentazione prevista all'art. 4, comma 5, del Decreto del Ministro dell'Interno 7-8-2012 nonché, in caso di serbatoio concesso in comodato, l'impegno, di cui al riquadro sottostante, a firma della ditta distributrice di GPL. Dichiaro, inoltre, che la restante documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, dell'impianto utilizzatore sono raccolte in apposito fascicolo, custodito presso l'indirizzo di seguito indicato, e sarà reso prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti

|              |           |        |                         |           |
|--------------|-----------|--------|-------------------------|-----------|
| ECOGAS spa   |           |        |                         |           |
| Nominativo   |           |        |                         |           |
| Viale Milano | 27        | 36041  | Alte di Montecchio Magg | VI        |
| indirizzo    | n. civico | c.a.p. | comune                  | Provincia |

|  |                                      |   |                |  |                            |
|--|--------------------------------------|---|----------------|--|----------------------------|
| N.B.: la compilazione della distinta di versamento è obbligatoria. | Attestato di versamento n.           |   | del            |  | Intestato alla             |
|  | Tesoreria Provinciale dello Stato di |   |                |  | ai sensi del DLgs 139/2006 |
|  | per un totale di                     | € |                |  | così distinte:             |
|  | attività n.                          | 4 | Sott. 3 Cat. A |  | €                          |

**Eventuale diverso indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:**

|                     |                                |  |
|---------------------|--------------------------------|--|
| Bortolamei          | Andrea                         |  |
| Cognome             | Nome                           |  |
| Via Vittorio Veneto | 14                             | 35010                                      |
| indirizzo           | n. civico                      | c.a.p.                                     |
|                     |                                | Gazzo                                      |
|                     |                                | comune                                     |
|                     |                                | PD   |
|                     |                                | Provincia                                  |
|                     |                                | andrea.bortolamei@geopec.it                |
| telefono            | indirizzo di posta elettronica | indirizzo di posta elettronica certificata |

27/06/2022  
Data

**FUREGON SERGIO**  
Via Ghizzole, 82  
36047 Montebelluna (VI)  
Part. IVA 02827420247

*N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione della segnalazione. In alternativa, la segnalazione, debitamente sottoscritta dal richiedente, può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla segnalazione deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445/2000).*

**DA COMPILARSI OBBLIGATORIAMENTE, A CURA DELLA DITTA DISTRIBUTRICE DI GPL, IN CASO DI SERBATOIO CONCESSO IN COMODATO**

Il sottoscritto Belverato Stefano in qualità di rappresentante e per conto della ditta distributrice di G.P.L. così individuata:

|   |  |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOGAS spa                              | C.F./P.I.  | 0           | 1 | 5 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| ragione sociale ditta, impresa, società | codice fiscale o partiva iva ditta, impresa, società |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| con sede Viale Milano                   | 27   | 36041       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Via-piazza                              | n. civico  | Cap         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Alte di Montecchio Maggiore             | VI   | 0444.491711 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| comune                                  | provincia  | telefono    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

si impegna ad effettuare i rifornimenti solo previa verifica della corretta manutenzione del serbatoio e della perfetta efficienza e funzionalità dei relativi dispositivi accessori, nonché del possesso, da parte del titolare dell'attività, della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

27/06/2022  
Data

Firma del rappresentante della ditta distributrice

*Spazio riservato al delegante*

Il sottoscritto, per il ritiro dell'attestato di presentazione e per gli eventuali chiarimenti tecnici in ordine alla presente Segnalazione, delega il/la sig.

|                                     |                        |                             |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Geom.                               | Bortolamei             | Andrea                      |
| <small>TITOLO PROFESSIONALE</small> | <small>COGNOME</small> | <small>NOME</small>         |
| domiciliato in                      |                        |                             |
| Via Vittorio Veneto                 |                        |                             |
| 14                                  | 35010                  | GAZZO                       |
| <small>n. civico</small>            | <small>c.a.p.</small>  | <small>via - piazza</small> |
| Padova                              | 348.2212312            |                             |
| <small>provincia</small>            | <small>comune</small>  |                             |

27/06/2022  
Data

**FUREGON SERGIO**  
Via Ghizzole, 82  
36047 Montebelluna (VI)  
Part. IVA 02927420247

**N.B.:** La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

*Spazio riservato al Comando Provinciale*

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto \_\_\_\_\_  
 addetto incaricato con qualifica di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a mezzo documento \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
 ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. \_\_\_\_\_  
 che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

*Spazio riservato al Comando Provinciale*

**RICEVUTA PRESENTAZIONE SCIA**

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPR 01/08/2011 n.151, io sottoscritto \_\_\_\_\_  
 addetto incaricato con qualifica di \_\_\_\_\_, rilascio ricevuta dell'avvenuta presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività  
 ai fini della sicurezza antincendio e dei relativi allegati, avendone verificato la completezza formale.  
 Il Comando Provinciale effettuerà, con le modalità previste nell'articolo 4 del DPR 01/08/2011 n. 151, i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto  
 delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.  
 Le verifiche e la manutenzione dei prodotti, elementi costruttivi, materiali, impianti, componenti di impianto, dispositivi, attrezzature rilevanti ai fini della  
 sicurezza antincendio, debbono essere effettuati in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti applicabili

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Rif. Pratica VV.F. n.

**DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE SERBATOIO PER G.P.L.,  
IN DEPOSITI SINO A 5 M<sup>3</sup> DI CAPACITA' COMPLESSIVA, DI CUI AL DM 22.01.08, n° 37  
RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 4, DEL D. LGS. 11.02.98, N° 32.  
(Serbatoio non a servizio di attività soggette ai sensi del dpr 151/11)**

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Il sottoscritto:     | BELVERATO   | STEFANO                                    |
|                      | Cognome   | Nome                                       |
| in qualità di        | RESPONSABILE TECNICO                                | della ditta <sup>1</sup> ECOGAS SPA        |
|                      | Responsabile tecnico, Legale rappresentante ecc.... |  |
| con ufficio/sede in: | VIA GRADO   | 20   |
|                      | indirizzo   | n. civico                                  |
| 39052                | CERVIGNANO DEL FRIULI                               | UD 01570450302                             |
| c.a.p.               | comune  | provincia C.F.                             |
| 199.135.323.1        | sbelverato@socogas.com                              | sbelverato@socogas.com                     |
| Telefono/fax         | indirizzo di posta elettronica                      | indirizzo di posta elettronica certificata |

in relazione alla installazione del serbatoio di g.p.l.<sup>2</sup>

Matricola: 19MC1124482.5000

n° di fabbrica: 19MC1124482

costruttore: ANTONIO MERLONI SPA

capacità 5.00 m<sup>3</sup>

tipo e modalità di installazione: Interrato con rivestimento epossidico e protezione catodica;

presso l'utenza di seguito specificata:

cognome e nome / ditta: FUREGON SERGIO

Via GHIZZOLE 82

comune: MONTEGALDELLA

provincia: VI

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n° 32, che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e, in particolare, di aver:

A) osservato la regola tecnica di prevenzione incendi approvata con decreto del ministero dell'interno 14 maggio 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

<sup>1</sup> Indicare una delle voci seguenti:

- azienda distributrice rifornitrice del G.P.L.; ovvero  
- impresa installatrice in possesso dei requisiti previsti dal DM 22.1.2008 n. 37;

<sup>2</sup> Indicare i dati risultanti dalla documentazione a corredo del serbatoio;


- B) installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte ed adatti al luogo ed al tipo di installazione;
- C) controllata l'installazione del serbatoio ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche previste dalla vigente normativa;
- D) informato l'utente sull'osservanza di specifici obblighi, divieti, e limitazioni finalizzati a garantire l'esercizio del deposito in sicurezza.

DATA 24/06/22

IL DICHIARANTE  
**ECOGAS S.P.A.**  
Via Grado, 20  
33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)  
Tel. 199145323  
P. IVA 01570460302

**PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE:**

L'UTILIZZATORE DEL SERBATOIO  
(se diverso dal proprietario)



DATA .....24/06/2022.....

\*\*\*\*\*

N.B. Le modalità di autenticazione della presente dichiarazione devono essere conformi agli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si richiama in particolare l'attenzione sulle responsabilità penali del dichiarante di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità.

Rif. Pratica VV.F. n.

**DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE SERBATOIO PER G.P.L.,  
IN DEPOSITI SINO A 5 M<sup>3</sup> DI CAPACITA' COMPLESSIVA, DI CUI AL DM 22.01.08, n° 37  
RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 4, DEL D. LGS. 11.02.98, N° 32.  
(Serbatoio non a servizio di attività soggette ai sensi del dpr 151/11)**

Il sottoscritto: BELVERATO STEFANO  
Cognome Nome

in qualità di RESPONSABILE TECNICO della ditta<sup>1</sup> ECOGAS SPA  
Responsabile tecnico, Legale rappresentante ecc....

con ufficio/sede in: VIA GRADO 20  
indirizzo n. civico

39052 CERVIGNANO DEL FRIULI UD 01570450302  
c.a.p. comune provincia C.F.

199.135.323.1 sbelverato@socogas.com sbelverato@socogas.com  
Telefono/fax indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata

in relazione alla installazione del serbatoio di g.p.l.<sup>2</sup>

Matricola: 19RM0208933.5000

n° di fabbrica: 19RM0208933

costruttore: ANTONIO MERLONI SPA

capacità 5.00 m<sup>3</sup>

tipo e modalità di installazione: Interrato con rivestimento epossidico e protezione catodica;

presso l'utenza di seguito specificata:

cognome e nome / ditta: FUREGON SERGIO

Via GHIZZOLE 82

comune: MONTEGALDELLA

provincia: VI

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n° 32, che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e, in particolare, di aver:

A) osservato la regola tecnica di prevenzione incendi approvata con decreto del ministero dell'interno 14 maggio 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

<sup>1</sup> Indicare una delle voci seguenti:

- azienda distributrice rifornitrice del G.P.L.; ovvero  
- impresa installatrice in possesso dei requisiti previsti dal DM 22.1.2008 n. 37;

<sup>2</sup> Indicare i dati risultanti dalla documentazione a corredo del serbatoio;



- B) installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte ed adatti al luogo ed al tipo di installazione;
- C) controllata l'installazione del serbatoio ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche previste dalla vigente normativa;
- D) informato l'utente sull'osservanza di specifici obblighi, divieti, e limitazioni finalizzati a garantire l'esercizio del deposito in sicurezza.

DATA 27/06/22

IL DICHIARANTE  
(Timbro e firma)  
**ECOGAS S.P.A.**  
Via Grado, 20  
33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)  
Tel. 199148323  
P. IVA 01570450902

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE:

L'UTILIZZATORE DEL SERBATOIO  
(se diverso dal proprietario)

DATA .....27/06/2022.....

\*\*\*\*\*

N.B. Le modalità di autenticazione della presente dichiarazione devono essere conformi agli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si richiama in particolare l'attenzione sulle responsabilità penali del dichiarante di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità.

CONTI CORRENTI POSTALI - Attestazione di Versamento **BancoPosta**

€ sul C/C n. 134361

di Euro 162,00

IMPORTO IN LETTERE Centosessantadue e

INTESTATO A CAUSALE TESORERIA PROVINCIALE DI STATO

SERVIZI RESI AI VVF

63/067 04 23-06-22 P 0017  
 VCYL 0117 €\*162,00\*  
 C/C 000000134361 €\*1,80\*  
 BB: DEM 220623-115943-97059552

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

ESEGUITO DA FUREGON SERGIO

VIA - PIAZZA VIA GAZZOLE 82

CAP 36047 LOCALITÀ MONTÉGALOSICA (VI)

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento **BancoPosta**

€ sul C/C n. 134361

di Euro 162,00

IMPORTO IN LETTERE Centosessantadue e

INTESTATO A CAUSALE TESORERIA PROVINCIALE DI STATO

SERVIZI RESI AI VVF

63/067 04 23-06-22 P 0017  
 VCYL 0117 €\*162,00\*  
 C/C 000000134361 €\*1,80\*  
 P8 DEM 220623-115943-97059552

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

ESEGUITO DA FUREGON SERGIO

VIA - PIAZZA VIA GAZZOLE 82

CAP 36047 LOCALITÀ MONTÉGALOSICA (VI)

CONTI CORRENTI POSTALI - Attestazione di Versamento BancoPosta

€ sul C/Cn. 134361

di Euro 162,00

IMPORTO IN LETTERE *Autoservizi due / ee*

INTESTATO A CAUSALE TESORERIA PROVINCIALE DI STATO

SERVIZI RESI AI VVF

69/067 04 23-06-22 F 0016  
VCYL 0116 €\*162,00\*  
C/C 000000134361 €\*1,80\*  
P8 DEM 220623-115913-44170233

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE  
ESEGUITO DA *FURZON SERGIO*  
VIA - *VIA GATTEOLS 82*  
CAP *36047* LOCALITÀ *MONTEGARANZA (VI)*

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuto di Versamento BancoPosta

€ sul C/Cn. 134361

di Euro 162,00

IMPORTO IN LETTERE *Autoservizi due / ee*

INTESTATO A CAUSALE TESORERIA PROVINCIALE DI STATO

SERVIZI RESI AI VVF

69/067 04 23-06-22 F 0016  
VCYL 0116 €\*162,00\*  
C/C 000000134361 €\*1,80\*  
P8 DEM 220623-115913-44170233

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE  
ESEGUITO DA *Furzon Sergio*  
VIA - *VIA GATTEOLS 82*  
CAP *36047* LOCALITÀ *MONTEGARANZA (VI)*