



VIACQUA SpA

Viale dell'Industria 23 · 36100 Vicenza
viacqua@pec.viacqua.it
www.viacqua.it

Vicenza T. 0444 955200
Thiene (VI) T. 0445 801511
info@viacqua.it

Capitale Sociale € 11.578.550 i.v.
Reg. Imp. Vicenza, REA 306449
C. Fiscale e P. Iva 03196760247

Prot. N. 2021.0015474

Vs. rif. GE 20210044929 del 20/10/2021

Red: Buc

Ver: DAT

Prot. Prec.

Vicenza, 11/11/2021

Spett.le
Provincia di Vicenza
AREA TECNICA
Servizio Rifiuti, VIA e VAS
Responsabile del Servizio
p.a. Andrea Baldisseri
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

e p.c.
Spett.le
Comune di Marano Vicentino
Sportello Unico Attività Produttive
maranovicentino.vi@cert.ip-veneto.net

e p.c.
Spett.le
Comune di Zanè
Sportello Unico Attività Produttive
comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it

e p.c.
Spett.le
Società Agricola Avicola Summania S.S.
mauro.panozzo@pec.it

Oggetto: procedimento di VIA ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/20016 e ss. mm. e ii. Ditta proponente - Società Agricola Avicola Summania S. S. Progetto - Ampliamento di un insediamento zootecnico ad indirizzo avicolo. Localizzazione - comune di Marano Vicentino, via Mollette n. 68 – comune di Zanè. Attivazione della fase di consultazione con pubblicazione, sul sito web della Provincia di Vicenza, dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.

Si fa seguito alla Vostra in riferimento per esprimere il seguente parere in merito all'intervento in argomento. Per quanto riguarda la rete di smaltimento delle acque reflue, in ragione dell'assenza della rete fognaria pubblica in zona, si rileva che il progetto trasmesso prevede lo smaltimento mediante sistemi alternativi (sub-irrigazione con pre-trattamento con vasca imhoff), la cui competenza autorizzativa non è della scrivente. Per quanto riguarda la rete di acquedotto, si richiama il parere rilasciato al Genio Civile di Vicenza con nostra prot. 2021.0008852 del 23/6/2021, allegata per comodità, e la relazione del dott. geol. Andrea Bertolin, nella quale si rileva un consumo d'acqua superiore a quanto previsto dalla relazione sui processi prodotti (Elab. G7, rev. 1 di ottobre 2021); per quanto sopra si conferma l'impossibilità di garantire il prelievo di tali portate dalla rete di acquedotto in ragione della struttura attuale della rete di zona. Ciò nonostante ci rendiamo comunque disponibili ad un eventuale potenziamento, con costi a carico del Proponente, che potranno essere quantificati su richiesta del proponente stesso.



Si rimane a disposizione per ogni chiarimento con il nostro Corrado Busato al tel. 0445 801575 o e-mail corrado.busato@viacqua.it.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Stefano D'Attilio
RESPONSABILE INVESTIMENTI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano D'Attilio".

Allegati:

prot 2021.0008852 del 23-06-2021.pdf



VIACQUA SpA

Viale dell'Industria 23 - 36100 Vicenza
viacqua@pec.viacqua.it
www.viacqua.it

Vicenza T. 0444 955200
Thiene (VI) T. 0445 801511
info@viacqua.it

Capitale Sociale € 11.578.550 i.v.
Reg. Imp. Vicenza, REA 306449
C. Fiscale e P. Iva 03196760247

Prot. N. 2021.0008852

Vs. rif. 281043 del 22/06/2021

Red: PCB

Ver: PCB

Prot. Prec. 8806

Vicenza, 23/06/2021

105

Spett.le
Regione del Veneto
Unità organizzativa Genio Civile Vicenza
Ufficio concessioni e derivazioni acqua
geniocivilevi@regione.veneto.it

Oggetto: dichiarazione fornitura, Società Agricola Avicola Summania S.S.c, Via Molette, 68 Marano Vicentino (VI). Pratica 559/LE – aumento di portata.

Con riferimento alla Vostra richiesta del 22 giugno u.s. siamo con la presente a comunicarvi che la zona dove insiste l'attività in oggetto è servita da acquedotto ad uso potabile e la stessa risulta essere già allacciata alla rete di distribuzione.

Informiamo però che non è possibile fornire, tramite tale acquedotto, il quantitativo di portata pari a 2,5 l/s, come da relazione tecnica allegata, garantendo la continuità dell'alimentazione, ai sensi dell'appendice A della norma UNI 10779, ed a quanto previsto nella carta del "servizio idrico integrato" art. 7.1 come di seguito riportato:

Il gestore fornisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. La mancanza del servizio può essere imputata ad eventi di forza maggiore, a guasti o a manutenzioni necessari per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e sicurezza del servizio. Qualora ciò si dovesse verificare, compatibilmente con i problemi tecnici insorti, il Gestore si impegna a fornire adeguate e tempestive informazioni all'Utente compatibilmente con l'evento in essere ed a limitare al minimo i tempi di disservizio.

Rimane da subito a disposizione, per ogni utile chiarimento, il nostro p.i. Barbara Pernigotto Cego al tel. 0444.955213 e-mail barbara.pernigotto@viacqua.it.

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Piccoli

BRUN

Bertolin dr. Andrea
Geologo
 Strada Pozzato 46 ☎ 0445525087
 36015 Schio (VI) 📠 335257574
 P. IVA 02453360246 - CF BRTNDR66P021531R - SDI KRRH6B9
 geologo.bertolin@gmail.com - bertolingeo@epap.sicurezza postale.it

H
 det

Spett.le Area Tutela e Sviluppo del Territorio
 Direzione Difesa del Suolo
 Unità Organizzativa del Genio Civile di Vicenza

Intervento: domanda di ricerca - concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea propedeutica alla realizzazione di un pozzo ad uso zootecnico presso l'allevamento avicolo di proprietà della ditta sopra citata - pos. n. 559/LE.

Committente: Società Agricola Avicola Summania s.s..

Ubicazione: via Molette nel Comune di Marano Vicentino.

Oggetto: richiesta di riapertura pratica.

In data 23/04/2020 la Società Agricola Avicola Summania s.s. ha presentato all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Difesa del Suolo Unità Organizzativa del Genio Civile di Vicenza una domanda di ricerca/concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea propedeutica alla realizzazione di un pozzo ad uso zootecnico presso l'allevamento avicolo di proprietà della ditta sopra citata sito in via Molette nel Comune di Marano Vicentino (pos. n. 559/LE).

Con missiva in data 06/11/2020 - prot. n. 424152 - il Genio Civile di Vicenza, in merito alla richiesta di cui sopra, ha risposto che la zona è servita da acquedotto cui la ditta è già allacciata.

La missiva riporta, inoltre, che il gestore fornisce un servizio continuo regolare e senza interruzioni.

La mancanza del servizio è solo imputabile a eventi di forza maggiore, guasti o manutenzioni.

Quanto sopra è il risultato di uno scambio di informazioni tra l'Ufficio preposto del Genio Civile e gli uffici di Viacqua.

Per questo motivo la pratica non ha potuto avere seguito.

Con la presente si chiede venga richiesto un nuovo parere al gestore del servizio idrico integrato.

Come specificato nella relazione tecnica da me redatta ed allegata alla domanda di ricerca/concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea di cui sopra, tale richiesta è motivata dal fatto che la società agricola vuole realizzare il pozzo in proprio per garantire

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
GENIO CIVILE VICENZA	
Data di arrivo	
Data registraz.	- 7 GIU. 2021
Prot. n.	256482
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
ACQUA	MA 644 PRO 200

Bertolin dr. Andrea geologo in

il fabbisogno idrico necessario a condurre l'attività in essere presso lo stabilimento di via Molette nel Comune di Marano Vicentino.

Nonostante la ditta sia allacciata al pubblico acquedotto, quest'ultimo, ogni anno, nei mesi estivi non è in grado di assicurare il fabbisogno dell'attività in essere nonostante la ditta sia dotata di una vasca di accumulo di 30 m³ dalla quale attinge l'impianto idrico che alimenta i 4 capannoni esistenti.

Nei mesi estivi, poichè il fabbisogno idrico è di 2.5 l/s, si deve ricorrere all'impiego di autobotti per integrare la portata fornita dall'acquedotto.

La carenza nella fornitura dell'acquedotto è dovuta alle esigue dimensioni della condotta. Via Molette, a partire dal civico 27, è servita da una condotta con un diametro di 1 pollice.

Il precedente proprietario dell'allevamento, quando costruì lo stabilimento negli anni '70, dovette posare a proprie spese la condotta dal civico sopra citato, dato che la rete idrica comunale non arrivava fino alla proprietà, ma si fermava ad una distanza di circa 800 m dallo stabilimento.

A tale linea, diventata poi pubblica, si sono via via allacciati altri utenti in seguito alla progressiva urbanizzazione dell'area. Tra le nuove utenze si annovera la presenza di altri due piccoli allevamenti i cui consumi nella stagione estiva si ritiene non siano trascurabili.

L'ente gestore del servizio idrico integrato, interpellato più volte nel corso degli ultimi anni, non intende potenziare la linea e sostiene che la pressione al contatore è quella minima richiesta dalla normativa.

La portata garantita, tuttavia, non è sempre in grado di soddisfare il fabbisogno idrico di punta.

Nella stagione estiva per assicurare il fabbisogno idrico dell'allevamento si necessita infatti di una portata di ben 2.5 l/s.

Schio, li 04/06/2021





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

VIACQUA
Generale 2021
Entrata Prot. 2021/0008806
Del 22/06/2021VEDI 80
ORA 105

Data 22 GIU. 2021 Protocollo N. 281043 Class. Prat. Fasc. Allegati N.1

Oggetto: Istanza della Società Agricola Avicola SUMMANIA S.S.c per ricerca acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in Comune di Marano Vicentino per uso igienico e assimilato (zootecnico).

Richiesta dichiarazione fornitura a seguito di domanda di aumento di portata.

Pos. n. 559/LE (da citare nella risposta)

A Viacqua SpA
Viale dell'Industria n.23
36100 VICENZA (VI)
viacqua@pec.viacqua.it

La Società Agricola Avicola SUMMANIA S.S.c con sede in via Molette n. 68, del Comune di Marano Vicentino ha presentato allo Scrivente Ufficio domanda in data 24.04.2020 di ricerca acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua per moduli 0,0025 ad uso igienico e assimilato (zootecnico).


La medesima Società Agricola in data 07/06/2021, ha chiesto la "riapertura della pratica", poiché risulterebbe necessaria una maggiorazione di portata prelevata (nota allegata prot. 256482 del 07/06/2021).

Poiché è necessario, per la definizione dell'istruttoria volta all'assentimento della richiesta concessione, acquisire da parte dell'ente acquedottistico competente territorialmente **una dichiarazione circa la possibilità o meno di servire la ditta richiedente del quantitativo idrico indicato in oggetto, assicurando in caso affermativo la continuità dell'erogazione nel tempo**, si invita Codesto ente a formulare le proprie determinazioni in merito.

A tale fine si comunica che il pozzo verrà catastalmente ubicato in Comune di Marano Vicentino, Fg.2, mappale n. 80.

Distinti saluti.

Il Direttore
Ing. Giovanni Paolo Marchetti



ADEMPIMENTI EX ARTT. 4 E 5 L. 241/90:

Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Paolo Marchetti

Responsabile per l'istruttoria PO: Geom. Francesco Norbiato tel.0444/337809

Referente istruttoria: Geom. Nicoletta Magnabosco - tel. 0444/337841 e-mail: nicoletta.magnabosco@regione.veneto.it

BRUNR

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del Suolo

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza codice struttura 8800031200

Contrà Mure S. Rocco 51 - 36100 Vicenza Tel. 0444337811 - Fax 0444337867

e-mail: geniocivilevi@regione.veneto.it PEC: geniocivilevi@pec.regione.veneto.it