

Subject: POSTA CERTIFICATA: pratica VIA e approvazione progetto ditta EQUIPE SRL
From: "Per conto di: esseambientesrl@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Date: 08/02/2022, 13:21
To: "PROVINCIA DI VICENZA" <provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/02/2022 alle ore 13:21:11 (+0100) il messaggio "pratica VIA e approvazione progetto ditta EQUIPE SRL" è stato inviato da "esseambientesrl@pec.it" indirizzato a: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec296.20220208132111.14267.305.1.69@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Subject: pratica VIA e approvazione progetto ditta EQUIPE SRL
From: "esseambientesrl@pec.it" <esseambientesrl@pec.it>
Date: 08/02/2022, 13:21
To: "PROVINCIA DI VICENZA" <provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net>

Con la presente, si inoltra in allegato pratica VIA e approvazione progetto ditta EQUIPE SRL.
Cordiali saluti.

*Esseambiente S.R.L.
Via Keplero 9/A
36078 Valdagno (VI)
Tel.:0445/407662*

— Attachments: —

dati-cert.xml	830 bytes
postacert.eml	54,2 MB
ALL 0 - elenco elaborati.pdf	168 KB
ALL 1 - Oneri.pdf	488 KB
ALL 2 - Dichiarazione De Marchi.pdf	284 KB
ALL 2 - Dichiarazione Gemo.pdf	2,1 MB
ALL 3 - Dichiarazione redattori.pdf	99,9 KB
ALL 4 - Dichiarazione conformità urbanistica.pdf	94,1 KB

ALLEGATO A.pdf	151 KB
Avviso WEB.pdf	85,3 KB
Bonifico.pdf	39,8 KB
Delega invio documenti.pdf	20,0 KB
Domanda VIA.pdf	1,3 MB
Allegato grafico 1 - Layout impianto.pdf	250 KB
Allegato grafico 2 - Planimetria acque.pdf	264 KB
Elaborato 1 - Relazione tecnico-descrittiva.pdf	7,6 MB
Elaborato 2 - Studio Impatto Ambientale.pdf	7,0 MB
Elaborato 3 - Riassunto non tecnico.pdf	4,3 MB
Elaborato 4 - Valutazione di Incidenza Ambientale.pdf	4,7 MB
Elaborato 5 - Piano di sicurezza.pdf	1,0 MB
Elaborato 6 - Piano di ripristino.pdf	825 KB
Elaborato 7 - Previsione di impatto acustico.pdf	2,5 MB
Elaborato 8 - Sistema Gestione EoW.pdf	1,9 MB
Elaborato 9 - Relazione Geologica.pdf	3,4 MB
Elaborato 10 - Richiesta Industria Insalubre.pdf	1,0 MB