



Spett.le **SERVIZIO TERRITORIALE DEL  
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DELL'A.R.P.A.V.**  
*PEC: dapvi@pec.arpav.it*

Preg.mo **PRESIDENTE**  
**dell'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA**  
**SETTORE AMBIENTE – UFFICIO AIA-IPPC**  
*PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net*

e p.c. Spett.le **ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.**  
*PEC: adc@pec.acquedelchiampospa.it*

Spett.le **COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE**  
**UFFICIO AMBIENTE**  
*PEC: montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net*

TRASMISSIONE MEZZO PEC

**OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 10/2010**

**- COMUNICAZIONE DATA AUTOCONTROLLI PERIODICI EMISSIONI IN ATMOSFERA -**

Il sottoscritto MAURIZIO RODIGHIERO, in qualità di Legale Rappresentante della ditta ZINCATURA RODIGHIERO SRL, con sede legale e produttiva in Comune di Montecchio Maggiore (VI), in via 1° Maggio, 3, e con impianti autorizzati con il decreto in oggetto,

**COMUNICA**

che il giorno **23 ottobre 2024** verranno effettuati i campionamenti al **Camino n° 2** per l'autocontrollo periodico delle emissioni in atmosfera secondo quanto previsto dall'AIA richiamata in oggetto.

In fede.

Montecchio Maggiore, 01/10/2024

**ZINCATURA RODIGHIERO SRL**

(Sig. Maurizio Rodighiero)

**ZINCATURA RODIGHIERO S.r.l.**

Via 1° Maggio, 3

Tel. 0444.499232 - Fax 0444.499262

36075 MONTECCHIO MAGG. (VI)

C.F. 02953650245

**COMUNICAZIONE DATA AUTOCONTROLLI - EMISSIONI IN ATMOSFERA**

---

**Da** [posta-certificata@pec.aruba.it](mailto:posta-certificata@pec.aruba.it) <posta-certificata@pec.aruba.it>**A** [zinc.rodighierosrl@pec.it](mailto:zinc.rodighierosrl@pec.it) <zinc.rodighierosrl@pec.it>**Data** martedì 1 ottobre 2024 - 14:43

---

**Ricevuta di accettazione**

---

Il giorno 01/10/2024 alle ore 14:43:04 (+0200) il messaggio "COMUNICAZIONE DATA AUTOCONTROLLI - EMISSIONI IN ATMOSFERA" proveniente da "zinc.rodighierosrl@pec.it" ed indirizzato a:  
montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net ("posta certificata") provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net ("posta certificata") adc@pec.acquedelchiampospa.it ("posta certificata") dapvi@pec.arpav.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec210312.20241001144305.39870.796.1.54@pec.aruba.it

---

dati-cert.xml

smime.p7s

---

**COMUNICAZIONE DATA AUTOCONTROLLI - EMISSIONI IN ATMOSFERA**

---

**Da** [posta-certificata@pec.aruba.it](mailto:posta-certificata@pec.aruba.it) <posta-certificata@pec.aruba.it>

**A** [zinc.rodighierosrl@pec.it](mailto:zinc.rodighierosrl@pec.it) <zinc.rodighierosrl@pec.it>

**Data** martedì 1 ottobre 2024 - 14:43

---

**Ricevuta di avvenuta consegna**

---

Il giorno 01/10/2024 alle ore 14:43:05 (+0200) il messaggio "COMUNICAZIONE DATA AUTOCONTROLLI - EMISSIONI IN ATMOSFERA" proveniente da "zinc.rodighierosrl@pec.it" ed indirizzato a "adc@pec.acquedelchiampospa.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: opec210312.20241001144305.39870.796.1.54@pec.aruba.it

---

dati-cert.xml  
post-cert.eml  
smime.p7s

Protocollo p\_vi/aooprovi GE/2025/0035127 del 30/07/2025 - Pag. 3 di 8

**COMUNICAZIONE DATA AUTOCONTROLLI - EMISSIONI IN ATMOSFERA**

---

**Da** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>**A** zinc.rodighierosrl@pec.it <zinc.rodighierosrl@pec.it>**Data** martedì 1 ottobre 2024 - 14:43

---

**Ricevuta di avvenuta consegna**

Il giorno 01/10/2024 alle ore 14:43:06 (+0200) il messaggio "COMUNICAZIONE DATA AUTOCONTROLLI - EMISSIONI IN ATMOSFERA" proveniente da "zinc.rodighierosrl@pec.it" ed indirizzato a "montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

**Identificativo messaggio:** opec210312.20241001144305.39870.796.1.54@pec.aruba.it

---

**Delivery receipt**

The message "COMUNICAZIONE DATA AUTOCONTROLLI - EMISSIONI IN ATMOSFERA" sent by "zinc.rodighierosrl@pec.it", on 01/10/2024 at 14:43:06 (+0200) and addressed to "montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

**Message ID:** opec210312.20241001144305.39870.796.1.54@pec.aruba.it

---

postacert.eml

dati-cert.xml

smime.p7s

**COMUNICAZIONE DATA AUTOCONTROLLI - EMISSIONI IN ATMOSFERA**

---

**Da** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>**A** zinc.rodighierosrl@pec.it <zinc.rodighierosrl@pec.it>**Data** martedì 1 ottobre 2024 - 14:43

---

**Ricevuta di avvenuta consegna**

Il giorno 01/10/2024 alle ore 14:43:06 (+0200) il messaggio "COMUNICAZIONE DATA AUTOCONTROLLI - EMISSIONI IN ATMOSFERA" proveniente da "zinc.rodighierosrl@pec.it" ed indirizzato a "provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

**Identificativo messaggio:** opec210312.20241001144305.39870.796.1.54@pec.aruba.it

---

**Delivery receipt**

The message "COMUNICAZIONE DATA AUTOCONTROLLI - EMISSIONI IN ATMOSFERA" sent by "zinc.rodighierosrl@pec.it", on 01/10/2024 at 14:43:06 (+0200) and addressed to "provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

**Message ID:** opec210312.20241001144305.39870.796.1.54@pec.aruba.it

---

postacert.eml

dati-cert.xml

smime.p7s

**COMUNICAZIONE DATA AUTOCONTROLLI - EMISSIONI IN ATMOSFERA**

---

**Da** Namirial S.p.A. <posta-certificata@pro.sicurezzapostale.it>**A** zinc.rodighierosrl@pec.it <zinc.rodighierosrl@pec.it>**Data** martedì 1 ottobre 2024 - 14:43

---

**Ricevuta di avvenuta consegna**

Il giorno 01/10/2024 alle ore 14:43:06 (+0200) il messaggio "COMUNICAZIONE DATA AUTOCONTROLLI - EMISSIONI IN ATMOSFERA" proveniente da "zinc.rodighierosrl@pec.it" ed indirizzato a "dapvi@pec.arpav.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: opec210312.20241001144305.39870.796.1.54@pec.aruba.it

---

dati-cert.xml  
postacert.eml  
smime.p7s

**VERBALE DI CAMPIONAMENTO EMISSIONI IN ATMOSFERA N. 241028A5002**

NOME E COGNOME TECNICO/I CAMPIONATORE/I: ALESSANDRO SPILIER

NOME E COGNOME PRESENTI AL CAMPIONAMENTO: ANDRETO ALBERTO RODIGHIERO

BAR CODE

Data campionamento: 23/10/19

Intestatario rapporto di prova: ZINCATURI RODIGHIERO SRL

Luogo di campionamento: VIA T. MAGG. 3 - 36023 MONTECCHIO MARCONI (VI)

 Scopo dell'intervento:  AUTOCONTROLLO AIA  ATTIVAZIONE IMPIANTO  AUTOCONTROLLO PERIODICO  CONTROLLO INTERNO

<input checked="" type="checkbox"/> Autorizzazione Integrata Ambientale	Numero Registro: <u>10160</u>	Del: <u>12/10/2019</u>	Prot. N.: <u>35522</u>	Rilasciato da: <u>P. DIVIATA</u>
<input type="checkbox"/> Autorizzazione Unica Ambientale				
<input type="checkbox"/> Autorizzazione Di Carattere Generale				
<input type="checkbox"/> Altro _____				

**CAMINI ESAMINATI**

PUNTO DI PRELIEVO (N. camino e sorgente)	DESCRIZIONE DEL PROCESSO/IMPIANTO/REPARTO/AREA <sup>(1)</sup>	CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO <sup>(1)</sup>
<u>2-ZINCATURA ALCALINA CON IRRADIAZIONE STATICA</u>	Materie prime impiegate: <u>ZINCO SODIO CARBONATO SODIO CLORIDRATO FERRO</u> Presente sistema di abbattimento: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Postazioni di lavoro in funzione: <u>5</u> Presente inverter: SI <input type="checkbox"/> Settaggio: <u>2/3</u> NO <input type="checkbox"/>
	Materie prime impiegate: _____ Presente sistema di abbattimento: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Postazioni di lavoro in funzione: _____ Presente inverter: SI <input type="checkbox"/> Settaggio: _____ NO <input type="checkbox"/>
	Materie prime impiegate: _____ Presente sistema di abbattimento: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Postazioni di lavoro in funzione: _____ Presente inverter: SI <input type="checkbox"/> Settaggio: _____ NO <input type="checkbox"/>
	Materie prime impiegate: _____ Presente sistema di abbattimento: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Postazioni di lavoro in funzione: _____ Presente inverter: SI <input type="checkbox"/> Settaggio: _____ NO <input type="checkbox"/>
	Materie prime impiegate: _____ Presente sistema di abbattimento: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Postazioni di lavoro in funzione: _____ Presente inverter: SI <input type="checkbox"/> Settaggio: _____ NO <input type="checkbox"/>
	Materie prime impiegate: _____ Presente sistema di abbattimento: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Postazioni di lavoro in funzione: _____ Presente inverter: SI <input type="checkbox"/> Settaggio: _____ NO <input type="checkbox"/>
	Materie prime impiegate: _____ Presente sistema di abbattimento: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Postazioni di lavoro in funzione: _____ Presente inverter: SI <input type="checkbox"/> Settaggio: _____ NO <input type="checkbox"/>

(1) DATI DICHIARATI DAL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

NOTE

---



---

Firma presenti al campionamento

Il/I campionatore/i

DURANTE I PRELIEVI EFFETTUATI, L'ATTIVITA' PRODUTTIVA ERA NELLE CONDIZIONI OPERATIVE DI MASSIMO CARICO DI ESERCIZIO SECONDO QUANTO AFFERMATO DAL/I FIRMATARIO/I DELLA PRESENTE. LE INDAGINI ANALITICHE SONO STATE INDIRIZZATE SUI PARAMETRI PIU' SIGNIFICATIVI IN RELAZIONE AL TIPO DI LAVORAZIONE IN ATTO ED ALLE MATERIE PRIME IMPIEGATE. I VALORI DI CONCENTRAZIONE SONO CALCOLATI COME MEDIA DI TRE LETTURE CONSECUTIVE RIFERITE AD UN'ORA DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO.

AI FINI DI UNA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEI DATI, ALLE MISURE DI EMISSIONE EFFETTUATE CON METODI DISCONTINUI O CON METODI CONTINUI AUTOMATICI DEVONO ESSERE ASSOCIATI I VALORI DELLE GRANDEZZE PIU' SIGNIFICATIVE DELL'IMPIANTO, ATTE A CARATTERIZZARNE LO STATO DI FUNZIONAMENTO (ALLEGATO VI, COMMA 2.1 DEL D.LGS. 152/06).



ECAMRICERT SRL a Mérieux NutriSciences Company  
 Viale del Lavoro, 6 - 36030 Monte di Malo (Vicenza)  
 Tel. 0445.605838 - Fax 0445.581430  
 ecamricert.com - info@ecamricert.com  
 C.F./P.I. 01650050246  
 R.E.A. VI175400 - c.s. €75.000,00 i.v

**VERBALE DI ACCETTAZIONE**

DOC 003 Rev. 17 del 15.02.2024

<b>Presa consegna campione</b>	Firma <i>[Signature]</i>	data <i>23/10/24</i>
Intestatario RdP: <i>[Handwritten]</i>	Indirizzo <i>[Handwritten]</i>	
Intestatario Fattura: <i>[Handwritten]</i>	Indirizzo <i>[Handwritten]</i>	
Luogo di campionamento: Campionato da: <input type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Tec. esterno per conto cliente <input type="checkbox"/> Tec. EcamiRicert <input type="checkbox"/> Tec. esterno per conto EcamiRicert <input type="checkbox"/> ND	Verbale: <i>[Handwritten]</i>	Data: <i>[Handwritten]</i> Inizio ora: <i>[Handwritten]</i> Tot ore: <i>[Handwritten]</i>
Ritiro/Consegna: <input type="checkbox"/> Corriere <input type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Tec. esterno per conto cliente <input type="checkbox"/> Tec. EcamiRicert <input type="checkbox"/> Tec. esterno per conto EcamiRicert <input type="checkbox"/> Prova in sito		Data: <i>[Handwritten]</i> Ore: <i>[Handwritten]</i> km a/r: <i>[Handwritten]</i>

\* solo per campionamento superfici.

<b>Informazioni tecniche</b>	Firma <i>[Signature]</i>	data <i>23/10/24</i>
Acque ambiente <input type="checkbox"/> Acque scarico <input type="checkbox"/> Acque sotterranee	Affari regolatori <input type="checkbox"/> Novel food Reg.	
Amb.lavoro / fumi <input type="checkbox"/> Ambienti di lavoro <input type="checkbox"/> Amianto <input type="checkbox"/> Emissioni	Dispositivi medici <input type="checkbox"/> Uso orale <input type="checkbox"/> Uso sistemico <input type="checkbox"/> Uso topico <input type="checkbox"/> Fluidi cellulari	
Rifiuti <input type="checkbox"/> Solido <input type="checkbox"/> Liquido	Efficacia prodotto <input type="checkbox"/> Alimenti <input type="checkbox"/> Cosmetici <input type="checkbox"/> Dietetici/Integ. <input type="checkbox"/> Estratto <input type="checkbox"/> acquoso <input type="checkbox"/> Fluidi cellulari <input type="checkbox"/> M.prime <input type="checkbox"/> Probiotici	
Sostenib. ConsAmb <input type="checkbox"/> Consulenza <input type="checkbox"/> Sostenibilità	Nanomateriali <input type="checkbox"/> Acqua <input type="checkbox"/> Al. liquidi <input type="checkbox"/> Al. solidi <input type="checkbox"/> Campione liquido <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Campione solido <input type="checkbox"/> Cosmetica <input type="checkbox"/> Disp.Medici <input type="checkbox"/> Materiali	
Suoli <input type="checkbox"/> Terre <input type="checkbox"/> Terreno agricolo	<input type="checkbox"/> Nanomat. dispersione <input type="checkbox"/> Nanomat. polvere <input type="checkbox"/> Mangimi	
Matrici varie <input type="checkbox"/> Camp. liquido <input type="checkbox"/> Camp. Solido <input type="checkbox"/> Acque processo <input type="checkbox"/> End Of Waste <input type="checkbox"/> Percolato	Acciai <input type="checkbox"/> Acciai nervati <input type="checkbox"/> Carpenteria	
Acque pulite <input type="checkbox"/> Acqua <input type="checkbox"/> A. balneazione <input type="checkbox"/> A. piscina <input type="checkbox"/> A. minerale <input type="checkbox"/> A. potabile	Calcestruzzi <input type="checkbox"/> Calcestruzzo indurito <input type="checkbox"/> Leganti e Qualifiche	
Alimenti <input type="checkbox"/> Alimenti <input type="checkbox"/> Al. Origine vegetale <input type="checkbox"/> Mangimi <input type="checkbox"/> Pet Food	Materiali Edili <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/> Altri materiali	
Ambi.lavoro Prodotto <input type="checkbox"/> Aria <input type="checkbox"/> Recipienti <input type="checkbox"/> Resine <input type="checkbox"/> Superfici <input type="checkbox"/> Sup.alimentari <input type="checkbox"/> Sup.marmo	Strutture <input type="checkbox"/> Prove di carico <input type="checkbox"/> Verifiche in opera	
Cosmetici <input type="checkbox"/> Challenge <input type="checkbox"/> Cosmetici <input type="checkbox"/> Detergenti <input type="checkbox"/> Disp. Medici Topico <input type="checkbox"/> Prod.Chimici	Materiali di cava <input type="checkbox"/> Aggregati <input type="checkbox"/> Materie prime <input type="checkbox"/> Pietre e agglomerati	
Dietetici <input type="checkbox"/> Challenge <input type="checkbox"/> Dietetici-Integratori <input type="checkbox"/> Disp. Medici Orale <input type="checkbox"/> Prod. Erboristici <input type="checkbox"/> Mat. Prima	Terre e rocce <input type="checkbox"/> Stradale <input type="checkbox"/> Terre e rocce	

DESCRIZIONE CAMPIONE <input type="checkbox"/> Vedi allegato _____	PARAMETRI ANALISI/PROVE <input type="checkbox"/> Vedi allegato / Off.	CONFORME REQUISITI DOC045 <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA T=	CODICE CAMPIONE N. RAPPORTO DI PROVA
<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA T=	
<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA T=	
<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA T=	
<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA T=	
<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA T=	

Note:

<b>Informazioni commerciali</b>	Firma <i>[Signature]</i>	data <i>[Handwritten]</i>
Offerta n° <i>[Handwritten]</i>	<input type="checkbox"/> Listino	Condizioni di pagamento: <input type="checkbox"/> RD Importo € <i>[Handwritten]</i>
Note:		<input type="checkbox"/> Urgenza entro il: <i>[Handwritten]</i>
e-mail per invio Rapporto di Prova:		ok invio mail RdP <input type="checkbox"/>

I campioni sono conservati presso il laboratorio 30 giorni dopo l'emissione del rapporto di prova (ad eccezione dei prodotti deperibili che sono eliminati al termine dell'analisi o a scadenza). Per stoccaggi superiori al mese dovrà essere fatta specifica richiesta.

Accettazione (in gestionale)	Ordine n.	Accettazione cliente <input type="checkbox"/> Vedi Allegato
il <i>[Handwritten]</i>		<i>[Handwritten]</i>
da <i>[Handwritten]</i>		

Protocollo p\_viaoprovi GE/2025/0035127 del 30/07/2025 - Pag. 8 di 8