



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 901 DEL 20/06/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: DISCARICA PER RIFIUTI INERTI SITA IN COMUNE DI COSTABISSARA: INTEGRAZIONE PROGETTO DI RIPRISTINO AMBIENTALE E GESTIONE POST OPERATIVA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI INERTI SITA IN LOCALITÀ PILASTRO IN COMUNE DI COSTABISSARA APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 400 DEL 10/05/2018.

DITTA: BEDIN S.R.L.

SEDE LEGALE STRADA CAPERSE, 271 VICENZA

SEDE IMPIANTO: LOC. PILASTRO COMUNE DI COSTABISSARA

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 400 del 10/05/20018 è stato approvato il progetto di ripristino ambientale e gestione post operativa della discarica di rifiuti inerti denominata Pilastro, sita in località Pilastro nel comune di Costabissara, catastalmente censita in comune di Costabissara al fog. 1, mapp. nn. 266 parte, 286 parte, 511 e 256 presentato dalla società Bedin s.r.l. con sede legale in via Caperse, 271 nel comune di Vicenza, come indicato nel parere della Commissione Tecnica per l'Ambiente n. 02/0518 che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Dato atto che la citata determinazione alla lettera a) del dispositivo ha previsto la presentazione di documentazione integrativa di seguito riportata:

- progetto di inserimento paesaggistico, che sarà oggetto di esame da parte della CTPA, che preveda:
- un'attenuazione della pendenza della base della scarpata;
- l'utilizzo di essenze arbustive e arboree;
- la verifica sulla fattibilità di un ulteriore abbassamento della sommità del capping.
- integrazione delle analisi annuali per singolo piezometro con i seguenti parametri: livello di falda, pH, temperatura, ossidabilità di Kubel.

Dato atto che la ditta ha inviato la documentazione richiesta in data 11/09/2018, prot. nn. 59486, 59487, 59488 e 59489.

Rilevato che nell'arco dei 30 giorni previsti nella comunicazione di avvio del procedimento istruttorio inviata in data 02/05/2019 prot. n. 24417 non sono pervenute osservazioni da parte dei Soggetti coinvolti nel procedimento.

Preso atto delle integrazioni presentate dalla ditta in data 21/05/2019, n. 28243 a seguito di richiesta da parte della Provincia con nota 16/05/2019, 27318 relative alla presentazione della planimetria del capping con curve di livello.

Dato atto che nella seduta del 06/06/2019 la Commissione Tecnica Provinciale ha espresso parere favorevole alle modifiche presentate.

Ritenuto di fare proprio il citato parere favorevole espresso dalla CTPA, n. 02/0619, che integra e sostituisce il precedente parere CTPA n. 02/0518 acquisito dalla Provincia con determinazione n. 400 del 10/05/2018, alle seguenti prescrizioni:

1. entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, la ditta dovrà comunicare il nominativo del tecnico responsabile.
2. l'inizio dei lavori è subordinato all'acquisizione del parere da parte del Consorzio di Bonifica.
3. entro il 31 marzo di ogni anno dovrà essere inviata a Provincia e ad Arpav, ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e secondo le disposizioni di cui alla D.G.R.V. 242/2010, la relazione, riferita al periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell'anno precedente, dei risultati relativi all'applicazione delle procedure di monitoraggio e di controllo previste per il sito in esame e dello stato di avanzamento dei lavori.
4. entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori di copertura della discarica dovrà essere presentata domanda di chiusura della discarica e avvio della gestione post operativa. La domanda deve essere corredata dalla relazione tecnica conclusiva sullo stato della discarica e il collaudo funzionale delle opere di cui all'art. 25 comma 9 della L.R. 3/2000. Il provvedimento di chiusura sarà predisposto dalla Provincia come previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 36/2003.
5. di procedere nella gestione post-operativa della discarica secondo le modalità previste dal provvedimento n. 400 del 10/05/2018 e dal parere della CTPA 02/0619 allegato al presente provvedimento che integra e sostituisce il precedente parere CTPA n. 02/0518 acquisito dalla Provincia con determinazione n. 400 del 10/05/2018.

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il D.Lgs. 36/2003.

Vista la L.R. 21.01.2000, n° 3 e successive modifiche ed integrazioni.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020.

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021.

DETERMINA

1. Di fare proprio il parere n. 02/0619 espresso dalla Commissione Tecnica per l'Ambiente nella seduta del 06/06/2019, Allegato n. 1) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, alle seguenti prescrizioni:
2. entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, la ditta dovrà comunicare il nominativo del tecnico responsabile.
3. l'inizio dei lavori è subordinato all'acquisizione del parere da parte del Consorzio di Bonifica.
4. entro il 31 marzo di ogni anno dovrà essere inviata a Provincia e ad Arpav, ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e secondo le disposizioni di cui alla D.G.R.V. 242/2010, la relazione, riferita

al periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell'anno precedente, dei risultati relativi all'applicazione delle procedure di monitoraggio e di controllo previste per il sito in esame e dello stato di avanzamento dei lavori.

5. entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori di copertura della discarica dovrà essere presentata domanda di chiusura della discarica e avvio della gestione post operativa. La domanda deve essere corredata dalla relazione tecnica conclusiva sullo stato della discarica e il collaudo funzionale delle opere di cui all'art. 25 comma 9 della L.R. 3/2000. Il provvedimento di chiusura sarà predisposto dalla Provincia come previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 36/2003.
6. di procedere nella gestione post-operativa della discarica secondo le modalità previste dal provvedimento n. 400 del 10/05/2018 e dal parere della CTPA 02/0619 allegato al presente provvedimento che integra e sostituisce il precedente parere CTPA n. 02/0518 acquisito dalla Provincia con determinazione n. 400 del 10/05/2018.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento viene inviato alla società Bedin s.r.l., alla sig.ra Tessaro Annamaria, al Sindaco *pro tempore* del Comune di Costabissara, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, all'ULSS n. 8 Berica.

Vicenza, 20/06/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 901 DEL 20/06/2019

**OGGETTO: DISCARICA PER RIFIUTI INERTI SITA IN COMUNE DI COSTABISSARA:
INTEGRAZIONE PROGETTO DI RIPRISTINO AMBIENTALE E GESTIONE POST
OPERATIVA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI INERTI SITA IN LOCALITÀ
PILASTRO IN COMUNE DI COSTABISSARA APPROVATO CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 400 DEL 10/05/2018**

**DITTA: BEDIN S.R.L.
SEDE LEGALE STRADA CAPERSE, 271 VICENZA
SEDE IMPIANTO: LOC. PILASTRO COMUNE DI COSTABISSARA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 21/06/2019.

Vicenza, 21/06/2019

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE
(LEGGE REGIONALE N. 33/85, ART. 14)

DITTA BEDIN S.R.L.

PARERE CTPA N. 02/0619

La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi a seguito di regolare convocazione il giorno 06/06/2019 presso gli uffici di Contrà Gazzolle, n. 1, esamina la revisione del progetto di ripristino ambientale e gestione post operativa della discarica per rifiuti inerti sita in località Pilastro in comune di Costabissara presentato a seguito del parere CTPA 02/0518 inserito nella determinazione dirigenziale n. 400 del 10/05/2018.

Relazione Istruttoria

PROPONENTE: BEDIN S.R.L.
SEDE LEGALE: Via Caperse, 271 – Vicenza
SEDE INTERVENTO: Discarica inerti denominata Pilastro – comune di Costabissara, loc. Pilastro.
TIPOLOGIA ATTIVITA': Ripristino ambientale e gestione post operativa discarica rifiuti inerti
COMUNE INTERESSATO: Costabissara
DATA INTEGRAZIONI: 21/05/2019, prot. n. 28243

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:

- Relazione tecnica
- Nuove Tav. 1 - 2- 3- 4- 5- 6 -7 - 8

Il presente progetto è stato presentato a seguito della prescrizione contenuta nel provvedimento n. 400 del 10/05/2018, che fa proprio il parere della CTPA n. 02/0518 di approvazione progetto di ripristino ambientale e gestione post operativa della discarica per rifiuti inerti sita in località Pilastro nel comune di Costabissara riguarda la modifica delle pendenze del capping della discarica come richiesto dalla CTPA del 09/11/2017.

Considerata quindi valida la documentazione già presentata e approvata nell'ambito della citata CTPA del 09/11/2017 si esaminano i punti per i quali sono state chieste integrazioni di seguito riportati:

1. un'attenuazione della pendenza della base della scarpata;
2. l'utilizzo di essenze arbustive e arboree;
3. la verifica sulla fattibilità di un ulteriore abbassamento della sommità del capping;
4. integrazione delle analisi annuali per singolo piezometro con i seguenti parametri: livello di falda, pH, temperatura, ossidabilità di Kubel.

Nella documentazione presentata risulta quanto segue:

1. è stata eliminata la scarpata a pendenza più elevata di collegamento tra il fosso e il capping.
2. è stata proposta una siepe perimetrale con essenza arboree di biancospino, lingustro, alloro e rosa canina.
3. è stato abbassato il capping;

4. le analisi annuali per singolo piezometro sono state integrate dai parametri prescritti.

Sulla base della riduzione delle pendenze gli apporti di materiali precedentemente individuati con volume di 53.770 mc così suddiviso:

1. materiale di scavo (tabella B) circa 37.235 mc;
2. almeno un metro di terreno vegetale (tabella A) 16.535 mc;

vengono ridotti come di seguito riportato:

volume di 37.235 mc così suddiviso:

1. materiale di scavo (tabella B) circa 21.735 mc
2. almeno un metro di terreno vegetale (tabella A) 15.500 mc;

Monitoraggio gestione operativa e post operativa

come previsto dal progetto già approvato è previsto il campionamento analitico con modalità analoghe alla gestione operativa e analisi chimica dei parametri indicati nella tabella 1) sotto riportata.

Valori limite D.Lgs. 152/06 parte IV titolo V allegato 5 tab 2 - Concentrazione di soglia di contaminazione nelle acque sotterranee al superamento dei quali vi è l'obbligo della comunicazione agli organi di controllo competenti.

La tabella 1) del precedente parere CTPA viene integrata con i parametri

Livello della falda
PH
Temperatura
Ossidabilità Kubel

Tabella 1) aggiornata

Parametri da analizzare per singolo piezometro e la relativa frequenza	
Livello della falda	Annuale
PH	Annuale
Temperatura	Annuale
Ossidabilità Kubel	Annuale
Arsenico	Annuale
Berillio	Annuale
Cadmio	Annuale
Cobalto	Annuale
Cromo totale	Annuale
Cromo VI	Annuale
Mercurio	Annuale
Nichel	Annuale
Piombo	Annuale
Rame	Annuale
Vanadio	Annuale
Zinco	Annuale
Idrocarburi totali	Annuale

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente

Rilevato che risultano assenti i rappresentanti della Regione Veneto, dell'Ulss n.8 Berica, Genio Civile e Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.

Visto l'art. 14 ter, comma 7, della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 49, comma 2, del D.L. 31/5/2010, n. 78, che recita "*Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.*

Tenuto conto che il progetto presentato non costituisce variante urbanistica puntuale essendo già stata avviata la procedura dal Comune di Costabissara per la variante definitiva.

Dato atto che il presente parere non è riferito a provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA.

Ritenuto pertanto di procedere all'espressione del parere in merito al progetto in discussione.

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE all'unanimità al progetto presentato che integra e sostituisce per le parti qui disciplinate, il precedente parere CTPA n. 02/0518 acquisito dalla Provincia con determinazione n. 400 del 10/05/2018.

L'inizio dei lavori è subordinato all'acquisizione del parere da parte del Consorzio di Bonifica.

Il Segretario della Commissione
dott.ssa Cristina Del Sal

Il Presidente della Commissione
ing. Filippo Squarcina