



PROVINCIA DI VICENZA
SETTORE TURISMO AGRICOLTURA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"
Via Marconi n. 2- 36045 Lonigo (VI) - Tel. 0444 830088 - Fax 0444 835540
serv.fitopato@provincia.vicenza.it



BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N. 16 DEL 4 SETTEMBRE 2014

METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

Giovedì: Frequente nuvolosità con alcune piogge di scarsa entità e breve durata, a tratti parziali schiarite. Le temperature in pianura saranno simili a mercoledì e in montagna in leggero calo.

Venerdì: Cielo: Frequente nuvolosità, a tratti parziali schiarite. Precipitazioni: Probabilità medio-bassa (25-50%); ci saranno piogge di scarsa entità e breve durata su gran parte della Regione, distribuite in modo irregolare nel corso della giornata. Temperature: Sulla pianura in aumento leggero o moderato rispetto a giovedì, in montagna senza variazioni di rilievo.

Sabato: Cielo: Alternanza di nuvole e spazi di sereno. Precipitazioni: Fino a metà mattina assenti. In seguito probabilità bassa (5-25%) in pianura e medio-bassa (25-50%) in montagna; saranno possibili piovoschi, rovesci o temporali locali in pianura e sparsi in montagna nella seconda parte di giornata. Temperature: Rispetto a venerdì in calo di notte e in aumento di giorno.

Domenica: Alternanza di nuvole e spazi di sereno con qualche pioggia nella seconda parte di giornata, più probabilmente su rilievi e zone limitrofe; temperature sulla pianura in calo di notte e in aumento di giorno rispetto a sabato, in montagna senza variazioni di rilievo.

Lunedì: Alternanza di nuvole e spazi di sereno, alcune piogge più probabili nella seconda parte di giornata, temperature simili a domenica.

Andamento meteo-climatico: La settimana appena trascorsa ha apportato precipitazioni comprese tra 30 e 50 mm nel settore Pedemontano e nei Lessini, 30-70 mm nel settore dei Berici. Le temperature sono state inferiori alla media di 1-2°C sui valori massimi mentre le minime sono nella norma.

Fase fenologica: prosegue la fase di ingrossamento delle drupe in tutti i comprensori. Negli oliveti più esposti e su varietà precoci (Leccino e Pendolino), sono visibili i primi cenni di invaiatura.

Situazione fitosanitaria: I controlli delle trappole della **mosca** eseguiti questa settimana hanno evidenziato un ulteriore aumento delle catture sia in Pedemontana che sui Berici-Lessini. In tutti i comprensori sono state rilevate numerose punture fertili sulle olive. La presenza di uova e giovani

larve supera abbondantemente la soglia di danno del 10%.

Difesa: Si consiglia di effettuare, a inizio della prossima settimana e per tutte le zone olivicole, il terzo trattamento larvicida con prodotti a base di Dimetoato (max 3 trattamenti all'anno, tempo di carenza 28 gg) o Fosmet (max un trattamento all'anno, tempo di carenza 30 gg) o Imidacloprid (max un intervento all'anno, tempo di carenza 28 gg). Per coloro che utilizzano prodotti a base di esche avvelenate con spinosad (es. Spintor Fly), si consiglia di proseguire con i trattamenti alla cadenza stabilita (8-10 giorni) o anche prima a seguito di piogge dilavanti (per un massimo di 8 trattamenti all'anno). Si ricorda che a seguito della Deroga territoriale del 20/08/14 per le Linee Tecniche di Difesa Integrata, i trattamenti autorizzati a base di Dimetoato sono aumentati da due a tre mentre per quelli a base di Spinosad da 5 a 8.

Prossimo bollettino giovedì 11 settembre