



## ORTICOLE

### BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 20 DEL 8 AGOSTO 2012

#### **METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)**

**Evoluzione generale:** Il protendersi in quota di un promontorio anticiclonico dal Nord Africa verso l'Europa meridionale ostacola gli effetti di un'area depressionaria; quest'ultima insiste sull'Europa settentrionale e comunque nei prossimi giorni, traslando verso Sud-Est, porterà una lieve curvatura ciclonica sulla nostra regione con aria un po' più fresca. Avremo ampi spazi di sereno, intervallati da qualche fase di variabilità che sulle zone montane risulterà un po' più significativa e porterà qualche locale precipitazione specie a inizio periodo.

**Tempo Previsto:** in pianura, cielo da sereno a poco nuvoloso; in montagna tempo prevalentemente soleggiato, ma con nubi sparse specie sulle Dolomiti, ove sarà più probabile qualche locale precipitazione anche a carattere di rovescio o temporale; Bora moderata sulla costa e a tratti anche su parte della pianura.

**Giovedì:** in pianura tempo in prevalenza soleggiato, ma a tratti con qualche annuvolamento, in particolare a fine giornata sulla fascia pedemontana; sulle zone montane tempo variabile, con spazi di sereno e addensamenti nuvolosi, localmente intensi specie nella seconda parte della giornata. **Precipitazioni:** nelle prime ore generalmente assenti, poi probabilità in aumento specie nel pomeriggio fino a medio-alta (50-75%) sulle zone montane, medio-bassa (25-50%) su fascia pedemontana ed aree adiacenti, bassa (5-25%) altrove; si tratterà di rovesci e temporali sparsi sulle zone montane e pedemontane, al più sporadici altrove; non si esclude qualche fenomeno intenso sulle zone montane e pedemontane, specie orientali. **Temperature:** minime senza notevoli variazioni, massime perlopiù in lieve calo.

**Venerdì:** Cielo: tempo in prevalenza soleggiato, specie in pianura, salvo locali annuvolamenti di carattere temporaneo.

Precipitazioni: eventuali brevi precipitazioni di carattere locale più che altro nel pomeriggio, con probabilità medio-bassa (25-50%) sulle Prealpi, bassa (5-25%) su Dolomiti e fascia pedemontana, nulla o molto bassa (0-5%) altrove. Temperature: minime in calo specie sulle zone centro-settentrionali, massime stazionarie o in lieve calo salvo locali leggeri aumenti nelle valli.

#### **Radicchio**

Il radicchio di tipo precoce è allo stadio di 3-4 foglie, il tipo medio è di 2-3 foglie. Il tipo tardivo si trova ancora dalla fase di emergenza fino allo stadio di 2 foglie a seconda dell'epoca di semina.

In concomitanza con l'andamento stagionale particolarmente siccitoso, le colture di radicchio necessitano di abbondanti irrigazioni. Le migliori emergenze si notano, infatti, dove sono stati impiegati maggiori volumi d'acqua dopo la semina. Adeguati turni irrigui vanno eseguiti anche dopo l'emergenza.

Dal punto di **vista fitosanitario** non si riscontrano per il momento attacchi di ragnetto rosso.

Per quanto riguarda il diserbo, in post-emergenza delle colture e alla prima comparsa delle infestanti si possono impiegare prodotti a base di Chorprofam (CP 40), attivo verso varie infestanti dicotiledoni, in particolare Portulaca, Chenopodium e Polygonum. Il terreno al momento del trattamento deve essere umido, pertanto va eventualmente effettuata una irrigazione 2-3 giorni prima.

**Si comunica che per la prossima settimana il bollettino verrà sospeso e riprenderà regolarmente mercoledì 22 agosto**