



ORTICOLE

BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 24 DEL 12 SETTEMBRE 2012

METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

Evoluzione generale: Una perturbazione atlantica porterà nella giornata di mercoledì una temporanea marcata instabilità, con precipitazioni a tratti diffuse e sensibile calo delle temperature. Da giovedì pressione in graduale aumento, dunque il tempo tornerà stabile e perlopiù soleggiato, con rialzo termico specie nei valori massimi.

Tempo Previsto: tempo da instabile a perturbato, con nuvolosità più compatta sulle zone centro-settentrionali e qualche schiarita più probabile all'inizio sulla pianura meridionale; precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intense ed abbondanti specie sulle zone centro-orientali; sensibile abbassamento delle temperature e del limite delle neviccate alla sera, quando si avranno raffiche di Bora su costa e aree limitrofe, con moto ondoso in rapido aumento sull'alto Adriatico.

Giovedì: Cielo: condizioni di variabilità, con nuvolosità più estesa nella prima parte della giornata specie in pianura e schiarite più ampie in seguito a partire dalle Dolomiti. Precipitazioni: nelle prime ore residui fenomeni sulle zone centro-orientali anche a carattere di rovescio o locale temporale, con probabile comparsa della neve fino a 1500-1800 m, in seguito diradamento delle precipitazioni a partire dalla montagna salvo al più fenomeni sporadici; fino al mattino la probabilità sarà medio-bassa sulle zone orientali e bassa su quelle occidentali, in seguito bassa ovunque. Temperature: le minime diminuiranno, salvo risultare localmente stazionarie in pianura; massime in calo anche sensibile specie in montagna.

Venerdì: Cielo: cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime in diminuzione salvo risultare pressoché stazionarie sulle zone costiere, massime in aumento anche sensibile.

Sabato: cielo in genere sereno, precipitazioni assenti; temperature in aumento, in montagna anche sensibile per entrambi i valori estremi, in pianura moderato e più evidente nei valori massimi.

Radicchio

Lo stadio fenologico è per i **precoci** di completa formazione del grumolo, per i **medi** di formazione, mentre per i **tardivi** è di completamento della pianta con inizio della formazione della rosetta centrale. **Lo sviluppo vegetativo** è buono ed in alcuni casi anche eccessivo.

Dal punto di vista fitosanitario la presenza di adulti di **Piralide** e **Nottue** sulle trappole, ma anche di larve in campo, è contenuta, pertanto non si consiglia alcun intervento. Solo per i ritardatari che non avessero ancora effettuato il secondo intervento consigliato nel precedente bollettino,

intervenire in questi giorni con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis* o in alternativa a base di Emamectina (Affirm) o di Clorantraniliprole (Altacor). Si segnala in alcuni appezzamenti la presenza di poche piante colpite da **Marciume del colletto (Sclerotinia)**. La malattia si manifesta inizialmente con la marcescenza delle foglie più esterne e, successivamente, di quelle più interne ed il colletto marcisce completamente. La difesa agronomica si basa sull'adozione di ampie rotazioni e con l'eliminazione delle piante ammalate, mentre quella chimica è di tipo preventivo, con prodotti antimarciumi, durante le prime fasi vegetative.

Prossimo bollettino mercoledì 19 settembre