



ORTICOLE

BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 5 DEL 26 APRILE 2012

METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

Evoluzione generale: Fino a sabato l'avvicinamento dell'anticiclone subtropicale africano sul Veneto porterà cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso e un aumento delle temperature, che raggiungeranno valori molto sopra la media specie sui monti e nelle ore diurne. Da domenica pressione in calo ed umidità in arrivo da sud-ovest.

Tempo previsto: Precipitazioni assenti. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature sopra la media, leggermente in pianura e moderatamente in montagna. Venti forti da sud-ovest in alta montagna.

Venerdì: Sereno o poco nuvoloso, ma in pianura con qualche foschia o nebbia durante le ore notturne e del primo mattino più probabilmente su costa e zone limitrofe. Precipitazioni assenti. Temperature in aumento, prevalentemente moderato in pianura e sensibile in montagna.

Sabato: Sereno o poco nuvoloso, ma in pianura con qualche foschia o nebbia durante le ore notturne e del primo mattino più probabilmente su costa e zone limitrofe. Precipitazioni assenti. Temperature in aumento prevalentemente moderato e localmente sensibile, con valori molto sopra la media specie durante le ore diurne.

Domenica: Cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso dal pomeriggio con possibilità di qualche pioggia. Temperature in aumento di notte ed in calo di giorno.

Patata

La fase fenologica è di emergenza completata con rosetta ben sviluppata in alcuni appezzamenti. Relativamente al diserbo, **il controllo delle infestanti** sembra buono, ma occorre attendere ancora qualche giorno per l'eventuale nascita delle infestanti e, in questo caso, nel prossimo bollettino si daranno le eventuali opportune indicazioni.

Cipolla a semina primaverile

Lo stadio fenologico è di 2 foglie vere ben sviluppate con 3° foglia accennata nei casi migliori. In alcuni appezzamenti le colture presentano una vegetazione stentata, come conseguenza dei diserbi. Per il **controllo delle malerbe**, proseguire con la tecnica delle

microdosi con prodotti a base di Ioxinil alla dose di 0,15 l/ha.

Cipolla a semina autunnale

La fase fenologica è di ingrossamento bulbo e in alcuni appezzamenti buono è lo sviluppo vegetativo. **Dal punto vista fitosanitario** non si segnalano malattie fungine, ma si consiglia di **proseguire con i trattamenti antiperonosporici** con prodotti a base di Dimetomorf + Pyraclostrobin (Cabrio Duo) o di Iprovalicarb + Ossicloruro (Melody Compact) o Metalaxil -M + Rame (Vari) o Benalaxil + Rame (Vari). In caso di presenza di **Botrite**, aggiungere un antibiotritico a base di Ciprodinil + Fludioxinil (Switch) o Pyrimethanil (Scala).

Prossimo bollettino giovedì 03 maggio