PROVINCIA DI VICENZA



SETTORE TURISMO AGRICOLTURA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"

Via Marconi n. 2-36045 Lonigo (VI) - Tel. 0444 830088 - Fax 0444 835540 serv.fitopato@provincia.vicenza.it;



BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N.2 DEL 17 APRILE 2014

METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

Giovedì: Tempo soleggiato, con ottima visibilità.

Venerdì: Cielo: Inizialmente da poco a parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte, in seguito da nuvoloso a molto nuvoloso con copertura in aumento a partire dalle zone interne. Precipitazioni: Fino al mattino assenti, poi aumento della probabilità fino a medio-alta (50-75%) sulle zone montane, medio-bassa (25-50%) sulla pianura interna e bassa (5-25%) altrove, per fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o locale temporale che verso sera potranno propagarsi dalla montagna a parte della pianura. Limite delle nevicate in abbassamento. Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale in pianura ed un moderato aumento in montagna. Le massime subiranno un lieve aumento soprattutto in pianura.

Sabato: Cielo: Nelle prime ore in genere molto nuvoloso o coperto, poi irregolarmente nuvoloso con schiarite soprattutto nel pomeriggio. Precipitazioni: Fenomeni da sparsi a temporaneamente diffusi specie fino al mattino, anche a carattere di rovescio o temporale, con probabilità alta (75-100%) sulle zone interne e medio-alta (50-75%) altrove. Il limite delle nevicate al mattino si abbasserà temporaneamente fino a 1100/1400 m, localmente un po' più in basso sulle Dolomiti. Precipitazioni in diradamento da nord nella seconda parte della giornata. Temperature: Le temperature minime subiranno un aumento in pianura e in molte valli, mentre in quota saranno perlopiù stazionarie o in contenuto calo; le massime saranno stazionarie o in moderata diminuzione.

Domenica: Tempo variabile, con schiarite alternate ad addensamenti nuvolosi. Probabilità di qualche precipitazione, anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature subiranno in genere un contenuto aumento, salvo risultare stazionarie o in lieve calo nei valori minimi in montagna.

Andamento meteo: Ultima settimana connotata da tempo variabile con molta nebulosità senza precipitazioni fino a martedì e poi sereno e molto soleggiato. Temperature ancora un po' superiori alla norma per gran parte del periodo ma in decisa flessione di 4-5°C sia sulle massime che sulle minime a partire dal pomeriggio di martedì. Nella mattinata di questo giorno alcune celle temporalesche provenienti dalle vallate del veronese hanno determinato la caduta di grandine nei comprensori del Gambellara e dei Colli Berici senza peraltro causare conseguenze apprezzabili.

Fase e andamento vegetativo: Varietà a germogliamento precoce: in media, grappoli ben separati. Glera con 7-9 foglie distese e 30-40 cm di lunghezza media dei germogli. Varietà tardive: da 3-4 foglie distese a grappoli visibili. Sensibile rallentamento del ritmo di crescita in quest'ultima settimana con evidente, e talvolta marcata, scalarità di sviluppo tra le gemme apicali e quelle centrali del capo a frutto nei sistemi a tralcio lungo. Su questi sistemi e in diversi casi sono inoltre evidenti delle fallanze di germogliamento. La varietà Glera evidenzia ovunque una minore fertilità (numero di grappoli per gemma) rispetto

allo scorso anno in particolare negli impianti più produttivi.

Stato sanitario: al momento nulla da segnalare tranne un'occasionale presenza di eriofidi dell'Erinosi peraltro più marcata nei vigneti di recente impianto.

Difesa: In considerazione del cambio di tempo previsto per il fine settimana è giunto il momento di eseguire il primo intervento stagionale in funzione preventiva/cautelativa l'Escoriosi e la Peronospora in tutte le zone e per tutti i vitigni. I prodotti indicati sono quelli di copertura convenzionali a base di Mancozeb o Metiram o Propineb o Folpet o i vari rameici con l'aggiunta di uno zolfo bagnabile contro l'Oidio. Allo zolfo è preferibile un prodotto a base di Spiroxamina laddove lo scorso anno si sono manifestati dei forti attacchi di Oidio anche in fase post-raccolta. Dato che questo primo intervento stagionale può essere eseguito senza la concitazione che ha caratterizzato lo scorso anno, si raccomanda di verificare attentamente prima, durante e dopo il trattamento la sua buona funzionalità attuazione. la corretta delle attrezzature e la loro taratura. E' importante!

Prossimo bollettino giovedì 24 aprile