



**PROVINCIA DI VICENZA**  
**SETTORE TURISMO AGRICOLTURA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"**  
Via Marconi n. 2- 36045 Lonigo (VI) - Tel. 0444 830088 - Fax 0444 835540  
[serv.fitopato@provincia.vicenza.it](mailto:serv.fitopato@provincia.vicenza.it)



## VITE

### BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N.20 DEL 28 AGOSTO 2014

#### METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

**Giovedì:** In pianura iniziale nuvolosità irregolare alternata a schiarite via via più ampie nel corso del pomeriggio fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Sulle zone montane schiarite ampie si alterneranno a modesta nuvolosità cumuliforme. Le temperature massime subiranno un lieve calo. In pianura venti inizialmente moderati dai quadranti orientali in successiva graduale attenuazione.

**Venerdì:** Cielo: In prevalenza soleggiato salvo passaggio di nubi alte nel pomeriggio e qualche modesto cumulo sui rilievi. Precipitazioni: In prevalenza assenti, non si esclude qualche locale e breve precipitazione in serata sui rilievi dolomitici (probabilità bassa 5-25%). Temperature: Minime in prevalente calo, massime in aumento con marcata escursione termica giornaliera.

**Sabato:** Cielo: Su costa ed aree limitrofe in prevalenza soleggiato salvo passaggio di nubi alte. Sulle restanti parti della pianura annuvolamenti si alterneranno ad ampie schiarite. Sulle zone montane già dal mattino alternanza di schiarite ed annuvolamenti, più consistenti dal pomeriggio. Precipitazioni: Graduale aumento della probabilità di precipitazioni sulle zone montane, specie nel corso del pomeriggio (fino a medio alta 50-75%), anche a carattere di rovescio e temporale. Dal tardo pomeriggio/sera possibile locale estensione dei fenomeni anche sulla pedemontana (probabilità medio-bassa 25-50%). Temperature: Contenuto aumento delle temperature in pianura; minime in aumento e massime in calo in montagna.

**Andamento meteo:** Prosegue, incessante, il periodo di instabilità atmosferica! Il maltempo in questa settimana ha prodotto altri 40-60 mm di pioggia sul Centro-Nord e 10-30 mm nel Basso vicentino in 2-3 occasioni principali e in altre 2-3 di minor importanza. Le temperature sono state inferiori alla norma di ben 6°C sulle massime e di 2-3°C sulle minime. I livelli di umidità sono stati costantemente alti e compresi tra il 60 e il 100% con presenza quotidiana di rugiada e addirittura di foschie nella giornata di martedì u.s. su tutto il territorio provinciale. Il cumulato totale di pioggia dagli inizi di luglio ammonta a circa 400 mm in Pedemontana e Lessini e a 250 mm nel Basso vicentino rispettivamente contro i 150 e i 100 mm della media del ventennio precedente con una frequenza doppia di giorni piovosi!

**Fase e andamento vegetativo:** Varietà precoci: raccolta quasi ultimata nel medio-basso vicentino, appena agli inizi nella pedemontana. **La fase di maturazione sta procedendo ovunque e ancora con estrema lentezza tanto che il notevole anticipo stagionale, evidente fino a metà giugno, è stato quasi completamente riassorbito.** Questa situazione, del tutto nuova, si evidenzia chiaramente con una stasi del processo di pigmentazione delle uve (su Merlot in particolare) e con minimi guadagni zuccherini da una settimana all'altra (a livello di 4-6 decimi di grado Babo). Data questa realtà tutte le Cantine della Provincia stanno tentando, in mezzo a mille difficoltà, di ritardare le operazioni di raccolta.

**Stato sanitario: Peronospora:** la virulenza è ancora molto alta. E' già evidente la forma autunnale "a mosaico" sulle foglie più adulte.

**Botrite:** il parassita è diffuso in tutti i comprensori tranne nella pedemontana dove la presenza ad oggi è tutto sommato contenuta. Preoccupa in particolare lo stato delle Garganeghe che stanno manifestando in diverse situazioni, e più di altre varietà tardive, delle fessurazioni apicali e/o dei cedimenti delle bucce che favoriscono l'aggressione di questo fungo.

**Tignoletta di 3° gen:** in alcuni vigneti nel comprensorio tra Montebello e Lonigo sono state rilevate numerose presenze larvali sulle uve tardive. Il fenomeno non sembra diffuso e comunque si presenta con una elevatissima irregolarità territoriale. **Mal dell'Esca: forte recrudescenza della patologia nel corso delle ultime due settimane in tutti i comprensori.**

**Difesa:** La campagna di difesa è di fatto conclusa. La difesa antiperonosporica deve proseguire ad oltranza e a cadenze fisse solo nei vigneti grandinati laddove bisogna salvaguardare la nuova vegetazione per permettere una parziale maturazione dei tralci e nei vigneti giovani in fase di allevamento ove necessario. Le piante colpite da Mal dell'Esca devono essere opportunamente segnate in modo da poterle riconoscere in inverno e poterle separatamente in modo più o meno drastico per consentire la sostituzione della parte legnosa ammalata.

**Prossimo bollettino giovedì 4 settembre**

[www.provincia.vicenza.it](http://www.provincia.vicenza.it) - Segreteria telefonica 0444 437027