## PROVINCIA DI VICENZA



## SETTORE TURISMO AGRICOLTURA FORMAZIONE PROFESSIONALE

## Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"

Via Marconi n. 2-36045 Lonigo (VI) - Tel. 0444 830088 - Fax 0444 835540 serv.fitopato@provincia.vicenza.it;



## **BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N.3 DEL 24 APRILE 2014**

METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

**Giovedì:** Sulle zone occidentali cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, sulle zone orientali parzialmente nuvoloso/nuvoloso per nubi medio alte. Moderata attività cumuliforme pomeridiana su zone montane e pedemontane e localmente in pianura. Possibile qualche rovescio o isolato temporale sulle zone montane e pedemontane con probabilità medio-bassa (25-50%) e occasionalmente sulla pianura con probabilità bassa (5-25%). Temperature in leggero aumento.

Venerdì: Cielo: Nelle prime ore cielo sereno in pianura, parzialmente soleggiato sui rilievi. Nel corso della mattinata progressivo aumento della nuvolosità alta da ovest fino a cielo nuvoloso per attività cumuliforme pomeridiana. Precipitazioni: Assenti fino a metà giornata. Dal pomeriggio probabili precipitazioni sui rilievi alpini e prealpini con probabilità medio-bassa (25-50%) di piovaschi, rovesci e qualche temporale; fenomeni meno probabili e in esaurimento in serata. Altrove precipitazioni generalmente assenti, salvo qualche piovasco/rovescio con probabilità bassa. Temperature: Minime stazionarie, salvo variazioni di carattere locale. Massime stazionarie o in leggero calo. Sabato: Cielo: Tempo variabile. Cielo parzialmente nuvoloso con schiarite alternate ad annuvolamenti più frequenti e compatti nella prima parte della giornata sulle zone meridionali e dal pomeriggio sulle zone centro-settentrionali ove sarà presente una maggiore instabilità. Precipitazioni: Nelle prime ore assenti. Nel corso della mattinata aumento della probabilità fino a medio-bassa (25-50%) sulla pianura e ad medio-alta (50-75%) sui rilievi e fascia pedemontana di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni risulteranno più intermittenti sulla pianura e più frequenti sulle zone centro-settentrionali. Temperature: Stazionarie in montagna. In pianura mi-

nime in contenuto aumento e massime in leggero calo. **Domenica:** Tempo instabile/perturbato con cielo generalmente molto nuvoloso o coperto. Probabili precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio e temporale. Limite della neve generalmente intorno a 2000-2300 m. Temperature massime in diminuzione localmente a che sensibile; stazionarie le minime.

Andamento meteo: Il cambiamento delle condizioni meteo avvenuto a partire dal fine settimana scorso ha prodotto delle precipitazioni significative solo in alcune località del settore collinare dei Lessini (a Chiampo sono stati registrati 62 mm) mentre in tutto il resto del territorio sono caduti da 2 a 16 mm. in modo irregolare. Le temperature, nonostante il forte abbassamento delle massime nella giornata di lunedì, si sono attestate sui valori della norma.

Fase e andamento vegetativo: Varietà a germogliamento precoce: bottoni fiorali separati su Glera e occasionalmente su Chardonnay con 8-10 foglie distese e 40-50 cm di lunghezza media dei germogli. Varietà tardive: da 4-6 foglie distese a grappoli separati. Nei sistemi a tralcio lungo la scalarità di sviluppo tra i germogli presenti nel capo a frutto si sta palesando in modo ancora più evidente mentre si conferma la diffusa presenza di fallanze di germogliamento su Merlot in particolare.

Stato sanitario: nulla da segnalare. La presenza di eriofidi dell'Erinosi si mantiene su livelli accettabili anche nei vigneti di recente impianto.

Difesa: In previsione dell'arrivo di una

Difesa: In previsione dell'arrivo di una perturbazione tra sabato e domenica prossima è necessario provvedere all'esecuzione del secondo intervento stagionale in funzione preventiva/cautelativa contro l'Escoriosi e la Peronospora in tutte le zone. I prodotti indicati sono ancora quelli di copertura convenzionali a base di Mancozeb o Metiram o Propineb o Folpet o i vari rameici con l'aggiunta di un antioidico a base di zolfo bagnabile o altro combinato con esso. Fare attenzione alle indicazioni presenti in etichetta, in particolare per gli antiperonosporici non rameici, relativamente al numero massimo di applicazioni stagionali possibili.

Si raccomanda nuovamente di verificare con attenzione la buona esecuzione dell'intervento e provvedere alle eventuali correzioni di taratura del cantiere di lavoro (velocità di avanzamento, pressione della pompa ecc.).

Prossimo bollettino mercoledì 30 aprile