



**PROVINCIA DI VICENZA**  
**SETTORE TURISMO AGRICOLTURA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"**  
Via Marconi n. 2- 36045 Lonigo (VI) - Tel. 0444 830088 - Fax 0444 835540  
[serv.fitopato@provincia.vicenza.it](mailto:serv.fitopato@provincia.vicenza.it)



## CILIEGIO

### BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N. 4 DEL 10 APRILE 2014

#### METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

**Giovedì:** Assenza di precipitazioni. Cielo in prevalenza poco nuvoloso e localmente a tratti parzialmente nuvoloso. Temperature in aumento leggero o moderato rispetto a mercoledì. In alta montagna ventoso a tratti.

**Venerdì:** Cielo: Alternanza di zone di sereno e nuvolosità variabile. Precipitazioni: Assenti. Temperature: In pianura senza variazioni di rilievo di notte e in calo leggero o moderato di giorno rispetto a giovedì, in montagna in generale lieve aumento.

**Sabato:** Cielo: Generalmente alternanza di nuvolosità variabile e zone di sereno, in montagna prevalentemente nuvoloso nel pomeriggio. Precipitazioni: In pianura probabilità bassa (5-25%); localmente saranno possibili alcune piogge di breve durata e scarsa entità. Bassa probabilità anche in montagna fino a metà giornata e alla sera mentre al pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%), ci saranno piovoschi e rovesci sparsi. Temperature: In prevalenza senza variazioni di rilievo rispetto a venerdì.

**Domenica:** Alternanza di annvolamenti e schiarite, precipitazioni assenti, temperature in calo di notte e in aumento di giorno rispetto a sabato.

**Andamento meteo-climatico:** Le piogge occorse nella giornata di sabato scorso sono state pressoché nulle ma hanno comunque favorito il ristagno dell'umidità in alcuni ceraseti di fondovalle. Le temperature di quest'ultima settimana sono state ancora al di sopra della media del periodo di circa 3,7° C per le massime e di 4,4° per le minime, favorendo ulteriormente lo stadio del ciliegio ed il conseguente anticipo.

**Fase fenologica:** varietà precoci e medie: da scamicatura ad accrescimento dei frutti; varietà tardive: inizio caduta petali. L'anticipo stagionale rispetto allo scorso anno è di circa 15 – 20 giorni. Sulle varietà precoci e medie l'allegagione sembra essere buona.

**Situazione fitosanitaria:** Per quanto riguarda la **Monilia**, anche nel Comprensorio della Pedemontana ha fatta la sua comparsa, specialmente sulla cv Van. Sia sui Berici che in

Pedemontana si segnala la presenza di colonie di **Afide nero**.

**Difesa:** Si consiglia solo nelle situazioni più a rischio di infezioni da **Monilia** (ceraseti umidi e poco soleggiati) in cui non si è già intervenuti, di effettuare un trattamento con prodotti a base di Fenbuconazolo o Propiconazolo o Tebuconazolo o Fenexamid o Boscalid + Pyraclostrobin o Cyprodinil+Fludioxonil. Relativamente agli **Afidi**, si consiglia di intervenire entro il fine settimana sulle varietà medio-precoci con prodotti a base di Pirimicarb o Acetamiprid o Imidacloprid o Thiametoxan o Thiacloprid, rispettando l'etichetta del formulato commerciale impiegato. Per le varietà tardive il trattamento insetticida va posticipato alla fase di fine fioritura (fine caduta petali). Si ricorda a tal proposito il divieto di effettuare trattamenti insetticidi in fioritura.

**Prossimo bollettino giovedì 17 aprile**