

Ottobre 2016

PROVA SCRITTA GENERALE PER L'ABILITAZIONE VENATORIA

A) LEGISLAZIONE VENATORIA

01) Quali animali sono considerati selvaggina?	a) Tutti gli animali che vivono in stato di libertà b) I mammiferi e gli uccelli in stato di naturale libertà nel territorio nazionale c) Gli uccelli ed i mammiferi che vivono in stato di libertà nella Regione Veneto
02) Gli animali domestici sono considerati selvaggina? (Legge 157/1992 – Art. 1 e 2)	a) SI' b) NO c) Sì, ma solo quelli che vivono in gabbia o in voliera
03) La selvaggina è tutta tutelata? (Legge 157/1992 – Art. 1 e 2)	a) Solo quella più pregiata b) No, solo quella cacciabile c) Sì, tutta
04) Per quale scopo la selvaggina è tutelata? (Legge 157/1992 – Art. 1)	a) Nell'interesse dei cacciatori b) Nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale c) Perché tutta in via di estinzione
05) La licenza di caccia è valida su tutto il territorio nazionale?	1) SI' 2) NO, solo in provincia c) NO, solo nella Regione di residenza
06) La legge elenca le specie cacciabili oppure solo le specie protette di selvaggina?	a) Indica solo quelle protette b) Indica quelle cacciabili e quelle particolarmente protette c) Indica solo quelle cacciabili
07) A cosa servono le “Oasi di protezione” della fauna selvatica? (Legge 157/1992 – Art. 10 - L.R. 50/1993 – Art. 10)	a) Al rifugio, alla sosta ed alla riproduzione della fauna selvatica b) All'Allevamento della selvaggina c) All'allevamento ed alla successiva cattura della fauna selvatica per immetterla nel territorio

<p>08) Chi è competente ad emanare leggi in materia di caccia? (Legge 157/1992 – Art. 9 e 10)</p>	<p>a) I Comuni b) Le Province c) Lo Stato e le Regioni</p>
<p>09) In Italia, la zebra, l'elefante ed il canarino appartengono alla fauna selvatica? C</p>	<p>a) NO b) SI' c) Solo la zebra</p>
<p>10) Perché alcune specie di fauna selvatica sono state dichiarate “particolarmente protette”?</p>	<p>a) Perché sono particolarmente aggressive b) Perché sono in grave pericolo di estinzione c) Sono quelle di più grossa taglia</p>
<p>11) A quanti Ambiti territoriali di caccia o a quanti Comprensori Alpini può aderire un cacciatore? (Legge 157/1992 – Art. 14 e L.R. 50/1993 – Art. 22)</p>	<p>a) A due b) Non vi è alcun limite c) A più di uno se accettato del Direttivo dell'Ambito o Comprensorio</p>
<p>12) Quale distanza si deve osservare da un gruppo di case per esercitare legittimamente la caccia? (Legge 157/1992 – Art. 21)</p>	<p>a) 100 metri b) 150 metri c) 200 metri</p>
<p>13) Che cos'è il CALENDARIO VENATORIO? (Legge 157/1992 – Art. 18 e L.R. 50/1993 – Art. 16)</p>	<p>a) Un opuscolo che elenca le specie cacciabili e quelle protette b) Un manifesto con le norme che regolamentano la caccia per l'intera stagione venatoria c) Un libretto ove si annotano le giornate di uscita ed il numero dei capi abbattuti</p>
<p>14) A quali Enti sono delegate, nella Regione Veneto, le funzioni amministrative in materia di caccia? (Legge 157/1992 – Art. 9 e L.R. 50/1993 – Art. 2)</p>	<p>a) Ai Comuni b) Alle Comunità Montane c) Alle Province</p>
<p>15) Chi esercita la caccia di MARTEDI' oppure di VENERDI' è soggetto alla sospensione della licenza? (Legge 157/1992 – Art. 18 e 30)</p>	<p>a) Solo nel caso abbia abbattuto selvaggina b) SI c) NO</p>

<p>16) Si può abbattere l' AVVOLTOIO ?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 2)</p>	<p>a) Sì, non è specie appartenente ai Vulturidi</p> <p>b) No è specie particolarmente protetta</p> <p>c) Può essere dichiarato cacciabile</p>
<p>17) E' considerato esercizio di caccia anche l'atteggiamento di caccia. Che cos'è?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 12)</p>	<p>a) Girare con un bastone per la campagna</p> <p>b) Vagare con armi o con altri mezzi idonei, alla cerca o in attesa di selvaggina per abbatterla o catturarla</p> <p>c) Non è sempre esercizio venatorio l'atteggiamento di caccia</p>
<p>18) Da chi sono istituite le “OASI DI PROTEZIONE” della fauna selvatica?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 10 e L.R. 50/1993 – Art. 10)</p>	<p>a) Dall'Amministrazione Provinciale</p> <p>b) Dallo Stato</p> <p>c) Dalla Giunta regionale</p>
<p>19) Da chi ed entro quale data è emanato il CALENDARIO VENATORIO?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 18 e L.R. 50/1993 – Art. 16)</p>	<p>a) Dalla Regione, entro il 15 giugno</p> <p>b) Dalla Provincia, entro il 30 giugno</p> <p>c) Dal Ministero dell'Agricoltura, entro il 1° giugno</p>
<p>20) La licenza di caccia è composta da un unico documento?</p>	<p>a) SÌ</p> <p>b) NO, dal libretto personale di porto di fucile per uso caccia e dal foglietto della licenza di caccia</p> <p>c) NO, ha un tagliando per ogni fucile denunciato</p>
<p>21) Si può abbattere la fauna selvatica in modi diversi da quelli previsti dalla Legge?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 13)</p>	<p>a) NO. Salvo per caso fortuito o per forza maggiore.</p> <p>b) SÌ</p> <p>c) NO</p>
<p>22) Con la licenza di caccia si può portare qualsiasi tipo di fucile?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 12 e 13)</p>	<p>a) Sì, purché denunciati</p> <p>b) No, solo i fucili da caccia consentiti dalla legge e con il numero di colpi specificato sulla licenza</p> <p>c) SÌ</p>
<p>23) Si può usare la pistola come arma per la caccia?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 13)</p>	<p>a) No, non è mezzo consentito</p> <p>b) SÌ</p> <p>c) L'uso della pistola, come arma da caccia, è consentito solo ai Guardiacaccia</p>

<p>24) Chi può esercitare la caccia nei centri di produzione di fauna selvatica?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 10 e 21 e L.R. 50/1993 – Art. 13 e 31)</p>	<p>a) Gli invitati dal titolare dell'Azienda</p> <p>b) Il personale operante nell'Azienda</p> <p>c) Nessuno</p>
<p>25) Qual'è l'orario di inizio e di termine della giornata venatoria?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 18)</p>	<p>a) Da un'ora prima dell'alba al tramonto</p> <p>b) Da un'ora prima della levata del sole al tramonto</p> <p>c) Dal sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto</p>
<p>26) A quali predatori è permessa la caccia?</p> <p>Legge 157/1992 – Art. 2 e 18)</p>	<p>a) Faina, martora e puzzola</p> <p>b) A falco pecchiaiolo, poiana, gheppio e sparviere</p> <p>c) Alla volpe</p>
<p>27) Il tesserino regionale è valido su tutto il territorio nazionale?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 12)</p>	<p>a) SI'</p> <p>b) No, solo nella provincia di residenza</p> <p>c) No, solo nella regione di appartenenza</p>
<p>28) Cosa si intende per uccellazione?</p>	<p>a) Cattura di uccelli a scopo amatoriale</p> <p>b) Cattura di uccelli a scopo di studio</p> <p>c) Cattura di uccelli con reti orizzontali o verticali per la soppressione degli stessi e per il loro consumo alimentare</p>
<p>29) E' cacciabile tutta la fauna selvatica?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 2 e 18)</p>	<p>a) Si, sono protette soltanto alcune specie</p> <p>b) No, solo le specie elencate dalla legge e nei periodi dalla medesima indicati</p> <p>c) E' tutta cacciabile</p>
<p>30) A chi appartiene la selvaggina trovata morta?</p> <p>(L.R. 50/1993 – Art. 5)</p>	<p>a) A chi l'ha rinvenuta</p> <p>b) Allo Stato, se non è stata legittimamente abbattuta durante l'esercizio venatorio</p> <p>c) Al proprietario del terreno sul quale è rinvenuta</p>
<p>31) E punibile chi, falciando il fieno non si è accorto di aver ucciso un fagiano in cova?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 12)</p>	<p>a) SI?</p> <p>b) No, perché è un caso fortuito</p> <p>c) No, se è un cacciatore</p>

<p>32) Con quale di queste armi è consentita la caccia?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 13)</p>	<p>a) Fucile a canna rigata di calibro 6,5 munito di cannocchiale bossolo a vuoto di mm. 40</p> <p>b) Fucile semiautomatico, con canna ad anima liscia, di calibro 12, con n. 3 cartucce nel serbatoio</p> <p>c) Fucile a canna rigata, di calibro 5,6 e con bossolo, a vuoto, di mm. 30</p>
<p>33) Che cosa sono i centri provati di riproduzione della selvaggina selvatica allo stato naturale?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 10 e L.R. 50/1993 – Art. 31)</p>	<p>a) Aziende nelle quali è allevata fauna selvatica allo stato naturale</p> <p>b) Centri nei quali si commercia selvaggina viva o morta</p> <p>c) Allevamenti in stie e stalli di volatili</p>
<p>34) In quale periodo si può cacciare il fagiano negli ATC del Veneto?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 18)</p>	<p>a) Dalla terza Domenica di settembre al 31 dicembre</p> <p>b) Dalla terza Domenica di settembre al 1° novembre</p> <p>c) Dalla terza Domenica di settembre al 31 gennaio</p>
<p>35) Di quanti tipi sono gli appostamenti di caccia?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 5 e 12; L.R. 50/1993 – Art. 20, 20 bis, 20 ter, 20 quater e Art.25)</p>	<p>a) Capanni di tela e capanni di frasche</p> <p>b) Capanni giornalieri e capanni permanenti</p> <p>c) Appostamenti fissi, temporanei, per la caccia agli ungulati, per la caccia agli acquatici in zona lagunare e valliva, precari ad uso venatorio</p>
<p>36) Qual'è la fauna stanziale?</p>	<p>a) Quella che nasce, vive e si riproduce rimanendo stabilmente in un determinato territorio</p> <p>b) Gli uccelli ed i mammiferi di grossa taglia</p> <p>c) Quella che vive parte dell'anno in regioni più fredde o più temperate</p>
<p>37) Di chi è la fauna selvatica?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 1)</p>	<p>a) Di nessuno, perché vive in libertà</p> <p>b) Dei cacciatori</p> <p>c) E' patrimonio indisponibile dello Stato</p>
<p>38) E' in regola che esercita la caccia con carabina a canna rigata di calibro 4,5?</p>	<p>a) SI'</p> <p>b) No, il calibro della canna non deve essere inferiore a mm. 5,6</p> <p>c) L'uso di una tale arma è consentito solo agli Agenti Venatori per la caccia alla marmotta</p>

<p>39) Da chi sono istituite la ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 10 e L.R. 50/1993 – Art. 11)</p>	<p>a) Dallo Stato</p> <p>b) Dalla Provincia</p> <p>c) Dalla Regione</p>
<p>40) Quale distanza si deve osservare per sparare in direzione di fabbricati mediante fucili con canna ad anima liscia a munizione spezzata?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 21)</p>	<p>a) 300 metri</p> <p>b) 250 metri</p> <p>c) 150 metri</p>
<p>41) E' consentito cacciare con fucile ad anima liscia di calibro 28?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 13)</p>	<p>a) SI'</p> <p>b) NO</p> <p>c) No, perché il calibro 28 è superiore al calibro 12</p>
<p>42) E' consentito far uso di un'arma impostata a scatto per abbattere fauna selvatica?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 21)</p>	<p>a) Sì, purché sia disattivata durante la notte</p> <p>b) Sì, per la caccia alla posta del cinghiale</p> <p>c) No, mai</p>
<p>43) Qual'è l'altezza della recinzione di un fondo chiuso?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 15)</p>	<p>a) Non inferiore a metri 3</p> <p>b) Superiore a metri 1,50</p> <p>c) Non inferiore a metri 1,20</p>
<p>44) E' consentito cacciare o catturare pipistrelli?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 2)</p>	<p>a) Sì</p> <p>b) No</p> <p>c) Sì, ma solo di sera</p>
<p>45) Quanti anni è valida la licenza di caccia?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 22)</p>	<p>a) Quattro anni</p> <p>b) Sei anni</p> <p>c) Cinque anni</p>
<p>46) Gli agenti Venatori con funzioni di Polizia Giudiziaria hanno facoltà di sequestrare il cane da caccia?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 28)</p>	<p>a) Sì, sempre</p> <p>b) Sì, solo nei casi più gravi</p> <p>c) No, mai</p>
<p>47) A chi appartiene la selvaggina legittimamente abbattuta in un territorio consentito per la caccia?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 12)</p>	<p>a) A chi l'ha cacciata</p> <p>b) A chi la raccoglie</p> <p>c) A chi l'ha liberata</p>

<p>48) Con quale di queste armi è consentita la caccia? (Legge 157/1992 – Art. 13)</p>	<p>a) Fucile a canna rigata di calibro 4,2 b) Fucile semiautomatico di calibro 12, con cinque colpi nel serbatoio c) Fucile con canna ad anima liscia, di calibro 24, mono-canna</p>
<p>49) E' consentito l'uso dell'arco quale arma da caccia? (Legge 157/1992 – Art. 12)</p>	<p>a) No, non è un mezzo consentito b) Sì, se in possesso di licenza di caccia c) Sì, anche senza alcuna licenza di caccia</p>
<p>50) Si può cacciare a meno di 50 metri da una carrozzabile oppure da una ferrovia? (Legge 157/1992 – Art. 21)</p>	<p>a) No b) Sì, se non transitano veicoli o treni c) Sì</p>
<p>51) Quando è fissata l'apertura generale della caccia ? (Legge 157/1992 – Art. 18)</p>	<p>a) Al 18 di agosto b) Al 15 di settembre c) Alla terza domenica di settembre</p>
<p>52) E' consentita la caccia al merlo quando il terreno è coperto di neve? (Legge 157/1992 – Art. 21 e L.R. 50/1993 – Art. 16)</p>	<p>a) Sì, ma solo da appostamento b) Sì, ma solo in forma vagante c) No, mai</p>
<p>53) In caso di revoca della licenza di caccia, quali sono le conseguenze? (Legge 157/1992 – Art. 22)</p>	<p>a) L'obbligo di ripetere gli esami di abilitazione all'esercizio venatorio b) Nessuna conseguenza particolare c) L'obbligo di consegnare i fucili</p>
<p>54) Il fagiano, la lepre, la starna di allevamento, dopo liberati, diventano fauna selvatica a tutti gli effetti? (Legge 157/1992 – Art. 2)</p>	<p>a) Sì b) No c) Sì, se sono liberati nel corso della stagione venatoria</p>
<p>55) Qual'è la fauna selvatica migratoria?</p>	<p>a) Quella che vive stabilmente sul nostro territorio b) Quella che vive parte dell'anno nel nostro territorio, e parte in altre regioni più fredde o più temperate c) I volatili di dimensioni inferiori alla beccaccia</p>

<p>56) Quale dei seguenti calibri di fucile ad anima liscia è consentito? (Legge 157/1992 – Art. 13)</p>	<p>a) Calibro 4 b) Calibro 6 c) Calibro 24</p>
<p>57) Quale fauna selvatica è consentito abbattere nelle zone di ripopolamento e cattura? (Legge 157/1992 – Art. 10 e L.R. 50/1993 – Art. 11)</p>	<p>a) Quella in soprannumero b) Quella migratoria consentita c) Nessuna specie</p>
<p>58) E' consentita la caccia in un parco o giardino comunale? (Legge 157/1992 – Art. 21)</p>	<p>a) Sì b) No, mai c) Sì, ma solo quando è chiuso al pubblico</p>
<p>59) Si può sparare mentre si va in bicicletta? (Legge 157/1992 – Art. 21)</p>	<p>a) Sì, perché non è un veicolo a trazione animale b) No, mai c) Sì, perché non è un veicolo a motore</p>
<p>60) Da chi può essere temporaneamente vietata la caccia in località di interesse turistico? (Legge 157/1992 – Art. 17)</p>	<p>a) Dall'Autorità giudiziaria competente per territorio b) Dalla Provinciale c) Dalla Regione</p>
<p>61) E' esercizio venatorio abbattere o catturare ratti o topi? (Legge 157/1992 – Art. 2)</p>	<p>a) Sì b) No c) Sì, se con fucile da caccia</p>
<p>62) Durante l'esercizio venatorio si po' far uso di carabine ad aria compressa? (Legge 157/1992 – Art. 13)</p>	<p>a) Sì, solo da appostamento b) No, mai c) Sì, ma solo nella caccia in forma vagante</p>
<p>63) Quale scopo hanno le ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA? (Legge 157/1992 – Art. 10 e L.R. 50/1993 – Art. 11)</p>	<p>a) Produzione di fauna selvatica per esportarla b) Produzione, in cattività, di fauna selvatica c) La riproduzione della fauna selvatica allo stato libero, il suo irradimento e le catture di ripopolamento</p>

<p>64) Che cos'è un Ambito territoriale di caccia?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 14 e L.R. 50/1993 – Art. 21)</p>	<p>a) Un territorio, di dimensioni sub-provinciali, nel quale sono ammessi alla caccia cacciatori in numero limitato e prelievi limitati di fauna selvatica stanziale</p> <p>b) un territorio nel quale non sono necessarie zone precluse alla caccia</p> <p>c) Un territorio nel quale devono essere preclusi terreni oltre il 40%</p>
<p>65) A chi è consentita l'uccellazione?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 3 e 4 L.R. 50/1993 – Art. 4)</p>	<p>a) A nessuno, perché non può essere autorizzata</p> <p>b) Alle Province, ad esclusivo scopo di rifornimento di richiami vivi per la caccia negli appostamenti</p> <p>c) Ad alcune persone per scopi alimentari</p>
<p>66) Si possono addestrare ed allenare i cani da caccia in ogni tempo e luogo?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 10 e L.R. 50/1993 – Art. 18)</p>	<p>a) Sì, perché tenuti sotto controllo</p> <p>b) No, occorre osservare le disposizioni emanate dalla Regione</p> <p>c) No, solo durante la stagione venatoria</p>
<p>67) Si può commerciare qualsiasi specie di uccelli e mammiferi appartenenti alla fauna selvatica?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 21)</p>	<p>a) Sì, con speciale autorizzazione della Provincia</p> <p>b) No, ad eccezione delle specie nominativamente indicate dalla legge</p> <p>c) Sì, ma la vendita è permessa solo agli Agenti venatori</p>
<p>68) E' consentito l'uso del fucile con canna ad anima liscia, di calibro 12 e con camera di scoppio di mm. 77?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 13)</p>	<p>a) No</p> <p>b) Sì</p> <p>c) Sì, ma solo per caccia agli ungulati</p>
<p>69) Durante la caccia, si può applicare il silenziatore al fucile?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 21)</p>	<p>a) Sì</p> <p>b) No</p> <p>c) Sì, ma solo da un'ora prima della levata del sole alle ore otto</p>
<p>70) La tagliola è mezzo di caccia o cattura consentito?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 21)</p>	<p>a) No</p> <p>b) Sì</p> <p>c) Sì, per la cattura di donnole, faine e volpi</p>

<p>71) In un fondo chiuso a chi è permesso di esercitare la caccia?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 15)</p>	<p>a) A nessuno e mai</p> <p>b) Al proprietario del fondo stesso</p> <p>c) Al proprietario del fondo ed a quanti da lui invitati, ma durante la stagione venatoria</p>
<p>72) Per quanti giorni alla settimana il cacciatore ha facoltà di esercitare la caccia nei mesi di Settembre, Dicembre, Gennaio?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 18 e L.R. 50/1993 – Art. 16)</p>	<p>a) Per tre giorni, a scelta fra i cinque consentiti</p> <p>b) Il Mercoledì, il Sabato e la Domenica</p> <p>c) Per cinque giorni, esclusi il Martedì ed il Venerdì</p>
<p>73) Quando la fauna selvatica da patrimonio indisponibile dello Stato passa in proprietà del cacciatore?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 12)</p>	<p>a) Quando il cacciatore abbatte la fauna selvatica nei tempi, nei modi, con i mezzi e nella quantità giornaliera e stagionale indicati dalla legge</p> <p>b) E' sempre di proprietà del cacciatore</p> <p>c) Mai</p>
<p>74) Nella caccia da appostamento possono essere usati più fucili?</p>	<p>a) No, soltanto uno per persona</p> <p>b) Sì</p> <p>c) Sì, un fucile automatico ed una doppietta</p>
<p>75) Quale fauna selvatica si può cacciare in un fondo chiuso?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 15)</p>	<p>a) Quella appositamente allevata</p> <p>b) Tutta, ma solamente durante la stagione venatoria</p> <p>c) Nessuna</p>
<p>76) Entro quale data deve essere presentata domanda alla Provincia per ottenere l'autorizzazione per installare l'appostamento fisso di caccia?</p>	<p>a) 31 marzo</p> <p>b) 28 febbraio</p> <p>c) 30 aprile</p>
<p>77) A chi è consentita la caccia in una zona militare?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 21)</p>	<p>a) A nessuno</p> <p>b) E' consentita al Comandante ed agli Ufficiali subalterni</p> <p>c) E' consentita se non vi sono militari in servizio</p>
<p>78) Qual'è la data di chiusura generale della caccia?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 18)</p>	<p>a) Il 10 marzo</p> <p>b) L'ultimo giorno di febbraio</p> <p>c) Il 31 gennaio</p>

<p>79) Quanti cacciatori, oltre al titolare, possono far uso contemporaneamente di un appostamento fisso? (Legge 157/1992 – Art. 20)</p>	<p>a) Tre b) Due c) Uno</p>
<p>80) Che cos'è un comprensorio alpino? (Legge 157/1992 – Art. 14 e L.R. 50/1993 – Art. 24)</p>	<p>a) Il territorio delle ex Riserve alpine di diritto b) un territorio alpino, faunisticamente omogeneo, con un'unica struttura organizzativa e con uniforme disciplina della caccia c) Un territorio di zona faunistica delle Alpi organizzato e gestito dalle locali associazioni venatorie</p>
<p>81) Quale organo di gestione è previsto per un comprensorio alpino? (Legge 157/1992 – Art. 14 e L.R. 50/1993 – Art. 24)</p>	<p>a) Quello designato dalle locali organizzazioni venatorie b) Quello designato dal Presidente della Comunità Montana territorialmente competente c) Quello nominato dal Presidente della Provincia, in rappresentanza e nel rapporto delle componenti indicati dalla legge</p>
<p>82) Quali sono i compiti dell'Organo di gestione di un comprensorio alpino? (Legge 157/1992 – Art. 14 e L.R. 50/1993 – Art. 23 e 24)</p>	<p>a) Organizzare gli aderenti in modo da assicurare loro le più ampie possibilità di caccia b) Riscuotere e gestire le quote di adesione per immettere selvaggina per ripopolamento e da pronta caccia c) Organizzare gli aderenti, riscuotere e gestire le risorse finanziarie per il miglioramento dell'ambiente e per l'assestamento faunistico</p>
<p>83) Che cosa si intende per assestamento faunistico ottimale (di fauna selvatica stanziale) in un comprensorio alpino? (Legge 157/1992 – Art. 14 comma 1, lettera. a)</p>	<p>a) Promuovere ed attuare immissioni di selvaggina per assicurare ai cacciatori prelievi adeguati all'onere di partecipazione b) promuovere ed attuare interventi in modo che le “possibilità portanti” siano tutte sfruttate dalla selvaggina autoctona c) Trovare un giusto equilibrio tra territori cacciabili e porzioni precluse alla caccia</p>
<p>84) Che cos'è un “Piano di abbattimento” a “Piano di prelievo numerico limitato” di selvaggina stanziale in un comprensorio alpino? (L.R. 50/1993 – Art. 16)</p>	<p>a) L'indicazione del numero degli abbattimenti di selvaggina stanziale consentiti ad ogni aderente nella stagione venatoria b) L'indicazione del numero minimo degli abbattimenti realizzabili da ciascun cacciatore nella stagione venatoria c) L'indicazione del numero massimo di capi di selvaggina stanziale prelevabili, specie per specie in un comprensorio alpino nella stagione venatoria</p>

<p>85) Indica le specie di fauna selvatica tipicamente Alpina (mammiferi ed uccelli) alle quali è consentita la caccia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Camoscio 2) Lepre Bianca 3) Gallo Forcello 4) Pernice Bianca 5) Coturnice
<p>86) Che cos'è la Zona faunistica delle Alpi?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 11 e L.R. 50/1993 – Art. 23)</p>	<ol style="list-style-type: none"> a) E' una zona faunistica a se' stante, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina b) E' il territorio regionale al di sopra dei 1000 metri sul mare c) E' il territorio provinciale nel quale vivono l'aquila e il camoscio
<p>87) Chi stabilisce la linea di demarcazione della Zona Alpi?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 11 e L.R. 50/1993 – Art. 23)</p>	<ol style="list-style-type: none"> a) Le Comunità Montane territorialmente interessate b) La Regione c) Le Amministrazioni Provinciali per i territori di competenza
<p>88) Quale munizionamento è consentito per la caccia agli ungulati (camoscio, capriolo, muflone, cinghiale)?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 21)</p>	<ol style="list-style-type: none"> a) Munizione spezzata detta del “doppio zero” b) Qualsiasi tipo di munizione c) Munizione a palla asciutta.
<p>89) La legge fissa le date di apertura e chiusura della caccia al camoscio ed al capriolo: quali sono?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 20)</p>	<ol style="list-style-type: none"> a) Dalla terza domenica di settembre alla secondo domenica di dicembre b) Dal 1° ottobre al 15 novembre c) Dal 1° ottobre al 30 novembre
<p>90) Qual'è l'orario giornaliero di caccia nelle “ZONE A” della Zona Alpi, fissato dal Regolamento provinciale?</p> <p>(Reg.to Prov.le 1979 – Art. 9)</p>	<ol style="list-style-type: none"> a) Da un'ora prima della levata del sole alle ore 16 b) Dalla levata del sole alle ore 14 c) Dalla levata del sole alle ore 16
<p>91) Cosa sono i parcheggi obbligatori per l'accesso alle varie zone di caccia dei comprensori alpini?</p> <p>(Reg.to Prov.le 1979 – Art. 16)</p>	<ol style="list-style-type: none"> a) Luoghi dove i cacciatori si ritrovano prima e dopo le battute b) Luoghi nei quali parcheggiare gli automezzi per facilitare la vigilanza venatoria c) Luoghi di sosta per ristorarsi dalle fatiche della caccia

<p>92) Quando è fissata la chiusura generale della caccia in Zona Alpi dalla Legge 157/1992?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 18 e L.R. 50/1993 – Art. 23 e 24)</p>	<p>a) Al 31 gennaio</p> <p>b) Al 31 dicembre</p> <p>c) Alla seconda domenica di dicembre</p>
<p>93) Nei territori di Zona Alpi ordinariamente è anticipata la chiusura della caccia alla lepre alla penultima Domenica di novembre: perché?</p>	<p>a) Per evitare abbattimenti eccessivi</p> <p>b) Per consentire i ripopolamenti prima dell'innevamento</p> <p>c) Perché la lepre non deve essere cacciata quando fa troppo freddo</p>
<p>94) Dopo l'ordinaria chiusura della caccia in forma vagante, in Zona Alpi è consentita la caccia alla volpe: chi può parteciparvi?</p>	<p>a) Tutti gli aderenti al comprensorio</p> <p>b) I dirigenti del comprensorio e quanti dai medesimi indicati</p> <p>c) I cacciatori aderenti al comprensorio</p>
<p>95) Quali animali sono considerati fauna selvatica?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 2)</p>	<p>a) Tutti gli animali che vivono in stato di libertà</p> <p>b) I mammiferi e gli uccelli che vivono in stato di naturale libertà nel territorio nazionale</p> <p>c) I mammiferi e gli uccelli che vivono in stato di libertà nella Regione Veneto</p>
<p>96) Gli animali domestici sono considerati fauna selvatica?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 2)</p>	<p>a) Sì</p> <p>b) No</p> <p>c) Sì, ma solo quelli che vivono in gabbie o in voliere</p>
<p>97) La fauna selvatica è tutta tutelata?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 1)</p>	<p>a) Solo quelle più pregiate</p> <p>b) No, solo quella non cacciabile</p> <p>c) Sì, tutta</p>
<p>98) Per quale scopo la fauna selvatica è tutta tutelata?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 1)</p>	<p>a) Nell'interesse dei cacciatori</p> <p>b) Nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale</p> <p>c) Perché è tutta in via di estinzione</p>
<p>99) La licenza di caccia è valida su tutto il territorio nazionale?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 12)</p>	<p>a) Sì</p> <p>b) No, solo in Provincia</p> <p>c) No, solo nella Regione di residenza</p>

<p>100) La legge elenca le specie cacciabili oppure solo le specie protette di fauna selvatica?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 2 e 18 e L.R. 50/1993 – Art. 14 – c. 8, lettera a)</p>	<p>a) Indica solo quelle protette</p> <p>b) Indica quelle cacciabili e quelle particolarmente protette</p> <p>c) Indica solo quelle cacciabili</p>
<p>101) A cosa servono le Oasi di protezione della fauna selvatica?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 10 e L.R. 50/1993 – Art. 10)</p>	<p>a) Al rifugio, alla sosta ed alla riproduzione della fauna selvatica</p> <p>b) All'allevamento di fauna selvatica</p> <p>c) All'allevamento ed alla successiva cattura della fauna selvatica, da immettere nel territorio libero</p>
<p>102) Chi è competente per emanare leggi in materia di caccia?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 1)</p>	<p>a) I Comuni e le Comunità Montane</p> <p>b) Le Province</p> <p>c) Lo Stato e le Regioni</p>
<p>103) La zebra, l'antilope, l'elefante, il canarino sono considerati in Italia fauna selvatica?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 2)</p>	<p>a) No</p> <p>b) Sì</p> <p>c) Sì, ma solo l'antilope</p>
<p>104) Perché alcune specie di fauna selvatica sono state dichiarate particolarmente protette?</p>	<p>a) Perché sono particolarmente aggressive</p> <p>b) Perché sono in grave pericolo di estinzione</p> <p>c) Sono soltanto quelle di più grossa taglia</p>
<p>105) Quale distanza si deve osservare per esercitare la caccia da un insieme di impianti industriali?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 21)</p>	<p>a) Almeno 100 metri</p> <p>b) Almeno 150 metri</p> <p>c) Almeno 200 metri</p>
<p>106) Che cos'è il calendario venatorio?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 18 e L.R. 50/1993 – Art. 16)</p>	<p>a) Uno stampato che elenca le specie cacciabili e quelle protette</p> <p>b) Un manifesto recante le date di apertura e di chiusura della caccia alle specie diverse nonché e norme che regolamentano l'esercizio venatorio</p> <p>c) Un libretto sul quale si registrano le giornate di uscita e gli abbattimenti</p>
<p>107) A quale Ente sono attribuite, nella Regione Veneto, le funzioni amministrative in materia di caccia?</p> <p>(L.R. 50/1993 – Artt. 2)</p>	<p>a) Ai Comuni singoli oppure ai consorzi di Comuni</p> <p>b) Alle Comunità Montane</p> <p>c) Alle Province</p>

<p>108) Chi esercita la caccia di martedì o di venerdì è soggetto alla sospensione della licenza? (Legge 157/1992 – Art. 30)</p>	<p>a) Solo nel caso abbia sparato ed abbattuto fauna selvatica b) Sì c) No</p>
<p>109) Quali tra le seguenti specie sono particolarmente protette? (Art. 2 – Legge 157/1992)</p>	<p>a) Lontra b) Gatto domestica c) Faina</p>
<p>110) Quali tra le seguenti specie sono particolarmente protette? (Art. 2 – Legge 157/1992)</p>	<p>a) Francolino di monte b) Gallina prataiola c) Gallo cedrone</p>
<p>111) Quali tra le seguenti specie sono particolarmente protette? (Art. 2 – Legge 157/1992)</p>	<p>a) Pernice di mare b) Pernice bianca c) Tarabusino</p>
<p>112) Quali tra le seguenti specie sono particolarmente protette? (Art. 2 – Legge 157/1992)</p>	<p>a) Camoscio b) Camoscio d'Abruzzo c) Stambecco</p>
<p>113) Quali tra le seguenti specie sono particolarmente protette? (Art. 2 – Legge 157/1992)</p>	<p>a) Gazza b) Cicogna c) Fischione</p>
<p>114) Quali tra le seguenti specie sono particolarmente protette? (Art. 2 – Legge 157/1992)</p>	<p>a) Tarabusino b) Airone cinerino c) Torcicollo</p>
<p>115) Quali tra le seguenti specie sono particolarmente protette? (Art. 2 – Legge 157/1992)</p>	<p>a) Cigno selvatico b) Pernice sarda c) Coturnice</p>
<p>116) Quali tra le seguenti specie sono particolarmente protette? (Art. 2 – Legge 157/1992)</p>	<p>a) Nutria b) Lupo c) Faina</p>

<p>117) Quali delle seguenti specie sono cacciabili sino al 31 Dicembre? (Art. 18 – Legge 157/1992)</p>	<p>a) Tortora comune b) Tortora dal collare orientale c) Sterna maggiore</p>
<p>118) Quali delle seguenti specie sono cacciabili sino al 31 Dicembre? (Art.18 – Legge 157/1992)</p>	<p>a) Starna b) Tordo sassello c) Germano reale</p>
<p>119) Quali delle seguenti specie sono cacciabili sino al 31 Dicembre? (Art.18 – Legge 157/1992)</p>	<p>a) Beccaccino b) Merlo c) Gruccione</p>
<p>120) Quale delle seguenti specie sono cacciabili fino al 31 dicembre? (art. 19 – Legge 157/1992) (Art.18 – Legge 157/1992)</p>	<p>a) Merlo b) Gallinella d'acqua c) Cornacchia grigia</p>
<p>121) Quali delle seguenti specie sono cacciabili fino al 31 Gennaio?</p>	<p>a) Quaglia b) Pavoncella c) Starna</p>
<p>122) Quali delle seguenti specie sono cacciabili sino al 31 Gennaio?</p>	<p>a) Muflone b) Porciglione c) Passera mattugia</p>
<p>123) Quali delle seguenti specie sono cacciabili sino al 31 Gennaio?</p>	<p>a) Gallo cedrone b) Fagiano di monte c) Cesena</p>
<p>124) Quali delle seguenti specie sono cacciabili sino al 31 Gennaio?</p>	<p>a) Starna b) Alzavola c) Coturnice</p>
<p>125) E' consentito uccidere talpe, ratti e arvicole? (Legge 157/1992 – Art. 2)</p>	<p>a) Si b) No c) Si, ma con trappole</p>

<p>126) Qual'è la durata minima delle zone di ripopolamento e cattura? (Legge 50/1993 – Art. 9)</p>	<p>a) Tre anni b) Cinque anni, pari alla durata dei PIANI FAUNISTICO-VENATORI PROVINCIALI c) Sette anni</p>
<p>127) Possono essere riconfermate, sullo stesso territorio, le zone di ripopolamento e cattura? (Legge 50/1993 – Art. 9)</p>	<p>a) Sì b) No, alla loro prima scadenza devono essere restituite alla caccia c) No, alla scadenza devono almeno essere modificate</p>
<p>128) Quale distanza si deve osservare per sparare legittimamente in direzione di fabbricati adibiti ad abitazione con fucili con canna ad anima liscia e munizione spezzata (Legge 157/1992 – Art. 21)</p>	<p>a) 300 metri b) 150 metri c) 250 metri</p>
<p>129) Quanti sono i giorni della settimana tra i quali il cacciatore può scegliere i tre ordinariamente consentiti per la caccia? (Legge 157/1992 – Art. 18 e L.R. 50/1993 – Art. 16)</p>	<p>a) Sei, escluso il Venerdì b) Cinque, esclusi il Martedì e il Venerdì c) Cinque, escluso il Martedì</p>
<p>130) Di quante autorizzazioni per appostamento fisso si può essere titolari nella Regione Veneto? (Legge 50/1993 – Art. 20)</p>	<p>a) Di una soltanto b) Non c'è alcun limite c) Di due</p>
<p>131) A chi devono essere trasmessi gli anellini rinvenuti al tarso degli uccelli abbattuti, catturati o rinvenuti morti? (Legge 157/1992 – Art. 4)</p>	<p>a) All'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), oppure al Comune di residenza b) All'Associazione Nazionale Uccellatori e Uccellinai (ANUU) c) All'Amministrazione Provinciale</p>
<p>132) E esercizio venatorio catturare fauna selvatica? (Legge 157/1992 – Art. 12)</p>	<p>a) Sì, in ogni caso, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore b) No, se la cattura è effettuata con le mani nude c) No, se non viene poi soppressa</p>
<p>133) Gli agenti venatori con funzioni di Polizia Giudiziaria possono sequestrare i richiami vivi? (Legge 157/1992 – Art. 28)</p>	<p>a) Sì, sempre b) No. Se non sono detenuti illegalmente c) Sì, ma soltanto nel caso di infrazioni gravi</p>

<p>134) Come si possono individuare le zone di ripopolamento e cattura, le zone militari, le Oasi di protezione ed i fondi chiusi?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 10 e L.R. 50/1993 – Art. 33)</p>	<p>a) Dalle indicazioni del calendario venatorio</p> <p>b) Dalle rispettive tabelle perimetrali indicanti il divieto di caccia</p> <p>c) Dalle rispettive recinzioni (muri, siepi, reti metalliche, ecc...)</p>
<p>135) Quale distanza minima deve essere rispettata, durante l'esercizio della caccia, da strade carrozzabili</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 21)</p>	<p>a) Non meno di 250 metri</p> <p>b) Non meno di 150 metri</p> <p>c) Non meno di 50 metri</p>
<p>136) Quale dei seguenti calibri di fucile ad anima liscia è consentito?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 13)</p>	<p>a) Calibro 4</p> <p>b) Calibro 16</p> <p>c) Calibro 6</p>
<p>137) E' consentito l'esercizio della caccia nelle giornate di Martedì e di Venerdì quando coincidono con i giorni festivi?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 18 e 30)</p>	<p>a) Sì, soltanto se coincidono con il 1° novembre oppure l'8 dicembre</p> <p>b) Sì, in ogni caso quanto coincidono con i giorni festivi</p> <p>c) No</p>
<p>138) A chi è consentito catturare volatili con reti per la loro cessione ai fini di richiami vivi?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 4 e L.R. 50/1993 – Art. 4)</p>	<p>a) Ai richiedenti che in passato, regolarmente autorizzati, hanno praticato l'uccellazione</p> <p>b) Ai richiedenti autorizzati dalla Regione</p> <p>c) Alle Amministrazioni provinciali autorizzate dalla Regione, su conforme parere dell' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)</p>
<p>139) Chi concretamente fa funzionare gli impianti di cattura di volatili per richiami vivi?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 4 e L.R. 50/1993 – Art. 4)</p>	<p>a) Gli ex catturatori, che gestivano roccoli oppure prodine</p> <p>b) Quanti si dichiarino disponibili e siano convenzionati con le Province</p> <p>c) Il personale qualificato e valutato idoneo dal ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), o Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), opportunamente convenzionato con le Province</p>
<p>140) Si possono addestrare i cani da caccia in ogni tempo e luogo?</p> <p>(L.R. 50/1993 – Art. 18)</p>	<p>a) Sì purché sotto il controllo dei rispettivi addestratori</p> <p>b) No, occorre osservare le disposizioni emanate al riguardo dalla Regione</p> <p>c) Sì, ma soltanto nel corso della stagione venatoria</p>

<p>141) Quanti cani da caccia possono essere utilizzati nel corso delle battute? (L.R. 50/1993 – Art. 18)</p>	<p>a) Non è fissato alcun limite b) Tre cani da caccia per ciascun cacciatore c) Al massimo due cani per ciascun cacciatore</p>
<p>142) Elenca i volatili dei quali è consentita la cattura per la cessione ai fini di richiami vivi (L.R. 157/1992 – Art. 4)</p>	<p>1. Merlo 2. Tordo bottaccio 3. Tordo sassello 4. Cesena 5. Allodola 6. Colombaccio 7. Pavoncella</p>
<p>143) Chi ha diritto sulla fauna selvatica scovata durante l'esercizio venatorio? (L.R. 157/1992 – Art. 12)</p>	<p>a) Chi la raccoglie dopo l'abbattimento b) Chi l'ha abbattuta c) Chi l'ha scovata e non ne ha abbandonato la cerca o l'inseguimento</p>
<p>144) Per quanti giorni alla settimana il cacciatore ha facoltà di praticare la caccia? (Legge 157/1992 – Art. 18 e L.R. 50/1993 – Art. 16)</p>	<p>a) Ordinariamente tre fra i cinque consentiti, con possibilità di integrazione di altri due giorni, per la caccia alla migratoria da appostamento, in ottobre-novembre b) Il mercoledì, il sabato e la Domenica c) Il lunedì, il giovedì e la Domenica</p>
<p>145) Quante cicogne bianche , oppure nere,oppure gru si possono abbattere in una giornata di caccia? (L.157/1992 – Art. 2)</p>	<p>a) Al massimo tre b) Al massimo una c) Nessuna, sono specie particolarmente protette</p>
<p>146) In quale specie cacciabile, tra quelle indicate, esiste un dimorfismo sessuale?</p>	<p>a) Pavoncella b) Tordo bottaccio c) Canapiglia</p>
<p>147) Quali sono i compiti e le competenze della “COMMISSIONE FAUNISTICO -VENATORIA PROVINCIALE – C.F.V.P.”? (L.R. 50/1993 – Art. 3)</p>	<p>a) Esprimere orientamenti vincolanti per la Provincia sulle Aziende faunistico-venatorie b) Esprimere pareri consultivi obbligatori in ordine alla programmazione venatoria provinciale c) Offrire alla Provincia pareri circa il rilascio di autorizzazioni varie</p>

<p>148) Quanti sono i componenti della COMMISSIONE FAUNISTICO-VENATORIA PROVINCIALE?</p> <p>(L.R. 50/1993 – Art. 3)</p>	<p>a) sette (7), più un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta esistente nella Provincia</p> <p>b) nove (9), più un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta esistente nella Provincia</p> <p>c) dieci (10), più un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta esistente nella Provincia</p>
<p>149) Che cos'è la TASSIDERMIA?</p> <p>(L.R. 50/1993 – Art. 7)</p>	<p>a) La conservazione dei tassi sotto spirito</p> <p>b) L'arte di trattare le spoglie di esseri morti per conservarne forme e colori</p> <p>c) Il sistema di preparazione delle pelli di esseri morti per la loro conservazione alla stato naturale</p>
<p>150) Quale percentuale massima del territorio agrisilvo-pastorale della provincia può essere riservata alla “caccia privata”?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 10 e L.R. 50/1993 – Art. 8)</p>	<p>a) Il 25 per cento</p> <p>b) Il 12 per cento</p> <p>c) Il 15 per cento</p>
<p>151) Durante l'ordinario esercizio venatorio, a chi è consentito abbattere i giovani dell'anno degli ungulati?</p> <p>(L.R. 50/1993 – Art. 14 – comma 8, lettera a)</p>	<p>a) Ai cacciatori che esercitano la caccia alla selvaggina stanziale</p> <p>b) A tutti i cacciatori aderenti ad un Ambito territoriale di caccia oppure ad un Comprensorio alpino</p> <p>c) A nessuno</p>
<p>152) Entro quale termine dell'anno il cacciatore deve esprimere la propria opzione per la forma esclusiva di caccia?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 12 e 14 e L.R. 50/1993 – Art. 19)</p>	<p>a) Entro il 30 aprile</p> <p>b) Entro il 30 novembre</p> <p>c) Entro il 31 dicembre</p>
<p>153) Quanti sono i componenti di un Comitato direttivo di un Ambito territoriale di caccia o di un Comprensorio alpino?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 14 e L.R. 50/1993 – Art. 21)</p>	<p>a) Quindici (15) componenti designati dagli aderenti all'Ambito o al Comprensorio</p> <p>b) Sette (7) componenti nominati dal Prefetto della Provincia</p> <p>c) Dieci (10) componenti nominati dal presidente della Provincia</p>
<p>154) Trascrivi di fianco, nell'ordine, le priorità stabilite dalla legge per l'iscrizione ad un Ambito territoriale di caccia</p> <p>(L.R. 50/1993 – Art. 22)</p>	<p>1) Proprietari o possessori di fondi (nell'Ambito)</p> <p>2) Residenti nell'Ambito</p> <p>3) Residenti Ambiti limitrofi</p> <p>4) Residenti nella Provincia</p> <p>5) Residenti nella Regione</p>

<p>155) Quale obbligo ha il proprietario- possessore- conduttore di un fondo chiuso?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 15 e L.R. 50/1993 – Art. 27)</p>	<p>a) Di notificare il fondo stesso al Comune di residenza</p> <p>b) Non ha alcun obbligo</p> <p>c) Di notificare il fondo, con corredo di carta topografica in scala 1/5000, agli Uffici provinciali della Caccia</p>
<p>156) Chi è delegato a far fronte ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alle produzioni agricole ed alle opere sui terreni dalla fauna selvatica?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 26 e L.R. 50/1993 – Art. 28)</p>	<p>a) Le locali associazioni venatorie, interessate alla selvaggina</p> <p>b) Gli Organi direttivi di Ambiti e Comprensori</p> <p>c) Le Province</p>
<p>157) A chi vanno segnalati i danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 26 e L.R. 50/1993 – Art. 28)</p>	<p>a) All'apposito Comitato costituito presso ciascuna Provincia</p> <p>b) All'associazione professionale agricola di appartenenza</p> <p>c) Agli Agenti venatori provinciali assegnati al territorio</p>
<p>158) Quando devono essere segnalati i danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 26 e L.R. 50/1993 – Art. 28)</p>	<p>a) Dopo 15 giorni dal loro verificarsi</p> <p>b) Dopo 30 giorni dalla loro scoperta</p> <p>c) Immediatamente dopo il loro accertamento (tempestivamente)</p>
<p>159) Quale scopo perseguono le “AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE”?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 16 e L.R. 50/1993 – Art. 29)</p>	<p>a) Sfruttare le opportunità di caccia offerte da un territorio, mediante ripetute massicce immissioni di animali e volatili anche di allevamento</p> <p>b) Garantire solo a pochi la possibilità di caccia in determinati territori</p> <p>c) Mantenere, organizzare gli ambiente per l'incremento della fauna</p>
<p>160) Dopo il 31 agosto di ogni anno, che cosa non è consentito nelle Aziende faunistico-venatorie?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 16 e L.R. 50/1993 – Art. 29)</p>	<p>a) Effettuare gare e prove cinofile</p> <p>b) Immettere fauna selvatica</p> <p>c) Esercitare la caccia per più di una giornata settimanale</p>
<p>161) Quale può essere l'estensione minima e massima delle Aziende faunistico-venatorie?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 16 e L.R. 50/1993 – Art. 29)</p>	<p>a) Minima 500 e massima 3000 ettari</p> <p>b) Minima 100 e massima 1500 ettari</p> <p>c) Minima 200 e massima 2000, in Zona Alpi, e 1000 ettari negli altri territori</p>

<p>162) Quale scopo perseguono le “AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE”?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 16 e L.R. 50/1993 – Art. 30 e allegato “B” alla medesima)</p>	<p>a) Tutelare la selvaggina stanziale presente in determinati territori</p> <p>b) Incrementare al massimo la caccia alla selvaggina stanziale ed alla migratoria</p> <p>c) Favorire la caccia consumistica su fauna di allevamento</p>
<p>163) Cosa non è consentito nelle Aziende agriturismo-venatorie?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 16 e L.R. 50/1993 – Art. 30 e allegato “B” alla medesima)</p>	<p>a) Esercitare la caccia in più di due persone in comitiva</p> <p>b) Abbattere selvaggina migratoria in numero superiore che negli altri territori</p> <p>c) Abbattere selvaggina migratoria</p>
<p>164) Nelle Aziende agriturismo-venatorie è consentito anche l'addestramento e allenamento dei cani da caccia: in quali tempi dell'anno e con quali modalità?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 16 e L.R. 50/1993 – Art. 30 e allegato “B” alla medesima)</p>	<p>a) Dal 1° agosto al 30 aprile successivo anche con abbattimento di fauna</p> <p>b) Dalla terza domenica di settembre al 31 marzo, senza sparo sulla fauna</p> <p>c) Tutto il tempo dell'anno, senza sparo sulla fauna</p>
<p>165) Elenca di fianco, le tre categorie di allevamenti di fauna previsti dalla legge regionale 50/1993</p> <p>(L.R. 50/1993 – Art. 32)</p>	<p>1) Ripopolamenti</p> <p>2) Alimentari</p> <p>3) Amatoriale – Ornamentale</p>
<p>166) Quali sono le dimensioni delle tabelle indicanti discipline particolari di caccia o divieti?</p> <p>(L.R. 50/1993 – Art. 33 e Decreto del Presidente della Giunta regionale)</p>	<p>a) Centimetri 15 per centimetri 25</p> <p>b) Centimetri 25 per centimetri 33</p> <p>c) Centimetri 18 per centimetri 30</p>
<p>167) Quali sono i colori di fondo delle tabelle indicanti discipline particolari oppure divieti?</p> <p>(L.R. 50/1993 – Art. 33 e Decreto del Presidente della Giunta regionale)</p>	<p>a) Bianco per i divieti; giallo ocra per le discipline particolari</p> <p>b) Rosso per i divieti e giallo per le discipline particolari</p> <p>c) Bianco per le discipline particolari e giallo ocra per i divieti</p>
<p>168) A quale sanzione si espone chi non denuncia alla Provincia il rinvenimento di fauna morta?</p> <p>(L.R. 50/1993 – Art. 35 – c. 1, lettera b)</p>	<p>a) Non è prevista alcuna sanzione</p> <p>b) E' prevista la sanzione del richiamo scritto</p> <p>c) E' prevista la sanzione pecuniario-amministrativa di 50 euro</p>

<p>169) Per abbattimenti di selvatici stanziali oltre il numero giornaliero consentito, quale sanzione amministrativa è prevista?</p> <p>(L.R. 50/1993 – Art. 35 – comma 2)</p>	<p>a) Sospensione del tesserino regionale da 7 a 15 giorni</p> <p>b) Nessuna sanzione, oltre quella già prevista dalla legge 157/1992</p> <p>c) Il diniego del tesserino regionale nell'annata venatoria successiva</p>
<p>170) Per abbattimenti di selvatici delle diverse specie, dopo la chiusura dei relativi “Piani di abbattimento”, quale sanzione amministrativa aggiuntiva è prevista?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 31 e L.R. 50/1993 – Art. 35- comma 2)</p>	<p>a) La sanzione è già prevista dalla legge 157/1992</p> <p>b) Non è irrogata alcuna sanzione accessoria</p> <p>c) La sospensione del tesserino regionale da venti giorni a due annate intere</p>
<p>171) Che funzioni ha “ l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 7 e modifiche)</p>	<p>a) E' Istituto di indirizzo tecnico-scientifico per le associazioni venatorie</p> <p>b) E' struttura di preparazione tecnica per i Corpi di vigilanza venatoria dipendenti dalle Province e quelli volontari</p> <p>c) E' Organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato le Regioni e le Province</p>
<p>172) Che funzioni ha il “COMITATO TECNICO FAUNISTICO VENATORIO NAZIONALE – C.T.F.V.N.”?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 8)</p>	<p>a) Indicare ai Ministeri competenti le modifiche da apportare alla legislazione sulla caccia</p> <p>b) E' Organo tecnico consultivo per l'applicazione della legge 157/1992</p> <p>c) E' Organismo di indirizzo per la programmazione faunistico-venatoria</p>
<p>173) Che cos'è il “PIANO FAUNISTICO-VENATORIO PROVINCIALE”?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 10 e L.R. 50/1993 – Art. 9)</p>	<p>a) E' lo strumento che indica le possibilità di caccia in provincia</p> <p>b) E' documento di indirizzo per i ripopolamenti dei territori diversi</p> <p>c) E' lo strumento fondamentale per la programmazione territoriale-faunistico-venatoria dell'intera provincia</p>
<p>174) Che cosa concretamente prevede il “PIANO FAUNISTICO-VENATORIO PROVINCIALE”?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 10 e L.R. 50/1993 – Art. 9)</p>	<p>a) Le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura</p> <p>b) Oasi di protezione e Zone di ripopolamento e cattura, Aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie. Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini</p> <p>c) Le Aziende agri-turistico-venatorie e gli Ambiti territoriali di caccia (ATC)</p>

<p>175) Concretamente, cos'è il “CALENDARIO VENATORIO” annuale?</p> <p>(Legge 157/1992 – Art. 18 e L.R. 50/1993 – Art. 16)</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) E' un documento che indica le specie cacciabili b) E' un libretto per segnare le uscite di caccia e gli abbattimenti di selvatici c) E' un manifesto riportante le date di apertura e di chiusura della caccia alle specie diverse, l'orario giornaliero di caccia, il carniere giornaliero e stagionale, e le principali norme per la caccia
<p>176) Che cos'è l'”INDICE DI DENSITA' VENATORIA”?</p> <p>(Legge 157/1992 art. 14)</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) E' il numero di cacciatori residenti in ogni territorio considerato b) E' il rapporto tra il numero dei cacciatori ed il territorio agro-silvo-pastorale, insieme considerati e raffrontati c) E' il numero complessivo dei cacciatori residenti in ciascuna provincia

B) BIOLOGIA E ZOOLOGIA APPLICATA ALLA CACCIA

177) Quale particolare della colorazione del piumaggio permette di distinguere un tordo bottaccio cacciabile, da una tordela, specie protetta?	<ul style="list-style-type: none">a) La colorazione della testa: bruna nel tordo bottaccio e grigia nella tordelab) il colore dei fianchi e del petto: fulvo nel tordo bottaccio e bianco crema nella tordelac) La lunghezza del becco: molto maggiore nella tordela
178) Cosa si intende per specie di fauna selvatica detta "generalista"?	<ul style="list-style-type: none">a) Una specie che facilmente si adatta alle trasformazioni ambientalib) Una specie in cui il maschio è molto aggressivo verso la femminac) Una specie strettamente legata al suo territorio
179) Quale, tra queste specie, può essere definita "generalista"?	<ul style="list-style-type: none">a) Beccacciab) Pittima realec) Cornacchia grigia
180) In quale periodo dell'anno avvengono gli accoppiamenti tra soggetti della specie del cervo?	<ul style="list-style-type: none">a) Febbraio-marzob) Settembre-ottobrec) Luglio-agosto
181) Quale di queste diciture meglio s'addice al tordo bottaccio?	<ul style="list-style-type: none">a) Migratore e nidificante irregolarib) Migratore e nidificante regolarec) Sedentario
182) Nelle nove specie di anatre cacciabili si manifesta sempre un dimorfismo sessuale?	<ul style="list-style-type: none">a) No, maib) Solo in sette speciec) Sì, sempre
183) Parlando di capriolo, cosa si intende per femmina sottile?	<ul style="list-style-type: none">a) Una femmina, molto magra o dimagritab) Una femmina, che non ha ancora partoritoc) Una femmina sterile
184) Se in primavera ci si imbatte in un piccolo di capriolo, come ci si deve comportare?	<ul style="list-style-type: none">a) Allontanarsi senza toccarlo poiché la madre, avvertendo l'odore dell'uomo sul piccolo, potrebbe abbandonarlob) E' indifferente, basta lasciarlo dove si trovac) E' bene portarlo via, perché la madre lo ha abbandonato

<p>185) Qual'è l'epoca più opportuna e produttiva per effettuare immissioni di fauna selvatica per ripopolamento?</p>	<p>a) Ogni tempo dell'anno è buono</p> <p>b) Nel mese di dicembre per la specie della lepre europea; tra febbraio ed aprile per le specie del fagiano e della starna</p> <p>c) Poco prima dell'apertura generale della caccia</p>
<p>186) E' possibile determinare con precisione l'età degli individui di volpe da una certa distanza?</p>	<p>a) No, perchè l'età di tali carnivoro si determina solo con l'esame della dentatura</p> <p>b) Si in base alla colorazione del pelame</p> <p>c) Si, in base alle dimensioni dell'animale</p>
<p>187) Quali animali fanno parte della fauna selvatica e sono detti “selvaggina”?</p>	<p>a) Tutti gli animali che vivono in stato di libertà nel territorio nazionale</p> <p>b) I mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale</p> <p>c) Gli uccelli e la maggior parte dei mammiferi che vivono in libertà nel Veneto</p>
<p>188) Che cos'è la foca monaca?</p>	<p>a) Un mammifero marino, particolarmente protetto, che vive nelle coste orientali della Sardegna</p> <p>b) Un mammifero marino che vive nei mari del Nord Europa</p> <p>c) Un cetaceo predatore che vive lungo le coste della Sardegna</p>
<p>189) La selvaggina migratoria sosta nelle zone umide?</p>	<p>a) Sì, particolarmente quella acquatica e limicola</p> <p>b) No</p> <p>c) Soltanto alcune specie come, ad esempio, l'allodola</p>
<p>190) Qual'è la fauna selvatica stanziale?</p>	<p>a) Quella che nasce, vive, si riproduce e muore rimanendo nel medesimo territorio</p> <p>b) Quella che vive parte dell'anno nel nostro territorio e parte in altre regioni più fredde o più temperate</p> <p>c) Gli uccelli ed i mammiferi di grossa taglia che si riproducono in stanze</p>
<p>191) Cosa sono le “arvicole”?</p>	<p>a) Topi campagnoli</p> <p>b) Piccole talpe</p> <p>c) Piccoli roditori che vivono nei boschi</p>

192) Cos'è la zoologia?	<ul style="list-style-type: none"> a) La scienza che studia gli animali dello zoo b) La scienza che studia il comportamento e le malattie degli animali c) La scienza che studia la vita degli animali
193) Il lupo in Italia è presente:	<ul style="list-style-type: none"> a) Solo Appennino e isole b) Solo arco alpino c) In espansione in tutta la Penisola italiana
194) Cosa si intende, tecnicamente, con l'espressione "muta degli uccelli"?	<ul style="list-style-type: none"> a) Mettere i richiami vivi in gabbia in luogo fresco e privo di luce b) Il periodico rinnovarsi delle penne e delle piume degli uccelli c) L'ammutolarsi dei richiami vivi in gabbia all'avvicinarsi di un rapace
195) Quali cause provocano la perdita periodica delle penne degli uccelli?	<ul style="list-style-type: none"> a) Scarsità di cibo b) Freddo o troppo caldo c) Consumo e rottura
196) Come avviene la muta degli uccelli?	<ul style="list-style-type: none"> a) Gradualmente, un poco per volta, durante tutto l'anno b) Solo durante l'estate c) In una o al massimo due settimane, dall'inizio dell'autunno
197) Quando solitamente avviene la muta negli uccelli?	<ul style="list-style-type: none"> a) D'estate b) In autunno e, per talune specie, in primavera ed in autunno c) D'inverno e nella tarda estate
198) Quali sono le penne più importanti per il volo degli uccelli?	<ul style="list-style-type: none"> a) Le copritrici b) Le timoniere c) Le remiganti
199) In cosa consiste, concretamente, il fenomeno della "migrazione" degli uccelli?	<ul style="list-style-type: none"> a) Nello spostamento periodico dai territori di riproduzione a territori di svernamento b) Nell'abbandono del nido da parte dei piccoli nati c) Nell'unirsi in colonie per disporsi alla partenza

<p>200) A cosa è dovuto principalmente il fenomeno della migrazione degli uccelli?</p>	<p>a) Alla periodica mancanza di cibo nell'ambiente di riproduzione</p> <p>b) Alle variazioni climatiche nelle zone in cui soggiornano</p> <p>c) All'apertura della caccia</p>
<p>201) In quali stagioni dell'anno avviene il passo degli uccelli?</p>	<p>a) In autunno e in primavera</p> <p>b) In autunno ed in estate</p> <p>c) In primavera ed in estate</p>
<p>202) Quale direzione ha la migrazione o il passo primaverile degli uccelli?</p>	<p>a) Da Nord-Est a Sud-Ovest</p> <p>b) Da Sud-Ovest a Nord-Est</p> <p>c) Da Est a Ovest</p>
<p>203) Quale direzione ha la migrazione o il passo autunnale degli uccelli?</p>	<p>a) Nord-Est a Sud-Ovest</p> <p>b) Da Sud-Ovest a Nord-Est</p> <p>c) Da Ovest a Est</p>
<p>204) Cosa si intende per “ripasso” o “risalita” della fauna selvatica migratoria?</p>	<p>a) Il passaggio autunnale degli uccelli</p> <p>b) Il ritorno primaverile degli uccelli nelle zone di riproduzione, lasciando i quartieri di svernamento</p> <p>c) Il ritorno degli uccelli verso gli appostamenti di caccia perché attratti dal canto dei richiami vivi in gabbia</p>
<p>205) Cos'è il frullino</p>	<p>a) Lo spauracchio adoperato dagli uccellatori</p> <p>b) Un uccello che predilige gli ambienti umidi e paludosi</p> <p>c) Il frullare degli uccelli, quando si involano</p>
<p>206) Cos'è il “combattente”?</p>	<p>a) Un uccello (caradrice) che vive nelle paludi, nelle risaie e nelle marcite</p> <p>b) Un guerriero con elmo e spada</p> <p>c) Un uccello sempre rissoso con tutti gli altri della sua specie</p>
<p>207) Cos'è il porciglione?</p>	<p>a) Un porcospino piuttosto robusto</p> <p>b) Un maialino selvatico</p> <p>c) Un uccello che vive in ambienti umidi e paludosi</p>

208) Cos'è il capovaccaio?	<ul style="list-style-type: none"> a) Il mandriano o il custode delle vacche al pascolo b) Il capocaccia nella battuta di caccia al cervo c) Un avvoltoio, particolarmente protetto
209) Dove vivono i fenicotteri?	<ul style="list-style-type: none"> a) In ampie zone pianeggianti, coltivate a prato e disabitate b) In ambienti umidi ed acquatici (acque salmastre) delle zone temperate e tropicali c) Negli ambienti alpini
210) Quali animali (caducicorni) hanno i palchi che cadono e si rinnovano ogni anno?	<ul style="list-style-type: none"> a) Muflone, stambecco e camoscio b) Capriolo, daino e cervo c) Femmine di capriolo e di camoscio
211) Quali ungulati hanno le corna permanenti (cavicorni)?	<ul style="list-style-type: none"> a) Muflone, stambecco e camoscio b) Capriolo, daino e cervo c) Femmine di camoscio e di daino
212) Cosa sono gli ungulati?	<ul style="list-style-type: none"> a) Animali con i rostri nelle zampe b) Mammiferi che ululano c) Mammiferi con una o più falangi del piede rivestite di zoccoli cheratinosi
213) Cervo, daino, camoscio, muflone, capriolo, stambecco e cinghiale: sono tutti ungulati?	<ul style="list-style-type: none"> a) Sì, ad eccezione del cinghiale b) Sì, tutti c) No, soltanto il capriolo ed il camoscio
214) Quale di questi selvatici cadono in letargo (o comunque in uno stato simile al letargo) durante parte dell'anno?	<ul style="list-style-type: none"> a) Scoiattolo, upupa e cuculo b) Martora, faina e puzzola c) Marmotta, ghio e tasso
215) Quanto dura la gestazione nei selvatici della lepre?	<ul style="list-style-type: none"> a) 42 - 44 giorni b) 90 giorni c) 29 - 30 giorni

216) La lepre quante volte partorisce in un anno?	<ul style="list-style-type: none"> a) 8 – 9 volte b) 3 – 4 volte ordinariamente c) Una sola volta
217) Ad ogni parto quanti leprotti partorisce una lepre?	<ul style="list-style-type: none"> a) Da uno a quattro – cinque b) Dieci – dodici c) Sempre due al parto
218) In genere, quante covate effettua in un anno, la femmina di fagiano?	<ul style="list-style-type: none"> a) una soltanto, raramente una secondo di rimessa, se la prima è distrutta b) Due c) Tre
219) In genere quante covate effettua in un anno, la starna?	<ul style="list-style-type: none"> a) Una soltanto, eventualmente una seconda, più ridotta, in caso di distruzione della prima b) Due c) Tre
220) Lo sparviere è un predatore diurno o notturno?	<ul style="list-style-type: none"> a) Notturno b) Crepuscolare c) Diurno
221) Vi sono uccelli insettivori e granivori: come si distinguono, dal becco gli INSETTIVORI dai GRANIVORI ?	<ul style="list-style-type: none"> a) Hanno il becco ricurvo b) Hanno il becco più appuntito e sottile c) Hanno il becco più grosso ed adunco
222) Vi sono periodi dell'anno in cui anche gli uccelli granivori diventano prevalentemente insettivori: quale?	<ul style="list-style-type: none"> a) In genere il periodo primaverile b) Tutto il tempo della nidificazione e riproduzione, quando hanno bisogno di abbondante cibo proteico per allevare e svezzare velocemente la prole c) Tutto il periodo estivo
223) Un uccello usa deporre le proprie uova in nidi altrui, disinteressandosi poi della prole: qual'è?	<ul style="list-style-type: none"> a) L'averla maggiore b) La civetta capogrosso c) Il cuculo

<p>224) Una specie di uccelli (lanidi) usa infilzare sulle spine le prede catturate (insetti di grossa mole topi campagnoli, uccelletti implumi di specie diversa): qual'è e perché si comporta in tal modo?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) E' il pigliamosche b) E' la gazza ladra c) E' l'averla, e lo fa per segnalare alle altre specie di volatili la zona che ritiene essenziale per sé
<p>225) La beccaccia è un volatile migratore?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Sì b) No c) No, è specie stanziale
<p>226) La beccaccia compie la migrazione volando di giorno o di notte?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) E' un volatile tipicamente crepuscolare; raramente compie spostamenti di un qualche rilievo in pieno giorno, fatta eccezione per i giorni grigi e piovosi b) E' un migratore diurno c) E' un migratore notturno
<p>227) Qual'è l'alimentazione base della beccaccia?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Vermi e lombrichi che estrae dal terreno affondando il lungo becco sottile b) Bacche e frutti dolci di bosco, del quale è regina c) Frutti di bosco ed insetti vari
<p>228) Cos'è un balestruccio?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Una piccola balestra da caccia b) Un uccello dalla coda forcuta, simile alla rondine e di questa più piccolo c) Un predatore notturno assai aggressivo
<p>229) Cos'è il topino?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Un piccolo topolino domestico b) Un uccello simile, ma più piccolo della rondine c) Un piccolo mammifero roditore
<p>230) Quale fauna selvatica è detta inetta?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Quella mansueta e facilmente addomesticabile b) Quella che nasce con gli occhi chiusi, senza peli o piume, incapace di allontanarsi dalla tana o dal nido c) Quella di scarsa intelligenze o furbizia

<p>231) Quale fauna selvatica è detta precoce?</p>	<p>a) Quella che dimostra particolare intelligenza, furbizia ed aggressività</p> <p>b) Quella traditrice e feroce</p> <p>c) Quella che nasce con gli occhi aperti, già rivestita di peli o di piume, in gran parte già autosufficiente</p>
<p>232) C'è correlazione tra selvaggina ed ambiente?</p>	<p>a) In taluni casi sì</p> <p>b) Sempre</p> <p>c) Non ci sono correlazioni</p>
<p>233) Alcuni animali sono detti monogami: cosa significa?</p>	<p>a) Che il loro cibo è sempre lo stesso</p> <p>b) Che maschio e femmina formano coppia fissa per tutta la vita</p> <p>c) Che sia il maschio che la femmina covano le uova ed accudiscono alla prole</p>
<p>234) Qual'è la scienza che studia il comportamento degli animali?</p>	<p>a) L' epizoozia</p> <p>b) La morfologia</p> <p>c) L'etologia</p>
<p>235) Che cos'è l'orientamento negli uccelli?</p>	<p>a) La capacità, in particolare nei migratori, di orientarsi verso la giusta direzione anche in condizioni ambientali avverse</p> <p>b) La predisposizione di talune specie di spostarsi sempre verso oriente</p> <p>c) La costruzione del nido sempre disposto verso lo stesso punto cardinale</p>
<p>236) Che cosa sono i palmipedi?</p>	<p>a) Sono gli uccelli terragnoli</p> <p>b) Sono famiglie di uccelli dell'ordine dei galliformi</p> <p>c) Sono uccelli acquatici, con dita unite da membrane e con becco piatto</p>
<p>237) Di solito, gli storni volano in gruppo o isolatamente?</p>	<p>a) In grossi stormi e, talvolta, in piccoli gruppi: sono gregari per esigenze di difesa e di sicurezza</p> <p>b) Lo storno è un selvatico solitario</p> <p>c) Soltanto raramente, in occasione delle partenze per le zone di svernamento, gli storni volano a piccoli gruppi</p>

<p>238) E' esatto dire che il Colino della Virginia appartiene alla famiglia dei columbidi?</p>	<p>a) Sì, infatti appartiene all'ordine dei columbiformi</p> <p>b) No, è un corvide</p> <p>c) No, è un fasianide</p>
<p>239) Il beccaccino e la beccaccia sono volatili stanziali?</p>	<p>a) Soltanto la beccaccia</p> <p>b) Soltanto il beccaccino</p> <p>c) Sono entrambi migratori</p>
<p>240) Quale di questi turdidi è protetto dalla legge?</p>	<p>a) La femmina del merlo</p> <p>b) Il merlo dal collare</p> <p>c) Il tordo sassello</p>
<p>241) Quale caratteristica ed utile funzione svolgono il gufo di palude la poiana?</p>	<p>a) Controllano numericamente le popolazioni dei roditori</p> <p>b) Contengono il numero di parassiti dannosi alle piante</p> <p>c) Eliminano volatili più deboli e malati</p>
<p>242) La lepre è un animale selvatico che si scava la tana?</p>	<p>a) Sì, come il coniglio selvatico</p> <p>b) No, la lepre si adagia direttamente sul terreno</p> <p>c) Sì, ma soltanto in presenza di avverse condizioni climatiche</p>
<p>243) Data l'attuale grave situazione di degrado ambientale, come si può considerare la presenza dell'uomo?</p>	<p>a) Necessaria al ripristino degli equilibri da lui stesso infranti</p> <p>b) Dannosa perché provoca ulteriori danni</p> <p>c) Indifferente per gli equilibri ambientali: la natura ha risorse per ricostituirsi da sola</p>
<p>244) Cosa significa l'espressione "fauna selvatica autoctona o indigena"?</p>	<p>a) Quella che non esiste in Italia</p> <p>b) Quella tipica del nostro Paese o di regioni faunistiche del medesimo</p> <p>c) La fauna che vive in Africa</p>
<p>245) La femmina del cervo come si distingue dal maschio?</p>	<p>a) Per la corporatura molto più piccola</p> <p>b) Il mantello delle femmine per colore e conformazione, è diverso da quello del maschio</p> <p>c) Principalmente per il fatto che le femmine non hanno palchi</p>

<p>246) La lepre è un animale selvatico solitario o vive in branchi?</p>	<p>a) La lepre predilige la vita di gruppo</p> <p>b) La lepre è selvatico solitario</p> <p>c) E' animale solitario d'estate, ma vive in branchi d'inverno</p>
<p>247) Qual'è la caratteristica maggiore dei rapaci notturni?</p>	<p>a) La forma del becco</p> <p>b) La posizione degli occhi</p> <p>c) La presenza di piumaggio sulle zampe</p>
<p>248) La cornacchia nera è un galliforme?</p>	<p>a) No, è un corvide</p> <p>b) Sì</p> <p>c) No, è un fasianide</p>
<p>249) Il cinghiale può provocare danni alla colture agricole?</p>	<p>a) No, perchè si avvicina soltanto alle zone coltivate</p> <p>b) Sì, può devastare in una notte un intero raccolto</p> <p>c) Sì, quando è sfinito dalla fame</p>
<p>250) Che cosa significa cavicorno?</p>	<p>a) Corna a palchi</p> <p>b) Corna internamente vuote (cave)</p> <p>c) Corna internamente piene</p>
<p>251) Che cos'è il passo dei volatili?</p>	<p>a) Il caratteristico modo di volare, proprio di ciascuna specie</p> <p>b) E' la parte della migrazione autunnale dei volatili osservabile al suolo, poiché la grande migrazione avviene a quote assai più elevate</p> <p>c) La particolare capacità degli uccelli migratori di percorrere grosse distanze senza soste di volo</p>
<p>252) Di che cosa si occupa l'ornitologia?</p>	<p>a) E' la scienza che studia i mammiferi selvatici</p> <p>b) E' la parte della zoologia che si occupa dello studio degli uccelli</p> <p>c) E' la scienza che studia le malattie degli uccelli e le relative cure</p>
<p>253) Quale di queste specie selvatiche gode di un miglior mimetismo?</p>	<p>a) Il fringuello</p> <p>b) La beccaccia</p> <p>c) Il mestolone</p>

<p>254) Come si riconoscono le diverse specie di uccelli durante il volo?</p>	<p>a) Dal colore del piumaggio, dal modo di volare, caratteristico di ogni specie, dalla voce che emettono</p> <p>b) Solo dopo lunga ed attenta osservazione delle migrazione primaverili ed autunnali</p> <p>c) Individuando la diversa conformazione delle remiganti di ciascuna specie</p>
<p>255) La folaga, il porciglione e la gallinella d'acqua sono palmipedi?</p>	<p>a) No, sono rallidi</p> <p>b) Sì, la folaga ha le dita lobate</p> <p>c) Sì, soltanto la gallinella d'acqua</p>
<p>256) La tortora e la quaglia sono specie stanziali o migratrici?</p>	<p>a) La tortora è specie stanziale, mentre la quaglia è migratrice</p> <p>b) La tortora è specie migratrice; la quaglia è specie stanziale</p> <p>c) Sono entrambe specie selvatiche migratrici</p>
<p>257) Che cosa si intende per “trofeo”?</p>	<p>a) Le corna, la testa e, in genere, le spoglie di un selvatico abbattuto</p> <p>b) L'attrezzo su cui è posato il richiamo vivo</p> <p>c) Lo “specchietto”, richiamo meccanico visivo, per la caccia alle allodole</p>
<p>258) A che cosa tende la “caccia di selezione”?</p>	<p>a) Ad eliminare i predatori in soprannumero</p> <p>b) A migliorare qualitativamente e quantitativamente la specie considerata</p> <p>c) A sopprimere i maschi, quando risultino troppo numerosi</p>
<p>259) Che cosa sono gli “estatini”?</p>	<p>a) Gli uccelli che d'estate cambiano il colore del piumaggio</p> <p>b) Gli uccelli che d'estate si fermano in Italia e la lasciano prima che la stagione estiva abbia termine</p> <p>c) I richiami vivi il cui uso è consentito soltanto nella stagione estiva</p>
<p>260) Perché molti volatili hanno il piumaggio che si confonde con l'ambiente in cui vivono?</p>	<p>a) Per non essere facilmente individuati dai predatori e per difendersi dagli stessi</p> <p>b) Per farsi riconoscere da uccelli di specie diverse</p> <p>c) Per trovare più facilmente cibo</p>

261) E' presente il lupo in Italia?	<ul style="list-style-type: none"> a) Si, è in espansione b) Vi sono piccoli branchi solamente sull'Appennino centro- meridionale c) La specie è scomparsa negli ultimi anni
262) Il fringuello e la peppola, nel Veneto, sono scarsi o abbondanti?	<ul style="list-style-type: none"> a) Sono quasi in via di estinzione b) Sono in sensibile contrazione, a causa dei veleni in agricoltura c) Sono le due specie ordinariamente più abbondanti
263) La femmina del camoscio ha le corna?	<ul style="list-style-type: none"> a) Sì, ma, rispetto al maschio, sono più piccole, più sottili e meno ricurve all'indietro b) Sì, perfettamente uguali a quelle del maschio c) La femmina del camoscio non ha corna
264) Qual'è il significato della parola "habitat"	<ul style="list-style-type: none"> a) Un centro abitato b) L'ambiente in cui un organismo animale o vegetale trova condizioni idonee di vita c) E' un abbigliamento mimetico
265) I volatili granivori si nutrono anche di insetti?	<ul style="list-style-type: none"> a) No, assolutamente b) Solo in determinate condizioni ambientali o climatiche c) Sì, in un determinato periodo dell'anno, si nutrono anche di insetti
266) Cosa sono le "tracce"?	<ul style="list-style-type: none"> a) Le testimonianze del passaggio dei selvatici b) Le zone di passaggio prescelte dal selvatico per recarsi alla pastura c) Il cammino percorso dal cane da caccia in cerca di fauna selvatica
267) Che cosa sono i "trampolieri"?	<ul style="list-style-type: none"> a) Uccelli ordinariamente da ripa, caratterizzati dalle lunghe e sottili gambe nude, collo e becco lunghi b) Uccelli terricoli, dimoranti esclusivamente nei boschi c) Uccelli stanziali dal piumaggio poco appariscente

268) Cosa sono le “remiganti”?	<ul style="list-style-type: none"> a) Le zampe palmate dei palmipedi b) Le penne più grandi delle ali degli uccelli che consentono e determinano la velocità del volo c) Sono così chiamati i volatili che assumono le posizioni laterali durante il volo in gruppo
269) In Italia, la tortora è nidificante?	<ul style="list-style-type: none"> a) Sì b) No c) Sì, soltanto se le condizioni climatiche lo consentono
270) Cosa si intende per “nicchia ecologica”?	<ul style="list-style-type: none"> a) Il posto scelto da talune specie animali, per la riproduzione b) Il luogo in cui le diverse specie animali vanno a pasturare c) Il ruolo specifico e le relazioni-correlazioni di ogni organismo vivente all'interno di un ecosistema
271) Se si sospende a tempo indeterminato la caccia ad una specie di ungulati cosa può verificarsi?	<ul style="list-style-type: none"> a) Che la specie si moltiplica normalmente e si rafforza qualitativamente b) Che gli effetti aumentano e poi si stabilizzano fino ad un certo numero, oltre il quale non vanno c) Che ad un primo progressivo incremento succede un ristagno ed un regresso, spesso determinato da cause epidermiche
272) E' consentita la caccia al tasso?	<ul style="list-style-type: none"> a) Sì, ma soltanto al maschio ed esclusivamente in autunno b) Sempre, il maschio e la femmina c) No, mai
273) Cosa vuol dire il termine “erratico” riferito agli animali?	<ul style="list-style-type: none"> a) Lo spostamento periodico degli uccelli da un continente all'altro b) Il pernottamento degli animali selvatici in una determinata zona c) Gli spostamenti irregolari compiuti da selvatici stanziali alla ricerca di cibo e di condizioni ambientali favorevoli
274) Quale di queste di specie selvatiche è “indigena”, cioè originaria del nostro Paese?	<ul style="list-style-type: none"> a) Il fagiano b) Il colino della Virginia c) Il fagiano di monte

<p>275) Gli uccelli con becco uncinato e dita terminanti con unghie ad artiglio come sono chiamati?</p>	<p>a) Rallidi b) Rapaci c) Caradridi</p>
<p>276) Il barbagianni è un rapace-predatore diurno?</p>	<p>a) No, è un rapace predatore notturno b) Sì c) E' rapace-predatore diurno soltanto nella stagione estiva</p>
<p>277) Quale, tra questi uccelli, è solamente insettivoro?</p>	<p>a) Allodola b) Scricciolo c) Beccofrosone</p>
<p>278) In Italia, la volpe è un selvatico raro o diffuso?</p>	<p>a) La volpe, in Italia si trova solamente nelle oasi di protezione b) La presenza della volpe è segnalata nelle province di Trento e Bolzano c) In Italia, è il mammifero carnivoro più diffuso ed abbondante</p>
<p>279) Il camoscio maschio e il camoscio femmina sono caducicorni?</p>	<p>a) Sì b) No c) Sì, soltanto il camoscio femmina</p>
<p>280) Il merlo è considerato uccello stanziale o migratore?</p>	<p>a) Da noi è stanziale b) Può essere considerato parzialmente migratore c) Tutti i merli sono migratori</p>
<p>281) Qual'è l'ambiente in cui vive e si riproduce la beccaccia?</p>	<p>a) Ordinariamente il bosco b) I terreni palustri c) Nelle zone vallive</p>
<p>282) La tortora selvatica quando lascia l'Italia?</p>	<p>a) Nei mesi di ottobre-novembre b) Nei mesi di agosto-settembre c) La tortora non lascia l'Italia perché vi è nidificante</p>

<p>283) Il tordo bottaccio ed il tordo sassello sono la stessa cosa?</p>	<p>a) Sì</p> <p>b) Appartengono entrambi alla famiglia dei turdidi, ma sono specie diverse</p> <p>c) Si assomigliano molto, ma sono specie diverse</p>
<p>284) E' vero che la lepre europea si affeziona al luogo in cui nasce?</p>	<p>a) Sì, come peraltro gran parte dei selvatici stanziali</p> <p>b) No</p> <p>c) Si sposta continuamente alla ricerca di un proprio territorio</p>
<p>285) La rondine e l'usignolo sono specie insettivore?</p>	<p>a) Sì</p> <p>b) No, sono specie granivore</p> <p>c) Sì, soltanto l'usignolo</p>
<p>286) Quale di queste specie di anatre selvatiche frequenta acque poco profonde?</p>	<p>a) La moretta</p> <p>b) L'alzavola</p> <p>c) Il moriglione</p>
<p>287) Il lupo è un animale nocivo?</p>	<p>a) Sì</p> <p>b) Sì, quando fa irruzione in terreni coltivati oppure tra le greggi</p> <p>c) Non esistono per legge, animali dichiarati nocivi. Il lupo è un predatore-carnivoro particolarmente protetto</p>
<p>288) Che cos'è l'ecologia?</p>	<p>a) La scienza che studia il comportamento degli animali</p> <p>b) La scienza che studia il fenomeno delle migrazioni degli uccelli</p> <p>c) La scienza che studia i rapporti fra l'ambiente e gli esseri viventi</p>
<p>289) Si può dire che la beccaccia è una "estatina"</p>	<p>a) Sì, perché proviene dall'Africa</p> <p>b) Solo parzialmente, perché lascia l'Italia nei mesi di maggio-giugno</p> <p>c) No, la beccaccia è un migratore tipicamente autunnale</p>

<p>290) A quale età il capriolo raggiunge la maturità sessuale?</p>	<p>a) A 24 mesi b) A 14 mesi c) A 28 mesi</p>
<p>291) In quale periodo va in amore il capriolo?</p>	<p>a) Fine agosto - primi di settembre b) Fine novembre – primi di dicembre c) Metà luglio – metà agosto</p>
<p>292) Quale è la densità media di caprioli che si può avere per cento ettari di territorio idoneo alla specie?</p>	<p>a) 8 – 12% b) 16 – 20% c) 3 – 7%</p>
<p>293) Che cosa rappresenta il trofeo per il capriolo?</p>	<p>a) Un carattere sessuale secondario b) Un carattere sessuale primario c) Un carattere distintivo della specie</p>
<p>294) A cosa servono le mostre valutazioni annuali dei trofei e mandibole di caprioli abbattuti?</p>	<p>a) Ad esporre in mostra a scopo educativo i caprioli abbattuti b) A controllare la situazione della popolazione e a verificare la validità del piano di abbattimento c) Ad organizzare una interessante manifestazione per cacciatori, scuole, residenti e turisti</p>
<p>295) La caccia di selezione può essere esercitata con il cane segugio e perché?</p>	<p>a) Sì , perché permette di individuare più facilmente i caprioli b) No, perché non dà il tempo di valutare il soggetto c) Solo quando si vuole muovere fuori dal bosco caprioli</p>
<p>296) Quanti sono complessivamente i denti del capriolo?</p>	<p>a) Trentadue (32) b) Quarantadue (42) c) Trentotto (38)</p>
<p>297) Cos'è la densità biologica?</p>	<p>a) Densità massima oltre la quale si possono manifestare malattie b) Densità oltre la quale si manifestano competizioni con le altre specie di ungulati c) Densità massima oltre la quale si manifestano danni alle colture agricole e forestali</p>

<p>298) Cosa si intende per “habitat” riferito ad una popolazione selvatica?</p>	<p>a) Ambiente adatto alla vita di una specie</p> <p>b) Territorio in cui la specie si riproduce e cura la prole</p> <p>c) Area di rifugio del capriolo nei momenti di riposo</p>
<p>299) Come si suddividono convenzionalmente i caprioli per classi di età?</p>	<p>a) Maschi e femmine</p> <p>b) Giovani e adulti</p> <p>c) Piccoli, giovani, adulti, vecchi</p>
<p>300) Nei fucili a canna rigata permessi nella caccia agli ungulati com'è la percussione?</p>	<p>a) Anulare</p> <p>b) Centrale</p> <p>c) Laterale</p>
<p>301) Quali di questi alimenti è preferito dai caprioli?</p>	<p>a) Apici vegetativi o germogli</p> <p>b) Conifere</p> <p>c) Fieno o erba secca</p>
<p>302) In quale periodo dell'anno il capriolo perde normalmente il trofeo?</p>	<p>a) Gennaio</p> <p>b) Febbraio</p> <p>c) Novembre</p>
<p>303) Quando inizia lo sviluppo del feto del capriolo?</p>	<p>a) Al 1° mese di gestazione</p> <p>b) Al 5° mese di gestazione</p> <p>c) Al 7° mese di gestazione</p>
<p>304) A quale età partorisce normalmente per la prima volta la femmina del capriolo?</p>	<p>a) A tre anni</p> <p>b) A due anni</p> <p>c) A un anno</p>
<p>305) In quale periodo partoriscono generalmente le femmine di capriolo</p>	<p>a) Fine maggio – primi di giugno</p> <p>b) Fine giugno – primi di luglio</p> <p>c) Fine luglio – primi di agosto</p>

<p>306) A quale età il capriolo raggiunge la maturità sessuale?</p>	<p>a) A 14 mesi b) A 24 mesi c) A 28 mesi</p>
<p>307) Il capriolo in estate soffrega le corna ?</p>	<p>a) Per colorare le corna b) Per scacciare le mosche c) Per marcare il proprio territorio</p>
<p>308) Quanto dura mediamente la gravidanza nelle femmine di capriolo?</p>	<p>a) 300 – 320 giorni b) 240 – 260 giorni c) 280 – 290 giorni</p>
<p>309) Quando avviene la muta nel manto dei caprioli?</p>	<p>a) Nella primavera inoltrata e in autunno b) In estate e nell'inverno c) All'inizio della primavera e in agosto-settembre</p>
<p>310) Qual'è il rapporto naturale fra i sessi nel capriolo?</p>	<p>a) Un maschio:una femmina b) Un maschio:due femmine c) Un maschio:tre femmine</p>
<p>311) Quale periodo è più opportuno per il censimento del capriolo?</p>	<p>a) Primavera b) Estate c) Autunno</p>
<p>312) Come si distingue il sesso del capriolo nel periodo invernale?</p>	<p>a) Specchio anale, pennello, ceppi e trofeo se c'è b) Dallo sviluppo del trofeo e dalla struttura del corpo c) Dalla composizione dei gruppi familiari</p>
<p>313) Cos'è il soffregamento?</p>	<p>a) Fregamento del corpo contro un albero o cespugli b) Atteggiamento amoroso con la femmina nel periodo degli amori c) Pulizia del trofeo dal velluto</p>

<p>314) Cosa si intende per “densità” riferita ai popolamenti selvatici?</p>	<p>a) Rapporto tra numero di animali presenti ed estensione del territorio provinciale</p> <p>b) Capacità di un territorio di ospitare animali selvatici</p> <p>c) Numero complessivo di selvatici che possono vivere su un territorio</p>
<p>315) A quale età il capriolo inizia la formazione del primo vero trofeo?</p>	<p>a) a 8 mesi</p> <p>b) A 12 mesi</p> <p>c) A 18 mesi</p>
<p>316) Come si presenta lo specchio anale del maschio della femmina di capriolo nel periodo invernale?</p>	<p>a) Femmina a fagiolo, maschio a cuore</p> <p>b) Maschio a rene e finta coda, femmina a cuore</p> <p>c) Femmina a cuore, maschio a fagiolo</p>
<p>317) Le principali malattie del capriolo sono di origine virale o parassitaria?</p>	<p>a) Virale</p> <p>b) Parassitaria</p> <p>c) In uguale misura</p>
<p>318) Qual'è il periodo di maggiore densità di caprioli nell'arco dell'anno?</p>	<p>a) Primavera, dopo le neviccate</p> <p>b) Autunno</p> <p>c) Giugno – luglio</p>
<p>319) Da che cosa si determina con precisione l'età dei cervidi abbattuti?</p>	<p>a) Dall'esame del trofeo</p> <p>b) Dall'esame di molari e premolari</p> <p>c) Dall'esame degli incisivi</p>
<p>320) Quando pulisce il trofeo il capriolo adulto?</p>	<p>a) Giugno</p> <p>b) Maggio</p> <p>c) Marzo</p>
<p>321) Qual'è l'habitat migliore per il capriolo?</p>	<p>a) Bosco di latifoglie, radure aperte, margine dei pascoli</p> <p>b) Zone di montagna con molti prati e boschi di abeti</p> <p>c) Vallate esposte al sole e con acqua in abbondanza</p>

<p>322) Quali sono i principali parassiti del capriolo?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Enterite, coccidiosi, polmonite b) Miasi faringea, strongilosi intestinale e polmonare, distomatosi c) Congiuntivite, mosca della pelle, allergie primaverili
<p>323) Cosa si intende per densità minima di una popolazione animale?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) La presenza effettivamente accertata con il censimento in modo diretto e visibile b) Numero minimo dei capi prelevabili in una popolazione selvatica in base alla densità c) Consistenza minima di una specie necessaria alla sua sopravvivenza e al suo incremento
<p>324) Il capriolo in estate soffrega i palchi</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Per scacciare le mosche b) Per marcare il proprio territorio c) Per colorare le corna
<p>325) Qual'è il colore dominante del mantello del capriolo?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Rossastro d'estate; grigiastro d'inverno b) Permanentemente grigiastro c) Grigiastro d'estate; rossastro d'inverno
<p>326) In quale periodo dell'anno partoriscono le femmine di capriolo?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Tra metà marzo e la fine di aprile b) tra metà maggio ed i primi di giugno c) Nel mese di aprile

C) ARMI E MUNIZIONI DA CACCIA E LORO USO

327) La velocità di un proiettile a palla in canna rigata, all'uscita della canna di quale ordine di grandezza normalmente è?	<ul style="list-style-type: none">a) Dai 700 ai 900 metri/secondob) Dai 300 ai 500 metri/secondoc) Dagli 2000 ai 2200 metri/secondo
328) Con quale risultato la rigatura della canna del fucile imprime al proiettile una rotazione sul proprio asse?	<ul style="list-style-type: none">a) Per aumentare la velocitàb) Per aumentare la penetrazione al bersaglioc) Per stabilizzarlo sulla traiettoria
329) Cosa rappresenta il calibro nei fucili a canna rigata?	<ul style="list-style-type: none">a) La lunghezza della camera di scoppio espresso in centimetrib) Il diametro dell'anima della canna espresso in millimetri oppure in millesimi di pollicec) Il numero delle palle ricavate da una libra di piombo
330) Qual'è il tiro utile consigliato con carabina a canna rigata?	<ul style="list-style-type: none">a) Non superiore ai 300 metrib) Non superiore ai 200 metric) Non superiore ai 100 metri
331) Quali sono le parti essenziali di un fucile basculante?	<ul style="list-style-type: none">a) La canna, la bascula e il calciob) Il mirino e il guardamano o il sottomanoc) La cinghia e il calcio
332) E' importante il "peso" in un'arma da caccia?	<ul style="list-style-type: none">a) Il peso non ha alcuna importanzab) Si perché, se troppo pesante, risulta poco maneggevole ed affaticante, specialmente nella caccia vagantec) E' solo importante che il fucile sia preciso
333) Che cos'è una "doppietta"?	<ul style="list-style-type: none">a) Un fucile a canna rigatab) Un fucile a due canne appaiate in senso verticalec) Un'arma da fuoco per uso venatorio a due canne appaiate in senso orizzontale, ambedue ad anima liscia

<p>334) Rispetto al fucile ad un solo colpo, la doppietta ed il sovrapposto quale vantaggio hanno?</p>	<p>a) Consentono di sparare due colpi in breve successione di tempo</p> <p>b) Si possono ricaricare più velocemente</p> <p>c) Non presentano alcun apprezzabile vantaggio venatorio</p>
<p>335) I congegni di scatto e percussione dove sono alloggiati in un fucile da caccia basculante?</p>	<p>a) Nella camera di scoppio</p> <p>b) Nella bascula</p> <p>c) Nella culatta</p>
<p>336) Come si chiama la parte della canna di un fucile che contiene la cartuccia?</p>	<p>a) Strozzatura</p> <p>b) Cono di raccordo</p> <p>c) Camera di scoppio o alloggiamento</p>
<p>337) A cosa serve la strozzatura della canna in un fucile da caccia?</p>	<p>a) A diminuire la dispersione del piombo, cioè a concentrare la rosata dei pallini</p> <p>b) Ad aumentare la gittata dei fucile</p> <p>c) Ad imprimere un senso rotatorio ai pallini</p>
<p>338) Nelle comuni doppiette, generalmente, la strozzatura si applica ad entrambe le canne?</p>	<p>a) Sì, ma sono strozzature differenti</p> <p>b) No, solo sulla seconda canna, cioè quella di sinistra</p> <p>c) Ambedue le canne hanno strozzature identiche</p>
<p>339) Qual'è la prima canna in un fucile a canne sovrapposte?</p>	<p>a) La canna superiore</p> <p>b) La canna con meno stellette</p> <p>c) La canna inferiore</p>
<p>340) In una doppietta, qual'è la seconda canna?</p>	<p>a) Quella di sinistra</p> <p>b) La canna di destra</p> <p>c) La canna con più stellette</p>
<p>341) Cosa si intende per “arma a canna rigata”?</p>	<p>a) L'arma con rigature poste sul calcio del fucile, per consentire una migliore imbracciatura</p> <p>b) Quell'arma (carabina) la cui canna porta dei risalti interni, ad andamento elicoidale</p> <p>c) Il fucile con canne che presentano l'esterno zigrinato</p>

<p>342) Chi può acquistare un fucile da caccia?</p>	<p>a) Solo con chi è in possesso di regolare licenza di porto d'armi</p> <p>b) Solo chi è in possesso di regolare nulla-osta rilasciato dal Questore</p> <p>c) Chi ha la licenza di porto d'armi oppure il nulla-osta rilasciato dal Questore</p>
<p>343) Il calibro 12, nei fucili da caccia ad anima liscia, è più piccolo o più grande del calibro 20?</p>	<p>a) Più grande</p> <p>b) Più piccolo</p> <p>c) E' uguale, perché la numerazione del calibro di un fucile è puramente convenzionale</p>
<p>344) Da cosa è determinato il calibro delle canne rigate?</p>	<p>a) Dal numero delle palle di piombo necessario per ottenere il peso di una libbra francese</p> <p>b) Dalla misura del diametro interno della canna, espressa in millimetri</p> <p>c) Dal peso della carica massima di pallini utilizzabili con quel fucile</p>
<p>345) Un'arma ad anima liscia consente l'impiego di "palla asciutta"?</p>	<p>a) No</p> <p>b) Sì, solo se si tratta di fucile specializzato per il tiro al piattello</p> <p>c) Sì</p>
<p>346) La legge consente l'uso venatorio della spingarda?</p>	<p>a) No</p> <p>b) Sì, ma soltanto alla caccia alle anatre</p> <p>c) Sì, ma con calibro fisso molto basso, non superiore al 24</p>
<p>347) Tenendo conto del "volume di fuoco", qual'è la differenza tra arma a ripetizione semiautomatica e arma automatica?</p>	<p>a) Non esiste differenza</p> <p>b) L'una richiede, per ogni colpo, l'azione di pressione del dito sul grilletto; l'altra richiede solo di tenere premuto il grilletto: spara a raffica</p> <p>c) La prima spara solo fino a tre colpi, la seconda, invece, fino a cinque colpi</p>
<p>348) In un fucile con canne ad anima liscia possono essere impiegate cartucce per armi a canna rigata?</p>	<p>a) Sì</p> <p>b) Sì, soltanto se il cacciatore mette in atto determinati accorgimenti</p> <p>c) No, in quanto i criteri costruttivi, delle due armi sono fondamentalmente diversi</p>

<p>349) Cosa si intende per “fucile combinato”? (Billing)</p>	<p>a) Il fucile a due canne, generalmente sovrapposte, delle quali una ad anima liscia e l'altra rigata</p> <p>b) Un fucile a tre canne, delle quali due lisce affiancate ed una rigata sottostante</p> <p>c) Il fucile basculante con una sola canna rigata</p>
<p>350) Che differenza c'è tra portata utile e gittata massima di un fucile?</p>	<p>a) Non c'è alcuna differenza</p> <p>b) La prima consente l'abbattimento del selvatico; la seconda rappresenta la distanza massima alla quale possono arrivare i proiettili sparati</p> <p>c) La portata utile dipende dal peso del piombo delle cartucce; la gittata massima dipende dall'adattabilità delle cartucce alla camera di scoppio</p>
<p>351) Quale calibro minimo deve avere una carabina da caccia a canna rigata?</p>	<p>a) Al massimo calibro 12</p> <p>b) Calibro 6,5</p> <p>c) Il calibro non può essere inferiore a mm. 5,6</p>
<p>352) Qual'è la misura minima del bossolo, a vuoto, delle cartucce di una carabina a canna rigata per uso di caccia?</p>	<p>a) Il bossolo, a vuoto, deve essere di altezza non inferiore a mm. 40</p> <p>b) Deve misurare almeno 77 millimetri</p> <p>c) Non deve essere inferiore a centimetri 2,5</p>
<p>353) Quante cartucce a munizione spezzata (a pallini), non denunciate, può detenere il cacciatore nella propria abitazione?</p>	<p>a) Fino a duemila</p> <p>b) Fino a mille</p> <p>c) Duecento al massimo</p>
<p>354) Dove è situato il “vivo di volata” in un canna di fucile?</p>	<p>a) All'inizio della camera di scoppio</p> <p>b) Alla bocca della canna</p> <p>c) Subito dopo la camera di scoppio</p>
<p>355) Il fucile da caccia a canna rigata quali proiettili può sparare?</p>	<p>a) Soltanto munizioni a palla asciutta</p> <p>b) Soltanto cartucce a pallettoni</p> <p>c) Sia cartucce a pallini che quelle a palla asciutta</p>

<p>356) E' conveniente caricare cartucce con pallini di diametro diverso?</p>	<p>a) Certamente, perché acquistano maggiore forza penetrativa</p> <p>b) No, il diverso peso dei pallini fa disperdere quelli più leggeri</p> <p>c) Si, perché sulla preda arrivano prima i pallini piccoli e poi quelli più grossi, assicurando l'abbattimento del selvatico</p>
<p>357) E' consentita la caccia notturna alla lepre?</p>	<p>a) Sempre</p> <p>b) Mai</p> <p>c) In talune occasioni</p>
<p>358) Nei fucili “automatici” com'è chiamata la bascula?</p>	<p>a) Castello</p> <p>b) Armamento</p> <p>c) Spingitoio</p>
<p>359) Qual'è la funzione del “percussore” nelle armi da fuoco?</p>	<p>a) Quella di bloccare lo scatto dal grilletto o dai cani</p> <p>b) Quella di percuotere la capsula determinando l'esplosione della polvere</p> <p>c) Quella di facilitare e rendere più precisa la mira</p>
<p>360) Un cacciatore è costretto a percorrere un lungo tratto di strada carrozzabile: come deve portare il fucile?</p>	<p>a) Nel fodero</p> <p>b) In sicura</p> <p>c) Scarico e aperto</p>
<p>361) Quale dei seguenti calibri di fucile ad anima liscia è consentito usare a scopo venatorio?</p>	<p>a) Calibro 20</p> <p>b) Calibro 4</p> <p>c) Calibro 6</p>
<p>362) In un fucile sovrapposto dove sono alloggiati i congegni di percussione e di sparo?</p>	<p>a) Nella parte della canna del fucile prima della camera di scoppio</p> <p>b) Nella bascula</p> <p>c) Nell'impugnatura</p>
<p>363) Che cos'è la chiusura di un'arma?</p>	<p>a) Il restringimento della canna</p> <p>b) La leva motrice che segue l'armamento</p> <p>c) Il meccanismo che garantisce la perfetta aderenza tra canna ed il resto dell'arma, anche allo sparo</p>

<p>364) In base alle vigenti disposizioni, quale dei seguenti fucili è proibito per la caccia?</p>	<p>a) Il sovrapposto calibro 12 b) La carabina di calibro 5,5 c) Il fucile ad una canna calibro 24</p>
<p>365) Un proiettile a palla, lateralmente ricoperto di rame, come è considerato?</p>	<p>a) A punta dura b) Blindato c) A punta soffice</p>
<p>366) Si possono detenere 1500 cartucce a pallini, non denunciate?</p>	<p>a) Sì b) No, 500 devono essere denunciate c) Non vi sono limiti per la detenzione di cartucce cariche</p>
<p>367) Prima di saltare un fossato, cosa deve fare il cacciatore?</p>	<p>a) Mettere il fucile nella custodia b) mettere il fucile in spalla c) Mettere il fucile in sicurezza</p>
<p>368) Ad un aspirante cacciatore, che non abbia ancora 18 anni di età, può essere affidato un fucile?</p>	<p>a) No b) Sì, purché l'arma sia in sicura c) Sì, purché l'arma sia almeno racchiusa nella custodia</p>
<p>369) La strozzatura della canna influisce sulla compattezza della "rosata"?</p>	<p>a) No, assolutamente b) Sì, certamente, insieme con altri fattori, quali il dosaggio della carica, la temperatura e la pressione esterna c) I pallini si disperdono con vuoti e raggruppamenti qua e là sulla superficie di rosata</p>
<p>370) Cosa blocca la "sicura" in un fucile con canne ad anima liscia?</p>	<p>a) Il grilletto b) L'indicatore di caricamento c) Il percussore</p>
<p>371) Come si chiama la parte posteriore di una canna?</p>	<p>a) Culatta b) Bindella c) Volata</p>

<p>372) Qual'è il calibro massimo consentito per fucili da caccia ad anima liscia?</p>	<p>a) Calibro 24 b) Calibro 12 c) Calibro 20</p>
<p>373) Che tipo di munizione può essere usata nella caccia agli ungulati?</p>	<p>a) Cartucce a pallini b) Munizioni spezzate ed a palla asciutta c) Esclusivamente munizioni a palla asciutta</p>
<p>374) Quanto è lunga, generalmente, la canna di un fucile da caccia ad anima liscia?</p>	<p>a) Centimetri 62 - 71 b) Centimetri 90 c) Centimetri 50</p>
<p>375) Quale delle seguenti armi è considerata a canna rigata?</p>	<p>a) Il semiautomatico b) La carabina c) Il sovrapposto</p>
<p>376) A cosa serve la capsula in una cartuccia?</p>	<p>a) A proteggere il piombo b) A garantire il corretto funzionamento del meccanismo della sicura c) A provocare l'esplosione della polvere nella cartuccia</p>
<p>377) A cosa serve la "borra" in una cartuccia?</p>	<p>a) A separare il piombo dalla polvere b) Ad equilibrare il peso della cartuccia c) Ad assicurare la perfetta accensione della polvere</p>
<p>378) Dove ha il "cane" un fucile semiautomatico?</p>	<p>a) All'esterno b) All'interno del castello c) Nell'otturatore</p>
<p>379) Quanti colpi può sparare un fucile semiautomatico?</p>	<p>a) Un colpo b) Due colpi c) Più di due colpi consecutivi</p>

380) Nell'abitazione, dove deve essere custodito il fucile?	<ul style="list-style-type: none"> a) L'arma , scarica, deve essere tenuta in luogo asciutto e sotto chiave b) In un'apposita rastrelliera aperta c) Sempre racchiuso nell'apposita custodia
381) L'arma può essere lasciata incustodita?	<ul style="list-style-type: none"> a) Sì, perché messa in sicura b) No, mai c) Sì purché adeguatamente occultata
382) Prima di caricare un fucile, quale precauzione bisogna prendere?	<ul style="list-style-type: none"> a) Si controllano accuratamente le cartucce b) Si toglie la sicura al fucile c) Si deve accertare che le canne non siano ostruite
383) Durante una pausa di caccia, dovendo appoggiare il fucile ad un albero o ad un masso, quale operazione si deve fare?	<ul style="list-style-type: none"> a) Si scarica il fucile b) E' sufficiente mettere il fucile in sicura c) Si fa attenzione che il fucile sia in posizione di giusto equilibrio
384) Al momento di scaricare l'arma, come si tratta il fucile?	<ul style="list-style-type: none"> a) Si mette la sicura e poi si tolgono le cartucce b) Prima si tolgono le cartucce e quindi si inserisce la sicura c) E' indifferente l'ordine nel quale sono effettuate le due operazioni
385) E' corretto premere il grilletto per accertarsi che la canna del fucile sia libera?	<ul style="list-style-type: none"> a) Sì, è questa l'operazione corretta b) No, occorre prima togliere la sicura c) No, prima si mette la sicura e quindi si apre l'arma e si controlla
386) Quali pallini sono più piccoli?	<ul style="list-style-type: none"> a) Quelli del numero 10 b) Quelli del numero 3 c) Quelli del numero 7
387) Qual'è il congegno di sicurezza di un fucile a cani esterni?	<ul style="list-style-type: none"> a) Il bottone spinto verso le canne b) La sicurezza si ha quando i cani sono abbassati (cani disarmati) c) E' solo necessario, per la sicurezza, tenere scarico il fucile

<p>388) Premendo il grilletto in una doppietta, da quale canna parte il colpo?</p>	<p>a) Dalla canna di sinistra, cioè la prima canna b) Dalla seconda canna, cioè quella di destra c) Dalla prima canna, cioè quella di destra</p>
<p>389) Dove si trova il “vivo di culatta” di una canna?</p>	<p>a) All'inizio della camera di scoppio b) Subito dopo la camera di scoppio c) All'estremità anteriore della canna</p>
<p>390) Che cosa si intende concretamente per fucile da caccia a canna liscia, comunemente detto “automatico”?</p>	<p>a) Il “Drilling” b) Il combinato c) Il fucile a ripetizione semiautomatico</p>
<p>391) Nella caccia in battuta al cinghiale quale tipo di carabina è preferibile?</p>	<p>a) La carabina ripetizione semplice b) Il fucile a palla ad un solo colpo c) La carabina a ripetizione semiautomatica</p>
<p>392) Nella canna di un fucile ad anima liscia, dove si trova il restringimento detto “strozzatura”?</p>	<p>a) Presso la bocca della canna b) Nella parte mediana della canna c) Immediatamente dopo la camera di scoppio</p>
<p>393) Come si effettua la pulizia delle canne dei fucili da caccia?</p>	<p>a) Introducendo dalla bocca della canna uno spazzolino imbevuto di acquaragia b) Con uno scovolo, imbevuto di solvente, che va introdotto sempre dalla culatta c) Introducendo alla bocca della canna il solvente consigliato dalla casa costruttrice dell'arma</p>
<p>394) Che cos'è la “sicura”?</p>	<p>a) Il congegno che assicura la corretta introduzione della cartuccia nella camera di scoppio b) L'elevatore a pala che solleva e sospinge la cartuccia verso la testa dell'otturatore c) Il congegno che blocca i grilletti e impedisce la partenza involontaria di colpi</p>
<p>395) Durante l'esercizio venatorio, è consentito portare con sé utensili da punta o da taglio?</p>	<p>a) Sì, se si tratta di utensili atti alle esigenze venatoria b) No, perché la licenza di caccia abilita solo al porto d'armi c) E' consentito a quanti in possesso di licenza di caccia da almeno 10 anni</p>

<p>396) Cosa si intende per “calibro” nelle armi a canna liscia?</p>	<p>a) Quello stabilito dal banco governativo di prova dopo il collaudo dell'arma</p> <p>b) Il numero delle palle sferiche di piombo che , per ogni calibro, si possono ricavare da una libbra inglese</p> <p>c) Il numero, moltiplicato per una cifra convenzionale, dei pallini contenuti in una cartuccia</p>
<p>397) Qual'è il calibro medio dei fucili da caccia ad anima liscia?</p>	<p>a) Il 36; il 32; il 28; il 24</p> <p>b) Il 10; l'8; il 24</p> <p>c) Il 20; il 16 ed il 12</p>
<p>398) Nei fucili “automatici”, il bottone trasversale, costituente la sicura, dove si trova?</p>	<p>a) E' posto sul guardamano del grilletto</p> <p>b) Si trova sulla bocca della canna</p> <p>c) E' inserito nella parte mediana della bindella</p>
<p>399) A quale distanza minima è consentito di sparare, in direzione di case, strade, posti di lavoro, usando fucili ad anima liscia?</p>	<p>a) A non meno di 100 metri</p> <p>b) A non meno di 150 metri</p> <p>c) A non meno di 300 metri</p>
<p>400) E' consentito l'uso del “silenziatore” a caccia?</p>	<p>a) Sempre</p> <p>b) L'uso è consentito solo agli Agenti venatori</p> <p>c) No, mai</p>
<p>401) Qual'è la serie completa dei segni convenzionali, con uno dei quali è indicata, all'esterno della camera di scoppio, la strozzatura della canna?</p>	<p>a) Una, due, tre, quattro stellette</p> <p>b) Una, due stellette</p> <p>c) Le sigle CL, Block e Drilling</p>
<p>402) Una o quattro stellette. Quale canna è più strozzata?</p>	<p>a) Hanno uguale strozzatura</p> <p>b) Quella con una stelletta</p> <p>c) Quella con quattro stellette</p>
<p>403) Cosa significa la sigla CL, impressa in corrispondenza della camera di scoppio di un fucile con canna ad anima liscia?</p>	<p>a) Carica limitata</p> <p>b) Canna liscia</p> <p>c) Canna cilindrica</p>

<p>404) Qual'è il valore medio, in decimi di millimetro, della strozzatura di una canna a tre stellette?</p>	<p>1) Da 9 a 11 decimi di millimetro 2) Da 3 a 5 decimi di millimetro 3) Da 2 a 3 decimi di millimetro</p>
<p>405) Qual'è il valore medio, in decimi di millimetro, della strozzatura di una canna contrassegnata con una stelletta (strozzatura piena o massima)?</p>	<p>a) Da 9 a 11 decimi di millimetro b) Da 3 a 5 decimi di millimetro c) Da 2 a 3 decimi di millimetro</p>
<p>406) Cos'è il “calibro” di un fucile?</p>	<p>a) E' il raggio della canna misurato a 23 centimetri dal vivo di volata b) E' la circonferenza interna della canna misurata a 10 centimetri dal vivo di volata c) E' il diametro interno della canna misurato a 23 cm. dal vivo di culatta</p>
<p>407) Il calibro 12 di un fucile con canna ad anima liscia, a quanti millimetri di diametro corrisponde?</p>	<p>a) A millimetri 18,50 b) A millimetri 12,00 c) A millimetri 10,00</p>
<p>408) Nei fucili con canna ad anima liscia il calibro 12 è più piccolo o più grande del calibro 16?</p>	<p>a) Più piccolo b) Più grande c) E' uguale</p>
<p>409) Come viene indicato il calibro dei fucili a canna rigata?</p>	<p>a) In millimetri o con sigle b) Con un numero convenzionale c) In decimi di millimetro</p>
<p>410) Indica la posizione di sicurezza di un fucile a cani interni</p>	<p>a) Bottone spinto verso il calcio b) Bottone spinto verso le canne c) Bottone messo al centro</p>
<p>411) Indica la posizione di sparo di un fucile a cani interni</p>	<p>a) Bottone spinto verso il calcio b) Bottone spinto verso le canne c) Bottone messo al centro</p>

412) Premendo il primo grilletto di un sovrapposto, parte il colpo:	<ul style="list-style-type: none"> a) Dalla seconda canna, cioè quella superiore b) Dalla prima canna, cioè quella inferiore c) Dalla prima canna, cioè quella superiore
413) In un fucile mono-grillo, si può sparare la cartuccia delle seconda canna prima della prima?	<ul style="list-style-type: none"> a) Sì, tenendo la prima canna disarmata b) Sì, spingendo in avanti il grilletto c) Sì, agendo sul selettore, che esclude lo scatto della prima canna
414) Cos'è la portata o tiro utile di un fucile?	<ul style="list-style-type: none"> a) E' la resistenza della canna alla potenza dello scoppio b) E' la portata della canna all'attrito delle munizioni c) E' la distanza massima con la quale un'arma, caricata con una determinata munizione, è efficace a colpire ed abbattere un selvatico
415) Cos'è la gittata di un fucile?	<ul style="list-style-type: none"> a) E' il fragore dello scoppio b) E' la distanza massima raggiunta dai pallini o dalla palla allorché cadono sul terreno per inerzia c) E' la distanza raggiunta dai pallini nel punto di impatto con il bersaglio
416) Qual'è la portata o tiro utile di una carabina a medio calibro?	<ul style="list-style-type: none"> a) 800 metri b) 1000 metri c) 250 – 300 metri
417) Qual'è la gittata di una carabina a medio calibro?	<ul style="list-style-type: none"> a) 4 chilometri b) 8 chilometri c) 10 chilometri
418) Qual'è la portata o tiro utile di un fucile con canna ad anima liscia caricato con pallini di media grossezza?	<ul style="list-style-type: none"> a) 28 metri b) 35 metri c) 50 metri
419) Qual'è la gittata di un fucile con canna ad anima liscia, caricato con pallini di media grossezza?	<ul style="list-style-type: none"> a) 250 metri b) 500 metri c) 700 metri <p><u>NOTA BENE: La gittata dipende dall'angolo di tiro dato al fucile</u></p>

<p>420) Il diametro e la densità della rosata sono dovuti alla strozzatura, alla lunghezza della canna o al calibro del fucile?</p>	<p>a) Alla lunghezza della canna e in rapporto alla carica</p> <p>b) Al calibro del fucile in rapporto alla carabina</p> <p>c) Alla strozzatura della canna in rapporto al numero dei pallini della carica</p>
<p>421) Si può aumentare la dose di polvere e dei pallini per dare più potenza alla cartuccia?</p>	<p>a) No, i componenti della cartuccia devono essere equilibrati, per evitare rischi di scoppio delle canne</p> <p>b) Sì, purché la canna del fucile superi 72 centimetri di lunghezza</p> <p>c) Sì, la maggioranza di carica è necessaria durante la stagione invernale</p>
<p>422) Quanto pesa mediamente una cartuccia del calibro 12?</p>	<p>a) 25 – 30 grammi</p> <p>b) 70 – 80 grammi</p> <p>c) 45 – 50 grammi</p>
<p>423) La canna di un fucile ad anima rigata ha le rigature elicoidali a passo costante?</p>	<p>a) No, sono a passo progressivo, restringendosi verso il vivo di volata</p> <p>b) No, sono a spirale più breve verso il vivo di culatta</p> <p>c) Sì, sono intervallate ad uguale distanza per tutta la canna</p>
<p>424) Cos'è il "Billing"?</p>	<p>a) Un fucile a due canne, di cui una ad anima liscia, l'altra rigata</p> <p>b) Pallottole fatte a biglia</p> <p>c) Un fucile a due canne rigate</p>
<p>425) Che cos'è il "Drilling"?</p>	<p>a) Il trillo dei campanellini di una muta di cani in braccata</p> <p>b) Un fucile a tre canne, delle quali le due superiori ad anima liscia e quella inferiore ad anima rigata o viceversa</p> <p>c) Una particolare carabina</p>
<p>426) Per scaricare un fucile, quali operazioni ed in quale ordine si eseguono?</p>	<p>a) Si mette il fucile in sicura e poi si tolgono le cartucce</p> <p>b) Si tolgono le cartucce e poi si mette il fucile in sicura</p> <p>c) Si rivolge il fucile verso il suolo, si mette in sicura, lo si apre e si tolgono le cartucce</p>

<p>427) In quale canna di una doppietta inserisci una cartuccia a palla asciutta?</p>	<p>a) In una delle due indifferentemente b) Nella prima, perché meno strozzata c) Nella seconda, perché più strozzata</p>
<p>428) Quale precauzione deve osservarsi quando si porta il fucile con la cinghia in spalla?</p>	<p>a) Rivolgo le canne verso l'alto b) Rivolgo le canne verso il basso c) Metto il fucile in sicurezza</p>
<p>429) Al momento dello sparo, una cartuccia fa cilecca. Che si fa?</p>	<p>a) Si ripete lo sparo b) Si scarica immediatamente l'arma c) Si attende qualche secondo, tenendo l'arma diretta verso una zona sgombra</p> <p>NOTA BENE: Vi può essere il pericolo di un scoppio ritardato</p>
<p>430) Si può affidare l'arma ad un incapace o a un minorato psichico?</p>	<p>a) Sì, purché sia maggiorenne b) No, mai c) Sì, purché sia smontata o chiusa nella custodia</p>
<p>431) Vi sono due cartucce caricate, una a palla, e una con pallini n° 7: in quale canna della doppietta si inserisce la cartuccia a palla?</p>	<p>a) Nella seconda canna, perché più strozzata b) Nella prima canna perché meno strozzata c) Nella prima canna perché più strozzata</p>
<p>432) Quale precauzione si deve avere quando si pratica la caccia nel bosco?</p>	<p>a) Si tiene il fucile dietro la schiena b) Si tiene la mano a coppa sopra i grilletti per la loro protezione c) Si rivolgono le canne del fucile verso l'alto o verso il basso</p>
<p>433) Durante la caccia, quando si toglie la sicura al fucile?</p>	<p>a) Quando si è prossimi ai selvatici di cui si è in cerca b) Quando si inizia la battuta di caccia c) Quando si scioglie il cane</p>
<p>434) In casa dove si custodiscono le munizioni?</p>	<p>a) Sulla cappa del camino b) In luogo asciutto, nel sotto-forno della stufa c) In un luogo asciutto ed inaccessibile, sotto chiave e discoste dai fucili</p>

D) TUTELA DELLA NATURA E SALVAGUARDIA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE

435) Quale è la scienza che studia le relazioni tra gli esseri viventi e l'ambiente?	<ul style="list-style-type: none">a) La zoologiab) La geologiac) L' ecologia
436) Che cos'è l'ecologia?	<ul style="list-style-type: none">a) La scienza che studia le relazioni tra le popolazioni vegetali ed animali e l'ambiente in cui vivonob) E' la scienza che studia i fenomeni della ripetizione dei suoni (eco)c) E' la scienza che studia la vita degli animali
437) Che cos'è un ecosistema o sistema ecologico?	<ul style="list-style-type: none">a) Il fenomeno della ripetizione dei suonib) L'insieme dell'ambiente inanimato e degli organismi viventic) Un consorzio di bonifica
438) Che cos'è il biotopo?	<ul style="list-style-type: none">a) Un topo mortob) La disinfestazione dai rattic) Un'area geografica dove vive una popolazione animale o vegetale
439) Qual' è l'esatto ordine del seguente esempio di una catena alimentare	<ul style="list-style-type: none">a) Piante verdi, animali erbivori, animali carnivori, animali che si nutrono di altri carnivorib) Animali carnivori, animali che si nutrono di altri carnivori, animali erbivori, piante verdic) Animali erbivori, piante verdi, animali carnivori, animali che si nutrono di altri carnivori
440) Quale di questi è il miglior ambiente per la lepre?	<ul style="list-style-type: none">a) Il boscob) La pianura coltivata a prato stabilec) La campagna con colture arative caratterizzata da appezzamenti di piccole dimensioni e una buona percentuale coltivata a cereali autunno/vernini (frumento orzo segale)
441) Cosa significa "habitat"?	<ul style="list-style-type: none">a) Ambiente idoneo per la vita di determinate specie animali o vegetalib) Un centro abitatoc) L'abito o il manto degli ungulati

442) Come si definisce l' "habitat"?	<ul style="list-style-type: none"> a) La somma degli errori compiuti dall'uomo in un territorio b) L'ambiente in cui un organismo animale o vegetale trova condizioni idonee per vivere c) L'insieme delle case abitate di un centro agricolo
443) Qual' è l' habitat di una quaglia?	<ul style="list-style-type: none"> a) Il bosco di caducifoglie b) Le rive sassose di fiumi e torrenti c) La prateria erbosa, meglio se mista di graminacee e leguminose
444) Qual'è l'habitat della beccaccia?	<ul style="list-style-type: none"> a) Le rive dei fiumi b) Il bosco sia di aghifoglie, che di caducifoglie – latifoglie c) La prateria erbosa ed incolta
445) Qual' è l'habitat del gallo cedrone?	<ul style="list-style-type: none"> a) Il bosco di vecchie conifere, con abbondante sottobosco fruttifero b) Il bosco di faggio c) Il bosco ceduo
446) Quale di questi è il migliore ambiente per il fagiano?	<ul style="list-style-type: none"> a) Il bosco b) La campagna coltivata alternata a piccoli boschi e siepi con buona presenza di cereali autunno-vernini (frumento orzo segale) e prati c) La campagna coltivata a mais e soia
447) Cosa sono i pesticidi?	<ul style="list-style-type: none"> a) Diffusori della peste b) Concimi chimici c) Composti chimici che combattono i parassiti delle piante
448) Quale di questi alimenti è più ricercato dalla lepre nella stagione autunno-invernale?	<ul style="list-style-type: none"> a) Foglie di cereali autunno-vernini (frumento orzo segale) b) Erba medica c) Graminacee spontanee

<p>449) Quale di queste colture può essere utilizzata dal fagiano e dalla starna per nidificare?</p>	<p>a) La soia b) Il mais c) Il frumento</p>
<p>450) La trasformazione del territorio, operata dall'uomo a seguito della generalizzata meccanizzazione agricola e con la deforestazione dei boschi di pianura, cosa ha causato alla fauna selvatica?</p>	<p>a) Nessun danno b) Un beneficio c) La distruzione degli "habitat" naturali</p>
<p>451) Cosa mangiano i pulcini di starna e fagiano nelle prime tre settimane di vita?</p>	<p>a) Semi b) Insetti c) Foglie</p>
<p>452) Quale organo dello stato ha per fine istituzionale la vigilanza sulle norme che disciplinano il patrimonio boschivo e forestale ed il suo ambiente?</p>	<p>a) Le guardie campestri b) Gli Agenti venatori c) Il Corpo Forestale della Stato</p>
<p>453) Come avviene comunemente il censimento della lepre negli ambienti agricoli?</p>	<p>a) Con i cani b) Camminando per la campagna con il binocolo c) Percorrendo la campagna in orari notturni con autoveicoli dotati di faro</p>
<p>454) Cosa si intende per terreni in attualità di coltivazione dove è vietata la caccia vagante?</p>	<p>a) Terreni con coltivazioni erbacee da seme, e frutteti specializzati, in vigneti e oliveti specializzati fino alla data del raccolto, i terreni coltivati a soia e riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla raccolta b) La soia c) L'erba medica poco prima del raccolto</p>
<p>455) A quale distanza si deve stare durante l'attività venatoria dal bestiame allo stato brado o semi brado?</p>	<p>a) A una distanza uguale o superiore a 200 metri b) A una distanza superiore ai 100 metri c) A una distanza uguale o superiore a 150 metri</p>
<p>456) E' consentito usare da capanno le cime delle conifere e degli alberi vivi in genere?</p>	<p>a) Sì b) No, mai c) Solo nel mese di ottobre</p>

<p>457) Dove si lasciano gli involucri di plastica, metallici, di scarto usati durante la caccia?</p>	<p>a) Sul terreno b) Nascosti tra i sassi c) Si portano via</p>
<p>458) Cosa si deve fare dei bossoli esplosi?</p>	<p>a) Si lasciano dove si è sparato b) Si nascondono tra i sassi o in mezzo ai rovi c) Si asportano, non si abbandonano sul terreno</p>
<p>459) Nei terreni classificati montani ed in quelli soggetti a vincolo idrogeologico sono vietati i percorsi fuoristrada. Quali passaggi sono classificati “fuori strada”?</p>	<p>a) I sentieri di montagna e le mulattiere b) I raccordi poderali ed interpoderali c) Le strade vicinali</p>
<p>460) Nella Regione Veneto la flora ed alcune specie di fauna inferiore sono rigorosamente tutelate?</p>	<p>a) Sì b) No c) La loro raccolta è libera</p>
<p>461) La tutela assoluta della “formica rufa”, oltre che alla raccolta e distruzione dei suoi nidi, è estesa anche al commercio di uova, larve, adulti?</p>	<p>a) Sì, sempre b) Sì, salvo autorizzazioni c) No, è permessa per alimentare i fagiani</p>
<p>462) Dove vive la “formica rufa”?</p>	<p>a) Fra gli sterpi ed i sassi di montagna b) Nelle praterie coltivate c) Nei boschi soleggiati ed asciutti di abete rosso e di larice</p>
<p>463) Quale di queste colture è particolarmente appetita dalla starna e dal fagiano nella stagione autunno-invernale?</p>	<p>a) Erba medica b) Soia c) Frumento</p>
<p>464) Quale importante funzione ha la “formica rufa” in natura?</p>	<p>a) Quella di contenere il numero di parassiti dannosi alle piante forestali b) Quella di fornire alimento agli uccelli in libertà c) Quella di frenare l'erosione delle acque</p>
<p>465) Quando si può cacciare in forma vagante nei vigneti specializzati?</p>	<p>a) Mai</p>

	<p>b) Dopo la raccolta dell'uva</p> <p>c) Sempre</p>
466) In quali terreni si può effettuare l'addestramento cani dalla terza domenica di agosto?	<p>a) Solo sui terreni arati e sulle capezzagne</p> <p>b) Su terreni incolti, boschivi di vecchi impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose a non più di 10 giorni dallo sfalcio</p> <p>c) Solo sulle stoppie</p>
467) Quali di questi arbusti produce bacche maggiormente appetite dai turdidi?	<p>a) Biancospino</p> <p>b) Lantana</p> <p>c) Ligustro</p>
468) Quale di questi elementi se introdotto in un ambiente intensamente coltivato produce un maggior aumento della biodiversità faunistica?	<p>a) Mais a perdere</p> <p>b) Prato misto di leguminose e graminacee a falciatura tardiva</p> <p>c) Terreno lasciato incolto da cinque anni</p>
469) L'aumento della copertura boschiva che si è verificato nell'area collinare in questi ultimi anni ha aumentato o diminuito la biodiversità?	<p>a) Sì, l'ha migliorata</p> <p>b) No, l'ha diminuita</p> <p>c) E' rimasta invariata</p>
470) Quale di questi tipi di elementi fissi del paesaggio è più ricco di specie animali?	<p>a) Filare di piante di alto fusto</p> <p>b) Siepe costituita da arbusti</p> <p>c) Siepe costituita da alberi ad alto fusto e arbusti</p>
471) Quanto devono restare in campo le colture a perdere per essere efficaci?	<p>a) Fino a novembre</p> <p>b) Fino a dicembre</p> <p>c) Fino a fine marzo</p>
472) Qual'è il momento migliore per falciare un prato per non distruggere dei nidi?	<p>a) Aprile</p> <p>b) Fine giugno</p> <p>c) Agosto</p>
473) Quale funzione importante ha la flora fungina nel mondo vegetale?	<p>a) Quella di eliminare i parassiti dalle piante</p>

	<ul style="list-style-type: none"> b) Quella di trasformare sostanze organiche animali e vegetali in elementi assorbibili dalle piante c) Quella di rinvigorire l'erba dei prati
474) Quali strategie bisogna adottare durante la falciatura di un prato per danneggiare il meno possibile la fauna che vi nidifica?	<ul style="list-style-type: none"> a) Iniziare dal centro e portarsi verso l'esterno gradualmente b) Iniziare dai limiti esterni e portarsi verso il centro c) E' importante falciare a velocità sostenuta per spaventare le femmine in cova
475) Quale scopo ha l'obbligo di pulire i funghi raccolti e di trasportarli in contenitori rigidi ed areati?	<ul style="list-style-type: none"> a) Impedire che marciscano rapidamente b) Impedire che appassiscano c) Quello di staccare e lasciare sul terreno il micelio fungino e le spore
476) Qual è l'ambiente in cui vive la starna?	<ul style="list-style-type: none"> a) La collina mista a boschi b) La pianura coltivata a mais c) Gli ambienti coltivati con tecniche tradizionali, caratterizzati da una buona presenza di cereali autunno-vernini (frumento orzo segale ecc.) e da elevata frammentazione delle colture, dalla pianura fino ai 1000 metri di quota
477) Sono utili e necessari, nell'equilibrio del mondo animale, i rettili, vipera compresa, esistenti nel nostro territorio?	<ul style="list-style-type: none"> a) Si b) No c) Soltanto in alcuni casi
478) Quale di queste colture è maggiormente ricca di insetti per l'alimentazione delle covate?	<ul style="list-style-type: none"> a) Mais b) Frumento c) Erba medica

E) NOZIONI DI PRONTO SOCCORSO

479) Come si toglie una zecca?	a) Girando in senso orario b) Girando in senso antiorario c) Tirando
480) In caso di lipotimia (svenimento).....	a) Si mette l'infortunato steso e con le gambe alte b) Si fa bere all'infortunato un cordiale c) Si cerca di sostenerlo e farlo camminare
481) In caso di frattura di avambraccio.....	a) Si immobilizza l'arto dell'infortunato al petto del medesimo b) Si riportano i monconi fratturati sull'arto primitivo c) Si esegue una stretta fasciatura a monte della frattura
482) Che cos'è una ustione?	a) Una contusione della pelle b) Una lesione della pelle dovuta ad agenti fisici o chimici c) La conseguenza di un colpo di calore
483) Cosa si deve fare in caso di ustioni?	a) Si disinfetta la superficie ustionata con alcool denaturato b) Si rimuove rapidamente la parte di pelle lesionata c) Si immerge la parte lesionata in acqua fredda
484) Qual' è la causa del “colpo di sole” ?	a) La diffusa irritazione cutanea per eccessiva esposizione al sole b) La mancata dispersione del calore corporeo per arresto della sudorazione c) L'azione diretta dei raggi del sole sul capo
485) Cosa si deve fare ad un infortunato da “colpo di sole”?	a) Gli si fa bere un cordiale b) Gli si fa fare un bagno freddo c) Lo si porta in un ambiente fresco ed all'ombra
486) Qual'è la causa del “colpo di calore”?	a) L'azione diretta dei raggi di sole sul capo b) L'insufficiente dispersione del calore del corpo c) Lo shock termico, passando rapidamente da un ambiente molto freddo ad uno molto caldo

<p>487) Cosa si deve fare ad un infortunato dal “colpo di sole”?</p>	<p>a) Gli si fa fare un bagno freddo b) Gli si fa bere acqua gelida c) Lo si porta in un ambiente fresco e ventilato</p>
<p>488) Che cos'è la “posizione di sicurezza”?</p>	<p>a) Una posizione atta a prevenire ogni tipo di malore b) Una posizione che assicura la respirazione anche in caso di incoscienza c) Una posizione atta ad evitare la perdita di equilibrio in caso di malore</p>
<p>489) Il corpo in “posizione di sicurezza” va messo:</p>	<p>a) Supino b) Prono c) Di fianco</p>
<p>490) In “posizione di sicurezza”, la testa va messa:</p>	<p>a) Girata di lato b) Iper-estesa c) Iper-flessa</p>
<p>491) Che cos'è un “attacco cardiaco”?</p>	<p>a) Il cuore è traumatizzato b) Il cuore ha un assente o carente apporto di ossigeno con il sangue c) Il cuore è compresso</p>
<p>492) Che cosa si deve fare in caso di morso da cane?</p>	<p>a) Si abbatte subito il cane che ha morso e si conserva la testa in frigo b) Ci si preoccupa di rintracciare il proprietario del cane per sapere se lo stesso è stato vaccinato c) Si raggiunge in fretta il più prossimo ospedale per farsi fare la vaccinazione antirabbica</p>
<p>493) Cosa si deve fare ad un soggetto colto da “perdita di coscienza”?</p>	<p>a) Lo si stende al suolo in posizione prona b) Lo si stende al suolo in posizione supina c) Lo si stende al suolo, coricandolo di lato</p>
<p>494) Cosa si deve fare in caso di “puntura di insetto”?</p>	<p>a) Si fanno impacchi di acqua calda sulla puntura b) Si applica del ghiaccio sulla puntura attraverso una benda c) Si spalma una pomata antibiotica sulla puntura</p>

<p>495) Che si deve fare in caso di “puntura di zecca” dopo averla tolta?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Si prendono gli antibiotici di cui si dispone in casa b) Si incide il punto di puntura del parassita c) Ci si reca dal medico per far togliere l'eventuale rostro rimasto conficcato.
<p>496) Come si deve trattare un soggetto che presenti sintomi di sospetta frattura alla colonna vertebrale?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Si carica l'infortunato sul primo mezzo disponibile e lo si porta da un medico per gli accertamenti b) Non lo si tocca: lo si lascia dove si trova e si avvertono le strutture sanitarie più prossime c) Lo si mette in posizione di sicurezza
<p>497) Ogni quanto tempo deve essere ripetuto il “richiamo antitetanico”?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Ogni due anni b) Ogni cinque anni c) Ogni venti anni
<p>498) Che cos'è una lussazione?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Un osso che si rompe b) La fuoriuscita definitiva di un capo articolare dalla sua sede naturale c) La fuoriuscita provvisoria di un capo articolare dalla sua sede naturale
<p>499) Cosa si deve fare con un soggetto che ha subito una lussazione?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Si cerca di ridurre la lussazione b) Si immobilizza l'arto lussato c) Si fa muovere fortemente l'arto lussato
<p>500) Che cos'è una frattura?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) E' l'interruzione di un osso nella sua continuità b) E' la fuoriuscita di un capo articolare dalla sua sede naturale c) E' l'accorciamento di un osso
<p>501) Cosa è raccomandabile fare in caso di emorragia agli arti?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Si stringe un laccio emostatico a monte della ferita, allentandolo lentamente ogni 20 minuti b) Si tiene l'arto ferito in posizione elevata c) Si immobilizza l'arto ferito, dal quale fuoriesce il sangue

<p>502) In caso di emorragia , dove va applicato il laccio emostatico?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Esattamente sopra la ferita b) A monte della ferita c) A valle della ferita dalla quale fuoriesce il sangue
<p>503) Il laccio emostatico va rimosso :</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Dopo tre ore b) Mai, lo rimuoverà il medico quando interverrà sull'infortunato c) Va rimosso ogni 20 minuti
<p>504) Cosa è consigliabile che un cacciatore porti con sé durante le battute, per eventuali bisogni propri o altrui?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Bevande alcoliche e caffè caldo, particolarmente nelle giornate fredde b) Una confezione di siero antiofidico e relativa siringa c) Una confezione di garze e bende, cerotti di diverse dimensioni, un laccio emostatico ed un coltello affilatissimo e sterilizzato
<p>505) Come si distingue il morso di una vipera da quello di un serpente non velenoso?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Dal gonfiore della parte colpita b) Dall'impronta più marcata dei due denti del veleno, distanti tra loro da uno a tre centimetri c) Dal sangue che esce dalla ferita
<p>506) Come si distingue la vipera dagli altri serpenti innocui?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Dalla testa a triangolo, dalla pupilla degli occhi a taglio verticale, dalla coda corta e conica, dalle squame a disegno regolare b) Dal modo di strisciare sul terreno c) Dal fischio caratteristico della vipera
<p>507) In caso di morso da vipera ad un arto, qual'è il primo intervento da praticare?</p>	<p>Trasportare quanto prima l'infortunato in un Pronto Soccorso, possibilmente senza farlo camminare</p> <ul style="list-style-type: none"> b) Applicare un bendaggio largo e premente sul punto di morsicatura c) Incidere tra i due forellini lasciati dai denti
<p>508) Cosa si deve somministrare a chi è stato morso da una vipera?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Bevande alcoliche b) Bevande fredde c) Bevande calde, mai alcoliche, come the, caffè e cardiocinetiche in genere

509) Cos'è un collasso?	<ul style="list-style-type: none"> a) Incapacità di intendere e volere b) Un infarto c) Abbassamento pressorio, con perdita di coscienza
510) Cos'è una emorragia?	<ul style="list-style-type: none"> a) La rottura di una arteria b) La fuoriuscita di sangue dal sistema circolatorio c) La rottura di una vena
511) Come portaresti soccorso ad un colpito da collasso?	<ul style="list-style-type: none"> a) Distenderlo a terra e sollevargli le gambe per far arrivare più sangue al cervello b) Massaggiandolo energicamente c) Facendolo alzare e camminare
512) Quanto è lunga mediamente un vipera adulta?	<ul style="list-style-type: none"> a) Da 20 a 30 centimetri b) Da 60 a 80 centimetri c) Oltre un metro
513) In caso di morso da cane, quali malattie si possono contrarre?	<ul style="list-style-type: none"> a) La rabbia b) Il tetano c) Entrambe le precedenti
514) E' più pericolosa una emorragia dovuta alla rottura di : ?	<ul style="list-style-type: none"> a) Una vena b) Una arteria b) Un muscolo
515) Il morso di vipera è: ?	<ul style="list-style-type: none"> a) Sempre mortale b) Pericoloso, ma quasi mai mortale c) Mortale nel 50% dei casi

PROVA SCRITTA INTEGRATIVA PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI

<p>516) In quale periodo si verificano, ordinariamente, le schiuse dei tetraonidi (gallo cedrone, gallo forcello, pernice bianca e francolino di monte)?</p>	<p>a) Da metà maggio a metà giugno b) Nel mese di luglio c) Dal 20 aprile al 15 luglio</p>
<p>517) Come si identifica la “ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI”? (Legge 157/1992 – Art. 11 e L.R. 50/1993 – Art. 23)</p>	<p>a) Dalla presenza dei tetraonidi e del camoscio b) Dalla consistente presenza della tipica flora e fauna alpina c) Dal territorio superiore agli 800 metri sul livello del mare</p>
<p>518) Perché la ZONA ALPI è chiamata “zona faunistica a sé stante”?</p>	<p>a) Perché è situata ai confini del territorio nazionale b) Perché è territorio montagnoso e forestale c) Perché ospita una fauna tipica ed ha una disciplina venatoria diversa da quella del restante territorio nazionale</p>
<p>519) Le Regioni, nel regolamentare la caccia nella ZONA ALPI, oltre a rispettare i principi generali della legge dello Stato, di che cosa devono tener conto? (Legge 157/1992 – Art. 11)</p>	<p>a) Delle consuetudini e delle tradizioni locali b) Della diversità dei gruppi etnici c) Della legge venatoria dell'ex impero austro-ungarico e dell'ex reame sabaudo</p>
<p>520) Cosa si intende per “FAUNA ALPINA” ?</p>	<p>a) L'insieme dei vegetali spontanei e coltivati esistenti in Zona Alpi b) L'insieme dei vegetali a animali, uomo compreso, che vivono nella Zona Alpi c) L'insieme degli animali che vivono esclusivamente nella Zona Alpi</p>
<p>521) Quale è riconosciuta come “TIPICA FAUNA ALPINA” ? Indica almeno sei (6) specie (Le specie sono: STAMBECCO, CAMOSCIO; GALLO CEDRONE, GALLO FORCELLO, PERNICE BIANCA, FRANCOLINO DI MONTE, LEPRE BIANCA...)</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>522) Escludendo i tetraonidi, trascrivi di fianco quattro selvatici che vivono esclusivamente in Zona Alpi: (Tra le diverse specie, vi sono: STAMBECCO; CAMOSCIO, LEPRE BIANCA, MARMOTTA, CORVO IMPERIALE, ERMELLINO, MERLO DAL COLLARE, ...)</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

<p>523) Cosa si intende per flora alpina?</p>	<p>a) L'insieme dei vegetali spontanei e coltivati che vivono in Zona Alpi</p> <p>b) L'insieme degli animali e dei vegetali che vivono nella Zona Alpi</p> <p>c) L'insieme degli animali che vivono esclusivamente nella Zona Alpi</p>
<p>524) Quanti cani è possibile impiegare per ogni cacciatore in Zona Alpi?</p>	<p>a) Uno</p> <p>b) Tre</p> <p>c) Due</p>
<p>525) Quali sono i tetraonidi?</p>	<p>a) Alzavola, fischione, moretta e mestolone</p> <p>b) Urogallo o gallo cedrone, gallo forcello e fagiano di monte, pernice bianca o variabile, francolino di monte</p> <p>c) Coturnice delle Alpi, pernice rossa, pernice sarda e starna</p>
<p>526) Quali evidenti particolarità distinguono i tetraonidi dagli altri uccelli?</p>	<p>a) Le narici e le zampe coperte da piume</p> <p>b) Le penne più lunghe e più scure</p> <p>c) Le narici rosse e le zampe nere, nonché la “caruncole” sopra gli occhi</p>
<p>527) Indica le specie dei tetraonidi ai quali non è consentita la caccia in base alla legge 157/1992 e su indicazione dell'ISPRA</p>	<p>a) Gallo forcello femmina e francolino di monte</p> <p>b) Gallo cedrone, maschio e femmina, gallo forcello femmina, per espressa disposizione di legge, e il francolino di monte per indicazione dell'ISPRA, recepita dalla Regione</p> <p>c) Pernice bianca e francolino di monte</p>
<p>528) In quali tetraonidi esiste un dimorfismo sessuale evidente)</p>	<p>a) Nel francolino di monte e nel gallo forcello</p> <p>b) Nel gallo cedrone e nella pernice bianca</p> <p>c) Nel gallo cedrone e nel gallo forcello</p>
<p>529 A quale altitudine vive la pernice bianca o variabile?</p>	<p>a) Tra i 1000 e i 2000 metri s.l.m.</p> <p>b) Sopra i 2000 metri s.l.m. e fino al limite delle nevi perenni</p> <p>c) Sempre al di sotto dei 2000 s.l.m.</p>

<p>530) D'estate, il piumaggio della pernice bianca è:</p>	<p>a) Come al solito, bianco</p> <p>b) Grigio brunastro, in tutto simile a quello delle faraone domestiche</p> <p>c) Rossastro</p>
<p>531) Quante volte all'anno depongono le uova le femmine dei tetraonidi?</p>	<p>a) Due volte all'anno</p> <p>b) Ordinariamente una sola volta all'anno. In caso di distruzione della prima deposizione, talora ve ne è una seconda, numericamente assai contenuta</p> <p>c) Tre volte all'anno</p>
<p>532) In Zona Alpi, per compagnia di cacciatori, quanti cani è possibile impiegare?</p>	<p>a) Quattro</p> <p>b) Tre</p> <p>c) Due</p>
<p>533) Qual'è l' habitat del fagiano di monte?</p>	<p>a) Le foreste di rade conifere, con radure ricche di rododendri e mirtilli; le torbiere montane, ricche d'acqua, di rododendri, mirtilli e mughi</p> <p>b) Zone aride e sassose, alternate a boschi e cespugli</p> <p>c) Zone prative aperte, prive di alberi</p>
<p>534) A quale altitudine vive la lepre bianca o variabile?</p>	<p>a) Sotto i 1000 metri s.l.m.</p> <p>b) In alta collina</p> <p>c) Nell'arco alpino, sopra i 1000/1500 metri s.l.m</p>
<p>535) Durante il periodo estivo, la lepre bianca o variabile ha il mantello di colore:</p>	<p>a) Bianco</p> <p>b) Grigio-bruno</p> <p>c) Rossastro</p>
<p>536) Quante volte all'anno partorisce la lepre bianca o variabile?</p>	<p>a) Una volta all'anno</p> <p>b) Ordinariamente due/tre volte all'anno</p> <p>c) Cinque o sei volte all'anno</p>
<p>537) Qual'è l'habitat della coturnice delle alpi?</p>	<p>a) Foreste di conifere ricche di rododendri e mirtilli</p> <p>b) Zone prative aperte, ricche di cespugli ed acqua</p> <p>c) Zone asciutte e sassose, alternate a macchie di bosco e cespugli di montagna</p>

538) La coturnice oltre che nelle Alpi e Prealpi, è presente anche in altre parti d'Italia?	<ul style="list-style-type: none"> a) Sì, nella pianura padana b) Sì, nel Tavoliere di Puglia c) Sì, nell'Appennino centrale e meridionale ed in Sicilia
539) Qual'è l'habitat del camoscio?	<ul style="list-style-type: none"> a) Le zone collinari fino a 600/800 metri s.l.m. b) Le zone alpestri fra i 1000 ed i 3000 metri s.l.m., fino al limite delle nevi perenni c) Al di sopra dei 1000 metri nell'arco alpino, escluse le Dolomiti e le Alpi Giulie
540) E' consentito abbattere la femmina di camoscio?	<ul style="list-style-type: none"> a) Sì, in base alle disposizioni della legge 157/1992 b) Sì, ma solo usando munizione spezzata c) No, mai
541) Quale fucile si deve usare nella caccia di selezione agli ungulati?	<ul style="list-style-type: none"> a) Fucile a canna liscia b) Fucile a canna rigata c) Fucile calibro 22
542) Quando si può cacciare la marmotta?	<ul style="list-style-type: none"> a) Solamente nel mese di ottobre-novembre b) Quando non è in letargo c) Assolutamente mai
543) In quale ambiente vive la marmotta?	<ul style="list-style-type: none"> a) Nelle praterie alpine, al limite della vegetazione arborea b) Dove vive il tasso c) Lungo i costoni rocciosi ed aridi di media montagna
544) Quanto dura il letargo della marmotta?	<ul style="list-style-type: none"> a) Quattro mesi nel periodo estivo b) La marmotta non va in letargo c) Da sei a nove mesi, a seconda dell'altitudine e del freddo
545) In Zona Alpi, tra due appostamenti fissi, che distanza deve essere osservata?	<ul style="list-style-type: none"> a) 100 metri b) 150 metri c) 200 metri

<p>546) A chi spetta regolamentare la caccia in Zona Alpi?</p>	<p>a) Alla Regione b) Alla Provincia c) Alla Comunità Montana</p>
<p>547) Come è organizzata, sotto il profilo venatorio, la zona faunistica delle Alpi?</p>	<p>a) In Aziende faunistico-venatorie b) In comprensori alpini di caccia c) In ambiti territoriali di caccia</p>
<p>548) A chi è attribuita la gestione della caccia nei comprensori alpini? (Legge 157/1992 Art. 14 e L.R. 50/1993 – Art. 23 e 24)</p>	<p>a) Alle associazioni venatorie locali b) Ad Organi di gestione formati da: - 30% di cacciatori - 30% di operatori agricoli - 20% di ambientalisti - 20% di rappresentanti Enti locali c) Alle Direzioni provinciali delle associazioni venatorie riconosciute</p>
<p>549) Da chi sono nominati gli Organi locali di gestione dei comprensori alpini?</p>	<p>a) Dal Prefetto della Provincia b) Dal Presidente della Comunità Montana territorialmente competente c) Dal Presidente della Provincia</p>
<p>550) Tutti i titolari di licenza di caccia hanno parità di diritti e di doveri per essere ammessi alla caccia nei Comprensori alpini?</p>	<p>a) Sì, ma solo i residenti b) Sì, ma nel rispetto degli indici di densità venatoria stabiliti per ciascun comprensorio c) Non possono essere ammessi i cacciatori foranei</p>
<p>551) Chi stabilisce, comprensorio per comprensorio, gli importi delle quote di adesione annuali da versare da ciascun socio? (L.R. 50/1993 – Art. 21, commi 11 - 12)</p>	<p>a) L'assemblea generale dei soci del comprensorio b) L'Organo locale di gestione ufficialmente nominato ed insediato: la quota è approvata dalla Provincia c) Dalla Comunità Montana</p>
<p>552) Quale Organo è competente ad emanare le integrazioni al Calendario venatorio generale, valide per i COMPENSORI ALPINI? (L.R.50/1993 – Art. 16)</p>	<p>a) Le Province b) Le Comunità Montane interessate c) L'Assemblea generale dei soci aderenti</p>

<p>553) Con quale mezzo è fissato il carniere giornaliero e stagionale di fauna selvatica tipica alpina, di capriolo di altri ungulati, di coturnice delle Alpi e di lepre europea per ciascun socio di Comprensorio?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Mediante una determinazione dell'Organo di gestione del Comprensorio b) Con il PIANO DI ABBATTIMENTO”, che integra il Calendario generale regionale c) Con decisione dell'Assemblea generale dei soci del Comprensorio
<p>554) La Provincia può escludere dalla caccia specie consentite di fauna selvatica tipica alpina? (L.R. 50/1993 – Art. 23, comma 3, lettera e)</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Sì, a seguito di risultati negativi dei censimenti, con le integrazioni al Calendario venatorio generale b) Sì, con apposito atto deliberativo c) Sì, con disposizioni del Regolamento provinciale di Zona Alpi
<p>555) Il Calendario venatorio per la zona faunistica delle Alpi, oltre a stabilire il carniere, le giornate e l'orario di caccia, cosa deve inoltre contenere?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Le specie cacciabili b) Le norme di comportamento di cacciatori soci c) Il “PIANO DI ABBATTIMENTO” delle diverse specie selvatiche
<p>556) In cosa consiste il “PIANO DI ABBATTIMENTO”, conosciuto anche come “PIANO DI PRELIEVO NUMERICO LIMITATO” ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Nello stabilire, per ciascun socio, le ore di caccia ed i capi da abbattere b) Nello stabilire, specie per specie e Comprensorio per Comprensorio, il numero massimo di capi selvatici c) Nell'indicare per ciascun Comprensorio i luoghi e le zone in cui è stata individuata la fauna selvatica tipica alpina da abbattere
<p>557) In base a quali dati è redatto il “Piano di abbattimento” ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) In base ai dati raccolti con i censimenti preventivamente effettuati, specie per specie b) In base ai dati degli abbattimenti, specie per specie, registrati nelle stagioni venatorie precedenti c) In base ad un calcolo approssimativo dei capi che si presumono presenti
<p>558) Quando si effettua il censimento al bramito del cervo?</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Metà giugno – metà luglio b) Metà marzo – metà aprile c) Metà settembre – metà ottobre

<p>559) Esaurito il numero dei capi prelevabili fissato dal "Piano di abbattimento" di una specie selvatica, la caccia a quella specie deve ritenersi chiusa a tutti gli effetti?</p>	<p>a) No, è consentita con uno speciale permesso del Presidente dell'Organo di gestione</p> <p>b) No, ma ulteriori abbattimenti devono essere denunciati agli Agenti venatori</p> <p>c) Sì, la caccia alla specie considerata è chiusa a tutti gli effetti</p>
<p>560) Il "Piano di abbattimento" è redatto anche per la selvaggina stanziale comune e per la migratoria?</p>	<p>a) Sì</p> <p>b) No</p> <p>c) Sì, ma soltanto per la beccaccia e la starna</p>
<p>561) Quante volte alla settimana è aggiornato dalla Provincia il "Piano di abbattimento" ?</p>	<p>a) Una volta alla settimana</p> <p>b) Due volte alla settimana</p> <p>c) Tre volte alla settimana</p>
<p>562) Su quali specie di fauna selvatica può essere autorizzata, anche in tempo di divieto, la caccia di selezione?</p>	<p>a) Ai soli ungulati, compreso il capriolo femmina</p> <p>b) Agli ungulati ed ai tetraonidi</p> <p>c) Ai soli ungulati, esclusa la femmina di capriolo</p>
<p>563) Da chi è esercitata la caccia di selezione?</p>	<p>a) Da qualsiasi cacciatore socio del comprensorio alpino</p> <p>b) Dagli Agenti venatori e da esperti cacciatori con la qualifica di "selezionatori", conseguita a seguito di speciale esame</p> <p>c) Da cacciatori soci del comprensorio, organizzati in apposite squadre</p>
<p>564) Chi deve provvedere alla vigilanza venatoria nei comprensori alpini?</p>	<p>a) L'Organo di gestione di ciascun comprensorio</p> <p>b) Le Comunità Montane territorialmente competenti</p> <p>c) La Provincia, tramite i dipendenti Agenti venatori</p>
<p>565) Se il numero dei cacciatori richiedenti l'adesione ad un comprensorio alpino è superiore alle possibilità faunistiche dello stesso, come si procede?</p>	<p>a) A precedenza con criteri differenziali con preferenza per i residenti</p> <p>b) A sorteggi tra i richiedenti</p> <p>c) Alla cessione del posto al migliore offerente</p>

<p>566) Dal computo di capienza, comprensorio per comprensorio, chi viene escluso?</p>	<p>a) Nessuno b) Il cacciatore residente c) Il cacciatore migratorista che esercita la caccia solamente alla migratoria da appostamento</p>
<p>567) Le Regioni e le Province autonome, sentito il parere dell'ISPRA, possono regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati cacciabili al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla Legge 11 febbraio 1992, nr. 157 ?</p>	<p>a) Sì, sulla base di piani di abbattimento selettivi b) No c) Solo i Comprensori Alpini</p>
<p>568) Oltre alla normale quota di adesione di un comprensorio, è prevista una ulteriore quota per chi vi è ammesso per la prima volta?</p>	<p>a) No, la quota di adesione è sempre uguale per tutti b) Sì, è dovuta una quota di prima associazione di euro 50,00.= c) Sì, ma soltanto per i cacciatori foranei</p>
<p>569) Per essere ammesso a praticare la caccia in Zona Alpi, l'aspirante cacciatore deve sostenere e superare uno speciale esame integrativo. Chi né è esente?</p>	<p>a) Il residente in Zona Alpi b) L'aspirante cacciatore che abbia compiuto il 25° anno di età c) Nessuno</p>
<p>570) Qual' è il termine, fissato dal vigente Regolamento provinciale, per la presentazione delle domande di adesione ad un comprensorio alpino oppure ad una Riserva alpina?</p>	<p>a) Non è previsto alcun termine b) il 31 dicembre dell'anno precedente c) Il 01 marzo di ciascun anno</p>
<p>571) A chi si ricorre avverso il diniego di accoglimento della domanda di adesione ad un comprensorio alpino?</p>	<p>a) Al Prefetto della provincia b) Al Pretore competente per territorio c) Al Presidente della Provincia</p>
<p>572) Il territorio dei comprensori alpini è normalmente suddiviso in "ZONA A" (zona alta o zona soggetta a maggiore tutela) e "ZONA B" (zona bassa o zona a minor tutela). Quanti giorni alla settimana si pratica la caccia nelle "ZONE A" ?</p>	<p>a) Tre (3) giorni alla settimana, a libera scelta b) Due (2) giorni, la domenica e il mercoledì c) Uno (1) soltanto, preventivamente scelto con la domanda di associazione tra i due disponibili</p>
<p>573) Qual'è l'orario giornaliero di caccia nelle "ZONA A", fissato del Regolamento provinciale?</p>	<p>a) Dalle ore 7 alle ore 14 b) Dalla levata del sole alle ore 14 c) Da un'ora prima della levata del sole al tramonto</p>

<p>574) Nelle “ZONE B” la caccia alla fauna selvatica stanziale può essere esercitata per due giornate settimanali fisse. Quali sono?</p>	<p>a) Mercoledì e sabato b) Giovedì e domenica c) Mercoledì e domenica</p>
<p>575) Quanti giorni alla settimana è consentito esercitare la caccia alla migratoria da appostamento nelle “ZONE B” ?</p>	<p>a) Due giorni settimanali a libera scelta b) Normalmente tre giorni settimanali a libera scelta, con integrazione di altri due giorni, nel periodo ottobre-novembre c) Il mercoledì, il sabato e la domenica</p>
<p>576) In base al Regolamento provinciale, quanti giorni alla settimana è consentito di esercitare la caccia da appostamento nelle “ZONE A” ?</p>	<p>a) Nessuno. In dette zone è vistata anche l'installazione di capanni b) In un giorno soltanto, prescelto tra i due disponibili c) Al giovedì ed alla domenica</p>
<p>577) Gli appostamenti fissi di caccia alla migratoria installati in Zona Alpi sono esenti dalla tassa di concessione regionale?</p>	<p>a) No, gli appostamenti fissi sono tutti soggetti a tassa di concessione b) Sì, ma soltanto quelli dei residenti in Zona Alpi c) Sì, ma soltanto quelli temporanei installati nelle “ZONE A”</p>
<p>578) L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, in Zona Alpi, da chi sono regolamentati?</p>	<p>a) Dall'Organo di gestione del comprensorio alpino b) Dalla Comunità Montana territorialmente competente c) Dalla Provincia</p>
<p>579) Il cacciatore abbatte un capriolo con una fucilata a pallettoni. E' in regola?</p>	<p>a) Sì, se è socio del comprensorio nel quale è effettuato l'abbattimento b) No, la caccia al capriolo è consentita unicamente con munizioni a palla c) Sì, se non aveva con sé cartucce a palla</p>
<p>580) Un cacciatore fa uso, in Zona Alpi, di un combinato, di calibro consentito, con una canna ad anima liscia e due a canna rigata. E' in regola?</p>	<p>a) Sì, è consentito l'uso del “Drilling” b) No, non è mezzo di caccia consentito in zona faunistica delle Alpi c) Sì, se le due canne rigate sono di diversi calibri consentiti</p>

<p>581) Un cacciatore fa uso, in Zona Alpi, di un fucile automatico ridotto a due colpi e caricato a palla, E' in regola?</p>	<p>a) No, deve essere caricato unicamente a munizione spezzata</p> <p>b) Sì, è in regola</p> <p>c) Può usarlo anche con due colpi a palla in serbatoio e uno in canna</p>
<p>582) Un cacciatore abbatte un capriolo con l'automatico ridotto a due colpi e caricato con munizioni a palla. E' in regola?</p>	<p>a) Sì, la legge 157/1992 consente l'uso dell'automatico caricato con munizione a palla, ridotto a soli due colpi</p> <p>b) No, con il fucile automatico si deve usare solamente munizione spezzata</p> <p>c) Sì, in Zona Alpi l'automatico deve essere ridotto a tre colpi</p>
<p>583) In base alle disposizioni del Regolamento provinciale, è consentito esporre sulle auto trofei, animali o volatili abbattuti, nel tragitto dai luoghi di caccia a quelli di residenza?</p>	<p>a) No, se sanguinanti</p> <p>b) No, mai</p> <p>c) Non esiste alcun divieto al riguardo</p>
<p>584) Che cosa si deve fare dei bossoli delle cartucce sparate?</p>	<p>a) Si abbandonano sul terreno di caccia</p> <p>b) Si raccolgono e si asportano dal terreno frequentato</p> <p>c) Si occultano sotto i sassi o si nascondono nel folto del bosco</p>
<p>585) Per disposizioni regolamentari, in Zona Alpi il cacciatore, oltre all'osservanza degli altri obblighi di legge, deve consentire agli Agenti venatori della Provincia l'ispezione di:</p>	<p>a) Del carniere, della cacciatora, degli zaini, di contenitori e dell'automezzo</p> <p>b) Solamente del carniere</p> <p>c) Solamente del carniere e dello zaino</p>
<p>586) A richiesta di altro cacciatore socio del comprensorio nel quale si esercita la caccia, si deve esibire la propria tessera associativa?</p>	<p>a) No, non è dovere previsto da disposizioni regolamentari</p> <p>b) No, solo agli Agenti di vigilanza venatoria</p> <p>c) Sì, è un dovere di correttezza sportiva espressamente previsto</p>
<p>587) Per esercitare la caccia nei comprensori alpini, oltre agli ordinari documenti di caccia, si deve essere in possesso di:</p>	<p>a) Del permesso dell'ospite, rilasciato dal Presidente dell'Organo gestore</p> <p>b) Del permesso del Sindaco del Comune in cui si pratica la caccia</p> <p>c) Dell'autorizzazione del comprensorio</p>

<p>588) Quali annotazioni devono essere effettuate sul tesserino regionale?</p>	<p>a) Le giornate di uscita</p> <p>b) Le giornate di uscita e i capi abbattuti delle specie selvatiche ivi indicate</p> <p>c) Soltanto i tetraonidi ed i caprioli abbattuti</p>
<p>589) Chi elegge la componente venatoria del Comitato Direttivo del Comprensorio Alpino?</p>	<p>a) La Provincia</p> <p>b) La Comunità Montana</p> <p>c) I cacciatori Soci del Comprensorio</p>
<p>590) Quando devono essere denunciati ed esibiti agli Agenti venatori provinciali o ai Direttori dei comprensori alpini i capi abbattuti di fauna selvatica tipica alpina, di coturnice, di capriolo e di lepre?</p>	<p>a) Nella stessa giornata dell'abbattimento, nei luoghi e negli orari indicati preventivamente</p> <p>b) Entro 48 ore dall'abbattimento</p> <p>c) il giorno successivo all'abbattimento</p>
<p>591) Cosa si deve fare di un capriolo legittimamente abbattuto?</p>	<p>a) Va denunciato come fauna selvatica pregiata</p> <p>b) Prima di scuoiarlo, va sottoposto al controllo degli Agenti venatori provinciali assegnati al Comprensorio</p> <p>c) Va lasciato sul posto dell'abbattimento fino all'arrivo degli Agenti venatori</p>
<p>592) Nel rispetto delle disposizioni regolamentari ed in armonia con gli indirizzi tecnici costantemente forniti dall'ISPRA, quali soggetti di capriolo vanno prelevati?</p>	<p>a) I soggetti brutti e meno validi</p> <p>b) Gli esemplari più belli e vigorosi, per avere trofei da ammirare</p> <p>c) I giovani dell'anno</p>
<p>593) Si può presentare ricorso avverso il provvedimento disciplinare di preclusione alla caccia in Zona Alpi?</p>	<p>a) No, il provvedimento di preclusione, una volta adottato, è definitivo</p> <p>b) Sì, entro quindici giorni dalla notifica dello stesso</p> <p>c) Sì, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento</p>
<p>594) Il provvedimento disciplinare di preclusione vale solo per il comprensorio alpino in cui è stato commesso l'illecito sanzionato?</p>	<p>a) Sì, è valido per il comprensorio nel quale è stata consumata l'infrazione</p> <p>b) No, è esteso a tutta la zona faunistica delle Alpi della Provincia</p> <p>c) No, è esteso anche a tutti i comprensori confinanti</p>

<p>595) Alla valutazione annuale, organizzata dalla Provincia, cosa si deve portare di un capriolo abbattuto nella stagione precedente?</p>	<p>a) Il trofeo e la mandibola inferiore del selvatico, opportunamente rimossa dal muso dell'animale</p> <p>b) Il trofeo ben confezionato</p> <p>c) Le zampe del selvatico</p>
<p>596) Per ogni capo di selvaggina stanziale abbattuto abusivamente, in soprannumero o anche per errore oppure ucciso da cani usati in caccia, è dovuta la rifusione dei danni. E' un obbligo morale?</p>	<p>a) Non è obbligo morale; è obbligo previsto dal Regolamento provinciale e soggetto a rivalsa giudiziale</p> <p>b) Sì, è un obbligo morale del socio</p> <p>c) La rifusione dei danni arrecati al patrimonio faunistico è facoltativa</p>
<p>597) Una popolazione di caprioli assestata di quanto è l'incremento netto annuo?</p>	<p>a) Del 60 – 65%</p> <p>b) Del 10 – 15%</p> <p>c) Del 30 – 35%</p>
<p>598) A quale età il capriolo ha raggiunto il completo sviluppo della dentatura?</p>	<p>a) 32 – 38 mesi</p> <p>b) 12 -14 mesi</p> <p>c) 24 -26 mesi</p>
<p>599) Perde prima il trofeo il giovane o il vecchio capriolo?</p>	<p>a) Il giovane</p> <p>b) Il vecchio</p> <p>c) Contemporaneamente</p>
<p>600) Quali apparati colpiscono strongili e metastrongili?</p>	<p>a) Apparato urinario e riproduttore</p> <p>b) Apparato digerente e circolatorio</p> <p>c) Apparato digerente e respiratorio</p>
<p>601) Perché si forma un trofeo a parrucca?</p>	<p>a) Per eccesso di calcio nell'alimentazione</p> <p>b) Per mancanza di ormoni sessuali (castrazione)</p> <p>c) Per ferite durante il soffregamento</p>
<p>602) Una femmina può avere trofeo?</p>	<p>a) Sì, in qualche caso</p> <p>b) No, mai</p> <p>c) Nelle femmine vecchie frequentemente</p>

<p>603) Come dovrebbe essere normalmente il trofeo di un capriolo di un anno?</p>	<p>a) A stanghe senza punte b) A stanghe con oculare e vertice c) Almeno fusone sopra le orecchie, forcuto o palcuto</p>
<p>604) Nella caccia al capriolo quali soggetti è opportuno scegliere per l'abbattimento?</p>	<p>a) I meno validi b) Gli esemplari più belli e vigorosi e) I giovani dell'anno</p>
<p>605) Quanti anni può vivere un capriolo maschio o femmina?</p>	<p>a) Femmina 10 – 12, maschio 12 – 14 b) Vivono fino alla stessa età c) Femmina 14 – 16, maschio 11 – 13</p>
<p>606) Come dovrebbe essere normalmente il trofeo di un capriolo di 2 anni?</p>	<p>a) A stanghe e due punte b) Palcuto completo anche se di massa imponente c) Non c'è una norma, cambia da soggetto a soggetto</p>
<p>607) Provoca più perdite nel capriolo la strongilosi polmonare o intestinale?</p>	<p>a) Intestinale b) Polmonare c) In uguale misura</p>
<p>608) Con la definizione “movimenti dispersivi” cosa si intende?</p>	<p>a) Allontanamento dal rifugio per la ricerca del cibo b) Attività sociale intensa nel periodo degli amori c) Abbandono del nucleo familiare e ricerca dei propri territori</p>
<p>609) Su quale età dei caprioli può incidere maggiormente il piano di abbattimento?</p>	<p>a) Su maschi e femmine ammalati b) Su vecchi, maschi e femmine, oltre i sei anni b) Giovani dell'anno e caprioli di età fino ai 18 mesi</p>
<p>610) Alla mostra valutazione annuale dei trofei organizzata dalla Provincia cosa si deve portare di un capriolo abbattuto?</p>	<p>a) Il trofeo e la mandibola inferiore b) La testa completa del capriolo maschio e la mandibola delle femmine c) E' obbligatoria solo la mandibola per valutare l'età</p>

RISPOSTE ESATTE

1	b	46	c	91	b	136	b	181	a	226	a	271	c
2	b	47	a	92	a	137	c	182	c	227	a	272	c
3	c	48	c	93	b	138	c	183	b	228	b	273	c
4	b	49	b	94	b	139	c	184	a	229	b	274	c
5	a	50	a	95	b	140	b	185	b	230	b	275	b
6	b	51	c	96	b	141	c	186	a	231	c	276	b
7	a	52	c	97	c	142		187	b	232	b	277	b
8	c	53	a	98	b	143	c	188	a	233	b	278	c
9	a	54	a	99	a	144	a	189	a	234	c	279	b
10	b	55	b	100	b	145	c	190	a	235	a	280	b
11	c	56	c	101	a	146	c	191	a	236	c	281	a
12	a	57	c	102	c	147	b	192	c	237	a	282	b
13	b	58	b	103	a	148	c	193	c	238	c	283	b
14	c	59	b	104	b	149	c	194	b	239	c	284	a
15	b	60	c	105	a	150	c	195	c	240	b	285	a
16	b	61	b	106	b	151	c	196	c	241	a	286	b
17	b	62	b	107	c	152	b	197	b	242	b	287	c
18	a	63	c	108	b	153	c	198	c	243	a	288	c
19	a	64	a	109	a	154		199	a	244	b	289	c
20	b	65	a	110	b	155	c	200	a	245	c	290	b
21	a	66	b	111	a	156	c	201	a	246	b	291	c
22	b	67	b	112	b	157	a	202	b	247	b	292	a
23	a	68	b	113	b	158	c	203	a	248	a	293	a
24	c	69	b	114	c	159	c	204	b	249	b	294	b
25	b	70	a	115	a	160	b	205	b	250	b	295	b
26	c	71	a	116	b	161	c	206	a	251	b	296	a
27	a	72	a	117	a	162	c	207	c	252	b	297	a
28	c	73	a	118	a	163	c	208	c	253	b	298	a
29	b	74	b	119	b	164	c	209	b	254	a	299	c
30	b	75	c	120	a	165		210	b	255	a	300	b
31	b	76	c	121	b	166	b	211	a	256	c	301	a
32	a	77	a	122	b	167	c	212	c	257	a	302	c
33	a	78	c	123	c	168	c	213	b	258	b	303	b
34	a	79	b	124	b	169	a	214	c	259	b	304	b
35	c	80	b	125	a	170	c	215	a	260	a	305	a
36	a	81	c	126	b	171	c	216	b	261	a	306	a
37	c	82	c	127	a	172	b	217	a	262	c	307	c
38	b	83	b	128	b	173	c	218	a	263	a	308	c
39	b	84	c	129	b	174	b	219	a	264	b	309	a
40	c	85		130	b	175	c	220	c	265	c	310	a
41	a	86	a	131	a	176	b	221	b	266	a	311	a
42	c	87	b	132	a	177	b	222	b	267	a	312	a
43	c	88	c	133	b	178	a	223	c	268	b	313	c
44	b	89	c	134	b	179	c	224	c	269	a	314	a
45	b	90	b	135	c	180	b	225	a	270	c	315	a

316	c	369	b	422	c	475	c	528	c	581	b
317	b	370	a	423	c	476	c	529	b	582	a
318	c	371	a	424	a	477	a	530	b	583	b
319	b	372	b	425	b	478	c	531	b	584	b
320	c	373	c	426	c	479	b	532	a	585	a
321	a	374	a	427	b	480	a	533	a	586	c
322	b	375	b	428	c	481	a	534	c	587	c
323	c	376	c	429	c	482	b	535	b	588	b
324	b	377	a	430	b	483	c	536	b	589	c
325	a	378	b	431	b	484	c	537	c	590	a
326	b	379	c	432	b	485	c	538	c	591	b
327	a	380	a	433	a	486	b	539	b	592	a
328	c	381	b	434	c	487	c	540	a	593	b
329	b	382	c	435	c	488	b	541	b	594	b
330	b	383	a	436	a	489	c	542	c	595	a
331	a	384	a	437	b	490	b	543	a	596	a
332	b	385	c	438	c	491	b	544	c	597	c
333	c	386	a	439	a	492	b	545	c	598	b
334	a	387	b	440	c	493	c	546	b	599	b
335	b	388	c	441	a	494	b	547	b	600	c
336	c	389	a	442	b	495	c	548	b	601	b
337	a	390	c	443	c	496	b	549	c	602	a
338	a	391	c	444	b	497	b	550	b	603	c
339	c	392	a	445	a	498	b	551	b	604	a
340	a	393	b	446	b	499	b	552	a	605	c
341	b	394	c	447	c	500	a	553	b	606	c
342	c	395	a	448	a	501	a	554	a	607	b
343	a	396	b	449	c	502	b	555	c	608	c
344	b	397	c	450	c	503	c	556	b	609	c
345	c	398	a	451	b	504	c	557	a	610	a
346	a	399	b	452	c	505	b	558	c		
347	b	400	c	453	c	506	a	559	c		
348	c	401	a	454	a	507	a	560	b		
349	a	402	b	455	b	508	c	561	b		
350	b	403	c	456	b	509	c	562	a		
351	c	404	b	457	c	510	b	563	b		
352	a	405	a	458	c	511	a	564	c		
353	b	406	c	459	a	512	b	565	a		
354	b	407	a	460	a	513	c	566	a		
355	a	408	b	461	a	514	b	567	c		
356	b	409	a	462	c	515	b	568	b		
357	b	410	a	463	c	516	c	569	c		
358	a	411	b	464	a	517	b	570	c		
359	b	412	b	465	b	518	c	571	c		
360	c	413	c	466	b	519	a	572	c		
361	a	414	c	467	a	520	c	573	b		

362	b	415	b	468	b	521		574	b		
363	c	416	c	469	b	522		575	b		
364	b	417	a	470	c	523	a	576	a		
365	c	418	b	471	c	524	c	577	a		
366	b	419	a	472	c	525	b	578	c		
367	c	420	c	473	b	526	a	579	b		
368	a	421	a	474	a	527	b	580	a		

Ultimo aggiornamento: 4 ottobre 2016