



PRAXI S.p.A. - ORGANIZZAZIONE e CONSULENZA

Cap. Soc. Euro 6.000.000 int. vers.

35131 PADOVA - Via N. Tommaseo, 76/D - Tel. +39 049 875 27 55 - Fax +39 049 660 732

praxi.padova@praxi.com - www.praxi.com

ORGANIZZAZIONE - INFORMATICA - VALUTAZIONI e PERIZIE - RISORSE UMANE

Spettabile

COMUNE DI LONIGO

Via Castelgiuncoli, 5
36045 LONIGO (VI)

Padova, 27 maggio 2016

Ns. Rif. DG/li 25572

Facendo seguito all'incarico da Voi conferitoci abbiamo effettuato l'Aggiornamento della Stima del VALORE A NUOVO, ai fini assicurativi, con riferimento alla data del 31/12/2015, dei beni indicatici quale proprietà o in uso alla Spettabile

COMUNE DI LONIGO

L'aggiornamento è stato effettuato sulla base delle informazioni forniteci e su di un sopralluogo alle installazioni, al fine di rilevare aumenti e diminuzioni degli investimenti, e dell'elaborazione delle variazioni dei prezzi e del degrado intervenute nel periodo.

Sono compresi nella stima, o esclusi dalla stima, i beni elencati all'Allegato 1. Vi preghiamo di voler verificare la corrispondenza delle voci da noi stimate con quanto effettivamente incluso nella Polizza stessa.

Per VALORE A NUOVO (VN) dei FABBRICATI, FABBRICATI STORICI e FABBRICATI IN LOCAZIONE, ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione, si intende la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato con altro avente pari caratteristiche dimensionali, escludendo soltanto il valore dell'area (IVA esclusa).

Per VALORE A NUOVO (VN) di ARREDI ED ATTREZZATURE, MACCHINE ELETTRONICHE e MACCHINE ELETTRONICHE IN LOCAZIONE si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali, oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali (IVA esclusa).

In relazione a particolari Immobilizzazioni Materiali, PRAXI S.p.A. in accordo con la committente, segnala quanto segue:

- sono compresi nella presente stima i beni a noleggio di proprietà di terzi, nello specifico le fotocopiatrici descritte e valorizzate nella specifica partita "MACCHINE ELETTRONICHE IN LOCAZIONE". Per l'individuazione di tali beni abbiamo fatto esclusivo riferimento alle informazioni da Voi forniteci
- sono stati descritti e valorizzati a solo VALORE ATTUALE le unità immobiliari sottoelencate:
 - 42 ABITAZIONE, Via San Tomà in quanto non utilizzata e versante in scarse condizioni conservative
 - 99 ABITAZIONE RURALE, Via Fontana Murà in quanto non utilizzata e versante in scarse condizioni conservative



**BOLOGNA - BRESCIA - FIRENZE - GENOVA - MILANO - NAPOLI - PADOVA - ROMA - TORINO - VERONA
LONDON**

Sede Legale ed Amministrativa: 10125 TORINO - Corso Vittorio Emanuele, 3 - Tel. +39 011 65 60 - Fax +39 011 650 21 82
Aut. MLPS 13/I/0003868/03.04 e 39/0006096/MA004.A003 - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e Partita IVA IT 01132750017

Per VALORE ATTUALE (VA) dei FABBRICATI si intende il Valore a Nuovo come sopra indicato, meno i coefficienti di deprezzamento stabiliti in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alla modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione d'uso, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

Tali beni sono stati descritti e valorizzati nella specifica partita "FABBRICATI CIVILI VALUTATI A SOLO VALORE ATTUALE".

- relativamente ai beni immobili in locazione o in comodato d'uso evidenziamo che sono compresi nella presente stima solo gli immobili sottoelencati:
 - 31 SCUOLA MATERNA, Frazione di ALMISANO (Parrocchia di Almisano)
 - 33 UFFICIO DEL LAVORO, via Capelletto

Sono rimasti esclusi:

- i beni immobili in locazione da ATER
- palestra appartenente al complesso "PARROCCHIA DI LONIGO"
- appartamento "FONDAZIONE FARMACIA MIOTTI"
- impianti sportivi "UC ALMISANO"
- sono stati esclusi dalla presente valutazione:
 - gli impianti fotovoltaici di proprietà di terzi installati con cessione del diritto di superficie della copertura sui fabbricati di proprietà del comune
 - la viabilità stradale, l'illuminazione pubblica, beni e opere pubbliche in genere non riconducibili alle unità oggetto di stima
 - la piscina comunale concessa in gestione a terzi, con onere assicurativo a carico della società concessionaria
 - i beni concessi in gestione alla Spett.le Acque del Chiampo S.p.A
- relativamente all'ubicazione nr. 16 COMPLESSO SCUOLA PROFESSIONALE LAMPERTICO di Via Scortegagna, evidenziamo che la valutazione ha riguardato la sola proprietà del Comune di Lonigo individuata catastalmente al subalterno 113/11.

Evidenziamo che le unità individuate ai subalterni:

- 113/12 e 2463 corrispondono a garage di pertinenza e valutati come pertinenza della sede ANFFAS (codice 23)
- 113/8 e 113/7 è stato escluso dalla valutazione
- alcuni tipi di beni (es. attrezzature generiche, mobili e macchine d'ufficio) sono stati descritti sinteticamente per gruppi omogenei

Il valore delle singole unità produttive è comprensivo dei costi relativi a fondazioni, trasporto, installazione ed allacciamento.

In base a quanto precedentemente esposto, è nostra opinione che i valori dei beni stimati, al 31/12/2015, siano ragionevolmente espressi come segue:

	PARTITE	Valore a Nuovo Euro	Valore Attuale Euro
10	FABBRICATI CIVILI	33.271.520	===
13	FABBRICATI STORICI	30.763.270	===
16	FABBRICATI IN LOCAZIONE	947.460	===
20	ARREDI E ATTREZZATURE	2.478.870	===
30	MACCHINE ELETTRONICHE	620.370	===
36	MACCHINE ELETTRONICHE IN LOCAZIONE	41.810	===
50	FABBRICATI CIVILI VALUTATI A SOLO VALORE ATTUALE		54.600
	TOTALE GENERALE €	68.123.300	54.600

L'allegato 2 riporta lo sviluppo della valutazione suddiviso per singola ubicazione.

Desideriamo precisare che la Stima ai fini assicurativi non è una Stima Accettata (C.C. Art. 1908, secondo comma); in caso di sinistro l'Assicuratore si riserva di accertare, in accordo o in contraddittorio con l'Assicurato, l'effettivo valore del sinistro subito dal bene danneggiato o distrutto, che verrà peraltro risarcito integralmente senza applicare la proporzionale.

Restiamo peraltro a Vostra disposizione, per fornirVi, in caso di sinistro, l'aggiornamento del valore dei beni danneggiati o distrutti e per assisterVi, ove lo riteneste opportuno, nella preparazione del rapporto di prova dei danni subiti.


Restando a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

DIVISIONE VALUTAZIONI E PERIZIE

Matteo BERTO

PRAXI S.p.A.
Un Procuratore

Daniele GURIOLI



Allegato 1

COMPOSIZIONE STANDARD DELLE PARTITE: beni inclusi nella stima.

PARTITA "FABBRICATI CIVILI", "FABBRICATI STORICI" e "FABBRICATI IN LOCAZIONE"

Fondazioni

Opere edili

Impianti idrosanitari

Pavimentazione

Recinzione

Fognatura

Impianti generici pertinenti ai fabbricati (elettrico, termoidraulico, antincendio, ecc)

PARTITA "FABBRICATI CIVILI (VALORE ATTUALE)"

Fabbricati versanti in scarse condizioni conservative e valorizzati a solo Valore Attuale

PARTITA "ARREDI ED ATTREZZATURE"

Attrezzatura

Mezzi di trasporto non iscritti al P.R.A.

Mobili e macchine ordinarie per ufficio

PARTITA "MACCHINE ELETTRONICHE"

Unità centrali, elaboratori, periferiche, stampanti, ecc.

Collegamenti di rete

Impianto telefonico, T.V.C.C., sistemi di allarme, diffusione sonora, rilevazione presenze, ecc,

PARTITA "MACCHINE ELETTRONICHE IN LOCAZIONE"

Fotocopiatrici in locazione

ESCLUSIONI (Beni non assicurabili o assicurabili con partite/polizze separate)

Valore del terreno

Scavi di sbancamento

Mezzi iscritti al P.R.A.

Indumenti del personale

Oneri di concessione e di urbanizzazione primaria

Materiali di consumo, materie prime, semilavorati e prodotti finiti

Cose assicurabili solo a condizioni speciali

Mezzi di locomozione di personale dipendente e di personale esterno temporaneamente in azienda, mediamente in sosta entro il perimetro dello stabilimento

Qualsiasi bene intangibile (brevetti, know-how, studi e ricerche, documentazione, ecc.)

Piscina comunale

Palestra appartenente al complesso "PARROCCHIA DI LONIGO"

Appartamento "FONDAZIONE FARMACIA MINCIOTTI"

Impianti sportivi "UC ALMISANO"

Beni in concessione alla Spett.le Acque del Chiampo S.p.A.

Costo di costruzione (onere amministrativo)

Oneri di urbanizzazione secondaria (onere amministrativo)

Lavori in corso

IVA sugli acquisti

UBICAZIONE		FABBRICATI CIVILI	FABBRICATI STORICI	FABBRICATI IN LOCAZIONE	ARREDI E ATTREZZATURE	MACCHINE ELETTRONICHE	MACCHINE ELETTRONICHE IN LOCAZIONE	Valore a Nuovo (Euro)	Valore Attuale (Euro)
01	SCUOLA ELEMENTARE "Scortegagna", viale Della Vittoria	4.650.000			200.000	58.800		4.908.800	===
02	CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO, via Fiume	673.860						673.860	===
03	VILLA MUGNA ED ANNESSI, via Castelgiuncoli		7.287.510		268.970	319.520	30.950	7.906.950	===
04	ALLOGGI CARABINIERI, via Circonvallazione	974.850						974.850	===
05	SCUOLA MATERNA "Rodari", viale Della Repubblica	1.790.000			71.630	19.290		1.880.920	===
07	BIBLIOTECA, via Castelgiuncoli (Compl.Imm. V.Mugna)	1.001.540			626.320	23.390	5.430	1.656.680	===
08	STADIO COMUNALE, via Turati	1.404.260			30.280			1.434.540	===
09	STADIO, Frazione di Madonna	111.140			8.970			120.110	===
10	POLIZIA MUNICIPALE/UFFICI VARI, viale Vittoria	2.474.610			48.400	116.740	5.430	2.645.180	===
11	EX DIREZ.DIDATTICA STATALE2°CIRCOLO, P.zza IV Novembre	334.590			6.730			341.320	===
12	IMPIANTO SPORTIVO TENNIS	930.070			20.180			950.250	===
13	SCUOLA ELEMENTARE, Frazione di Madonna	900.000			47.330	14.210		961.540	===
14	SCUOLA ELEMENTARE, Frazione di ALMISANO	520.000			40.370	18.270		578.640	===
15	SCUOLA ELEMENTARE, Frazione di BAGNOLO		770.000		19.060			789.060	===
16	COMPLESSO SCUOLA PROFESSIONALE LAMPERTICO, via Scortegagna	880.000	1.580.000					2.460.000	===
17	SCUOLA MEDIA NUOVA PALESTRA, viale della Repubblica	5.870.000			302.050	6.290		6.178.340	===
18	PALAZZO PISANI, Piazza Garibaldi		4.430.510					4.430.510	===
19	NEGOZIO, via Pontedera	93.590						93.590	===
21	CASERMA DEI CARABINIERI - via Circonvalazione	739.370						739.370	===
22	EX CANILE E CHIESA, via S. Marina		548.880					548.880	===
23	SEDE ANFFAS, via Fiume	1.895.000						1.895.000	===
24	CENTRO DIURNO PER ANZIANI, via Fiume		2.526.020					2.526.020	===
25	CENT.PROF.X L'IND.A.CAVALLARO, via Scortegara/via Fiume		1.880.000					1.880.000	===
26	N. 8 APPARTAMENTI, via S. Marina	669.180						669.180	===
27	N. 2 APPARTAMENTI, via Mussolin	187.180						187.180	===
28	CAFFE' BORSA - APPART. CUSTODE - Casa del Popolo		990.960		34.760			1.025.720	===
29	CIMITERI	511.940	2.146.160		49.340			2.707.440	===
30	EX STAZIONE DI POMPAGGIO, via Marconi		225.520					225.520	===
31	SCUOLA MATERNA, Frazione di ALMISANO (Parrocchia di Almisano)			600.000	45.890	5.080		650.970	===
33	UFFICIO DEL LAVORO, via Capelletto			347.460				347.460	===
34	PESA PUBBLICA, via Artigianato (Z.I. Lonigo)	60.300						60.300	===
35	BAR IPPODROMO E BAGNI PUBBLICI	168.470						168.470	===
36	SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO "MANCASSOLA"	1.259.210	783.930		153.500	11.370		2.208.010	===
37	PASSERELLA DELLE OCHE	234.070						234.070	===
38	TEATRO COMUNALE		5.350.830		134.560	13.200		5.498.590	===
39	SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE	238.310			93.070	14.210		345.590	===
40	BOCCIODROMO, viale della Repubblica	405.960			44.810			450.770	===
41	IMPIANTO SPEEDWAY	1.072.790						1.072.790	===
42	ABITAZIONE, via San Tomà							===	18.720
43	TORRE E BAGNI PUBBLICI		596.600					596.600	===
44	EX CARCERI E TORRE		1.646.350					1.646.350	===
46	PORZIONE DI FABBRICATO, Frazione di ALMISANO	365.010						365.010	===
47	ECOCENTRO, via della Tecnica	320.000						320.000	===
48	BAR OTTAGONO	140.390						140.390	===
49	MAGAZZINO COMUNALE, via Fiume	281.950			165.950			447.900	===
50	CABINA GAS, via Pontespin (1° SALTO)	289.910						289.910	===

51	CABINA GAS, via Boschetta (1° SALTO)	181.430						181.430	===
52	CABINA GAS - Cà Lasagna (1° SALTO)	176.090						176.090	===
57	BAGNI PUBBLICI - Frazione di Bagnolo	11.700						11.700	===
60	MAGAZZINO, via Martiri delle Foibe	1.183.400			66.700			1.250.100	===
62	ABITAZIONE CIVILE, via Lora	271.350						271.350	===
99	ABITAZIONE RURALE, via Fontana Murà							===	35.880
TOTALE GENERALE €								68.123.300	54.600

COMUNE DI LONIGO

UBICAZIONI

Codice1	Codice2	Codice3	Codice4	Codice5	Descrizione
01					.
01	01				COMUNE DI LONIGO (VI)
01	01	02			CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO, via Fiume
01	01	02	FA		.
01	01	02	FA	000	FABBRICATO
01	01	03			VILLA MUGNA ED ANNESSI, via Castelgiuncoli
01	01	03	FA		.
01	01	03	FA	000	MUNICIPIO
01	01	03	FA	001	CASTELLO
01	01	03	FA	002	PERTINENZE VILLA MUGNA
01	01	03	FA	003	ABITAZIONE/MAGAZZINO via Pontedera
01	01	03	UG		.
01	01	03	UG	030	ATTREZZATURE ED ARREDI
01	01	03	UG	070	MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI
01	01	04			ALLOGGI CARABINIERI, via Circonvallazione
01	01	04	FA		.
01	01	04	FA	000	FABBRICATO
01	01	04	UG		.
01	01	04	UG	030	ATTREZZATURE ED ARREDI
01	01	04	UG	070	MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI
01	01	07			BIBLIOTECA, via Castelgiuncoli (Compl.Imm. V.Mugna)
01	01	07	FA		.
01	01	07	FA	000	FABBRICATO
01	01	07	UG		.
01	01	07	UG	030	ATTREZZATURE ED ARREDI
01	01	07	UG	070	MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI
01	01	08			STADIO COMUNALE, via Turati
01	01	08	FA		.
01	01	08	FA	000	FABBRICATO
01	01	08	UG		.
01	01	08	UG	030	ATTREZZATURE ED ARREDI
01	01	09			STADIO, Frazione di Madonna
01	01	09	FA		.
01	01	09	FA	000	FABBRICATO
01	01	09	UG		.
01	01	09	UG	030	ATTREZZATURE ED ARREDI
01	01	10			POLIZIA MUNICIPALE/UFFICI VARI, viale Vittoria
01	01	10	FA		.
01	01	10	FA	000	FABBRICATO
01	01	10	UG		.
01	01	10	UG	030	ATTREZZATURE ED ARREDI
01	01	10	UG	070	MACCHINE ELETTRONICHE
01	01	11			EX DIREZ.DIDATTICA STATALE2°CIRCOLO, P.zza IV Novembre
01	01	11	FA		.
01	01	11	FA	000	FABBRICATO
01	01	11	UG		.
01	01	11	UG	030	ATTREZZATURE ED ARREDI
01	01	12			IMPIANTO SPORTIVO TENNIS
01	01	12	FA		.
01	01	12	FA	000	FABBRICATO CAMPI COPERTI
01	01	12	FA	001	FABBRICATO DI SERVIZIO CAMPI SCOPERTI
01	01	12	UG		.
01	01	12	UG	030	ATTREZZATURE ED ARREDI
01	01	18			PALAZZO PISANI, Piazza Garibaldi
01	01	18	FA		.
01	01	18	FA	000	FABBRICATO
01	01	19			NEGOZIO, via Pontedera
01	01	19	FA		.
01	01	19	FA	000	FABBRICATO
01	01	21			CASERMA DEI CARABINIERI - via Circonvallazione
01	01	21	FA		.

COMUNE DI LONIGO

UBICAZIONI

Codice1	Codice2	Codice3	Codice4	Codice5	Descrizione
01	01	21	FA	000	FABBRICATO
01	01	22			EX CANILE E CHIESA, via S. Marina
01	01	22	FA		.
01	01	22	FA	000	ABITAZIONE CUSTODE
01	01	22	FA	001	EX CANILE E CHIESA
01	01	23			SEDE ANFFAS, via Fiume
01	01	23	FA		.
01	01	23	FA	000	FABBRICATO VECCHIO
01	01	23	FA	001	FABBRICATO NUOVO
01	01	23	FA	002	FABBRICATO ACCESSORI
01	01	24			CENTRO DIURNO PER ANZIANI, via Fiume
01	01	24	FA		.
01	01	24	FA	000	FABBRICATO
01	01	25			CENT.PROF.X L'IND.A.CAVALLARO, via Scortegara/via Fiume
01	01	25	FA		.
01	01	25	FA	000	FABBRICATO
01	01	26			N. 8 APPARTAMENTI, via S. Marina
01	01	26	FA		.
01	01	28			CAFFE' BORSA - APPART. CUSTODE - Casa del Popolo
01	01	28	FA		.
01	01	28	FA	000	CAFFE' BORSA
01	01	28	FA	001	APPARTAMENTO CUSTODE
01	01	28	UG		.
01	01	28	UG	030	ATTREZZATURE ED ARREDI
01	01	29			CIMITERI
01	01	29	FA		.
01	01	29	FA	000	CIMITERO DI LONIGO, via S. Marina 1
01	01	29	FA	001	CIMITERO DI ALMISANO, via Pozzola
01	01	29	FA	002	CIMITERO DI BAGNOLO, via Arena
01	01	29	FA	003	CIMITERO DI MADONNA, via Madonna/via Marconi
01	01	29	FA	004	CIMITERO DI MONTICELLO, via Chiesa Monticello
01	01	29	UG		.
01	01	29	UG	030	ATTREZZATURE ED ARREDI
01	01	30			EX STAZIONE DI POMPAGGIO, via Marconi
01	01	30	FA		.
01	01	30	FA	000	FABBRICATO
01	01	33			UFFICIO DEL LAVORO, via Capelletto
01	01	33	FA		.
01	01	33	FA	000	FABBRICATO
01	01	34			PESA PUBBLICA, via Artigianato (Z.I. Lonigo)
01	01	34	FA		.
01	01	34	FA	000	FABBRICATO
01	01	35			BAR IPODROMO E BAGNI PUBBLICI
01	01	35	FA		.
01	01	35	FA	000	FABBRICATO
01	01	37			PASSERELLA DELLE OCHE
01	01	37	FA		.
01	01	37	FA	000	FABBRICATO
01	01	38			TEATRO COMUNALE
01	01	38	FA		.
01	01	38	FA	000	FABBRICATO
01	01	38	UG		.
01	01	38	UG	030	ATTREZZATURE ED ARREDI
01	01	38	UG	070	MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI
01	01	39			SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
01	01	39	FA		.
01	01	39	FA	000	FABBRICATO
01	01	39	UG		.
01	01	39	UG	030	ATTREZZATURE ED ARREDI
01	01	39	UG	070	MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI
01	01	40			BOCCIODROMO, viale della Repubblica

COMUNE DI LONIGO

UBICAZIONI

Codice1	Codice2	Codice3	Codice4	Codice5	Descrizione
01	01	40	FA		.
01	01	40	FA	000	CAPANNONE
01	01	40	FA	001	PALAZZINA
01	01	40	UG		.
01	01	40	UG	030	ATTREZZATURE ED ARREDI
01	01	41			IMPIANTO SPEEDWAY
01	01	41	FA		.
01	01	41	FA	000	FABBRICATO
01	01	43			TORRE E BAGNI PUBBLICI
01	01	43	FA		.
01	01	43	FA	000	TORRIONE
01	01	43	FA	001	BAGNI PUBBLICI
01	01	44			EX CARCERI E TORRE
01	01	44	FA		.
01	01	44	FA	000	FABBRICATO
01	01	44	FA	001	FABBRICATO EX CARCERI
01	01	46			PORZIONE DI FABBRICATO, Frazione dl ALMISANO
01	01	46	FA		.
01	01	46	FA	000	FABBRICATO (USO SCUOLA ELEMENTARE)
01	01	47			ECOCENTRO, via della Tecnica
01	01	47	FA		.
01	01	47	FA	000	FABBRICATO
01	01	47	UG		.
01	01	48			BAR OTTAGONO
01	01	48	FA		.
01	01	48	FA	000	FABBRICATO
01	01	49			MAGAZZINO COMUNALE, via Fiume
01	01	49	FA		.
01	01	49	FA	000	FABBRICATO
01	01	49	UG		.
01	01	49	UG	030	ATTREZZATURE ED ARREDI
01	01	57			BAGNI PUBBLICI - Frazione di Bagnolo
01	01	57	FA		.
01	01	57	FA	000	FABBRICATO
01	01	60			MAGAZZINO, via Martiri delle Foibe
01	01	60	FA		.
01	01	60	FA	000	FABBRICATO E IMPIANTI
01	01	60	UG		.
01	01	60	UG	030	ATTREZZATURE E ARREDI
02					BENI NON VALUTATI
02	01				COMUNE DI LONIGO (VI)
02	01	53			SERBATOI ACQUEDOTTO, via Rocca
02	01	53	FA		.
02	01	53	FA	000	FABBRICATO VECCHIO SERBATOIO
02	01	53	FA	001	FABBRICATO NUOVO SERBATOIO
02	01	54			SERBATOIO ACQUEDOTTO, via scuole Monticello
02	01	54	FA		.
02	01	54	FA	000	FABBRICATO
02	01	55			SERBATOI ACQUEDOTTO, via Monte Palù
02	01	55	FA		.
02	01	55	FA	000	FABBRICATO
02	01	56			STAZIONE DI POMPAGGIO, via Casalino
02	01	56	FA		.
02	01	56	FA	000	FABBRICATO
02	01	58			IDROVORA, via Rotonda
02	01	58	FA		.
02	01	58	FA	000	FABBRICATO
02	01	59			DEPURATORE COMUNALE, via Lore
02	01	59	FA		.
02	01	59	FA	000	PALAZZINA UFFICI
02	01	59	FA	001	CAPANNONE

COMUNE DI LONIGO

UBICAZIONI

Codice1	Codice2	Codice3	Codice4	Codice5	Descrizione
03					EDIFICI SCOLASTICI
03	01				COMUNE DI LONIGO (VI)
03	01	01			SCUOLA ELEMENTARE "Scortegagna", viale Della Vittoria
03	01	01	FA		.
03	01	01	FA	000	FABBRICATO
03	01	01	FA	001	FABBRICATO
03	01	01	UG		.
03	01	01	UG	030	ATTREZZATURE ED ARREDI
03	01	01	UG	070	MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI
03	01	05			SCUOLA MATERNA "Rodari", viale Della Repubblica
03	01	05	FA		.
03	01	05	FA	000	FABBRICATO
03	01	05	UG		.
03	01	05	UG	030	ATTREZZATURE ED ARREDI
03	01	05	UG	070	MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI
03	01	13			SCUOLA ELEMENTARE, Frazione di Madonna
03	01	13	FA		.
03	01	13	FA	000	FABBRICATO
03	01	13	UG		.
03	01	13	UG	030	ATTREZZATURE ED ARREDI
03	01	13	UG	070	MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI
03	01	14			SCUOLA ELEMENTARE, Frazione di ALMISANO
03	01	14	FA		.
03	01	14	FA	000	FABBRICATO
03	01	14	UG		.
03	01	14	UG	030	CONTENUTI
03	01	14	UG	070	MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI
03	01	15			EX SCUOLA ELEMENTARE, Frazione di BAGNOLO
03	01	15	FA		.
03	01	15	FA	000	FABBRICATO
03	01	15	UG		.
03	01	15	UG	030	ATTREZZATURE ED ARREDI
03	01	15	UG	070	MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI
03	01	16			COMPLESSO SCUOLA PROFESSIONALE LAMPERTICO, via
03	01	16	FA		.
03	01	16	FA	000	EDIFICIO SCOLASTICO - FABBRICATO
03	01	16	FA	001	PALESTRA - FABBRICATO
03	01	16	FA	002	FABBRICATO MINORE
03	01	16	FA	003	FABBRICATO MAGGIORE
03	01	17			SCUOLA MEDIA NUOVA PALESTRA, viale della Repubblica
03	01	17	FA		.
03	01	17	FA	000	EDIFICIO SCOLASTICO
03	01	17	FA	001	NUOVA PALESTRA
03	01	17	UG		.
03	01	17	UG	030	ATTREZZATURE ED ARREDI
03	01	17	UG	070	MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI
03	01	25			CENT.PROF.X L'IND.A.CAVALLARO, via Scortegara/via Fiume
03	01	25	FA		.
03	01	25	FA	000	FABBRICATO
03	01	31			SCUOLA MATERNA, Frazione di ALMISANO (Parrocchia di Al
03	01	31	FA		.
03	01	31	FA	000	FABBRICATO
03	01	31	UG		.
03	01	31	UG	030	ATTREZZATURE ED ARREDI
03	01	31	UG	070	MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI
03	01	36			SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO "MANCASSOLA"
03	01	36	FA		.
03	01	36	FA	000	ASILO NIDO - Via Bonioli/ Via Brenta
03	01	36	FA	001	SCUOLA MATERNA - Via Brenta
03	01	36	UG		.
03	01	36	UG	030	ATTREZZATURE ED ARREDI

COMUNE DI LONIGO

UBICAZIONI

Codice1	Codice2	Codice3	Codice4	Codice5	Descrizione
03	01	36	UG	070	MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI
04					ABITAZIONI
04	01				COMUNE DI LONIGO (VI)
04	01	26			N. 8 APPARTAMENTI, via S. Marina
04	01	26	FA		.
04	01	26	FA	000	FABBRICATI
04	01	27			N. 2 APPARTAMENTI, via Mussolin
04	01	27	FA		.
04	01	27	FA	000	FABBRICATI
04	01	42			ABITAZIONE, via San Tomà
04	01	42	FA		.
04	01	42	FA	000	FABBRICATO
04	01	62			ABITAZIONE CIVILE, via Lora
04	01	62	00		.
04	01	62	00	00	GENERALE
04	01	99			ABITAZIONE RURALE, via Fontana Murà
04	01	99	FA		.
04	01	99	FA	000	FABBRICATO
05					CABINE GAS
05	01				COMUNE DI LONIGO (VI)
05	01	50			CABINA GAS, via Pontespin (1° SALTO)
05	01	50	FA		.
05	01	50	FA	000	FABBRICATO
05	01	51			CABINA GAS, via Boschetta (1° SALTO)
05	01	51	FA		.
05	01	51	FA	000	FABBRICATO
05	01	52			CABINA GAS - Cà Lasagna (1° SALTO)
05	01	52	FA		.
05	01	52	FA	000	FABBRICATO

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

02 / FA 000 - CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO, via Fiume / FABBRICATO

Valuta: Euro

40	CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - VIA FIUME	VN	673.860
0			

40	1 CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - VIA FIUME
10	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 375 MQ.

Superficie totale: 863 MQ.

Trattasi di un edificio adibito a caserma dei vigili del fuoco.

Il fabbricato è realizzato su tre piani fuori terra, una porzione adiacente realizzata su un piano fuori terra ed una torretta per addestramento realizzata su quattro piani fuori terra.

Il piano terra è adibito a garage, magazzino e reparto ufficio-guardiola; i piani primo e secondo sono adibiti a camerate ed area cucina-pranzo.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: presumibilmente a plinti collegati tra di loro.
 - Struttura portante: realizzata con pilastri e travi.
 - Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata.
 - Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di marmo e di ceramica.
 - Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate.
 - Controsoffitto: nell'area guardiola-uffici e realizzato a pannelli quadrati in fibra minerale sostenuti da profili metallici
 - Solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento.
 - Copertura: realizzata in laterocemento con manto di copertura in coppi di laterizio.
 - Infissi e serramenti: realizzati con struttura in alluminio o ferro verniciato;
 - Portoni: presenti n° 5 portoni ad apertura verticale automatici.
 - Recinzione: rete e ringhiera metallica su cordolo in cls.
 - La dotazione impiantistica comprende: imp. di riscaldamento (caldaia FERROLI); imp. elettrico; imp. di illuminazione; imp. videosorveglianza.
- Presente impianto esterno di distribuzione carburante, n.2 pompe.

Tot.	02 / FA 000 - CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO, via Fiume / FABBRICATO	VN	673.860
------	--	----	---------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

03 / FA 000 - VILLA MUGNA ED ANNESSI, via Castelgiuncoli / MUNICIPIO

Valuta: Euro

60	MUNICIPIO	VN	3.544.220
0			

60	1 MUNICIPIO
10	

Par. 13 - FABBRICATI STORICI

Superficie coperta: 690 MQ.

Superficie totale: 2.750 MQ,

Trattasi di un palazzo storico recentemente restaurato ed adibito a sede municipale del comune di Lonigo. La villa presenta una pianta rettangolare ed è realizzata su tre piani fuori terra oltre ad un piano interrato.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: presumibilmente di tipo continuo e realizzate in mattoni e pietra.
- Struttura portante: realizzata in muratura di grosso spessore.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di grosso spessore.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di marmo e di ceramica.
- Divisori interni: realizzati in muratura intonacata e tinteggiata.
- Solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento.
- Copertura: realizzata in laterocemento con manto di copertura in coppi di laterizio.
- Infissi e Serramenti: Porte in legno tamburato; finestre realizzate con telaio in legno.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione;
 - * ascensore 3 fermate; 860 kg/11 persone.

Tot.	03 / FA 000 - VILLA MUGNA ED ANNESSI, via Castelgiuncoli / MUNICIPIO	VN	3.544.220
------	---	----	-----------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

03 / FA 001 - VILLA MUGNA ED ANNESSI, via Castelgiuncoli / CASTELLO

Valuta: Euro

61	CASTELLO	VN	1.262.420
0			

61 1 CASTELLO
10

Par. 13 - FABBRICATI STORICI

Superficie coperta: 460 MQ.

Trattasi di una parte del castello medioevale una volta esistente.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: in pietrame
- Struttura portante/tamponamenti: muratura di grosso spessore in pietrame e mattoni
- Pavimentazione: presumibilmente in pietra e laterizio.
- Divisori interni: realizzati in muratura di mattoni.
- Solaio: solai interpiano in travi di legno.
- Copertura: in travi con manto di copertura in laterizio.
- Infissi e Serramenti: porte in legno; finestre in legno
- La dotazione impiantistica comprende: imp. elettrico; imp. di illuminazione.

Tot.	03 / FA 001 - VILLA MUGNA ED ANNESSI, via Castelgiuncoli / CASTELLO	VN	1.262.420
------	---	----	-----------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

03 / FA 002 - VILLA MUGNA ED ANNESSI, via Castelgiuncoli / PERTINENZE VILLA MUGNA

Valuta: Euro

62	PERTINENZE VILLA MUGNA	VN	1.952.540
0			

62	1 PERTINENZE VILLA MUGNA
10	

Par. 13 - FABBRICATI STORICI

Superficie coperta: 400 MQ

Superficie totale: 800 MQ

Trattasi di un'immobile a pianta pressoché rettangolare sviluppata su due piani fuori terra speculari. L'unità è stato oggetto tra il 2007 ed il 2009 di importanti opere di ristrutturazione.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: in pietrame
 - Struttura portante/tamponamenti: muratura di grosso spessore in pietrame e mattoni internamente intonacata e tinteggiata.
 - Pavimentazione: piastrelle in ceramica
 - Divisori interni: realizzati in muratura di mattoni intonacata e tinteggiata
 - Solaio: realizzato con travi in legno orizzontali sostenute da soppalcatura perimetrale metallica costituita da colonne circolari e travi IPE.
 - Copertura: di tipo a doppia pendenza realizzata con capriate in legno e manto di copertura in laterizio con sovrastanti coppi in legno con finestrature in vetro; presenti uscite con maniglione antipanico.
 - Infissi: in legno e vetro con inferiate; presenti finestre decorative con archi a sesto acuto
 - Collegamenti verticali: nr. 3 vani scale in ca con rivestimento in piastrelle in ceramica e parapetti metallici.
- La dotazione impiantistica (in S.A.L.) comprende:
- * impianto elettrico di tipo civile (predisposto-assenti corpi illuminanti)
 - * impianto di riscaldamento (predisposizione)
 - * impianto idrosanitario
 - * impianto di allarme con punti di attivazione manuale e segnalatori ottico acustici.

Tot.	03 / FA 002 - VILLA MUGNA ED ANNESSI, via Castelgiuncoli / PERTINENZE VILLA MUGNA	VN	1.952.540
------	---	----	-----------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

03 / FA 003 - VILLA MUGNA ED ANNESSI, via Castelgiuncoli / ABITAZIONE/MAGAZZINO via Pontedera

Valuta: Euro

1900	ABITAZIONE	VN	528.330
0			

1900	1	ABITAZIONE
10		

Par. 13 - FABBRICATI STORICI

Superficie coperta: 95 MQ

Superficie totale: 190 MQ

Unità immobiliare indipendente su due piani fuori terra speculari con conformazione planimetrica pressoché rettangolare, con piano mansardato di mq. 10 circa. L'immobile, realizzato in muratura intonacata e tinteggiata, presenta infissi in legno e vetro con inferiate e scuri in legno, portoncini d'ingresso in legno, copertura a doppia pendenza con manto di coppi superiore. Di pertinenza l'accesso dalla strada principale ed una torre tipo medievale.

Tot.	03 / FA 003 - VILLA MUGNA ED ANNESSI, via Castelgiuncoli /	VN	528.330
	ABITAZIONE/MAGAZZINO via Pontedera		

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

03 / UG 030 - VILLA MUGNA ED ANNESSI, via Castelgiuncoli / ATTREZZATURE ED ARREDI

Valuta: Euro

1220	SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE	VN	268.970
0			

1220	1	SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE
10		

Par. 20 - ARREDI E ATTREZZATURE

composta da:

- sedie
- divani in pelle
- tavolo riunioni
- scrivanie
- armadi
- armadi a vetrinetta
- armadi metallici
- cassettiere
- porta disegni di plottaggio
- archivio rotante "EUROT"5503 (130kg/piano)
- archivio rotante manuale "Franceschin"
- attrezzature archivio
- scaffali
- bancone reception
- poltroncine girevoli
- cassaforte
- appendiabiti
- bacheca in vetro
- panchine ferro-legno
- biciclette comunali
- cestini
- quadri di grande formato
- drug test per polizia
- varie

Tot.	03 / UG 030 - VILLA MUGNA ED ANNESSI, via Castelgiuncoli /	ATTREZZATURE ED ARREDI
------	--	------------------------

VN

268.970

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

03 / UG 070 - VILLA MUGNA ED ANNESSI, via Castelgiuncoli / MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI

Valuta: Euro

1920	SERIE DI MACCHINE ELETTRONICHE	VN	350.470
0			

1920	1 RETE DATI-FONIA
10	

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE

composta da:

- armadio di rete APC INROWSC
- serie di server rack composta da:
 - * 1 FUJITSU SIEMENS mod. TX200 S4
 - * 2 FUJITSU SIEMENS mod. RX300 S4
 - * 2 server di dominio
- router
- 2 firewall ZYXEL USG300
- sistema Back-up SIEMENS TX08
- UPS APC SMART UPS 5000 (pot. 5.000 VA)

MACCHINE ELETTRONICHE

composte da:

- server tower HP PROLIANT ML 350
- apparecchio centralino
- cablaggi, apparecchi telefonici
- installazioni ed accessori

1920	1 SERIE DI MACCHINE D'UFFICIO
20	

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE

composta da:

- personal computer
- scanner HP
- fax OKI
- 2 fax SAMSUNG
- registratore di cassette
- lettore di presenza
- affrancatrice
- distruggi documenti
- videoproiettore
- fotocalcare
- palmare
- taglierine per plottaggi manuale
- rilegatrici
- tecnigrafo
- calcolatrici
- registratore di cassa OLIVETTI
- scanner e stampante
- materiale informatico anno 2012

1920	5 WORKSTATION
30	

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

03 / UG 070 - VILLA MUGNA ED ANNESSI, via Castelgiuncoli / MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI

Valuta: Euro

1920 1 PLOTTER

60

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
Costr. HP
Mod. DESIGNJET500

1920 1 MULTIFUNZIONE

70

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
Costr. BROTHER
Mod. MFC680

1920 1 STAMPANTE

80

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
Costr. DELL
Mod. JET

1920 1 STAMPANTE LASER

90

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
Costr. EPSON
Mod. M2000

1920 1 STAMPANTE LASER

100

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
Costr. HP
Mod. 1005

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

03 / UG 070 - VILLA MUGNA ED ANNESSI, via Castelgiuncoli / MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI

Valuta: Euro

1920 2 STAMPANTI LASER

110

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
Costr. HP
Mod. 1010

1920 4 STAMPANTI LASER

120

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
Costr. HP
Mod. 1020

1920 1 STAMPANTE LASER

130

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
Costr. HP
Mod. 1102

1920 2 STAMPANTI LASER

140

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
Costr. HP
Mod. 2300

1920 1 STAMPANTE A GETTO

150

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
Costr. HP
Mod. 5150

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

03 / UG 070 - VILLA MUGNA ED ANNESSI, via Castelgiuncoli / MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI

Valuta: Euro

1920 1 STAMPANTE A GETTO

160

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
Costr. HP
Mod. 5151

1920 1 STAMPANTE LASER

170

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
Costr. HP
Mod. 5200

1920 1 STAMPANTE A GETTO

180

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
Costr. HP
Mod. 2300N

1920 2 STAMPANTI A GETTO

190

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
Costr. HP
Mod. C2600N

1920 1 STAMPANTE LASER A COLORI

200

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
Costr. HP
Mod. C5550N

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

03 / UG 070 - VILLA MUGNA ED ANNESSI, via Castelgiuncoli / MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI

Valuta: Euro

1920 1 STAMPANTE LASER

210

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
Costr. HP
Mod. CP1515N

1920 1 STAMPANTE A GETTO

220

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
Costr. HP
Mod. DESKJET 6122

1920 2 STAMPANTI LASER

230

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
Costr. HP
Mod. LASERJET 6P

1920 1 STAMPANTE LASER

240

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
Costr. HP
Mod. M1522N

1920 1 STAMPANTE A3 A COLORI

250

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
Costr. OKI
Mod. C821

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

03 / UG 070 - VILLA MUGNA ED ANNESSI, via Castelgiuncoli / MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI

Valuta: Euro

1920	1	STAMPANTE A3 A COLORI
260		
	Par.	30 - MACCHINE ELETTRONICHE
	Costr.	OKI
	Mod.	C880

1920	1	MULTIFUNZIONE
270		
	Par.	30 - MACCHINE ELETTRONICHE
	Costr.	OKI
	Mod.	MB460

1920	1	MULTIFUNZIONE
280		
	Par.	30 - MACCHINE ELETTRONICHE
	Costr.	SAMSUNG
	Mod.	CLX3175

1920	2	STAMPANTI LASER
290		
	Par.	30 - MACCHINE ELETTRONICHE
	Costr.	SAMSUNG
	Mod.	ML2010

1920	1	STAMPANTE LASER
300		
	Par.	30 - MACCHINE ELETTRONICHE
	Costr.	SAMSUNG
	Mod.	ML2250

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

03 / UG 070 - VILLA MUGNA ED ANNESSI, via Castelgiuncoli / MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI

Valuta: Euro

1920 2 STAMPANTI LASER

310

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
Costr. SAMSUNG
Mod. ML2252W

1920 1 STAMPANTE LASER

320

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
Costr. SAMSUNG
Mod. ML2550

1920 1 STAMPANTE LASER

330

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
Costr. SAMSUNG
Mod. ML2855N

1920 1 MULTIFUNZIONE

340

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
Costr. SAMSUNG
Mod. SCX4725FN

1920 8 PUNTI INTERNET P3

350

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE

8 postazioni ubicate:

4 presso il centro diurno
4 presso il centro giovanile

completi di:

- personal computer
- apparecchiature di rete
- installazioni e accessori

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

03 / UG 070 - VILLA MUGNA ED ANNESSI, via Castelgiuncoli / MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI

Valuta: Euro

1920 360	1	SERIE DI APPRECCHIATURE PER INFORMATIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DELLE PRATICHE EDILIZIE
	Par.	30 - MACCHINE ELETTRONICHE
		composta da:
		- MACBOOK PRO
		- scanner
		- installazioni e accessori
1920 410	1	SISTEMA DI BACKUP
	Par.	30 - MACCHINE ELETTRONICHE
1920 460	1	SERIE DI MACCHINE ELETTRONICHE IN LOCAZIONE
	Par.	36 - MACCHINE ELETTRONICHE IN LOCAZIONE
		composta da:
		- 1 fotocopiatrice RICOH AFICIO MP8001SP
		- 1 fotocopiatrice INFOTEC IS225
		- 1 fotocopiatrice MP5000
		- 1 multifunzione TRIUMPH ADLER DCC 2242
		- 1 fotocopiatrice TRIUMPH ADLER DCC 6520
		- 1 multifunzione TRIUMPH ADLER DCC 6520
		- 1 fotocopiatrice TRIUMPH ADLER DCC 6520
Tot.	03 / UG 070 - VILLA MUGNA ED ANNESSI, via Castelgiuncoli /	
	MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI	

VN

350.470

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

04 / FA 000 - ALLOGGI CARABINIERI, via Circonvallazione / FABBRICATO

Valuta: Euro

80	ALLOGGIO CARABINIERI	VN	974.850
0			

80	1 ALLOGGIO CARABINIERI
10	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 257 MQ.

Superficie totale: 763 MQ.

Terrazze: 57 MQ.

Trattasi di una palazzina (ex caserma vigili urbani) oggetto di importanti interventi di ristrutturazione nel 2010 destinata ad alloggi carabinieri.

Il fabbricato presenta una conformazione planimetrica rettangolare ed è realizzato su tre piani fuori terra composti da:

piano terra adibito a garage e magazzini; i piani primo e secondo sono adibiti ad appartamenti.

Nello specifico le caratteristiche costruttive generali del fabbricato sono le seguenti:

- Fondazioni: di tipo continuo in c.a.
- Struttura portante: muratura di laterocemento di tipo portante.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di marmo e di ceramica.
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate.
- Solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento.
- Copertura: realizzata in laterocemento con manto di copertura in coppi di laterizio.
- Infissi e serramenti: legno vetrocamere, porte interne legno tamburato, portoni blindati.
- Portoni: presenti n°2 portoni tipo basculante.
- Recinzione: rete metallica rigida su cordolo in cls.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento autonomo c/di caldaia, termosifoni;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione;
- Persiane
- Piazzale asfalto

La valutazione comprende l'area di pertinenza (sedime 500 MQ) pavimentata in asfalto con camminamenti ed aree verdi, recinzioni in ringhiera, accessi carrai e uno pedonale da via Circonvallazione.

Tot.	04 / FA 000 - ALLOGGI CARABINIERI, via Circonvallazione / FABBRICATO	VN	974.850
------	--	----	---------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

07 / FA 000 - BIBLIOTECA, via Castelgiuncoli (Compl.Imm. V.Mugna) / FABBRICATO

Valuta: Euro

140	BIBLIOTECA (COMPLESSO IMMOBILIARE VILLA MUGNA)	VN	1.001.540
0			

140	1 BIBLIOTECA (COMPLESSO IMMOBILIARE VILLA MUGNA)		
10			

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 585 MQ.

Superficie totale: 1.049 MQ.

Trattasi di una nuova costruzione realizzata su due piani fuori terra ed adibita a biblioteca pubblica.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: presumibilmente a plinti collegati con travi reggi tamponamento.
- Struttura portante: pilastri in c.a.; colonne metalliche; travi in cap.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata; tratti di muratura in pietra; pareti vetrate.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di marmo.
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate.
- Controsoffitto: presente controsoffitto con faretti incastonati (piano terra).
- Solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento.
- Copertura: realizzata con travi in cap orizzontali; presenti lucernai di tipo continuo ad apertura automatica.
- Infissi e serramenti: finestratura con struttura in alluminio o ferro verniciato; porte in vetro; presenti porte antipanico.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione;
 - * impianto antincendio e rilevatori fumo
 - * impianto rilevazione presenze ed allarme

Tot.	07 / FA 000 - BIBLIOTECA, via Castelgiuncoli (Compl.Imm. V.Mugna) / FABBRICATO	VN	1.001.540
------	--	----	-----------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

07 / UG 030 - BIBLIOTECA, via Castelgiuncoli (Compl.Imm. V.Mugna) / ATTREZZATURE ED ARREDI

Valuta: Euro

1380	CONTENUTI	VN	655.140
0			
1380	1 SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE		
10			
	Par. 20 - ARREDI E ATTREZZATURE		
	composta da:		
	- bancone reception		
	- armadi		
	- cassettiere		
	- scaffalatura per libri alta		
	- scaffalatura per libri bassa		
	- postazioni lavoro		
	- poltroncine girevoli		
	- sedie		
	- scrivanie		
	- tavoli		
	- sedie pieghevoli		
	- bacheche		
	- espositori		
	- appendi abiti		
	- cestini		
	- libri (circa 37000 volumi)		
	- libri storici (circa 3000 volumi)		
	- varie		
1380	1 SERIE DI MACCHINE ELETTRONICHE		
50			
	Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE		
	composta da:		
	- personal computer		
	- tagliacarta		
	- fotocopiatrice INFOTEC 5321z		
	- stamp. Samsung ML-2252w		
	- fax OKI 4580		
	- stamp. HP DJ690c		
	- stamp. Hp LJ 6P		
	- calcolatrici		
	- lettore di lucidi		
	- porta documenti a n.2 fermate (24kg)		
	- etichettatrice		
	- apparecchiature elettroniche anno 2012		
	- attrezzature per autoprestito		
	- varie		
1380	1 SERIE DI MACCHINE ELETTRONICHE IN LOCAZIONE		
100			
	Par. 36 - MACCHINE ELETTRONICHE IN LOCAZIONE		
	composta da:		
	- 1 fotocopiatrice INFOTEC MP5000		
Tot.	07 / UG 030 - BIBLIOTECA, via Castelgiuncoli (Compl.Imm. V.Mugna) / ATTREZZATURE ED ARREDI	VN	655.140

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

08 / FA 000 - STADIO COMUNALE, via Turati / FABBRICATO

Valuta: Euro

160	STADIO COMUNALE	VN	1.404.260
0			

160	1	STADIO COMUNALE
10		

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Trattasi di un impianto sportivo calcistico ed atletico completo di: campo regolamentare da calcio; pista di atletica; costruzione adibita a spogliatoi atleti, uffici, magazzini e locali tecnici; gradinate spettatori da n.1000 posti.

Nello specifico le caratteristiche costruttive del fabbricato spogliatoi sono le seguenti:

****CORPO PRINCIPALE****

Sup. coperta: 436mq

Sup. totale: 436mq

- Fondazioni: a plinti con collegamento reggi tamponamenti.
- Struttura portante: realizzata in pilastri e travi in cap.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di mattoni facciavista; muratura in cls.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di ceramica;
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate;
- Copertura: la gradinata funge da copertura.
- Infissi e serramenti: finestre realizzate con struttura in alluminio o ferro verniciato principalmente a ribalta; porte antipanico; porte con struttura in ferro verniciato complete di sbarre di protezione.
- La dotazione impiantistica comprende: imp. di riscaldamento centralizzato; imp. elettrico; imp. di illuminazione standard.
- Corpi esterni: presenti n.2 container metallici; n.1 box in lamierino adibito a ricovero attrezzi; n.2 piccole costruzioni in c.a. adibite a biglietteria.

****GRADINATE****

posti a sedere: n.1000

sup. totale: 610mq

Gradinate realizzate in c.a. che fungono anche da copertura dei sottostanti spogliatoi, magazzini e della sede Lonigo calcio.

Si accede tramite n.4 scale esterne a due rampe e realizzate in c.a.

****PREFABBRICATO****

Presente costruzione prefabbricata di 120mq circa, adibita ad ufficio e spogliatoi per atletica, realizzata in pannelli in c.a.p. tinteggiati, divisori interni in cartongesso, copertura piana con sovrastante manto in lamierino coibentato, infissi e serramenti con struttura in Fe verniciato, barre metalliche di protezione, pavimentazione in gress porcellanato.

****CAMPO SPORTIVO****

Campo da calcio regolamentare; pista d'atletica; illuminazione garantita da n.4 pali con fari.

L'intero stadio è recintato da pannelli orizzontali in cls sostenuti da pali orizzontali sempre in cls.

Tot. 08 / FA 000 - STADIO COMUNALE, via Turati / FABBRICATO

VN

1.404.260

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

08 / UG 030 - STADIO COMUNALE, via Turati / ATTREZZATURE ED ARREDI

Valuta: Euro

1420	SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE	VN	30.280
0			

1420	1 SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE
10	

Par. 20 - ARREDI E ATTREZZATURE
composta da:

- panchine
- tavoli
- scaffali metallici
- armadi metallici
- sedie
- attrezzatura ambulatorio
- attrezzatura bar
- arredo appartamento SEDE
- attrezzatura da cucina
- scrivanie
- armadi ad anta
- armadi a giorno
- espositori
- panchine metalliche
- container metallici
- box mezzi in lamierino ondulato
- varie

Tot.	08 / UG 030 - STADIO COMUNALE, via Turati / ATTREZZATURE ED ARREDI	VN	30.280
------	--	----	--------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

09 / FA 000 - STADIO, Frazione di Madonna / FABBRICATO

Valuta: Euro

180	STADIO FRAZIONE DI MADONNA	VN	111.140
0			

180	1 STADIO FRAZIONE DI MADONNA
10	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Trattasi di un impianto sportivo composto da: campo da calcio regolamentare; costruzione adibita a spogliatoi e locali tecnici di circa 162mq.

Nello specifico le caratteristiche costruttive del fabbricato sono le seguenti:

FABBRICATO

Sup. coperta: 162mq

Sup. totale: 162mq

- Fondazioni: platea.
- Struttura portante: costruzione di tipo prefabbricato.
- Tamponamenti: realizzati in prefabbricato.
- Pavimentazione: realizzata in piastrelle di ceramica.
- Divisori interni: realizzati presumibilmente in cartongesso.
- Copertura: copertura piana con sovrastante manto in lamierino coibentato.
- Infissi e serramenti: infissi e serramenti con struttura in Fe verniciato con barre di protezione
- Recinzione: l'intero stadio è recintato da rete metallica.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione standard e su palo (campo sportivo).

Tot.	09 / FA 000 - STADIO, Frazione di Madonna / FABBRICATO	VN	111.140
------	--	----	---------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

09 / UG 030 - STADIO, Frazione di Madonna / ATTREZZATURE ED ARREDI

Valuta: Euro

1440	SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE	VN	8.970
0			

1440	1	SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE
10		

Par. 20 - ARREDI E ATTREZZATURE
composta da:

- panchine complete di appendiabiti
- sedie
- tavoli
- scrivanie
- armadi
- compressore elettrico 24lt
- varie

Tot.	09 / UG 030 - STADIO, Frazione di Madonna / ATTREZZATURE ED ARREDI	VN	8.970
------	--	----	-------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

10 / FA 000 - POLIZIA MUNICIPALE/UFFICI VARI, viale Vittoria / FABBRICATO

Valuta: Euro

200	POLIZIA MUNICIPALE/UFFICI VARI	VN	2.474.610
0			

200	1 POLIZIA MUNICIPALE/UFFICI VARI
10	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 705 MQ.

Superficie totale: 2.730 MQ.

Trattasi di un edificio un tempo adibito a pretura e guardia di finanza.

Il fabbricato presenta una conformazione planimetrica pressochè rettangolare ed è realizzato su tre piani fuori terra adibiti ad uffici, archivi, sale e servizi, caserma vigili urbani oltre ad un piano seminterrato adibito a garage, magazzino ed archivio.

Nello specifico le caratteristiche costruttive generali del fabbricato sono le seguenti:

- Fondazioni: presumibilmente di tipo continuo in c.a.
- Struttura portante: realizzata in muratura portante; pilastri a sezione circolare nel vano scale.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di marmo e di ceramica.
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate.
- Solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento.
- Copertura: realizzata in laterocemento con manto di copertura in coppi di laterizio.
- Infissi e serramenti: finestre realizzate con struttura in alluminio o ferro verniciato con sbarre di protezione al piano seminterrato e piano terra; porte in legno tamburato.
- Portoni: presenti n.3 portoni basculanti.
- Recinzione: ringhiera metallica su cordolo in cls.; muretta in cls con sovrastante rete metallica.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato;
 - * impianto elettrico
 - * impianto di illuminazione;
 - * impianto di videosorveglianza.

Tot.	10 / FA 000 - POLIZIA MUNICIPALE/UFFICI VARI, viale Vittoria / FABBRICATO	VN	2.474.610
------	---	----	-----------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

10 / UG 030 - POLIZIA MUNICIPALE/UFFICI VARI, viale Vittoria / ATTREZZATURE ED ARREDI

Valuta: Euro

2300	SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE	VN	79.870
0			

2300	1 SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE
50	

Par. 20 - ARREDI E ATTREZZATURE

composta da:

- cassaforte
- pistole automatiche
- sedie
- scrivanie
- armadi
- armadi metallici
- cassettiere
- cassettiere metalliche
- torce di segnalazione
- tecnigrafo
- scaffali
- bancone reception
- poltroncine girevoli
- appendiabiti
- cestini
- frigo
- TV
- attrezzature controllo velocità
- varie

2300	1 SERIE DI MACCHINE ELETTRONICHE
100	

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE

composta da:

- personal computer
- notebook
- stampanti HP LJ 5p
- fotocopiatrice INFOTEC 4151me
- stampante HP LJ 1020
- scanner HP 3690
- stampante Samsung clp-550n
- epson FX2180
- epson LQ100
- stamp HP LJ 6p
- stamp. HP LJ 5200
- samsung CLP 550n
- OKI fax 4510
- imp. Monitor di videosorveglianza
- apparecchio radio Motorola
- calcolatrici
- stamp. HP DJ 1220c
- stamp. HP 2300n
- stamp. HP DJ 5150
- macchina da scrivere Olivetti ET2450md
- radio portatili ICOM BC-119
- impianto radio centrale
- varie

Tot.	10 / UG 030 - POLIZIA MUNICIPALE/UFFICI VARI, viale Vittoria / ATTREZZATURE ED ARREDI
------	---

VN

79.870

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

10 / UG 070 - POLIZIA MUNICIPALE/UFFICI VARI, viale Vittoria / MACCHINE ELETTRONICHE

Valuta: Euro

1960	SERIE DI MACCHINE ELETTRONICHE		VN	90.700
0				
1960	1	SERIE DI APPARECCHIATURE PER CONTROLLO DOCUMENTI		
10				
	Par.	30 - MACCHINE ELETTRONICHE		
	Costr.	3M		
	anno 2010			
1960	1	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA		
20				
	Par.	30 - MACCHINE ELETTRONICHE		
	anno 2010			
	composto da n.8 telecamere (dislocate in diverse piazze) collegate tramite una rete via radio con la centrale operativa della Polizia Municipale.			
1960	1	SERIE DI MACCHINE ELETTRONICHE IN LOCAZIONE		
70				
	Par.	36 - MACCHINE ELETTRONICHE IN LOCAZIONE		
	Composta da:			
	- 1 fotocopiatrice INFOTEC MP5000			
Tot.	10	UG 070 - POLIZIA MUNICIPALE/UFFICI VARI, viale Vittoria / MACCHINE ELETTRONICHE	VN	90.700

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

11 / FA 000 - EX DIREZ.DIDATTICA STATALE2°CIRCOLO, P.zza IV Novembre / FABBRICATO

Valuta: Euro

220	EX DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO	VN	334.590
0			

220	1 EX DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO
10	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 143 MQ.

Superficie totale: 143 MQ.

Trattasi del piano primo di una porzione del palazzo Casa del Popolo, più precisamente, speculare al sovrastante appartamento del custode del caffè borsa.

Nello specifico le caratteristiche costruttive della porzione di palazzo sono le seguenti:

- Fondazioni: presumibilmente realizzate con plinti di fondazione e continue in pietra.
- Struttura portante: realizzata in muratura di grosso spessore in blocchi di pietra e pilastri in blocchi di pietra.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di grosso spessore in pietra; muratura in laterocemento intonacato e tinteggiato.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di marmo e di ceramica.
- Divisori interni: realizzati in muratura intonacata e tinteggiata.
- Solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento.
- Copertura: realizzata in laterocemento con manto di copertura in coppi di laterizio.
- Infissi e serramenti: porte in legno tamburato; finestre realizzate con telaio in legno.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento autonomo;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione standard.

Tot.	11 / FA 000 - EX DIREZ.DIDATTICA STATALE2°CIRCOLO, P.zza IV Novembre / FABBRICATO	VN	334.590
------	---	----	---------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

11 / UG 030 - EX DIREZ.DIDATTICA STATALE2°CIRCOLO, P.zza IV Novembre /
ATTREZZATURE ED ARREDI

Valuta: Euro

1460	SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE	VN	6.730
0			

1460	1	SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE
10		

Par. 20 - ARREDI E ATTREZZATURE
composta da:

- sedie
- poltroncine girevoli
- armadi metallici
- cassettiere
- scaffali metallici
- varie

Tot.	11 / UG 030 - EX DIREZ.DIDATTICA STATALE2°CIRCOLO, P.zza IV Novembre /	ATTREZZATURE ED ARREDI	VN	6.730
------	---	------------------------	----	-------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

12 / FA 000 - IMPIANTO SPORTIVO TENNIS / FABBRICATO CAMPI COPERTI

Valuta: Euro

240	CAMPI SPORTIVI	VN	930.070
0			

240	1 STRUTTURA CAMPI COPERTI		
10			

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 1.451 MQ.

Superficie totale: 1.451 MQ.

Trattasi di una struttura realizzata con grandi travi a volta in legno lamellare ancorate ad un cordolo perimetrale in cls con delle piastre metalliche collegate tra di loro con dei tiranti in fune d'acciaio.

La copertura è realizzata con un telone in pvc bianco ancorato alle travi in legno lamellare ad al cordolo perimetrale in cls. Il telone è avvolgibile nella parte inferiore.

La struttura contiene al suo interno n.2 campi da tennis regolamentari su terra rossa ed è dotata di aerotermini di riscaldamento a gas, ventilatori ed una unità di raffrescamento dell'aria.

240	1 FABBRICATO DI SERVIZIO CAMPI ESTERNI		
60			

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Trattasi di una costruzione di servizio comune al tennis club e la pista da speedway, adibita ad uffici, servizi, spogliatoi e bar.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: di tipo continuo in c.a.
- Struttura portante: muratura portante.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterocemento intonacata e tinteggiata
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di ceramica.
- Divisori interni: realizzati in tramezze di laterocemento intonacate e tinteggiate.
- Copertura: di tipo piano in pannelli di cls tinteggiato con sovrastante manto impermeabilizzante.
- Infissi e serramenti: realizzati con struttura in alluminio, ferro verniciato o legno, il tutto dotato con sbarre metalliche antisfondamento.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione standard.
- Presente tettoia di circa 40mq realizzata con struttura in legno.
- Corpi esterni: presenti n.2 campi da tennis scoperti, regolamentari, in terra rossa.
- Recintati da rete metallica e illuminati da n.9 pali in Fe verniciato dotati di fari.

Tot.	12 / FA 000 - IMPIANTO SPORTIVO TENNIS / FABBRICATO CAMPI COPERTI	VN	930.070
------	---	----	---------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

12 / UG 030 - IMPIANTO SPORTIVO TENNIS / ATTREZZATURE ED ARREDI

Valuta: Euro

1480	SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE	VN	20.180
0			

1480	1	SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE
10		

Par. 20 - ARREDI E ATTREZZATURE
composta da:

- panchine
- scale con sedia arbitro
- tavoli
- sedie
- bancone bar completo di accessori
- carrellini
- armadi
- scrivanie
- cestini
- panchine in ferro
- varie

Tot.	12 / UG 030 - IMPIANTO SPORTIVO TENNIS /	ATTREZZATURE ED ARREDI	VN	20.180
------	--	------------------------	----	--------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

18 / FA 000 - PALAZZO PISANI, Piazza Garibaldi / FABBRICATO

Valuta: Euro

360	PALAZZO PISANI	VN	4.430.510
0			

360	1 PALAZZO PISANI
10	

Par. 13 - FABBRICATI STORICI

Superficie coperta: 470 MQ.

Superficie totale: 1.676 MQ.

Trattasi di un palazzo storico realizzato verso la fine del 1500 d.c. ed oggi restaurato.

Nodo urbanistico importante nel cuore di Lonigo, il palazzo (ex sede municipale), presenta due piani nobili, un piano mezzanino e piano terra.

Si nota la bugnatura del piano terra, agli estremi sono presenti due torri, al centro del palazzo è presente un passaggio (ora solo pedonale) che collega la strada che arriva a Lonigo con piazza garibaldi. Le scalinate e le ali su arconi sono aggiunte posteriori alla data di costruzione.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: basamento di pietra su cui poggia tutta la struttura.
 - Struttura portante: realizzata in muratura di pietra di grosso spessore.
 - Tamponamenti: realizzati in muratura di pietra.
 - Pavimentazione: realizzata prevalentemente in lastre di marmo e piastrelle di ceramica.
 - Divisori interni: realizzati in muratura intonacata e tinteggiata.
 - Solaio: solai interpiano in travi di legno.
 - Copertura: realizzata con travi di legno e sovrastante manto in coppi.
 - Infissi e Serramenti: Porte e portoncini in legno; finestre realizzate con telaio in legno, vetri contenenti anima in piombo; sbarre metalliche di protezione alle finestre; impianto antipiccioni
 - La dotazione impiantistica comprende: unità trattamento aria composto da:
 - * caldaia far 104, potenza 179,4 kW
 - * caldaia Sant'Andrea, potenza 190 kW
 - * raffrescamento aria ARWELL ACE da 9900 mc/h
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione;
 - * 1 ascensore 4 fermate;
 - * impianto d'allarme e rilevatori di presenza
 - * nr. 2 parcometri (anno 2010)
 - Nei due piani nobili sono presenti affreschi a parete e soffitto, stucchi, decorazioni.
- Note: allestimento aree mostra

Tot.	18 / FA 000 - PALAZZO PISANI, Piazza Garibaldi / FABBRICATO	VN	4.430.510
------	---	----	-----------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

19 / FA 000 - NEGOZIO, via Pontedera / FABBRICATO

Valuta: Euro

380	NEGOZIO	VN	93.590
0			

380	1 NEGOZIO
10	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 73 MQ.

Superficie totale: 73 MQ.

Vani adibiti tutt'oggi a negozio di frutta e verdura e situati attorno ad un accesso carraio e pedonale lungo le mura che circondano Villa Mugna (sede municipale).

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: presumibilmente basamento di mattoni e pietra.
- Struttura portante: realizzata in muratura portante in pietra.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di pietra.
- Pavimentazione: realizzata in piastrelle di ceramica.
- Divisori interni: realizzati in muratura di cls con rivestimento in piastrelle di ceramica.
- Copertura: di tipo piano realizzata in pietra.
- Controsoffitto: presente controsoffittatura nella parte negozio realizzato in pannelli di lamierino con strato isolante-coibente.
- Infissi e serramenti: presente ampia finestratura con struttura in alluminio; porte in legno;
- Presenti inferriate di protezione; presenti saracinesche orizzontali e verticali; presente tenda a braccio all'entrata del negozio.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento/condizionamento;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione standard.

Tot.	19 / FA 000 - NEGOZIO, via Pontedera / FABBRICATO	VN	93.590
------	---	----	--------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

21 / FA 000 - CASERMA DEI CARABINIERI - via Circonvalazione / FABBRICATO

Valuta: Euro

420	CASERMA DEI CARABINIERI	VN	739.370
0			

420	1 CASERMA DEI CARABINIERI
10	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 290 MQ.

Superficie totale: 819 MQ.

Trattasi di un edificio adibito a nuova caserma dei carabinieri.

Il fabbricato si sviluppa su due piani fuori terra adibiti ad uffici, archivi, camerate. Un piano seminterrato adibito a garage, magazzini e locali tecnici.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: realizzate con plinti collegati tra di loro; continue in c.a.
- Struttura portante: realizzata con pilastri in c.a. ed in muratura in laterocemento portante.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di marmo, ceramica; presente pavimentazione in linoleum.
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate.
- Controsoffitto: presente controsoffittatura realizzata con pannelli quadrati in fibra minerale sostenuti da profili metallici.
- Solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento.
- Copertura: realizzata in laterocemento con manto di copertura impermeabilizzante.
- Infissi e serramenti: finestratura con struttura in alluminio o ferro verniciato, ad anta e ribalta; ampia finestratura d'ingresso/guardiola; porte in legno.
- Portoni: presente n.1 portone ad apertura verticale automatico.
- Recinzione: ringhiera metallica su cordolo in cls; presente piccola costruzione interrata adibita a cisterna.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione.

Tot.	21 / FA 000 - CASERMA DEI CARABINIERI - via Circonvalazione / FABBRICATO	VN	739.370
------	--	----	---------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

22 / FA 000 - EX CANILE E CHIESA, via S. Marina / ABITAZIONE CUSTODE

Valuta: Euro

440	ABITAZIONE	VN	95.460
0			

440	1 ABITAZIONE
10	

Par. 13 - FABBRICATI STORICI

Superficie coperta: 50 MQ.

Superficie totale: 100 MQ.

Porzione di fabbricato civile abitazione, realizzato su due piani fuori terra ed adiacente al lato più lungo della chiesa.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: continue in c.a.
- Struttura portante: muratura in laterocemento portante.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di ceramica.
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate.
- Solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento.
- Copertura: realizzata in laterocemento con manto di copertura in coppi di laterizio.
- Infissi e Serramenti: finestratura con struttura in legno; porte in legno; inferriate antintrusione.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento autonomo;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione.

Tot.	22 / FA 000 - EX CANILE E CHIESA, via S. Marina / ABITAZIONE CUSTODE	VN	95.460
------	--	----	--------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

22 / FA 001 - EX CANILE E CHIESA, via S. Marina / EX CANILE E CHIESA

Valuta: Euro

441	CHIESA	VN	453.420
0			

441	1 CHIESA
10	

Par. 13 - FABBRICATI STORICI

Superficie coperta: 190 MQ.

Superficie totale: 190 MQ.

Trattasi di una vecchia chiesa oggi adibita a ricovero attrezzi.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: realizzate in pietra e mattoni.
- Struttura portante: realizzata in muratura di mattoni.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di mattoni.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente pietra levigata.
- Divisori interni: realizzati in muratura di mattoni e di laterizio.
- Copertura: realizzata in capriate di legno con sovrastante manto in tegole di laterizio.
- Infissi e Serramenti: finestratura con struttura in ferro verniciato o legno; porte in legno.
- Portoni: presente n.1 portone d'entrata in legno.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione.

Tot.	22 / FA 001 - EX CANILE E CHIESA, via S. Marina / EX CANILE E CHIESA	VN	453.420
------	--	----	---------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

23 / FA 001 - SEDE ANFFAS, via Fiume / FABBRICATO NUOVO

Valuta: Euro

461	SEDE ANFFAS	VN	1.895.000
0			

Superficie coperta: 1.172 mq

Superficie totale: 1.463 mq

di cui:

- fabbricato vecchio: piano terra mq. 795 (compresi mq 14 di portico)
- fabbricato nuovo piano terra mq. 377
- fabbricato nuovo piano primo mq. 237
- fabbricato nuovo piano secondo mq. 54

Nota: ampliamento 2015 compreso nel piano terra del fabbricato nuovo (circa 80 mq. con copertura - terrazzo praticabile)

461	1 FABBRICATO NUOVO
10	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Costruzione adiacente al vecchio fabbricato adibita ad alloggi per i disabili del Centro Educativo Occupazionale Diurno, realizzata su due piani fuori terra oltre ad un piano interrato ad uso magazzino.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: di tipo continuo in c.a.
- Struttura portante: realizzata in muratura in laterocemento portante.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata, cappotto isolante su ampliamento
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di marmo e ceramica.
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate.
- Solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento.
- Copertura: realizzata in laterocemento con manto di copertura impermeabilizzante.
- Infissi e Serramenti: finestratura con struttura in alluminio o ferro verniciato, ad anta e ribalta; porte in legno massello.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento completo di centrale termica a gruppo frigo;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione;
 - * impianto di rilevazione fumi;
 - * presenti unità split.

461	1 FABBRICATO VECCHIO
60	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Fabbricato realizzato su un piano fuori terra, le cui principali caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: di tipo continuo in c.a.
- Struttura portante: realizzata in muratura in laterocemento portante.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata; muratura in cls.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di ceramica.
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate.
- Copertura: di tipo piano in cls con strato impermeabilizzante.
- Infissi e serramenti: finestratura con struttura in alluminio ad anta e ribalta; ampia finestratura d'ingresso; porte in legno.
- Recinzione: ringhiera metallica su cordolo in cls, accessi carrai e pedonali
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione;
 - * presenti unità split.

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

23 / FA 001 - SEDE ANFFAS, via Fiume / FABBRICATO NUOVO

Valuta: Euro

461 1 FABBRICATO ACCESSORI

110

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

composti da:

- n.1 box di tipo prefabbricato in pannelli sandwich di circa 18mq;
- n.1 box prefabbricato in pannelli sandwich di circa 54mq adibito a garage e ricovero attrezzi;
- n.1 fabbricato in muratura di laterizio di circa 60mq, situato alla fine della strada interna ed adibito a garage/magazzino.

Presente una piscina di circa 24mq.

Tot. 23 / FA 001 - SEDE ANFFAS, via Fiume / FABBRICATO NUOVO

VN

1.895.000

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

24 / FA 000 - CENTRO DIURNO PER ANZIANI, via Fiume / FABBRICATO

Valuta: Euro

480	CENTRO DIURNO PER ANZIANI	VN	2.526.020
0			

480	1 CENTRO DIURNO PER ANZIANI		
10			

Par. 13 - FABBRICATI STORICI

Superficie coperta: 1.196 MQ.

Superficie totale: 2.496 MQ.

Trattasi di un edificio adibito a centro socio culturale e centro diurno per anziani.
 Il fabbricato è realizzato su due piani fuori terra e presenta una conformazione planimetrica rettangolare.
 E' situato a fianco del fabbricato ANFFAS.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: di tipo continuo in c.a.; presenti plinti di fondazione.
- Struttura portante: realizzata con pilastri in c.a. ed in muratura in laterocemento portante.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di marmo e ceramica; presente pavimentazione in legno nella palestra;
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate.
- Solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento.
- Copertura: realizzata con travi di legno a sezione quadrata; manto di copertura in coppi di laterizio; presenti lucernai fissi ed apribili.
- Infissi e Serramenti: finestratura con struttura in alluminio o legno ad anta e ribalta; porte in legno.
- Recinzione: ringhiera metallica su cordolo in cls; muretto in pietra a tratti.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione;
 - * impianto antincendio;
 - * impianto di sollevamento (ascensore)
 - * opere accessorie principali: centrale termica

Tot.	24 / FA 000 - CENTRO DIURNO PER ANZIANI, via Fiume / FABBRICATO	VN	2.526.020
------	---	----	-----------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

28 / FA 000 - CAFFE' BORSA - APPART. CUSTODE - Casa del Popolo / CAFFE' BORSA

Valuta: Euro

560	CAFFE' BORSA E APPARTAMENTO CUSTODE - CASA DEL POPOLO	VN	990.960
0			

560	1	CAFFE' BORSA E APPARTAMENTO CUSTODE - CASA DEL POPOLO
10		

Par. 13 - FABBRICATI STORICI

Superficie coperta: 313 MQ.

Superficie totale: 313 MQ.

Trattasi di una porzione di fabbricato al piano terra del palazzo Casa del Popolo.

Il locale, conosciuto come caffè borsa, ora in ristrutturazione, si affaccia in piazza Garibaldi sotto il porticato ed in piazza IV Novembre.

Al piano secondo è situato l'appartamento del custode del caffè borsa.

Nello specifico le caratteristiche costruttive della porzione al piano terra, sono le seguenti:

- Fondazioni: presumibilmente realizzate con plinti di fondazione e continue in pietra.
- Struttura portante: realizzata in muratura di grosso spessore in blocchi di pietra; pilastri in blocchi di pietra nel porticato di pertinenza.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di grosso spessore con rivestimento bugnato; muratura in laterocemento intonacato e tinteggiato.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in marmo; piastrelle di ceramica nei corpi servizi.
- Divisori interni: realizzati in muratura intonacata e tinteggiata.
- Solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento; presenti decorazioni e stucchi in gesso.
- Infissi e Serramenti: Porte in legno massello; finestre realizzate con telaio in legno; presenti inferriate di protezione; presenti n.4 saracinesche metalliche ad apertura verticale; impianto antipiccioni;
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento autonomo;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione standard.

* CORPI ESTERNI *

Presente piccola cantina interrata con accesso da una botola in Fe posta vicino al porticato.

560	1	APPARTAMENTO CUSTODE
60		

Par. 13 - FABBRICATI STORICI

Superficie coperta: 147 MQ.

Superficie totale: 147 MQ.

Al piano secondo è situato l'appartamento adibito a civile abitazione del custode del caffè borsa.

Nello specifico le caratteristiche costruttive della porzione al piano terra, sono le seguenti:

- Tamponamenti: realizzati in muratura di grosso spessore con rivestimento bugnato; muratura in laterocemento intonacato e tinteggiato.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in marmo; piastrelle di ceramica nei corpi servizi.
- Divisori interni: realizzati in muratura intonacata e tinteggiata.
- Infissi e Serramenti: Porte in legno; finestre realizzate con telaio in legno; presenti inferriate di protezione;
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento autonomo;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione standard.

Tot.	28 / FA 000 - CAFFE' BORSA - APPART. CUSTODE - Casa del Popolo /	VN	990.960
	CAFFE' BORSA		

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

28 / UG 030 - CAFFE' BORSA - APPART. CUSTODE - Casa del Popolo / ATTREZZATURE ED ARREDI

Valuta: Euro

1640	SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE	VN	34.760
0			

1640	1 SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE
10	

Par. 20 - ARREDI E ATTREZZATURE
composta da:

- tavolo legno massello
- sedie legno maddello-pelle
- bancone bar legno massello
- armadi legno massello
- videoproiettore sharp
- varie

Tot.	28 / UG 030 - CAFFE' BORSA - APPART. CUSTODE - Casa del Popolo / ATTREZZATURE ED ARREDI	VN	34.760
------	---	----	--------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

29 / FA 000 - CIMITERI / CIMITERO DI LONIGO, via S. Marina 1

Valuta: Euro

580	CIMITERO DI LONIGO	VN	2.146.160
0			

580	1 CIMITERO DI LONIGO
10	

Par. 13 - FABBRICATI STORICI

Sono presenti una serie di lunghe costruzioni contenenti loculi oltre a tombe a terra, servizi igienici, ripostigli, sala autopsie.

Presente inoltre cappellette di culto, magazzino e locale ufficio custodi.

Nello specifico le caratteristiche costruttive generali sono le seguenti:

- Fondazioni: presumibilmente continue in c.a.o pietrame; plinti collegati tra di loro (fabbricato magazzino).
- Struttura portante: colonne a sezione circolare e muratura di grosso spessore in mattoni facciavista; pilastri e travi in c.a. (fabbricato magazzino).
- Tamponamenti: realizzati in muratura di mattoni facciavista; muratura di laterocemento intonacato (fabbricato magazzino).
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di marmo, piastrelle di ceramica e battuto di cemento.
- Divisori interni: muratura in mattoni facciavista; muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate.
- Copertura: a due falde in travi di legno con sovrastante manto in lamierino; in laterocemento con manto di copertura in coppi di laterizio o lamierino.
- Infissi e Serramenti: archi, bifore e trifore vetrate; presenti inferriate di protezione.
- Recinzione: mura perimetrale in pietrame e mattoni.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione

580	AMPLIAMENTO CIMITERO 2014-2015
60	

Par. 13 - FABBRICATI STORICI

Realizzazione di:

- STRALCIO A: 63 loculi e 30 ossari interrati
- STRALCIO B: 87 loculi e 12 ossari

Tot. 29 / FA 000 - CIMITERI / CIMITERO DI LONIGO, via S. Marina 1

VN

2.146.160

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

29 / FA 001 - CIMITERI / CIMITERO DI ALMISANO, via Pozzola

Valuta: Euro

581	CIMITERO DI ALMISANO	VN	155.130
0			

581	1 CIMITERO DI ALMISANO
10	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Sono presenti una serie di costruzioni contenenti loculi oltre a tombe a terra, ripostigli.
Presente inoltre cappellette di culto.

Nello specifico le caratteristiche costruttive generali sono le seguenti:

- Fondazioni: presumibilmente continue in c.a.; plinti collegati tra di loro.
- Struttura portante: pilastri e travi in c.a.; muratura autoportante.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterocemento; muratura di mattoni facciavista.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di marmo e battuto di cemento.
- Divisori interni: muratura in mattoni facciavista; muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate.
- Copertura: di tipo piano in c.a. con sovrastante manto impermeabilizzante; in laterocemento con manto di copertura in coppi di laterizio.
- Infissi e Serramenti: porta d'ingresso cappelletta in legno.
- Recinzione: mura perimetrale in blocchi di cls.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione.

Tot.	29 / FA 001 - CIMITERI / CIMITERO DI ALMISANO, via Pozzola	VN	155.130
------	--	----	---------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

29 / FA 002 - CIMITERI / CIMITERO DI BAGNOLO, via Arena

Valuta: Euro

582	CIMITERO DI BAGNOLO	VN	87.740
0			

582	1 CIMITERO DI BAGNOLO
10	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Trattasi di una serie di loculi, tombe a terra, ripostigli.
Presente inoltre cappellette di culto.

Nello specifico le caratteristiche costruttive generali sono le seguenti:

- Fondazioni: presumibilmente continue in c.a.
- Struttura portante: muratura autoportante.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterocemento.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di marmo e battuto di cemento.
- Copertura: in laterocemento a due falde con manto di copertura in coppi di laterizio.
- Infissi e Serramenti: porta d'ingresso cappelletta in Fe lavorato e vetro.
- Recinzione: mura perimetrale in blocchi di cls.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione.

Tot.	29 / FA 002 - CIMITERI / CIMITERO DI BAGNOLO, via Arena	VN	87.740
------	---	----	--------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

29 / FA 003 - CIMITERI / CIMITERO DI MADONNA, via Madonna/via Marconi

Valuta: Euro

583	CIMITERO DI MADONNA	VN	187.180
0			

583	1 CIMITERO DI MADONNA
10	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Sono presenti una serie di costruzioni contenenti loculi oltre a tombe a terra, servizi igienici, ripostigli.
Presente inoltre cappellette di culto.

Nello specifico le caratteristiche costruttive generali sono le seguenti:

- Fondazioni: presumibilmente continue in c.a.o pietrame.
- Struttura portante: muratura portante in laterocemento; muratura di grosso spessore in mattoni facciavista.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di mattoni facciavista; muratura di laterocemento intonacato e tinteggiato.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di marmo, piastrelle di ceramica e battuto di cemento.
- Copertura: in laterocemento a due falde con manto di copertura in coppi di laterizio o lamierino.
- Infissi e Serramenti: archi vetrati; presenti inferriate di protezione.
- Recinzione: mura perimetrale vecchia in mattoni, muratura nuova in blocchi di cls intonacati.

La dotazione impiantistica comprende:

- * impianto elettrico;
- * impianto di illuminazione.

Tot.	29 / FA 003 - CIMITERI / CIMITERO DI MADONNA, via Madonna/via Marconi	VN	187.180
------	---	----	---------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

29 / FA 004 - CIMITERI / CIMITERO DI MONTICELLO, via Chiesa Monticello

Valuta: Euro

584	CIMITERO DI MONTICELLO	VN	81.890
0			

584	1 CIMITERO DI MONTICELLO
10	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Trattasi di una serie di loculi, tombe a terra.
Presente inoltre cappellette di culto.

Nello specifico le caratteristiche costruttive generali sono le seguenti:

- Fondazioni: presumibilmente continue in c.a.o pietrame.
- Struttura portante: muratura portante in laterocemento; muratura di grosso spessore in mattoni facciavista.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di mattoni facciavista; muratura di laterocemento intonacato e tinteggiato.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di marmo, piastrelle di ceramica e battuto di cemento.
- Copertura: in laterocemento a due falde con manto di copertura in coppi di laterizio o lamierino.
- Infissi e Serramenti: archi vetrati; presenti inferriate di protezione; presente cancello d'ingresso ad apertura automatizzata oraria
- Recinzione: mura perimetrale vecchia in mattoni, muratura nuova in blocchi di cls intonacati.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione.

Tot.	29 / FA 004 - CIMITERI / CIMITERO DI MONTICELLO, via Chiesa Monticello	VN	81.890
------	--	----	--------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

29 / UG 030 - CIMITERI / ATTREZZATURE ED ARREDI

Valuta: Euro

1660	SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE	VN	49.340
0			

1660	1	SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE
10		

Par. 20 - ARREDI E ATTREZZATURE
composta da:

- elevatore bare "monfereti oleodini"
- sollevatore bare "ranieri" portata 400kg
- attrezzatura varia per manutenzioni
- carrello elevatore

Tot.	29 / UG 030 - CIMITERI / ATTREZZATURE ED ARREDI	VN	49.340
------	---	----	--------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

30 / FA 000 - EX STAZIONE DI POMPAGGIO, via Marconi / FABBRICATO

Valuta: Euro

600	ABITAZIONE EX STAZIONE DI POMPAGGIO - VIA MARCONI	VN	225.520
0			

600	1 ABITAZIONE EX STAZIONE DI POMPAGGIO - VIA MARCONI		
10			

Par. 13 - FABBRICATI STORICI

Superficie coperta: 105 MQ.

Superficie totale: 210 MQ.

Trattasi di un edificio realizzato su due piani fuori terra, situato fronte strada lungo via Marconi.
Ex stazione di pompaggio ora usata come abitazione.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: realizzate con plinti collegati tra di loro; continue in c.a.
- Struttura portante: realizzata con pilastri e travi in c.a.; muratura in laterocemento portante.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di ceramica; battuto di cemento.
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate.
- Solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento; in travi di legno.
- Copertura: realizzata in laterocemento con manto di copertura in coppi di laterizio.
- Infissi e Serramenti: finestratura con struttura in ferro ad anta e ribalta; porte in legno tamburato.
- Recinzione: ringhiera e rete metallica su cordolo in cls.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento autonomo;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione.

Tot.	30 / FA 000 - EX STAZIONE DI POMPAGGIO, via Marconi / FABBRICATO	VN	225.520
------	--	----	---------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

33 / FA 000 - UFFICIO DEL LAVORO, via Capelletto / FABBRICATO

Valuta: Euro

640	UFFICIO DEL LAVORO	VN	347.460
0			

640	1	UFFICIO DEL LAVORO
10		

Par. 16 - FABBRICATI IN LOCAZIONE

Superficie coperta: 350 MQ.

Superficie totale: 392 MQ.

Trattasi di un edificio, lungo via Capelletto, realizzato su due piani fuori terra ed in parte adibito ad uffici del lavoro. Più precisamente, al piano terra è presente un locale adibito ad archivio, mentre al piano primo sono presenti tutti gli uffici dell'ufficio di collegamento.

Nello specifico le caratteristiche costruttive della palazzina sono le seguenti:

- Fondazioni: realizzate con plinti collegati tra di loro.
- Struttura portante: realizzata con pilastri e travi in c.a.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata; rivestimento bugnato.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di ceramica.
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate; pareti vetrate; opere di cartongesso.
- Solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento; in travi di legno.
- Copertura: realizzata in laterocemento con manto di copertura in coppi di laterizio.
- Infissi e serramenti: finestratura con struttura in ferro ad anta e ribalta; porte in legno tamburato.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento autonomo;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione.

Tot.	33 / FA 000 - UFFICIO DEL LAVORO, via Capelletto / FABBRICATO	VN	347.460
------	---	----	---------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

34 / FA 000 - PESA PUBBLICA, via Artigianato (Z.I. Lonigo) / FABBRICATO

Valuta: Euro

660	PESA PUBBLICA - VIA ARTIGIANATO	VN	60.300
0			

660	1	PESA PUBBLICA - VIA ARTIGIANATO
10		

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Trattasi di una postazione adibita a pesa pubblica in via Artigianato (Z.I. Lonigo) costituita da: un box prefabbricato in pannelli sandwich, pesa a ponte con gettoniera elettronica.

Tot.	34 / FA 000 - PESA PUBBLICA, via Artigianato (Z.I. Lonigo) / FABBRICATO	VN	60.300
------	---	----	--------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

35 / FA 000 - BAR IPPODROMO E BAGNI PUBBLICI / FABBRICATO

Valuta: Euro

680	BAR IPPODROMO E BAGNI PUBBL.	VN	168.470
0			

680	1 BAR IPPODROMO E BAGNI PUBBL.
10	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 125 MQ.

Superficie totale: 125 MQ.

Trattasi di una piccola costruzione a pianta irregolare, ristrutturata recentemente , posizionata al centro dell'ippodromo ed adibita a bar.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: plinto di fondazione per il pilastro centrale.
- Struttura portante: pilastro centrale dove poggiano le travi in legno di copertura.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di marmo e ceramica.
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate; pareti vetrate all'entrata; opere di cartongesso.
- Copertura: in travi di legno con sovrastante manto impermeabilizzante.
- Infissi e Serramenti: finestratura con struttura in legno ad anta e ribalta; porte vetrate in legno massello
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento autonomo;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione.

* CORPI ESTERNI *

- Presente costruzione di circa 20mq, realizzata in laterocemento ed adibita a bagni pubblici.
- Presente box prefabbricato in pannelli sandwich di circa 15mq.

Tot.	35 / FA 000 - BAR IPPODROMO E BAGNI PUBBLICI / FABBRICATO	VN	168.470
------	---	----	---------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

37 / FA 000 - PASSERELLA DELLE OCHE / FABBRICATO

Valuta: Euro

720	PASSERELLA DELLE OCHE	VN	234.070
0			

720	1 PASSERELLA DELLE OCHE
10	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Trattasi di una passerella curva ciclopedonale realizzata in legno lamellare che attraversa il fiume Guà. Costituita da una struttura portante primaria e secondaria in travi lamellari in legno, corrimano in Fe zincato, pali d'illuminazione, assemblate con piastre angolari, tiranti e bulloneria in acciaio zincato a fuoco.

Tot.	37 / FA 000 - PASSERELLA DELLE OCHE / FABBRICATO	VN	234.070
------	--	----	---------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

38 / FA 000 - TEATRO COMUNALE / FABBRICATO

Valuta: Euro

740	TEATRO COMUNALE	VN	5.350.830
0			

740	1	TEATRO COMUNALE
10		

Par. 13 - FABBRICATI STORICI

Superficie coperta: 1.221 MQ.

Superficie totale: 3.904 MQ.

- Sottopalco: mq. 1018
- P.terra.1° ordine: mq. 1221
- P.terra.2° ordine: mq. 735
- Loggione: mq. 793
- Soffitta: mq. 137

Inaugurato nel 1892, classico teatro all'italiana ed unico teatro storico dell'ottocento nella provincia di Vicenza,

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: in pietrame; di tipo continuo;
- Struttura portante: muratura sotto palco in pietrame; pilastri in mattoni; muratura portante.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata.
- Pavimentazione: battuto di cemento; piastrelle di ceramica; marmo; in legno.
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate.
- Solaio: solai interpiano in laterocemento; solai in travi di legno.
- Copertura: di tipo piano con sovrastante manto in rame; a due falde con travi di legno e sovrastante manto in coppi di laterizio; lucernai.
- Infissi e Serramenti: finestre varie con struttura in alluminio, ferro verniciato o legno, ad anta e ribalta; pareti vetrate; porte in legno tamburato; porte antipanico.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione;
 - * allarme antincendio.

Inoltre sono presenti:

- *stucchi a parete e soffitto.
- *strutture in legno intagliato.
- *pitture a parete e soffitto.
- *illuminazione con campanule in vetro di murano.
- *teatro con tre ordini di palchi ed ulteriori logge, poltroncine e sipario in velluto rosso.
- posti a sedere:
 - * 164 platea;
 - * 108 prima galleria;
 - * 124 seconda galleria;
 - * 137 terza galleria;
 - * 80 nei palchi. TOT. 613.
- *corridoio esterno adibito anche per eventuali mostre d'arte.
- *esternamente la vista è moderna anche grazie al restauro conservativo eseguito.

Tot. 38 / FA 000 - TEATRO COMUNALE / FABBRICATO

VN

5.350.830

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

38 / UG 030 - TEATRO COMUNALE / ATTREZZATURE ED ARREDI

Valuta: Euro

1780	SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE	VN	134.560
0			

1780	1	SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE
10		

Par. 20 - ARREDI E ATTREZZATURE
composta da:

- scrivanie
- bancone reception
- cassettiere
- armadi
- armadietti bassi
- tavoli riunioni
- sedie
- sedie in velluto
- panchine in velluto
- poltroncine
- tavoli
- cestini
- frigo
- specchiera
- varie

Tot.	38 / UG 030 - TEATRO COMUNALE / ATTREZZATURE ED ARREDI	VN	134.560
------	--	----	---------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

38 / UG 070 - TEATRO COMUNALE / MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI

Valuta: Euro

1800	SERIE DI MACCHINE ELETTRONICHE	VN	13.200
0			

1800	1	SERIE DI MACCHINE ELETTRONICHE
10		

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
composta da:

- personal computer
- stampante etichette ZEBRA Z6m
- stamp.HP LJ 6p
- stamp.HP DJ 1280
- impianto amplificazione
- fax infotec 2812
- videocitofono
- m.d.s. olivetti ET115
- fotocopiatrice infotec 4251MF
- varie

Tot.		38 / UG 070 - TEATRO COMUNALE / MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI	VN	13.200
------	--	--	----	--------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

39 / FA 000 - SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE / FABBRICATO

Valuta: Euro

760	SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE	VN	238.310
0			

760	1 SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
10	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 250 MQ.

Superficie totale: 335 MQ.

Trattasi di un fabbricato con uffici ed ampio magazzino/ricovero mezzi, adibito a sede della protezione civile.
Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: realizzate con plinti collegati tra di loro con cordolo in c.a.
- Struttura portante: realizzata con pilastri e travi in c.a.p.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di ceramica; battuto di cemento in magazzino.
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate.
- Solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento (zona uffici).
- Copertura: realizzata in travi a doppia T ed in laterocemento; sovrastante manto impermeabilizzante.
- Infissi e Serramenti: finestratura con struttura in ferro ad anta e ribalta; porte in legno tamburato; porte REI; porte antipanico; presente portone a scorrimento orizzontale.
- Recinzione: ringhiera metallica zincata su cordolo in cls.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione;
 - * impianto allarme.
- In magazzino è presente una soppalcatura metallica di circa 34mq.
- Presente box di tipo prefabbricato in pannelli sandwich di circa 2.5mq

Tot.	39 / FA 000 - SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE / FABBRICATO	VN	238.310
------	---	----	---------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

39 / UG 030 - SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE / ATTREZZATURE ED ARREDI

Valuta: Euro

1820	SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE	VN	93.070
0			

1820	1	SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE
10		

Par. 20 - ARREDI E ATTREZZATURE

composta da:

- carrello appendice
- castello per gru
- motopompe con accessori
- gruppi elettrogeni
- compressori
- lama + spargisale Bombelli
- carrello elevatore a forche a disel
- transpallet manuale
- atomizzatore
- motoseghe
- brandine da campo
- gazebo
- tavoli da campo
- tavoli da campo in laminato
- cucina da campo mod. Modular
- castello sollevatore Imai Srl
- soppalco metallico
- utensilaria a mano varia
- varie

Tot.	39 / UG 030 - SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE / ATTREZZATURE ED ARREDI	VN	93.070
------	---	----	--------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

39 / UG 070 - SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE / MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI

Valuta: Euro

1840	SERIE DI MACCHINE ELETTRONICHE	VN	14.210
0			

1840	1	SERIE DI MACCHINE ELETTRONICHE
10		

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
composta da:

- impianto videoproiezione
- radiopostazione fissa
- ricetrasmittenti
- fax leonardo memo
- stamp. HP LJ 1022
- videoproiettori
- personal computer HP
- notebook ASUS
- multifunzione. HP 5510
- fotocopiatrice Canon IR600
- plastificatore LP35HS
- varie

Tot.		39 / UG 070 - SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE / MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI	VN	14.210
------	--	---	----	--------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

40 / FA 000 - BOCCIODROMO, viale della Repubblica / CAPANNONE

Valuta: Euro

780	CAPANNONE	VN	267.910
0			

780	1 CAPANNONE
10	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 654 MQ.

Superficie totale: 654 MQ.

Trattasi di un capannone a pianta rettangolare adibito a piste bocciodromo, servizi e spogliatoi.
 Adiacente palazzina realizzata su due piani fuori terra, a pianta rettangolare ed adibita a bar (piano terra), alloggio custode (piano primo).

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: plinti di fondazione collegati tra di loro.
- Struttura portante: realizzata con pilastri e travi in c.a.p.
- Tamponamenti: pannelli in cls orrizzontali; muratura in cls.
- Pavimentazione: realizzata in piastrelle di ceramica; pavimentazione speciale campi da bocce.
- Divisori interni: realizzati in muratura.
- Copertura: realizzata con travi a Y con sovrastanti cupolini da trave a trave; controsoffittatura da trave e trave in pannelli di fibrocemento.
- Infissi e Serramenti: finestratura di tipo continuo e singola in Fe e vetro;
- porte esterne metalliche; parapetto di protezione per campi da bocce realizzato in Fe e vetro di contenimento.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione.
- Presente soppalco metallico per spettatori di circa 50 mq.

Tot.	40 / FA 000 - BOCCIODROMO, viale della Repubblica / CAPANNONE	VN	267.910
------	---	----	---------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

40 / FA 001 - BOCCIODROMO, viale della Repubblica / PALAZZINA

Valuta: Euro

781	PALAZZINA	VN	138.050
0			

781	1 PALAZZINA
10	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 149 MQ.

Superficie totale: 294 MQ.

composta da:

- Fondazioni: di tipo continuo in c.a.
- Struttura portante: muratura in laterocemento inton. e tintegg. portante.
- Tamponamenti: muratura in laterocemento intonacata e tinteggiata.
- Pavimentazione: realizzata in piastrelle di ceramica.
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze inton. e tinteg.
- Copertura: di tipo piano in laterocemento con sovrastante manto impermeabilizzante.
- Infissi e Serramenti: finestratura di tipo con struttura in Fe e vetro; porte in legno; porte vetrate (bar).
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione.
- Presente piccolo vano interrato adibito a cantina.

Tot.	40 / FA 001 - BOCCIODROMO, viale della Repubblica / PALAZZINA	VN	138.050
------	---	----	---------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

40 / UG 030 - BOCCIODROMO, viale della Repubblica / ATTREZZATURE ED ARREDI

Valuta: Euro

1860	SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE	VN	44.810
0			

1860	1	SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE
10		

Par. 20 - ARREDI E ATTREZZATURE
composta da:

- piste bocce
- bar completo di accessori
- armadietti a chiave
- armadietti metallici
- tavolini
- sedie
- sgabelli
- tavolo biliardo
- cucina completa di accessori
- appendi abiti
- cestini
- registratore di cassa
- varie

Tot.	40 / UG 030 - BOCCIODROMO, viale della Repubblica / ATTREZZATURE ED ARREDI	VN	44.810
------	---	----	--------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

41 / FA 000 - IMPIANTO SPEEDWAY / FABBRICATO

Valuta: Euro

800	PISTA DA SPEEDWAY - VIA SANTA MARINA	VN	1.072.790
0			

800	1 PISTA DA SPEEDWAY - VIA SANTA MARINA		
10			

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Pista da speedway, le principali caratteristiche costruttive e dimensionali comprendono:

Misure regolamentari comprese tra 280 e 400 metri di lunghezza globale, misurati ad un metro dall'interno della pista.

Ha la conformazione di una pista d'atletica con due rettilinei paralleli uniti da due curve a 180 gradi.

Il materiale costituente la pista è di tipo compatto anti-buche ad alta aderenza.

Il perimetro della pista è delimitato da una barriera in c.a. con protezioni di sicurezza

Gradinata perimetrale alla pista posta lungo un lato dritto e una curva 180°, costruita a gradoni in c.a. con zona (davanti la torretta di controllo) con seggiolini in materiale plastico; terrapieno nel restante perimetro della pista.

Presenti n.6 pali per illuminazione con n.20 fari per palo

L'impianto è servito da una serie di costruzioni accessorie composta da:

- porzione di palazzina di servizio adibita a spogliatoi/servizi (valutata interamente in ubicaz. n.12);
- tettoia di circa 250mq adibita a box moto speedway, realizzata con struttura in carpenteria metallica e copertura in pannelli di fibrocemento;
- presente adiacente box di circa 30mq adibito ad officina meccanica moto, realizzato in muratura di laterizio e copertura in pannelli in fibrocem;
- tettoia di circa 20mq per lavaggio moto speedway, realizzata con leggera struttura in carpenteria metallica e copertura in vetroresina;
- box prefabbricato in pannelli sandwich di circa 20mq adibito a bar, completo di tettoia metallica di circa 15mq.
- torretta di controllo realizzata su tre piani fuori terra, posizionata dietro le gradinate spettatori, ed usata da giornalisti e giudici di pista.
- Realizzata in muratura di calcestruzzo tinteggiato, piastrelle di ceramica, ampie pareti vetrate fronte pista.
- Adiacente alla torretta di controllo è presente una costruzione adibita a bar di circa 35mq, realizzata in calcestruzzo con copertura in lamierino.
- Fabbricato adibito a servizi di circa 70mq, realizzato in muratura di laterizio intonac. e tinteggiata con copertura piana impermeabilizzata.
- Gazebo telonato con struttura metallica di circa 20mq.
- Tettoia metallica con copertura in policarbonato adibita a copertura cancelli pedonali d'ingresso pubblico.
- Fabbricato adibito a uffici/biglietteria di circa 45mq, realizzato in muratura di laterizio intonac. e tinteggiata con copertura piana impermeabilizzata.

Tot. 41 / FA 000 - IMPIANTO SPEEDWAY / FABBRICATO

VN

1.072.790

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

43 / FA 000 - TORRE E BAGNI PUBBLICI / TORRIONE

Valuta: Euro

840	TORRIONE	VN	536.940
0			

840	1 TORRIONE
10	

Par. 13 - FABBRICATI STORICI

Altezza torre (mt) 30,6

Base torre (mq) 70

Mc totali 2.142

Trattasi di un Torrione medievale avente pianta quadrata ed un'altezza totale all'ultimo piano di 30,6mt, è situato in piazza IV novembre e ristrutturato di recente

Nello specifico le caratteristiche costruttive principali sono le seguenti:

- Fondazioni: in pietra e mattoni.
- Struttura portante/tamponamenti: muratura di spessore 2,4mt realizzata in pietra e mattoni pieni.
- Pavimentazione: serie di soppalchi in legno, tot. 9 piani.
- Copertura: la copertura dell'ultimo piano è costituita da una struttura di travi in carpenteria metallica e sovrastante manto in legno.
- Infissi e Serramenti: portoncino ingresso torre in legno; parapetti di protezione ultimo piano; scala in carpenteria metallica monotrave e scalini in legno in tutta l'altezza della torre; piccolo poggiolo sostenuto da tiranti metallici a parete.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione.

Tot.	43 / FA 000 - TORRE E BAGNI PUBBLICI / TORRIONE	VN	536.940
------	---	----	---------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

43 / FA 001 - TORRE E BAGNI PUBBLICI / BAGNI PUBBLICI

Valuta: Euro

841	BAGNI PUBBLICI	VN	59.660
0			

841	1 BAGNI PUBBLICI
10	

Par. 13 - FABBRICATI STORICI

Superficie coperta: 43 MQ.

Superficie totale: 43 MQ.

Trattasi di due vani ricavati sotto la gradinata del duomo ed adibiti a bagni pubblici

Nello specifico le caratteristiche costruttive principali sono le seguenti:

- Fondazioni: in pietra e mattoni.
- Struttura portante e tamponamenti esterni: muratura in lastre di pietra.
- Pavimentazione: piastrelle di ceramica.
- Divisori interni: in laterocemento intonacati e tinteggiati.
- Infissi e Serramenti: porte interne in legno tamburato; portoncino d'ingresso metallico; piccola finestratura a ribalta in alluminio/vetro.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione.

Tot. 43 / FA 001 - TORRE E BAGNI PUBBLICI / BAGNI PUBBLICI	VN	59.660
--	----	--------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

44 / FA 000 - EX CARCERI E TORRE / FABBRICATO

Valuta: Euro

860	TORRE CARCERI	VN	918.840
0			

860	1 TORRE CARCERI
10	

Par. 13 - FABBRICATI STORICI

Altezza utile torre: 23 mt

Trattasi di un Torrione medievale avente pianta quadrata ed un'altezza totale di 23mt, è situato di fronte villa Mugna oggetto di un'importante ristrutturazione negli anni 2007/2008.

Nello specifico le caratteristiche costruttive principali sono le seguenti:

- Fondazioni: in pietra e mattoni (la base a terra ha una superficie di 84mq, restringendosi fino a 68mq dei piani superiori).
- Struttura portante/tamponamenti: muratura di spessore variabile da 2,8 a 1,7mt, realizzata in pietra e mattoni pieni.
- Pavimentazione: in pietra.
- Solai: archi a volta in pietra e mattoni.
- Copertura: piana e realizzata in pietra; merli in tutto il perimetro dell'ultimo piano.

Tot. 44 / FA 000 - EX CARCERI E TORRE / FABBRICATO	VN	918.840
--	----	---------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

44 / FA 001 - EX CARCERI E TORRE / FABBRICATO EX CARCERI

Valuta: Euro

861	EX CARCERI	VN	727.510
0			

861	1 EX CARCERI
10	

Par. 13 - FABBRICATI STORICI

Superficie coperta: 108 MQ.

Superficie totale: 300 MQ.

Alle spalle del Duomo si trova una costruzione risalente al 14° secolo realizzata su tre piani fuori terra e collegata direttamente alla torre. Si tratta del palazzo delle carceri, al momento non utilizzato: l'immobile è stato oggetto nel 2011 di importanti interventi di manutenzione della copertura e delle facciate esterne.

Nello specifico le caratteristiche costruttive principali sono le seguenti:

- Fondazioni: in pietra e mattoni.
- Struttura portante e tamponamenti esterni: muratura di grosso spessore intonacata e tinteggiata.
- Pavimentazione: in legno
- Divisori interni: in laterocemento intonacati e tinteggiati.
- Solai: solai interpiano in laterocemento.
- Copertura: realizzata in legno con sovrastante manto in coppi di laterizio.
- Infissi e Serramenti: portoncino d'ingresso metallico; portoncino interno metallico; inferriate metalliche.

Tot.	44 / FA 001 - EX CARCERI E TORRE / FABBRICATO EX CARCERI	VN	727.510
------	--	----	---------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

46 / FA 000 - PORZIONE DI FABBRICATO, Frazione di ALMISANO / FABBRICATO (USO SCUOLA ELEMENTARE)

Valuta: Euro

900	PIANO TERRA FABBRICATO - FRAZIONE DI ALMISANO	VN	365.010
0			

900	1 PIANO TERRA FABBRICATO - FRAZIONE DI ALMISANO		
10			

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 260 MQ.

Superficie totale: 260 MQ.

Trattasi del piano terra di un fabbricato realizzato su tre piani fuori terra, avente pianta rettangolare. Utilizzata dalla vicina scuola elementare di Almisano.

Nello specifico le caratteristiche costruttive del piano terra del fabbricato in questione sono le seguenti:

Fondazioni: di tipo continuo in c.a.

Struttura portante: realizzata in muratura portante.

Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata.

Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di ceramica.

Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate.

Solaio: solaio interpiano realizzato con travi in legno.

Infissi e Serramenti: Realizzati con struttura in legno; presenti tendine frangisole; porte interne in legno tamburato.

Recinzione: la scuola è recintata da una ringhiera metallica su cordolo in cls.

La dotazione impiantistica comprende:

* impianto di riscaldamento centralizzato;

* impianto elettrico;

* impianto di illuminazione standard.

Tot.	46 / FA 000 - PORZIONE DI FABBRICATO, Frazione di ALMISANO / FABBRICATO (USO SCUOLA ELEMENTARE)	VN	365.010
------	---	----	---------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

47 / FA 000 - ECOCENTRO, via della Tecnica / FABBRICATO

Valuta: Euro

920	ECOCENTRO - VIA DELLA TECNICA	VN	320.000
0			

920	1 ECOCENTRO - VIA DELLA TECNICA
10	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Trattasi di un luogo custodito dove il cittadino deve portare tutti quei rifiuti che possono essere recuperati oppure quelli che possono costituire un pericolo per l'ambiente

Nello specifico le caratteristiche costruttive dell' area sono le seguenti:

- * Presente box prefabbricato realizzato in pannelli sandwich di circa 12mq.
- * Presente tettoia di circa 72mq realizzata interamente in carpenteria metallica, avente tre muri di tamponamento in c.a.
- * Presenti tre box in linea a tre pareti, tot 120mq circa di muro in c.a.
- * Presente piattaforma di circa 570mq interamente realizzata in c.a., completa di: rampa di entrata ed uscita veicoli; n.16 pedane per scarico rifiuti.
- * Presenti n.16 cassoni metallici per raccolta rifiuti.
- * Presente cancello carrio di entrata e cancello carraio di uscita, completi di sbarre automatizzate.
- * Presente ampio piazzale e corsie di manovra con pavimentazione in asfalto, circa 2700mq.
- * Presente telecamere di controllo complete di accessori.

Tot.	47 / FA 000 - ECOCENTRO, via della Tecnica / FABBRICATO	VN	320.000
------	---	----	---------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

48 / FA 000 - BAR OTTAGONO / FABBRICATO

Valuta: Euro

940	BAR OTTAGONO	VN	140.390
0			

940	1 BAR OTTAGONO		
10			

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 120 MQ.

Superficie totale: 120 MQ.

Trattasi di una costruzione a pianta ottagonale e realizzata su un piano fuori terra.
Il fabbricato è adibito a bar.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: di tipo continuo in c.a.
- Struttura portante: realizzata in muratura portante.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di ceramica e marmo.
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate.
- Copertura: a falde realizzata in laterocemento con sovrastante manto in lamierino.
- Controsoffitto: presente controsoffittatura in cartongesso con faretti incastonati.
- Infissi e Serramenti: finestratura con struttura in ferro ad anta e ribalta; porte in legno tamburato; pareti vetrate ingresso bar.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione.
- Presente box in legno di circa 32mq.
- Presente tettoia in legno di circa 5mq.
- Presente gazebo bar con struttura portante metallica e copertura in telo pvc.

Tot.	48 / FA 000 - BAR OTTAGONO / FABBRICATO	VN	140.390
------	---	----	---------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

49 / FA 000 - MAGAZZINO COMUNALE, via Fiume / FABBRICATO

Valuta: Euro

960	MAGAZZINO COMUNALE - VIA FIUME	VN	281.950
0			

960	1 MAGAZZINO COMUNALE - VIA FIUME	
10		

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 624 MQ.

Superficie totale: 690 MQ.

Trattasi di un capannone a conformazione planimetrica rettangolare adibito a magazzino, ricovero mezzi ed attrezzature utilizzati dagli operai del comune.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: plinti di fondazione collegati tra di loro
- Struttura portante: realizzata con pilastri e travi in c.a.p.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio; pannelli in cls orizzontali.
- Pavimentazione: piastrelle di ceramica nell'area servizi-spogliatoi; battuto di cemento all'interno del capannone.
- Divisori interni: realizzati in muratura.
- Copertura: realizzata in travi a doppia T ed in laterocemento; sovrastante manto impermeabilizzante.
- Infissi e Serramenti: finestratura di tipo continuo in Fe e vetro (capannone); finestre son strutt. in Fe; porte in legno; presenti n.3 portoni a scorrimento orizzontale.
- Recinzione: ringhiera e rete metallica su cordolo in cls.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato zona servizi;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione.

In magazzino è presente una soppalcatura metallica di circa 70 mq.

Tot.	49 / FA 000 - MAGAZZINO COMUNALE, via Fiume / FABBRICATO	VN	281.950
------	--	----	---------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

49 / UG 030 - MAGAZZINO COMUNALE, via Fiume / ATTREZZATURE ED ARREDI

Valuta: Euro

1880	SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE	VN	165.950
0			

1880	1	SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE
10		

Par. 20 - ARREDI E ATTREZZATURE

composta da:

- accessori per scavatore
- accessori per neve
- cisterna metallica
- spargisale
- idropulitrice
- scale
- raschiatrice widia
- martello pneumatico BOSCH
- compressore 100LT
- tagliaerba uomo a bordo Ferrari PG200diesel
- decespugliatori
- tagliaerba manuali
- frese
- soffia aria a tracolla
- generatore da 5KW
- aspirapolveri
- demolitore
- motoseghe
- tagliasiepi
- tornio
- troncatrice
- saldatrice
- trapano a colonna
- trapano a percussione
- saldatrice a scoppio
- estintori
- armadietti spogliatoi
- lettore di presenza SOLARI
- carrellini
- cestini
- sedie
- attrezzatura varia

Tot.	49 / UG 030 - MAGAZZINO COMUNALE, via Fiume /	ATTREZZATURE ED ARREDI	VN	165.950
------	---	------------------------	----	---------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

57 / FA 000 - BAGNI PUBBLICI - Frazione di Bagnolo / FABBRICATO

Valuta: Euro

1120	BAGNI PUBBLICI - FRAZIONE DI BAGNOLO	VN	11.700
0			

1120	1	BAGNI PUBBLICI - FRAZIONE DI BAGNOLO
10		

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Trattasi di una piccola costruzione adibita a bagni pubblici.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: continue in c.a.
- Struttura portante e tamponamenti: muratura in c.a.
- Pavimentazione: piastrelle di ceramica.
- Copertura: di tipo piano in c.a.; sovrastante lamierino di copertura.
- Infissi e Serramenti: porta metallica d'ingresso; una porta scorrevole.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione.

Tot.	57 / FA 000 - BAGNI PUBBLICI - Frazione di Bagnolo / FABBRICATO	VN	11.700
------	---	----	--------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

60 / FA 000 - MAGAZZINO, via Martiri delle Foibe / FABBRICATO E IMPIANTI

Valuta: Euro

2140	MAGAZZINO	VN	1.183.400
0			

2140	1 MAGAZZINO
10	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 1.412 mq

Superficie totale: 2.301 mq

Magazzino realizzato nel 2012 composto da 2 copri adiacenti di seguito identificati:

- magazzino: costruzione sviluppata su 2 piani fuori terra speculari ognuno di 704 mq (piano terra h 4,10 ml; piano primo h 3,00 ml)
- autorimessa: costruzione sviluppata su un piano fuori terra a pianta rettangolare di mq 708 con corpo interno ad uso spogliatoi/archivio sviluppato su due piani fuori terra ognuno di mq 185 mq

Tipologicamente presenta:

- fondazioni presumibilmente realizzate con plinti e cordoli di collegamento in c.a.
- struttura portante con maglia di travi e pilastri in c.a.p.
- tamponamenti con pannelli in c.a.p.
- copertura piana realizzata con copponi in c.a.p.
- pavimentazione in battuto di cemento
- solai interpiano in c.a.p.
- portoni a libro in pannelli di tipo sandwich; portoni tagliafuoco
- infissi in alluminio e vetro con inferriate

La dotazione impiantistica comprende:

- impianto elettrico
- impianto di riscaldamento e produzione acqua calda per spogliatoi archivio con impianto solare per la produzione dell'acqua calda
- unità autonoma APEN GROUP per riscaldamento locale officina
- impianto idrico-sanitario per la normale dotazione dei servizi
- anello antincendio con allacciamento alla rete pubblica
- impianto fotovoltaico da 99 kwp (di proprietà di terzi, non valutato)
- impianto d'allarme e rilevazione porzione archivio
- montacarichi LTL anno 2011 (2 fermate)

2140	OPERE ESTERNE
20	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Il magazzino comprende un'area di sedime di mq 3.310 circa; le principali opere esterne comprendono:

- piazzali con pavimentazione in asfalto o con betonelle autobloccanti in cls.
- recinzioni con ringhiera orsogrill su muretta in c.a. con accesso carraio e pedonale da via Martiri delle Foibe
- 9 trincee per stoccaggio materiali (ghiaino) con pareti in c.a.
- fognature

Tot.	60 / FA 000 - MAGAZZINO, via Martiri delle Foibe / FABBRICATO E IMPIANTI	VN	1.183.400
------	--	----	-----------

Ubicazione

01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

60 / UG 030 - MAGAZZINO, via Martiri delle Foibe / ATTREZZATURE E ARREDI

Valuta: Euro

2160	ATTREZZATURE	VN	66.700
0			

2160	1	SERIE DI ATTREZZATURE VARIE
10		

Par. 20 - ARREDI E ATTREZZATURE

composte da:

10 cassette in legno

1 carrello elevatore CESAB modello DPM 15N s/n M265-0180-GEF 6696 portata 1.500 kg

- transpallet manuali

- scaffalature

- scaffalature metalliche archivio

- motoscopa RCM BRAVA700 HM

- motosaldatrice GENSET MPM 5/225 ELM

- estintori

- accessori per neve

- varie

Tot.	60 / UG 030 - MAGAZZINO, via Martiri delle Foibe / ATTREZZATURE E ARREDI	VN	66.700
------	--	----	--------

Tot.	01 / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)	VN	43.851.880
------	-------------------------------	----	------------

Ubicazione

03 EDIFICI SCOLASTICI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

01 / FA 000 - SCUOLA ELEMENTARE "Scortegagna", viale Della Vittoria / FABBRICATO

Valuta: Euro

20	EDIFICI SCOLASTICI	VN	4.650.000
0			

20	1 EDIFICI SCOLASTICI
10	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 2.650 MQ.

Superficie totale: 3.834 MQ.

Trattasi di un complesso edilizio a pianta irregolare, adibito a Scuola Elementare, costituito da:

- Corpo centrale adibito ad uffici, aule, atrio, corridoi di collegamento ed aula magna;
- Tre fabbricati realizzati su due piani fuori terra adibiti ad aule didattiche.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: presumibilmente di tipo continuo in c.a.
- Struttura portante: realizzata in muratura portante; pilastri rivestiti e travi.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata; blocchi di cls.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di marmo e di ceramica;
- Pavimentazione antiscivolo nelle corsie per le carrozzine per disabili.
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate; muratura realizzata in blocchi di cls.
- Controsoffitto: realizzato a pannelli quadrati in fibra minerale sostenuti da profili metallici.
- Solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento.
- Copertura: di tipo piano con sovrastante manto in lamierino coibentato; a due falde sempre con manto in lamierino e lucernai, a copertura dell'aula magna.
- Infissi e Serramenti: realizzati con struttura in alluminio o ferro verniciato; porte in legno; porte antipanico; presenti tendine frangisole.
- Recinzione: la scuola è recintata da una rete e ringhiera metallica su cordolo in cls.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * unità di condizionamento BUDERUS;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione;
 - * impianto allarme antincendio;
 - * impianto rilevazione presenze

20	1 PALESTRA
60	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 450 MQ.

Superficie totale: 450 MQ.

Trattasi di un fabbricato adiacente alla scuola, adibito esclusivamente a palestra.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: continue in c.a.
- Struttura portante: realizzata in muratura portante.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata.
- Pavimentazione: pavimentazione antiscivolo.
- Controsoffitto: realizzato a pannelli rettangolari in fibra minerale sostenuti da profili metallici.
- Copertura: di tipo piano con sovrastante manto impermeabilizzante.
- Infissi e serramenti: realizzati con struttura in alluminio o ferro verniciato; porte in legno.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * aerotermi a parete;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione.

Tot.	01 / FA 000 - SCUOLA ELEMENTARE "Scortegagna", viale Della Vittoria / FABBRICATO	VN	4.650.000
------	--	----	-----------

Ubicazione

03 EDIFICI SCOLASTICI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

01 / UG 030 - SCUOLA ELEMENTARE "Scortegagna", viale Della Vittoria / ATTREZZATURE ED ARREDI

Valuta: Euro

1180	CONTENUTI	VN	258.800
0			
1180	1 SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE		
10			
	Par. 20 - ARREDI E ATTREZZATURE		
	composta da:		
	- sedie alunni		
	- banchi alunni		
	- sedie auditorium		
	- sedie con leggio		
	- tavolo riunioni		
	- scrivanie		
	- armadi		
	- armadi metallici		
	- acquario		
	- cassettiere		
	- cassettiere metalliche		
	- archivio mobile		
	- scaffali		
	- bancone reception		
	- poltroncine girevoli		
	- sgabelli		
	- appendiabiti		
	- panchine ferro-legno		
	- rastrelliera mobile		
	- cestoni metallici mobili		
	- attrezzatura per palestra		
	- tavoli mensa		
	- attrezzatura cucina		
	- cestini		
	- varie		
1180	1 SERIE DI MACCHINE ELETTRONICHE		
50			
	Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE		
	composta da:		
	- personal computer		
	- stampanti		
	- fax		
	- scanner		
	- fotocopiatrici		
	- macchine elettroniche d'ufficio		
	- lettore di presenza		
	- centralino		
	- varie		
Tot.	01 / UG 030 - SCUOLA ELEMENTARE "Scortegagna", viale Della Vittoria / ATTREZZATURE ED ARREDI	VN	258.800

Ubicazione

03 EDIFICI SCOLASTICI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

05 / FA 000 - SCUOLA MATERNA "Rodari", viale Della Repubblica / FABBRICATO

Valuta: Euro

100	SCUOLA MATERNA	VN	1.790.000
0			

100	1 SCUOLA MATERNA		
50			

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 1.614 MQ.

Superficie totale: 1.614 MQ.

Trattasi di un edificio adibito a Scuola Materna avente pianta irregolare. Il fabbricato si sviluppa su un unico piano fuori terra con altezza variabile (minima lungo il perimetro e massima al centro dell'edificio). La disposizione delle aule è prevalentemente lungo il perimetro.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: plinti in c.a. collegati tra di loro.
- Struttura portante: realizzata con pilastri e travi in c.a.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterocemento e pannelli di tipo verticale in cls.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di ceramica e linoleum.
- Divisori interni: realizzati in muratura e pannelli di tipo verticale in cls.
- Controsoffitto: sono presenti aree con controsoffittatura realizzata a pannelli quadrati in fibra minerale sostenuti da profili metallici.
- Copertura: di tipo piano ed in pendenza con sovrastante manto impermeabilizzante.
- Infissi e serramenti: realizzati con struttura in alluminio o ferro verniciato; presenti tendine frangisole; presenti pareti mobili a scorrimento orizzontale.
- Recinzione: la scuola è recintata in parte da una rete metallica sostenuta da paletti in Fe, in parte da pannelli orizzontali in cls contenuti tra pali verticali sempre in cls.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione.

Tot.	05 / FA 000 - SCUOLA MATERNA "Rodari", viale Della Repubblica / FABBRICATO	VN	1.790.000
------	--	----	-----------

Ubicazione

03 EDIFICI SCOLASTICI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

05 / UG 030 - SCUOLA MATERNA "Rodari", viale Della Repubblica / ATTREZZATURE ED ARREDI

Valuta: Euro

1300	CONTENUTI	VN	78.740
0			
1300	1 SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE		
10			
	Par. 20 - ARREDI E ATTREZZATURE		
	composta da:		
	- celle frigorifere		
	- banchi		
	- sedie		
	- panchine ferro-legno		
	- brandine		
	- armadi		
	- armadietti bambini tre ante		
	- scrivanie		
	- armadi metallici		
	- carrellini		
	- cassettiere		
	- cestoni mobili		
	- materassi di gommapiuma		
	- attrezzatura varia da palestra e giochi		
	- scaffali		
	- appendiabiti		
	- cestini		
	- cucina completa in acciaio inox		
	- forni refrattari atr620		
	- mescolatore mixer500		
	- varie		
1300	1 SERIE DI MACCHINE ELETTRONICHE		
50			
	Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE		
	composta da:		
	- personal computer		
	- stamp HP DJ 5652		
	- stamp. Epson stylus color 670		
	- scanner Acer 6400		
	- fotocopiatrice Office copy 3016		
	- varie		
Tot.	05 / UG 030 - SCUOLA MATERNA "Rodari", viale Della Repubblica / ATTREZZATURE ED ARREDI	VN	78.740

Ubicazione

03 EDIFICI SCOLASTICI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

05 / UG 070 - SCUOLA MATERNA "Rodari", viale Della Repubblica / MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI

Valuta: Euro

1600	SERIE DI MACCHINE ELETTRONICHE	VN	12.180
0			

1600	1	SERIE DI MACCHINE ELETTRONICHE
10		

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
composta da:

- personal computer
- fotocopiatrice KONICA 1216
- TV e registratore
- varie

Tot.	05 / UG 070 - SCUOLA MATERNA "Rodari", viale Della Repubblica /	VN	12.180
	MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI		

Ubicazione

03 EDIFICI SCOLASTICI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

13 / FA 000 - SCUOLA ELEMENTARE, Frazione di Madonna / FABBRICATO

Valuta: Euro

260	SCUOLA ELEMENTARE - FRAZIONE DI MADONNA	VN	900.000
0			

260	1 SCUOLA ELEMENTARE - FRAZIONE DI MADONNA		
10			

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 790 MQ.

Superficie totale: 790 MQ.

Trattasi di un fabbricato adibito a scuola elementare, realizzato su un unico piano fuori terra, avente conformazione planimetrica rettangolare, con adiacenti due nuove porzioni di fabbricato a sezione semicircolare.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: di tipo continuo in c.a.
- Struttura portante: realizzata in muratura portante.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata; muratura in mattoni facciavista; tratti di parete in cls.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di ceramica;
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate.
- Copertura: di tipo piano con sovrastante manto impermeabilizzante nelle nuove porzioni di edificio a sezione semicircolare; in laterocemento con mannto sovrastante in coppi di laterizio; tettoia in legno su struttura di travi metalliche all'ingresso della scuola.
- Infissi e serramenti: realizzati con struttura in alluminio o ferro verniciato; presenti tendine frangisole.
- Recinzione: la scuola è recintata da una ringhiera metallica in Fe zincato su cordolo in cls.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato;
 - * impianto elettrico;
 - * impiantodi illuminazione standard.

Tot.	13 / FA 000 - SCUOLA ELEMENTARE, Frazione di Madonna / FABBRICATO	VN	900.000
------	---	----	---------

Ubicazione

03 EDIFICI SCOLASTICI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

13 / UG 030 - SCUOLA ELEMENTARE, Frazione di Madonna / ATTREZZATURE ED ARREDI

Valuta: Euro

1500	CONTENUTI	VN	61.540
0			
1500	1 SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE		
10			
	Par. 20 - ARREDI E ATTREZZATURE		
	composta da:		
	- armadi metallici		
	- scrivanie		
	- sedie		
	- banchi		
	- lavagne		
	- scaffalatura leggera		
	- scale alluminio		
	- cassettiere		
	- cassettiere metalliche		
	- armadi		
	- varie		
1500	1 SERIE DI MACCHINE ELETTRONICHE		
50			
	Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE		
	composta da:		
	- personal computer		
	- fotocopiatrice digital		
	- fotocopiatrice konica 1216		
	- stamp. Canon pixma ip1600		
	- fax		
	- TV con registratore		
	- varie		
Tot.	13 / UG 030 - SCUOLA ELEMENTARE, Frazione di Madonna / ATTREZZATURE ED ARREDI	VN	61.540

Ubicazione

03 EDIFICI SCOLASTICI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

14 / FA 000 - SCUOLA ELEMENTARE, Frazione di ALMISANO / FABBRICATO

Valuta: Euro

280	SCUOLA ELEMENTARE - FRAZIONE DI ALMISANO	VN	520.000
0			

280	1 SCUOLA ELEMENTARE - FRAZIONE DI ALMISANO		
10			

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 500 MQ.

Superficie totale: 500 MQ.

Trattasi di un fabbricato adibito a scuola elementare, realizzato su un unico piano fuori terra, avente conformazione planimetrica irregolare.

Ad uso della scuola fa parte anche una porzione del piano terra, di un fabbricato comunale vicino (ubicazione n.46).

Nello specifico le caratteristiche costruttive della scuola sono le seguenti:

- Fondazioni: realizzate con plinti di fondazione collegati tra di loro.
- Struttura portante: pilastri in c.a.; muratura portante.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di ceramica e marmo.
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate.
- Copertura: di tipo piano con sovrastante manto impermeabilizzante.
- Infissi e serramenti: realizzati con struttura in alluminio o ferro verniciato; sbarre metalliche antintrusione; presenti tendine frangisole; porte interne in legno tamburato.
- Recinzione: la scuola è recintata da una ringhiera e rete metallica su cordolo in cls.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione standard;
 - * impianto allarme antincendio.
- Presente adiacente box prefabbricato di circa 25mq realizzato in pannelli sandwich.

Tot.	14 / FA 000 - SCUOLA ELEMENTARE, Frazione di ALMISANO / FABBRICATO	VN	520.000
------	--	----	---------

Ubicazione

03 EDIFICI SCOLASTICI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

14 / UG 030 - SCUOLA ELEMENTARE, Frazione di ALMISANO / CONTENUTI

Valuta: Euro

1540	CONTENUTI	VN	58.640
0			

1540	1 SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE
10	

Par. 20 - ARREDI E ATTREZZATURE

composta da:

- scrivanie
- sedie
- banchi
- tavoli mensa
- cucina completa acciaio inox
- armadi
- armadi metallici
- cassettiere
- panchine
- armadietti
- cestini
- lavagne
- varie

1540	1 SERIE DI MACCHINE ELETTRONICHE
50	

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE

composta da:

- personal computer
- scanner HP 4850
- stamp HP LJ 2600n
- fax samsung SF-340
- TV - lettore dvd e registratore
- stamp epson Stylus C42VX
- proiettore di lucidi
- fotocopiatrice konica 1216
- fotocopiatrice sharp sf2220
- varie

Tot.	14 / UG 030 - SCUOLA ELEMENTARE, Frazione di ALMISANO / CONTENUTI
------	--

VN

58.640

Ubicazione

03 EDIFICI SCOLASTICI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

15 / FA 000 - EX SCUOLA ELEMENTARE, Frazione di BAGNOLO / FABBRICATO

Valuta: Euro

300	EX SCUOLA ELEMENTARE - FRAZIONE DI BAGNOLO	VN	770.000
0			

Parte del complesso immobiliare denominato SCUOLA PROFESSIONALE LAMPERTICO che comprende solo le porzioni di proprietà

300	1 EX SCUOLA ELEMENTARE - FRAZIONE DI BAGNOLO		
10			

Par. 13 - FABBRICATI STORICI

Superficie coperta: 308 MQ.

Superficie totale: 714 MQ.

Trattasi di un fabbricato adibito a scuola elementare e realizzato su tre piani fuori terra con una nuova porzione di fabbricato adiacente realizzata su un piano fuori terra.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: di tipo continuo in c.a.
- Struttura portante: realizzata in muratura portante.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di ceramica e marmo.
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate.
- Copertura: realizzata in laterocemento con mannto sovrastante in coppi di laterizio nella parte di fabbricato vecchio; copertura a due falde realizzata in travi di legno con sovrastante manto impermeabilizzante e strato di coppi di laterizio nella porzione di nuovo fabbricato.
- Infissi e Serramenti: finestratura con struttura in alluminio o legno; porte in legno tamburato; presenti tendine frangisole.
- Recinzione: la scuola è recintata da una ringhiera e rete metallica su cordolo in cls.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione standard.

Tot.	15 / FA 000 - EX SCUOLA ELEMENTARE, Frazione di BAGNOLO / FABBRICATO	VN	770.000
------	--	----	---------

Ubicazione

03 EDIFICI SCOLASTICI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

15 / UG 030 - EX SCUOLA ELEMENTARE, Frazione di BAGNOLO / ATTREZZATURE ED ARREDI

Valuta: Euro

1580	SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE	VN	19.060
0			
1580	1 SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE		
10			
	Par. 20 - ARREDI E ATTREZZATURE		
	composta da:		
	- banchi		
	- sedie		
	- armadi		
	- espositori		
	- cassettiere		
	- armadi metallici		
	- lavello in inox		
	- aspirapolvere		
	- scale in legno		
	- scaffali		
	- varie		
Tot.	15 / UG 030 - EX SCUOLA ELEMENTARE, Frazione di BAGNOLO / ATTREZZATURE ED ARREDI	VN	19.060

Ubicazione

03 EDIFICI SCOLASTICI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

16 / FA 000 - COMPLESSO SCUOLA PROFESSIONALE LAMPERTICO, via Scortegagna /
EDIFICIO SCOLASTICO - FABBRICATO

Valuta: Euro

320	FABBRICATO UFFICI/AULE/LABORATORI	VN	2.460.000
0			

320	1 FABBRICATO UFFICI/AULE/LABORATORI (sub 113/11)
10	

Par. 13 - FABBRICATI STORICI

Superficie totale: 1.269 mq

di cui:

- piano terra: mq. 501
- piano primo: mq. 455
- piano secondo: mq. 340

Trattasi di un fabbricato a schiera adibito a scuola professionale.

Una porzione di fabbricato è realizzato su tre piani fuori terra ed è adibito ad aule, l'altra porzione è realizzata su due piani fuori terra ed è adibito ad aule, laboratori informatici e di pratica.

Nello specifico le caratteristiche costruttive del complesso sono le seguenti:

- Fondazioni: parte di tipo continuo in c.a.
- Struttura portante: realizzata in muratura portante.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata.
- Pavimentazione: realizzata in piastrelle di ceramica.
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate; pareti in cartongesso.
- Solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento.
- Copertura: in laterocemento con sovrastante manto in coppi di laterizio; in capriate di legno collegate da travi in legno trasversali con sovrastante manto di coppi in laterizio.
- Infissi e Serramenti: Realizzati con strutture con telaio in alluminio, in ferro verniciato, in legno; presenti porte antipanico;
- Corte scoperta di pertinenza
presenti tendine frangisole.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione;
 - * impianto antincendio;
 - * impianto rilevazione di presenza.

Ubicazione

03 EDIFICI SCOLASTICI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

16 / FA 000 - COMPLESSO SCUOLA PROFESSIONALE LAMPERTICO, via Scortegagna /
EDIFICIO SCOLASTICO - FABBRICATO

Valuta: Euro

320 1 FABBRICATO OFFICINA/PALESTRA

50

Par. 13 - FABBRICATI STORICI

Superficie coperta: 263 MQ. (porzione oggetto di stima al piano terra)

Trattasi di un fabbricato adiacente realizzato su due piani fuori terra.

L'edificio è diviso in officina meccanica e spogliatoi al piano terra, palestra al piano secondo.

Nello specifico le caratteristiche costruttive del complesso sono le seguenti:

- Fondazioni: plinti di fondazione collegati tra di loro.
- Struttura portante: pilastri e travi in c.a.
- Tamponamenti: pannelli orizzontali e verticali in cls.
- Pavimentazione: piastrelle di ceramica; battuto di cemento (officina/laboratorio); pavimentazione gommata antiscivolo (palestra).
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate; pareti in cartongesso.
- Controsoffitto: presente in tutta la palestra e realizzato a pannelli rettangolari in fibra minerale con fari incastonati.
- Solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento.
- Copertura: di tipo piano con sovrastante manto impermeabilizzante.
- Infissi e Serramenti: Realizzati con strutture con telaio in alluminio, in ferro verniciato, in legno; presenti porte antipanico.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione.

320 1 EDIFICIO MINORE

100

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie totale: 217 mq

di cui:

- piano terra: mq 124
- piano primo: mq 93

Edificio sviluppato su 2 livelli caratterizzato da:

- Fondazioni: di tipo continuo in c.a.
- Struttura portante: realizzata in muratura portante in laterocemento intonacata e tinteggiata; travi IPE di rinforzo del solaio.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di marmo e di ceramica.
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate.
- Solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento.
- Copertura: realizzata in travi di legno; manto di copertura in coppi di laterizio.
- Infissi e Serramenti: finestre realizzate con struttura in legno; sbarre di protezione alle finestre; porte in legno tamburato.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato;
 - * impianto elettrico
 - * impianto di illuminazione

320 1 EDIFICIO MAGGIORE

150

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 302 MQ.

Superficie totale: 604 MQ.

Trattasi di un edificio un tempo adibito a caserma dei carabinieri ed ora usato dall' istituto professionale (ubicazione n.16).

Il fabbricato presenta una conformazione planimetrica pressochè rettangolare ed è realizzato in su due piani fuori terra ed è prevalentemente adibito ad uffici ed amministrazione.

Nello specifico le caratteristiche costruttive generali del fabbricato sono le seguenti:

-
- Fondazioni: di tipo continuo in c.a.
 - Struttura portante: realizzata in muratura portante in laterocemento intonacata e tinteggiata.
 - Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata.
 - Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di marmo e di ceramica.
 - Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate.
 - Solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento.
 - Controsoffitto: presente controsoffittatura in legno.
 - Copertura: realizzata in laterocemento con manto di copertura in coppi di laterizio.
 - Infissi e serramenti: finestre realizzate con struttura in legno; sbarre di protezione alle finestre; porte in legno tamburato.
 - La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione.

Tot.	16 / FA 000 - COMPLESSO SCUOLA PROFESSIONALE LAMPERTICO, via Scortegagna / EDIFICIO SCOLASTICO - FABBRICATO	VN	2.460.000
------	--	----	-----------

Ubicazione

03 EDIFICI SCOLASTICI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

17 / FA 000 - SCUOLA MEDIA NUOVA PALESTRA, viale della Repubblica / EDIFICIO SCOLASTICO

Valuta: Euro

340	EDIFICIO SCOLASTICO	VN	5.870.000
0			

340	1 EDIFICIO SCOLASTICO
10	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 2.841 MQ.
Superficie totale: 4.909 MQ.

Trattasi di una struttura adibita a scuola media, composta da una costruzione principale realizzata su due piani fuori terra ed una costruzione realizzata su un piano fuori terra adibita ad uffici/amministrazione; l'immobile è stato oggetto di un ampliamento di mq 311 nell'anno 2008 per la realizzazione di nuovi locali didattici a servizio anche dei corsi serali di acquisizione della licenza media.

Nello specifico le caratteristiche costruttive della scuola sono le seguenti:

- Fondazioni: realizzata con plinti di fondazione collegati tra di loro.
- Struttura portante: realizzata con pilastri e travi in c.a.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata; pannelli orizzontali e verticali in cls con finitura esterna in ghiaio lavato.
- Pavimentazione: realizzata principalmente in piastrelle di ceramica; linoleum nell'auditorium.
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate; pareti in cartongesso.
- Solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento.
- Copertura: di tipo piano con sovrastante manto impermeabilizzante; presenti lucernai a cupola in policarbonato.
- Infissi e serramenti: finestre ad anta e ribalta realizzate con struttura a telaio in alluminio ed in ferro verniciato (a tratti finestratura di tipo continuo in entrambi i piani); presenti porte antipanico; porte interne in legno tamburato; presenti porte semiblindate; presenti frangisole esterni verticali ad azione manuale.
- Recinzione: la scuola è recintata da una ringhiera e rete metallica su cordolo in cls; pannelli orizzontali in cls.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione;
 - * impianto antincendio con manichette;
 - * impianto di allarme;
 - * unità di condizionamento esterne; presenti n.2 ascensori.

340	1 NUOVA PALESTRA
60	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 1.116 MQ.
Superficie totale: 1.116 MQ.

Trattasi di un fabbricato adiacente realizzato su un piano fuori terra ed adibito a palestra della scuola media.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: realizzata con plinti di fondazione collegati tra di loro.
- Struttura portante: realizzata con pilastri in c.a.
- Tamponamenti: pannelli verticali in cls con finitura esterna in ghiaio lavato; murature di laterizio intonacata e tinteggiata; mattoni facciavista.
- Pavimentazione: di tipo antiscivolo apposito per le palestre.
- Copertura: realizzata con travi leggermente a volta in legno lamellare ancorate ai pilastri in c.a. e collegate tra di loro con travi in legno trasversali; sovrastante manto di copertura in lamierino coibentato.
- Infissi e serramenti: finestre di tipo continuo, a ribalta, realizzate con struttura a telaio in alluminio ed in ferro verniciato.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento autonomo mediante aerotermini;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione.

Tot. 17 / FA 000 - SCUOLA MEDIA NUOVA PALESTRA, viale della
Repubblica / EDIFICIO SCOLASTICO

VN

5.870.000

Ubicazione

03 EDIFICI SCOLASTICI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

17 / UG 030 - SCUOLA MEDIA NUOVA PALESTRA, viale della Repubblica / ATTREZZATURE
ED ARREDI

Valuta: Euro

1620	SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE	VN	302.050
0			

1620	1 SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE		
10			

Par. 20 - ARREDI E ATTREZZATURE
composta da:

- scrivanie
- panchine
- lettini
- cassettiere
- cassettiere metalliche
- cestoni metallici
- cestoni in legno
- panchine con appendi abiti
- banchi
- armadi
- armadi metallici
- armadi metallici a vetrinetta
- aspirapolvere GHIBLI ws3-m
- tavolo da ping-pong robotizzato
- motospazzatrice a timone FAST450 1880W
- scale
- sedie
- sedie auditorium
- armadi cassaforti a maniglia
- armadi legno massello con ante vetrate
- tavolo riunioni legno massello
- panchine in legno stile anticato
- sedie in legno stile anticato
- attrezzatura varia da palestra
- nuova parete per arrampicata
- gradinata in legno su struttura in Fe
- cestini
- lavagne
- attrezzatura varia laboratorio
- banco laboratorio
- archivio manuale
- frigo
- lavelli
- fornelli
- tavolini con ruote
- postazioni alunni aula lingue
- scaffalatura metallica leggera
- tavolo riunioni
- aspirapolvere TNB 1200W
- varie

Tot.	17 / UG 030 - SCUOLA MEDIA NUOVA PALESTRA, viale della Repubblica / ATTREZZATURE ED ARREDI	VN	302.050
------	---	----	---------

Ubicazione

03 EDIFICI SCOLASTICI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

17 / UG 070 - SCUOLA MEDIA NUOVA PALESTRA, viale della Repubblica / MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI

Valuta: Euro

2180	MACCHINE E IMPIANTI ELETTRONICI	VN	6.290
0			

2180	1 IMPIANTO TELEFONICO
10	

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE

composto da:

- centrale VOIP
- apparecchi telefonici
- installazioni e accessori

Tot.	17 / UG 070 - SCUOLA MEDIA NUOVA PALESTRA, viale della Repubblica / MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI	VN	6.290
------	--	----	-------

Ubicazione

03 EDIFICI SCOLASTICI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

25 / FA 000 - CENT.PROF.X L'IND.A.CAVALLARO, via Scortegara/via Fiume / FABBRICATO

Valuta: Euro

500 0	CENTRO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA A.CAVALLARO - VIA SCORTEGAGNA-VIA FIUME	VN	1.880.000
----------	---	----	------------------

500 10	1 CENTRO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA A.CAVALLARO - VIA SCORTEGAGNA-VIA FIUME
-----------	---

Par. 13 - FABBRICATI STORICI

Superficie coperta: 858 MQ.

Superficie totale: 1.716 MQ.

Trattasi di n.2 fabbricati entrambi realizzati su due piani fuori terra, collegati tra di loro ed adibiti a centro professionale per l'industria.

Sono situati fronte strada all'incrocio tra via Fiume e via Scortegagna.

Nello specifico le caratteristiche costruttive del complesso sono le seguenti:

- Fondazioni: parte di tipo continuo in c.a., parte con plinti di fondazione collegati tra di loro.
- Struttura portante: realizzata in parte in muratura portante in parte con pilastri e travi in c.a.p.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata; muratura in mattoni facciavista.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di ceramica; battuto di cemento (officina/laboratorio).
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate; pareti in cartongesso.
- Controsoffitto: presente controsoffittatura in lamierino coibentato.
- Solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento; rinforzi in acciaio
- Copertura: in laterocemento con sovrastante manto in coppi di laterizio; in capriate di legno collegate da travi in legno trasversali con sovrastante manto di coppi in laterizio.
- Infissi e Serramenti: finestre realizzate con telaio in alluminio, in ferro verniciato, in legno; presenti porte tagliamuro e antipanico; presenti lucernai continui in policarbonato; lucernai apribili.
- presenti tendine frangisole; presenti portoni di tipo scorrevole in pannelli di alluminio coibentato.
- scala di sicurezza
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione;
 - * impianto di sollevamento (ascensore)
 - * impianto idrico - antincendio completo di servizi alle utenze, anello antincendio con idranti

Tot.	25 / FA 000 - CENT.PROF.X L'IND.A.CAVALLARO, via Scortegara/via Fiume / FABBRICATO	VN	1.880.000
------	---	----	-----------

Ubicazione

03 EDIFICI SCOLASTICI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

31 / FA 000 - SCUOLA MATERNA, Frazione di ALMISANO (Parrocchia di Almisano) /
FABBRICATO

Valuta: Euro

620	SCUOLA MATERNA - FRAZIONE ALMISANO	VN	600.000
0			

620	1 SCUOLA MATERNA - FRAZIONE ALMISANO
10	

Par. 16 - FABBRICATI IN LOCAZIONE

Superficie coperta 209 mq

Superficie totale 231 mq

di cui:

- piano terra mq. 209
- piano primo mq 222

Le caratteristiche costruttive principali sono le seguenti:

- Fondazioni: presumibilmente di tipo continuo in c.a
- Struttura portante: realizzata in muratura portante
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di ceramica
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate
- Solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento
- Copertura: di tipo piano con sovrastante manto impermeabilizzante
- Infissi e serramenti: realizzati con struttura in alluminio o ferro - verniciato
- presenti tendine frangisole; porte in legno tamburato
- Recinzione: la scuola è recintata da una rete e ringhiera metallica su cordolo in cls
- Sistemazioni esterne
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione.

Tot.	31 / FA 000 - SCUOLA MATERNA, Frazione di ALMISANO (Parrocchia d Almisano) / FABBRICATO	VN	600.000
------	---	----	---------

Ubicazione

03 EDIFICI SCOLASTICI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

31 / UG 030 - SCUOLA MATERNA, Frazione di ALMISANO (Parrocchia di Almisano) /
ATTREZZATURE ED ARREDI

Valuta: Euro

1700	CONTENUTI	VN	50.970
0			

1700	1 SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE		
10			

Par. 20 - ARREDI E ATTREZZATURE
composta da:

- scrivanie
- panchine con tavolo integrato
- cassettiere
- cassettiere in legno
- armadi
- armadi metallici
- armadietti bassi
- angolo giochi
- tavoli rotondi
- brandine letto
- espositori libri
- sedie
- ripiani in legno
- tavoli
- panchine
- cestini
- frigo in inox
- forno in inox
- lavastoviglie professionale
- ripiani inox
- scaffalatura metallica leggera
- tappeti
- scivoli, altalene, giochi su molla
- varie

1700	1 SERIE DI MACCHINE ELETTRONICHE		
50			

Par. 30 - MACCHINE ELETTRONICHE
composta da:

- personal computer
- fotocopiatrice KONICA 1216
- TV e registratore
- stamp. Canon pixma 4200
- fax samsung sf-560
- varie

Tot.	31 / UG 030 - SCUOLA MATERNA, Frazione di ALMISANO (Parrocchia di Almisano) / ATTREZZATURE ED ARREDI	VN	50.970
------	--	----	--------

Ubicazione

03 EDIFICI SCOLASTICI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

36 / FA 000 - SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO "MANCASSOLA" / ASILO NIDO - Via Bonioli
Via Brenta

Valuta: Euro

700	SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO - VIA BONIOLI	VN	2.043.140
0			

700	1 SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO - VIA BONIOLI
10	

Par. 13 - FABBRICATI STORICI

Superficie coperta: 700 MQ

Superficie totale: 700 MQ

Trattasi di un fabbricato realizzato quasi interamente su un piano fuori terra, in parte su due piani fuori terra ed avente conformazione planimetrica irregolare.

La struttura è adibita per metà a scuola materna, l'altra metà asilo nido.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: di tipo continuo in c.a.
- Struttura portante: realizzata in muratura portante; pilastri a sezione rettangolare a sostegno di travi.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di ceramica; pavimentazione in linoleum.
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate.
- Solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento.
- Copertura: di tipo piano con sovrastante manto impermeabilizzante; rivestimenti perimetrali in lamierino; copertura a due falde con travi di legno e sovrastante manto impermeabilizzante; copertura con struttura di travi in ferro e vetro; lucernai fissi ed apribili.
- Infissi e Serramenti: Realizzati con struttura in alluminio o ferro verniciato, ad anta e ribalta. Presenti tendine frangisole e porte antipanico.
- Recinzione: la scuola è recintata da una rete e ringhiera metallica su cordolo in cls.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione;
 - * allarme antincendio;
 - * presente caminetto a pellet.
- Presente tettoia con struttura in ferro e sovrastante telo in pvc, 16mq

Ubicazione

03 EDIFICI SCOLASTICI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

36 / FA 000 - SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO "MANCASSOLA" / ASILO NIDO - Via Bonioli
Via Brenta

Valuta: Euro

700 SCUOLA MATERNA - VIA BRENTA

50

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 840 mq

Superficie totale: 1.000 mq

Costruzione realizzata nel 2010-2011 adibita a scuola materna sviluppata su due piani fuori terra aventi conformazione planimetrica irregolare, le cui principali caratteristiche costruttive comprendono:

- fondazioni: presumibilmente realizzate con plinti in c.a. e cordoli di collegamento
- struttura portante: realizzata in muratura portante
- tamponamenti: realizzati in muratura con pannelli isolanti
- pavimentazione: in linoleum; pavimentazioni in legno esterne in prossimità degli accessi
- divisori interni: in muratura intonacata e tinteggiata
- solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento.
- copertura: di tipo piano realizzata in laterocemento; la copertura è sistemata in parte a verde ed in parte con ghiaino
- infissi e Serramenti: in alluminio e vetrocamera, ampie finestre ad apertura scorrevole; presenti tende frangisole esterne
- sistemazioni esterne:
 - * piazzali: pavimentati parte in asfalto e parte sistemati a verde
 - * recinzioni: realizzate con muretta in c.a. o rete plastificata su cordolo in c.a.; completano le recinzioni gli accessi pedonali e carrai frontali
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di riscaldamento centralizzato (caldaia murale a gas metano, gruppo frigo, distribuzione sottotraccia alimentante termosifoni, distribuzione canalizzata);
 - * impianto produzione acqua calda con pannelli solari;
 - * impianto idrico-antincendio, impianto d'irrigazione.

Tot. 36 / FA 000 - SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO "MANCASSOLA" /
ASILO NIDO - Via Bonioli/ Via Brenta

VN

2.043.140

Ubicazione

03 EDIFICI SCOLASTICI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

36 / UG 030 - SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO "MANCASSOLA" / ATTREZZATURE ED ARREDI

Valuta: Euro

2040	ATTREZZATURE ED ARREDI	VN	153.500
0			

2040	1 SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE ASILO NIDO		
10			

Par. 20 - ARREDI E ATTREZZATURE

composta da:

- scrivanie
- panchinette
- cassettiere
- armadi
- armadi metallici
- armadietti bassi
- angolo giochi
- tavoli rotondi
- brandine letto
- materassini
- sedie
- carrellini
- tavoli
- fasciatoi
- cestini
- cucina completa
- lettini legno
- caminetto a legna a parete
- giochi per bambini
- specchiera
- scivoli, altalene, giochi su molla
- varie

2040	1 SERIE DI ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA		
20			

Par. 20 - ARREDI E ATTREZZATURE

composte da:

- banchi/scrivanie
- tavolini
- sedie
- armadi
- armadi a mensole a parete
- giochi ed arredi aree comuni
- cucina in inox completa di lavelli, mobili pensili, lavastoviglie
- giochi da esterno
- tendaggi
- varie

Tot.	36 / UG 030 - SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO "MANCASSOLA" / ATTREZZATURE ED ARREDI	VN	153.500
------	--	----	---------

Ubicazione

03 EDIFICI SCOLASTICI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

36 / UG 070 - SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO "MANCASSOLA" / MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI

Valuta: Euro

2060		MACCHINE ELETTRONICHE	VN	11.370
0				
2060	1	SERIE DI MACCHINE ELETTRONICHE ASILO NIDO		
10				
	Par.	30 - MACCHINE ELETTRONICHE		
	composta da:			
		- personal computer		
		- fotocopiatrice WORKIO1510		
		- varie		
2060	1	SERIE DI MACCHINE ELETTRONICHE SCUOLA MATERNA		
20				
	Par.	30 - MACCHINE ELETTRONICHE		
	composta da:			
		- 4 personal computer		
		- 1 fotocopiatrice TOSHIBA ESTUDIO 255		
		- 1 stampante		
Tot.	36 / UG 070 - SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO "MANCASSOLA" /		VN	11.370
	MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRONICI			
Tot.	03 EDIFICI SCOLASTICI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)		VN	22.496.280

Ubicazione

04 ABITAZIONI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

26 / FA 000 - N. 8 APPARTAMENTI, via S. Marina / FABBRICATI

Valuta: Euro

520	N. 8 MINIAPPARTAMENTI DI ABITAZIONE	VN	669.180
0			

520	1 N. 8 MINIAPPARTAMENTI DI ABITAZIONE
10	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Trattasi di n. 8 miniappartamenti adibiti a civile abitazione ed ubicati in un unico edificio in via S. Marina, 17. Gli appartamenti sono tutti completi di locale ripostiglio al piano terra.

- 1) Sup. n.17 int. 1 mq. 71
- 2) Sup. n.17 int. 2 mq. 71
- 3) Sup. n.17 int. 3 mq. 71
- 4) Sup. n.17 int. 4 mq. 71
- 5) Sup. n.18 int. 1 mq. 70
- 6) Sup. n.18 int. 2 mq. 74
- 7) Sup. n.18 int. 3 mq. 70
- 8) Sup. n.18 int. 4 mq. 74

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: plinti di fondazione; continue in c.a.
- Struttura portante: pilastri in c.a.; muratura in laterocemento portante.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di ceramica.
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate.
- Solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento.
- Infissi e Serramenti: finestratura con struttura in legno o alluminio; porte interne in legno tamburato.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento autonomo;
 - * impianto elettrico; imp. di illuminazione.

Tot.	26 / FA 000 - N. 8 APPARTAMENTI, via S. Marina / FABBRICATI	VN	669.180
------	---	----	---------

Ubicazione

04 ABITAZIONI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

27 / FA 000 - N. 2 APPARTAMENTI, via Mussolin / FABBRICATI

Valuta: Euro

540	N.2 MINIAPPARTAMENTI DI ABITAZIONE - VIA MUSSOLIN	VN	187.180
0			

540	1 N.2 MINIAPPARTAMENTI DI ABITAZIONE - VIA MUSSOLIN
10	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 80 MQ.

Superficie totale: 80 MQ.

Trattasi di n.2 miniappartamenti adibiti a civile abitazione ed ubicati in un unico edificio in via Mussolin.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

Fondazioni: plinti di fondazione; continue in c.a.

Struttura portante: pilastri in c.a.; muratura in laterocemento portante.

Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata e tinteggiata.

Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di ceramica.

Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate e tinteggiate.

Solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento.

Infissi e Serramenti: finestratura con struttura in legno o alluminio; porte interne in legno tamburato.

La dotazione impiantistica comprende:

* impianto di riscaldamento autonomo;

* impianto elettrico;

* impianto di illuminazione.

Tot. 27 / FA 000 - N. 2 APPARTAMENTI, via Mussolin / FABBRICATI

VN

187.180

Ubicazione

04 ABITAZIONI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

62 / 00 00 - ABITAZIONE CIVILE, via Lora / GENERALE

Valuta: Euro

2500	ABITAZIONE	VN	271.350
0			

2500	1 ABITAZIONE
50	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 103 mq

Superficie totale: 248 mq

Abitazione civile sviluppata su 3 livelli le cui consistenze edilizie comprendono:

piano terra: 103 mq

piano primo: 103 mq

piano secondo-soffitta: 42 mq

Tipologicamente è caratterizzata da struttura e tamponamenti in muratura con facciate principali intonacate e tinteggiate, divisorii interni in muratura, solai lignei, pavimentazione tipo veneziano, copertura a falde con travi in legno e tavole in laterizio con sovrastante manto in coppi.

L'abitazione versa in scarse condizioni conservative.

La dotazione impiantistica necessita di interventi di adeguamento e ripristino.

L'abitazione dispone di area pertinenziale recintata con accesso da via Loria.

Tot.	62 / 00 00 - ABITAZIONE CIVILE, via Lora / GENERALE	VN	271.350
------	---	----	---------

Tot.	04 ABITAZIONI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)	VN	1.127.710
------	--	----	-----------

Ubicazione

05 CABINE GAS / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

50 / FA 000 - CABINA GAS, via Pontespin (1° SALTO) / FABBRICATO

Valuta: Euro

980	CABINA GAS - VIA PONTESPIN	VN	289.910
0			

980	1 CABINA GAS DI PRIMO SALTO
10	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 100 MQ.

Superficie totale: 100 MQ.

Portata complessiva: 6190 smc/h

Trattasi di una costruzione in calcestruzzo armato in opera adibira a cabina gas.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

Fondazioni: continue in c.a.

Struttura portante: muratura di c.a. portante.

Tamponamenti: realizzati in muratura di c.a.

Pavimentazione: battuto di cemento.

Copertura: realizzata in pannelli di laterocemento.

Infissi e Serramenti: finestratura di tipo continuo in Fe e vetro; porta metallica d'ingresso.

Recinzione: rete metallica.

La dotazione impiantistica comprende:

* impianto elettrico

* impianto di illuminazione

* impianto di riduzione portata complessiva 6.190 smc/h

* Presente piccolo fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive di circa 35mq

980	1 IMPIANTI
50	

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Tot. 50 / FA 000 - CABINA GAS, via Pontespin (1° SALTO) / FABBRICATO

VN

289.910

Ubicazione

05 CABINE GAS / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

51 / FA 000 - CABINA GAS, via Boschetta (1° SALTO) / FABBRICATO

Valuta: Euro

1000	CABINA GAS - VIA BOSCHETTA	VN	181.430
0			

1000	1	CABINA GAS DI PRIMO SALTO
10		

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 60 MQ.

Superficie totale: 60 MQ.

Portata complessiva: 1100 smc/h

Trattasi di una costruzione in calcestruzzo armato in opera adibira a cabina gas.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: continue in c.a.
- Struttura portante: muratura di c.a. portante.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di c.a.
- Pavimentazione: battuto di cemento.
- Copertura: di tipo piano in c.a. impermeabilizzata.
- Infissi e Serramenti: finestratura di tipo continuo in Fe e vetro; porta metallica d'ingresso.
- Recinzione: rete metallica su cordolo in cls.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto elettrico
 - * impianto di illuminazione
 - * impianto di riduzione portata complessiva 1.100 smc/h

1000	1	IMPIANTI
50		

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

	Tot. 51 / FA 000 - CABINA GAS, via Boschetta (1° SALTO) / FABBRICATO	VN	181.430
--	--	----	---------

Ubicazione

05 CABINE GAS / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

52 / FA 000 - CABINA GAS - Cà Lasagna (1° SALTO) / FABBRICATO

Valuta: Euro

1020	CABINA GAS - VIA CA' LASAGNA	VN	176.090
0			

1020	1	CABINA GAS DI PRIMO SALTO
10		

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Superficie coperta: 50 MQ.

Superficie totale: 50 MQ.

Portata complessiva: 1010 smc/h

Trattasi di una costruzione in calcestruzzo armato in opera adibita a cabina gas.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: continue in c.a.
- Struttura portante: muratura di c.a. portante.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di c.a.
- Pavimentazione: battuto di cemento.
- Copertura: di tipo piano in c.a. impermeabilizzata.
- Infissi e Serramenti: finestratura di tipo continuo in Fe e vetro; porta metallica d'ingresso.
- Recinzione: rete metallica su cordolo in cls.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto elettrico
 - * impianto di illuminazione
 - * impianto di riduzione portata complessiva 1.010 smc/h

1020	1	IMPIANTI
50		

Par. 10 - FABBRICATI CIVILI

Tot.	52 / FA 000 - CABINA GAS - Cà Lasagna (1° SALTO) / FABBRICATO	VN	176.090
------	---	----	---------

Tot.	05 CABINE GAS / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)	VN	647.430
------	--	----	---------

Tot.	Gen.	VN	68.123.300
------	------	----	------------

Ubicazione

04 ABITAZIONI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

42 / FA 000 - ABITAZIONE, via San Tomà / FABBRICATO

Valuta: Euro

820	ABITAZIONE - VIA SAN TOMÀ	VA	18.720
0			

820	1 ABITAZIONE - VIA SAN TOMÀ
10	

Par. 50 - FABBRICATI CIVILI VALUTATI A SOLO VALORE ATTUALE

Superficie coperta: 25 MQ.

Superficie totale: 50 MQ.

Trattasi di una porzione di un fabbricato su due piani fuori terra in via San Tomà.

Nello specifico le caratteristiche costruttive sono le seguenti:

- Fondazioni: di tipo continuo in c.a.
- Struttura portante: realizzata in muratura portante.
- Tamponamenti: realizzati in muratura di laterizio intonacata.
- Pavimentazione: realizzata prevalentemente in piastrelle di ceramica.
- Divisori interni: realizzati in muratura tipo tramezze intonacate.
- Solaio: solai interpiano realizzati in laterocemento.
- Copertura: in laterocemento con sovrastante manto in coppi di laterizio.
- Infissi e Serramenti: finestratura con struttura in ferro e legno ad anta; porte in legno tamburato.
- La dotazione impiantistica comprende:
 - * impianto di riscaldamento centralizzato;
 - * impianto elettrico;
 - * impianto di illuminazione.

Tot.	42 / FA 000 - ABITAZIONE, via San Tomà / FABBRICATO	VA	18.720
------	---	----	--------

Ubicazione

04 ABITAZIONI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)

99 / FA 000 - ABITAZIONE RURALE, via Fontana Murà / FABBRICATO

Valuta: Euro

2120	COMPLESSO IMMOBILIARE	VA	35.880
0			

Superficie coperta: 185 mq circa

Superficie totale: 240 mq circa

Abitazione rurale di due piani con annessa costruzione accessoria indipendente.

2120	1 ABITAZIONE
10	

Par. 50 - FABBRICATI CIVILI VALUTATI A SOLO VALORE ATTUALE

Superficie coperta: 55 mq

Superficie totale: 110 mq

Abitazione rurale sviluppata su due piani fuori terra speculari realizzata in muratura, coperta a due falde in laterocemento, scuri in legno.

2120	1 FIENILE
20	

Par. 50 - FABBRICATI CIVILI VALUTATI A SOLO VALORE ATTUALE

Superficie coperta: 130 mq circa

Superficie totale: 130 mq circa

Costruzione sviluppata su un piano fuori terra a pianta rettangolare.

L'immobile risulta inutilizzato e versa in scarse condizioni manutentive.

Tot.	99 / FA 000 - ABITAZIONE RURALE, via Fontana Murà / FABBRICATO	VA	35.880
------	--	----	--------

Tot.	04 ABITAZIONI / 01 COMUNE DI LONIGO (VI)	VA	54.600
------	--	----	--------

Tot.	Gen.	VA	54.600
------	------	----	--------