



COMUNE DI COSTABISSARA
PROVINCIA DI VICENZA

D*ocumento ***Unico di**
Valutazione dei ***R***ischi
(Art. 26, comma 3-ter, D. Lgs. n. 81/2008)

GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE
(D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche)

COMMITTENTE

Comune di Costabissara
Piazza Vittorio Veneto 29
COSTABISSARA (VI)

DATORE DI LAVORO

Comune di Costabissara
Piazza Vittorio Veneto 29
COSTABISSARA (VI)

**Affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Costabissara
Triennio 2019/2021.**

Allegato alla determinazione n. ____ del ____



COMUNE DI COSTABISSARA

PROVINCIA DI VICENZA

INDICE

PREMESSA

1. DEFINIZIONI

2. DATI DEL COMMITTENTE

2. SEDE OGGETTO DELL'APPALTO

4. DESCRIZIONE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

5. CRITERI DI VALUTAZIONE

6. DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE E DELLE MISURE ATTIVATE

7. NORME GENERALI DI PREVENZIONE DA RISPETTARE ALL'INTERNO DEL SITO



COMUNE DI COSTABISSARA

PROVINCIA DI VICENZA

Premessa

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), redatto in applicazione dell'art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008, costituisce parte integrante dei documenti di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per alunni, insegnanti e personale ausiliario delle Scuole Primarie dell'Istituto Comprensivo "G. Ungaretti" di Costabissara, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Secondo il suddetto articolo 26 comma 3: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato (all'atto di affidamento). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

Il comma 3-ter del medesimo articolo specifica inoltre che "nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una **valutazione ricognitiva** dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'affidamento; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali". Il presente documento, pertanto, riguarda esclusivamente i rischi dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso". Nella stesura del presente documento sono state prese in esame le attività costituenti il servizio di refezione scolastica, eseguendo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione.

I rischi potenziali sono riconducibili alla consegna e distribuzione dei pasti. I rischi potenziali maggiori sono riconducibili ai rischi derivanti dall'attività specifica dell'impresa di ristorazione. Il presente documento è da considerarsi come valutazione preventiva dei rischi di interferenza relativi al servizio oggetto d'appalto; sarà opportunamente integrato con i dati del futuro appaltatore e fungerà **da base per la redazione del DUVRI operativo**.

Come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale tale documento è da considerarsi dinamico nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dal committente prima dell'espletamento dell'affidamento deve essere obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurassero nuovi potenziali rischi di interferenze. In tal caso il documento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche e, ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate.

Il documento ha lo scopo di:

- 1) promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Committente, il Datore di Lavoro e l'Impresa affidataria per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'affidamento, con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra tutti i soggetti impegnati ad operare nello stesso ambiente;
- 2) ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori e gli alunni sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento consapevole e responsabile e la generazione di procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro;

Il documento non contempla la valutazione dei rischi specifici propri dell'impresa affidataria che dovrà attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e a quelli previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., obblighi ricadenti sulla Ditta appaltatrice per gli aspetti di valutazione dei rischi interferenti con le eventuali ditte in subappalto.

Il presente documento costituisce inoltre specifica tecnica ai sensi dell'art. 68 e dell'Allegato XIII del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed evidenzia, in via preliminare, le situazioni nelle quali sono possibili rischi da interferenza nell'esecuzione dei servizi affidati.

Si stabilisce come lo strumento operativo per cooperare e coordinare le iniziative finalizzate alla tutela della sicurezza nelle fasi interferenti in fase operativa risulti essere la *riunione di coordinamento*, che richiede la pronta disponibilità di quanti chiamati al rispetto delle misure di tutela definite in via preliminare, ovvero per fronteggiare tutte le situazioni non previste in via preliminare, comprese le eventuali proposte avanzate dall'aggiudicatario. Si richiama come almeno nelle seguenti situazioni si dovranno effettuare le riunioni di coordinamento:

- 1) prima dell'inizio del servizio;



COMUNE DI COSTABISSARA

PROVINCIA DI VICENZA

2) in caso di situazioni, che a giudizio della committente ovvero dell'aggiudicatario non siano contemplate nel presente documento.

1. DEFINIZIONI

- **Committente:** colui che richiede un lavoro o una prestazione. Viene anche identificato con il termine di Concedente.
- **Referente interno:** persona identificata dal Committente e da lui incaricata quale coordinatore dell'attività oggetto dell'appalto; il nominativo ed il ruolo del quale viene comunicato all'affidatario in fase di stesura del contratto o comunque prima dell'esecuzione dell'intervento oggetto dell'affidamento.
- **Affidatario:** è un operatore economico cui è affidata un servizio.
- **Lavoratore dipendente:** è la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.
- **Contratto d'appalto:** un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera II dell'art. 3 del Codice degli Appalti);
- **Interferenze:** attività oggetto dell'appalto, svolte per conto del committente in aree, impianti, etc., eseguite contemporaneamente con altre attività svolte dal committente o da altri affidatari di servizi che possono, nel corso del loro sviluppo, produrre rischi per qualsivoglia addetto presente.
- **Costi per la sicurezza:** costi o oneri necessari per eseguire tutte le attività oggetto dell'affidamento in piena sicurezza. In tale voce non rientrano i costi ex lege (ossia discendenti direttamente dall'applicazione della legge, costi generali, come quelli di valutazione dei rischi o per i DPI specifici per i rischi propri dell'impresa che esegue i lavori) bensì quelli connessi alla specificità del singolo affidamento (DPI e/o opere provvisoriale specifiche per i rischi da interferenza o necessari per la cooperazione e il coordinamento o di uso comune).

2. DATI DEL COMMITTENTE

Ragione sociale	Comune di COSTABISSARA		
Via	Piazza Vittorio Veneto 29	Comune	COSTABISSARA
Telefono	0444 290 626		
Partita I.V.A.	00596350249		
Ufficio committente	Area Amministrativa		
Responsabile Gestione del contratto	Dott. Antonio Pio Leonardo Prencipe		

Organizzazione della sicurezza

Datore di lavoro	Comune di COSTABISSARA		
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Fabrizio Fonte		
Medico competente (MC)	Francesco Libondi		
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza			
Squadra di emergenza sede municipale			
ADDETTI ANTINCENDIO	ADDETTI PRIMO SOCCORSO		

3. DESCRIZIONE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

Attività da svolgere	Servizio di refezione scolastica e gestione mensa scuole primarie del Comune di Costabissara – Triennio 2019/2021
Siti oggetto d'intervento	Scuola Primaria, Via Dante Alighieri - Costabissara Scuola Primaria, Via De Gasperi – Motta Costabissara



COMUNE DI COSTABISSARA

PROVINCIA DI VICENZA

Orario in cui viene svolto il lavoro	11.00-15.00
---	--------------------

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il servizio sarà svolto dal 01.01.2019 al 31.12.2021.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE - VALUTAZIONE DELLA POSSIBILE PRESENZA DI INTERFERENZE

L'obiettivo della valutazione consiste nell'individuare le interferenze fra le attività affidate con l'appalto con riguardo alla possibile presenza di altre persone nella medesima area o comunque in prossimità dell'area dei servizi, nello stesso arco temporale. Dal momento che la specifica tipicità delle lavorazioni affidate non consente di escludere del tutto il determinarsi di interferenze, si segnala come:

- nella presente relazione si sono evidenziati *i fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro in fase di interferenza*;
- vengono indicati *i soggetti ed i momenti potenzialmente interferenti*;
- vengono riportate le *misure di tutela previste in riferimento ai rischi di interferenza*.

Si precisa che le misure di tutela sono state individuate, considerando come nei vari luoghi di lavoro potrebbero essere presenti, oltre al personale del datore di lavoro (insegnanti e personale ausiliario, entrambi facenti capo al Dirigente Scolastico), anche i seguenti soggetti:

- alunni;
- genitori degli alunni;

5. DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE E DELLE MISURE ATTIVATE

Il presente piano contiene l'individuazione, l'analisi, la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti di difesa atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Lo strumento proposto intende anzitutto rispondere alle esigenze della fase di identificazione dei possibili rischi in conseguenza della quale gli stessi vengono valutati e sottoposti a misure correttive.

La fase di identificazione dei rischi prevede di individuare le fonti potenziali di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

PERICOLI RIFERIBILI ALLE AREE OGGETTO DELL'APPALTO

L'Affidatario è contrattualmente obbligato, secondo le necessità, ovvero a semplice richiesta del Datore di lavoro, a coordinare i propri interventi con quelli di altre ditte incaricate di operare negli stessi interventi per le varie rispettive competenze.

Inoltre l'Affidatario deve sempre considerare che i servizi/lavori saranno eseguiti prevalentemente in zone soggette al pubblico passaggio per cui si dovranno adottare particolari cautele al fine di garantire la sicurezza e l'igiene per i frequentatori oltre che per gli addetti ai lavori, nonché il minimo disturbo.

ATTIVITA'

Descrizione: gestione del servizio di refezione scolastica nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo "G. Ungaretti", Comune di Costabissara

Aree di lavoro: accesso alla scuola – aula mensa – corridoi.

Interferenze: le interferenze tra le attività istituzionali e quelle della Ditta manutentrice sono da considerarsi del tipo "a contatto rischioso" ai sensi della Determinazione ANAC n. 3 del 5 Marzo 2008.

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

E' vietato prendere iniziative di alcun genere, esse potrebbero compromettere la propria incolumità e quella dei lavoratori presenti negli edifici scolastici e/o uffici.

In tutte le aree e negli immobili in argomento sono adottate le seguenti misure preventive:

- divieto di utilizzo di macchinari, attrezzature o impianti di proprietà del Comune non espressamente autorizzati in sede di consegna delle strutture;
- divieto di accedere ai locali o a zone diverse da quelle interessate dal servizio se non specificatamente autorizzati dal Comune o dalle Autorità Scolastiche con apposito permesso;
- divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine ed attrezzature di qualsiasi natura;
- divieto di fumare nei luoghi oggetto dell'appalto;



COMUNE DI COSTABISSARA

PROVINCIA DI VICENZA

- divieto di rimuovere o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature se non strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, nel qual caso devono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell'Impresa Aggiudicataria;
 - divieto per il personale del Affidatario di compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere la sicurezza di altre persone;
 - divieto per il personale dell'Affidatario di compiere qualsiasi operazione (pulizia, riparazioni, lubrificazioni ecc.) su organi in moto o su impianti in funzione.
- Qualora strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro dovranno essere adottate misure di sicurezza alternativa a cura del Affidatario e a tutela del personale dell'aggiudicataria stessa;
- divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa.
 - obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi presenti;
 - obbligo di informare/richiedere l'intervento del Comune in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;
 - obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge ed in conformità alle stesse ed alle istruzioni di utilizzo del costruttore;
 - obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza (adoperandosi direttamente, ma solo in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
 - ogni lavoratore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro.

RISCHI INTERFERENTI

1) Consegna derrate alimentari presso le cucine e Trasporto dei pasti dalle cucine ai plessi scolastici muniti solo di refettori/sala mensa.

Descrizione interferenza: Presenza di persone operanti presso i locali scolastici, gli alunni, i genitori ed eventuale pubblico esterno, presenza di veicoli in circolazione, manovra, sosta.

Percorso stradale durante le operazioni di ingresso/uscita dalle aree di pertinenza degli edifici scolastici, urti, incidenti dovuti alla circolazione di automezzi, investimenti da mezzi di trasporto.

Misure da adottare

La misura di prevenzione richiede:

- 1) Rispetto codice della strada;
- 2) Cartellonistica di segnalazione presenza operatori;
- 3) Individuare percorsi protetti ed orari favorevoli (escludendo ad esempio ricreazione e fine lezioni).

Frequenza: giornaliera

2) Preparazione pasti, porzionatura, assemblaggio.

A) Descrizione interferenza: Presenza di personale a vario titolo (ad esempio colleghi, docenti, personale scolastico) – rischio di urti, tagli, contusioni, abrasioni.

Misure da adottare

La misura di prevenzione richiede:

- 1) Individuare percorsi protetti specialmente durante lo spostamento di pentole e/o contenitori caldi;

Frequenza: giornaliera

B) Descrizione interferenza: Pavimenti imbrattati e/o bagnati. Rischio di scivolamenti, cadute, lesioni dorso – lombari.

Misure da adottare

La misura di prevenzione richiede:

- 1) Evitare spargimenti superflui di liquidi in zone di percorrenza;
- 2) Intervenire prontamente per contenere eventuale versamento di prodotti oleosi o che possano rendere oleosa la pavimentazione.

Frequenza: giornaliera

3) Somministrazione dei pasti/servizio al tavolo.

Descrizione interferenza: Presenza di persone operanti presso i locali scolastici e gli utenti della mensa. Rischio di ustioni, scivolamenti, urti.

Misure da adottare



COMUNE DI COSTABISSARA

PROVINCIA DI VICENZA

La misura di prevenzione richiede:

- 1) Massima attenzione durante la movimentazione dei pasti;
- 2) Verificare che non vi sia presenza di docenti e/o bambini in prossimità delle aree di transito ed in quelle di distribuzione pasti;
- 3) Evitare spargimenti superflui di liquidi in zone di percorrenza;

Frequenza: giornaliera

4) Movimentazione utilizzo di macchine ed attrezzature (carrelli, frigoriferi, lavastoviglie, scaldavivande, etc.)

Descrizione interferenza: Contatto con attrezzature che possano comportare un evidente rischio per gli utenti del servizio, il personale scolastico e colleghi. Rischio di Incendio, esplosione, urto, schiacciamento, contusioni.

Misure da adottare

- 1) Le apparecchiature quando necessario devono essere marchiate CE ed oggetto di regolare manutenzione;
- 2) Le apparecchiature elettriche devono essere connesse a terra oppure a doppio isolamento;
- 3) Sorvegliare le attrezzature utilizzate e non lasciarle incustodite;

Frequenza: giornaliera

5) Manutenzione di attrezzature/impianti. Riparazioni e manutenzione cucine e refettori.

Descrizione interferenza: Persone operanti presso i locali scolastici. Rischio di Contatto diretto e indiretto con parti in tensione e impianti elettrici, schiacciamento, contusioni.

Misure da adottare

La misura di prevenzione richiede:

- 1) Delimitare la zona;
- 2) Eseguire i lavori in orari a limitata incidenza di interferenza;

Frequenza: secondo necessità.

6. COSTI DELLA SICUREZZA:

Descrizione	UM	Euro	Quantità	Totale
Segnale di avviso in polipropilene di colore giallo - Pavimento Bagnato	cad	15,00	4	60,00
Segnale di avviso in polipropilene di colore giallo con foro per aggancio catena, con segnale "Vietato Entrare"	cad	40,00	2	80,00
Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni 250x310	cad.	20,00	2	40,00
Pellicola autoadesiva - cartello "Divieto D'accesso"	cad.	2,00	4	8,00
Incontro di coordinamento tra le parti oggetto dell'affidamento per valutare i rischi d'interferenza e definire le misure di prevenzione	100,00		1	100,00
			TOTALE €	288,00

Il riepilogo dei costi della sicurezza per rischi da interferenze riportato nel presente prospetto, attiene a tutti i fabbricati scolastici di cui al contratto in oggetto.

Il costo complessivo per gli oneri della sicurezza relativo al servizio di refezione risulta pertanto di **€ 288,00 non soggetto a ribasso d'asta.**

7. NORME GENERALI DI PREVENZIONE DA RISPETTARE ALL'INTERNO DEL SITO

Si richiama l'attenzione dell'Affidatario su alcune norme di prevenzione da adottarsi durante l'esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento per eliminare i rischi da interferenze con la nostra attività produttiva.

Anche in questo caso, come ribadito in più punti del presente documento, le misure di prevenzione individuate dal Committente devono intendersi come integrative e non sostitutive delle specifiche misure di prevenzione nello svolgimento dei lavori. Spetta all'Affidatario individuare ed adottare relativamente alla specifica attività svolta all'interno del sito le misure di prevenzione più idonee.



COMUNE DI COSTABISSARA

PROVINCIA DI VICENZA

OSSERVANZA DI LEGGI E COMPORAMENTI

Le imprese che eseguono lavori per conto del committente devono attenersi a tutte le norme di Legge esistenti in materia di prevenzioni infortuni, igiene del lavoro e di protezione dell'ambiente. Dovranno, inoltre, rispettare anche le prescrizioni loro impartite dall' U.P.G. delle ULSS da qualsiasi altro ente od autorità competente e le disposizioni e/o procedure in vigore presso il committente stesso.

L'impresa è quindi responsabile dell'osservanza della predisposizione dei relativi apprestamenti/cautele antinfortunistiche ed ecologiche e dovrà uniformarsi scrupolosamente a qualsiasi norma di Legge che potrà essere, successivamente alla data della stipula contrattuale, emanata in merito.

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Il personale dell'appaltatore deve munirsi di tesserino di riconoscimento e mantenerlo sempre esposto.

L'impiego di qualsiasi autoveicolo di proprietà dell'Affidatario all'interno dei siti dovrà essere preventivamente autorizzato.

Il personale addetto alla conduzione ed alla manovra degli autoveicoli deve essere munito di regolare patente prefettizia e formazione specifica all'uso del mezzo.

Nelle aree esterne del sito ed all'interno dei locali, la circolazione dei mezzi deve avvenire nella stretta osservanza delle norme del codice stradale e di quelle interne richiamate con apposita segnaletica. La velocità dovrà essere comunque moderata (a passo d'uomo), procedendo con la massima prudenza e rispettando le regole generali.

CUSTODIA DELLE ATTREZZATURE

L'Appaltatore provvederà, inoltre, alla custodia delle attrezzature e dei materiali di sua proprietà eventualmente lasciati all'interno del sito, provvedendo ad adottare ogni misura idonea ad impedire che gli stessi possano causare danni alla struttura o ai lavoratori ovvero comportare rischi e/o responsabilità a carico del Committente. Il deposito e custodia delle attrezzature e dei materiali saranno infatti completamente a rischio dell'Affidatario, che provvederà alle relative incombenze, esonerando sin da ora il committente da ogni e qualsiasi responsabilità.

OSSERVANZA DELLA SEGNALETICA ANTINFORTUNISTICA E STRADALE

Il personale dell'impresa deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto e alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici.

DOTAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

L'Affidatario deve mettere a disposizione dei propri dipendenti DPI appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni e/o operazioni effettuate.

L'affidatario dovrà disporre affinché i propri dipendenti non utilizzino sul luogo di lavoro indumenti personali ed abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche degli impianti, costituiscono pericolo per l'incolumità personale.

ISPEZIONE DEI LAVORI

Il Committente si riserva il diritto di esaminare tutte le macchine e le attrezzature dell'Affidatario e di effettuare ispezioni durante lo svolgimento dei lavori, intervenendo qualora non si riscontrino le necessarie garanzie di sicurezza, ovvero qualora l'Affidatario disattenda gli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto di cui il presente documento fa parte integrante e sostanziale.

Tale possibilità di intervento non limita però, né elimina, la completa responsabilità dell'Affidatario in materia di prevenzione di infortuni, sia nei confronti dell'autorità competente, sia agli effetti contrattuali nei confronti del Committente.

Il Committente si riserva, a giudizio insindacabile del proprio personale addetto ai controlli, di contestare immediatamente a livello verbale e successivamente per iscritto con lettera raccomandata, le violazioni riscontrate.

La mancata adozione di dispositivi di sicurezza, ovvero l'evidenza di comportamenti pericolosi da parte del personale dell'Affidatario, potranno dar luogo all'immediata sospensione dei lavori ed alla risoluzione del contratto.